।। श्रीः ।।

विद्याभवन संस्कृत ग्रन्थमाला

्६ २ **००**०००

श्रीमद्भास्कराचार्यविरचिता

लीलावती

सान्वय- सोपपत्तिक- सोदाहरण- नूतनगणितोपेत- सपरिशिष्ट 'तत्त्वप्रकाशिका'हिन्दीटीकोपेता

व्याख्याकार:

पण्डित श्रीलषणलाल झा

गणित-फलित-ज्यौतिषाचार्य, ज्यौतिषतीर्थ, साहित्य-वेदान्ताचार्य, सांख्य-योग-शास्त्री

> संशोधकः पण्डित सुरेन्द्र शर्मा



चौखम्बा विद्याभवन

N-Ss 2-3

13 5TO 2013

Thicharge Acquisition Section Accession No.183656

प्रकाशक चौखम्बा विद्याभवन

(भारतीय संस्कृति एवं साहित्य के प्रकाशक तथा वितरक) चौक (बैंक ऑफ बड़ौदा भवन के पीछे) पो. बा. नं. 1069, वाराणसी – 221 001 दूरभाष–2420404

> सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन पुर्नमुद्रित संस्करण २००८ मूल्य : १२५.०० रुपए

अन्य प्राप्तिरथान :

चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान

BRARRI

38 यू. ए. बंगलो रोड, जवाहर नगर पो. बा. नं. 2113, दिल्ली – 110 007 दूरभाष–23856391

चौखम्बा पब्लिशिंग हाउस

4697/2,21-ए.अंसारी रोड दरियागंज, नई दिल्ली दूरभाष :32996391

चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन

के. 37/117, गोपालमन्दिर लेन पो० बा० नं० 1129, वाराणसी-221 001

THE

VIDYABHAWAN SANSKRIT GRANTHAMALA

62

ADDICA.

LĪLĀVATĪ

OF

BHĀSKARĀCĀRYA

With the 'Tattvaprakashika' Hindi Commentary

(Giving Proof, Illustration and Appendix according to Modern Mathematics)

By

Pt. Shri Lakhanlal Jha

Revised by

Pt. Shri Suresh Sharma



CHOWKHAMBA VIDYABHAWAN

CC-0. Gurukul Kang V Opliactian, Handwar. An eGangotri Initiative

Publishers:

CHOWKHAMBA VIDYABHAWAN

(Oriental Publishers & Distributors)
Chowk (Behind Bank of Baroda Building)
Post Box No. 1069
Varanasi 221001

Tel. # 0542-2420404

e-mail: cvbhawan@yahoo.co.in

All Rights Reserved

Also can be had from:

CHAUKHAMBA SURBHARATI PRAKASHAN K. 37/117, Gopal Mandir Lane Post Box No. 1129 Varanasi 221001

With the Tatryan chaddles Highli Comm

7

τ

CHAUKHAMBA SANSKRIT PRATISHTHAN

38 U.A. Bungalow Road, Jawahar Nagar Post Box No. 2113

Delhi 110007

CHAUKHAMBA PUBLISHING HOUSE

4697/2, Ground Floor, Street No. 21-A Ansari Road, Darya Ganj New Delhi 110002

Printed at Ratna Offsets Ltd.

Kamachha, Varanasi CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative

उपोद्धातः

रम्ये कर्णाटके देशे सद्यपर्वतसिवधौ। वीजापुराभिधयामे भूदेवस्य कुले तथा ॥ १ ॥ पडानलखशीतांश (१०३६) सम्मिते शाकहायने। महेरवरसुतो जातो भास्करो लोकमास्करः॥२॥ द्विसप्तदिग्मिते (१०७२) साके यन्थोऽयं तेन निर्मितः। विरसं सरसं इत्वा सच्छन्दोभिरलङ्कृतः॥ ३॥ 'लीलावती' समो घन्यां गिएति नास्ति भूतले। यन्थोऽयं तेन सर्वत्र परीन्त्रासु प्रतिष्ठितः ॥ ४ ॥ व्यक्तपाटीविधानेषु भास्त्ररीयोऽतिसंस्फुटः । यस्याभ्यासेन मन्दोऽपि गणितज्ञो भविष्यति ॥ ५ ॥ यद्यप्यस्य इताष्टीकाः सन्त्यनेकास्तथापि ताः। नोपयुक्ता विशेषेण छ।त्रेभ्यः साम्प्रतं खलु॥६॥ विचार्येवं सुबुद्धया हि टीकेयं लिखिता मया। तस्यां यन्थकमादेव परिशिष्टानि सन्ति वै।। ७॥ तत्रोदाहरसाः, सार्ध नत्रीनगस्मितस्य च। रीतिः प्रदर्शिता येन, ज्ञानं तस्यापि जायताम् ॥ ८॥ प्रश्ना बुद्धिविवृद्धचर्थं सन्त्यनेकाः सुखावहाः। त्रिभुजादेः फलस्यापि गणितं तत्र प्रस्फुटम्॥ ६॥ त्रनया यदि छ।त्राणामुपकारो भवैल्लघु **।** तदा मे श्रमसाफल्यमन्यथा विफलः श्रमः॥ १०॥ प्रमादाद् बुद्धिदोषाद्वा कण्टकाचरजाऽपि वा। या त्रिटः सा बुधैः शोध्या भ्रमः स्वाभाविको यतः॥ ११॥

इति विनीतो

लषणलाल:

निर्देश के बस्तार अवस्था विकास असर मा दिया

भूमिका

इस ग्रन्थ के प्रग्रोता भारत-विभूति सर्वतत्रस्वतंत्र दैवज्ञकुल-कमल-प्रभाक र पण्डित श्री भास्कराचार्य हैं। इनका जन्म शाके १०३६ में कर्णाटक देशस्थ सह्य पर्वत के समीप बोजापुर गाँव में हुआ। ये वैष्णवसम्प्रदाय के कर्णाटक ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम महेश्वर था।

प्रन्थकार थोड़े ही समय में प्रपने पिता से पढ़कर श्रद्वितीय गणितइ हो गये। ३६ वर्ष की अवस्था में उन्होंने 'सिद्धान्तशिरोमणि' की रचना की। उक्त प्रन्थ में लीलावती, बीजगणित, गणिताध्याय एवं गोलाध्याय ये चार भाग हैं।

लीलावतो पाटीगणित है। कुछ लोगों का कथन है कि ग्रन्थकार ने त्रापनी भार्या या लड़की के नाम पर ग्रन्थ का यह नाम रखा है। ग्रन्थकार के पुत्र पौत्रादि का त्रास्तित्व डाक्टर भाउदाजों के ताम्रपत्र से प्रमाणित होता है। शाके १२०५ में ग्रन्थकार ने 'करण कुत्इल' नाम का ग्रन्थ बनाया, इससे स्पष्ट है कि ६९ वर्ष से त्राधिक त्रावस्या में त्राचार्य का देहावसान हुत्रा।

प्रकृत प्रन्थ का अनुवाद १५८० ई० में अकबर बादशाह की आज्ञा से फेंजो ने फारसी में किया। १८१६ ई० में टेलर साहब एवं १८१७ ई० में हेनरी-टाम्प कोलबूक साहब ने खंधेजी में इस प्रन्थ का अनुवाद किया। अनन्तर कई भागाओं में भी इसका अनुवाद हुआ। गणित विषयक नीरस प्रन्थ की प्रन्थकार ने सरस काव्य का रूप दिया। इसके ख्लोक बहुत सुन्दर और सरस हैं। व्याकरण, छन्द और अलंकार से अलंकृत होने से प्रन्थ पढ़ने में बहुत आनन्द आता है। काव्य की आत्मा रस है और इसकी अनुभूति इसके पढ़ने से अनायास प्रतीत होती है।

यन्यकार में ज्यौतिष शास्त्र के त्रातिरिक्त त्राठों व्याकरण, दर्शन एवं साहित्य की विशिष्ट योग्यता थी। उनके प्रन्थ में कई जगह ऐसे शब्द हैं जो पाणिनीय व्याकरण से सिद्ध नहीं होते। भाष्य के प्रति त्रक्षर संयुक्तिक त्र्यौर गिने हुये हैं। दूसरे मत का खण्डन करने का त्र्यवसर त्र्याचार्य को जहाँ मिला है वहाँ बहुत सभ्यता के साथ मथुर शब्दों में किया है। प्रकृत प्रन्थ में एक जगह CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative

उन्होंने लिखा है—'प्वेंं कृतं यद्गुरु तन्न विद्यः'। चल गणित के हेतु लेविनिज एवं न्यूटन त्रादि गणितज्ञों की त्राजकल वड़ी प्रशंसा होती है, किन्तु हमारे त्राचार्य उनसे बहुत पहले ही स्त्रहप में चल गणित लिख छोड़े हैं। प्राचीन-गणित प्रन्थ में बहुत से गणित स्त्रहप में रहते हुये भी भारतीय गणक द्वारा विकसित न होकर विदेशी गणितज्ञ द्वारा प्रकाश में त्राये। इस हेतु वे स्तुत्य हैं। प्रन्थकार की योग्यता पर प्रकाश डालना वैसा ही है जैसा कि सूर्य के सामने दीपक दिखाना हो। वे महापुरुष थे। उन्होंने ८ सौ वर्ष पूर्व जो कछ लिखा, उसका त्रादर वर्तमान युग में भी सर्वत्र हो रहा है।

भास्करीय पाटीगणित से पूर्व ब्रह्मगुप्त, श्रीधर, त्र्यार्यभट, लल्ल, प्रभाकर, बलभद्र, श्रीपित श्रीर पद्मनाभ त्रादि के पाटीगणित थे। इस ग्रन्थ के ग्राधार विशेषहप से ब्रह्मगुप्त श्रीर श्रीधर के पाटी गणित हैं।

श्रीधर ने गुणन रीति का नाम कपाट सन्धि एवं गुणनफल का नाम प्रत्यु-त्पन्न रखे हैं। ब्रह्मगुप्त भी गुणनफल को प्रत्युत्पन्न कहते हैं।

श्रीधर का सूत्र :-

उत्सार्योत्सार्य ततः कपाटसन्धिर्भवेदिदं करणम् । तस्मिस्तिष्ठति यस्मात् प्रत्युत्पन्नस्ततस्तत्स्थः ॥ श्रीधर के समान लीलावती की प्रथम गुणनशिति है, शेष ग्रन्थकार के हैं ।

बह्मगुप्त की भागहार विधि भास्कर से भिन्न है। इस ग्रन्थ में श्रीधर की वर्गाविधि त्रीर ब्रह्मगुप्त की घनविधि ली गई है। श्रवर्गाङ्क के त्रासन्नमूल निकालने की रीति श्रीधर की त्रिशतिका के समान है। श्रार्थभट ने भिन्न के वर्ग श्रीर घन लिखे हैं। किन्तु ब्रह्मगुप्त श्रीर श्रीधर ने भिन्नाङ्क की सार्रा वात लिखी हैं। श्रार्थभट के कुटाकार (कुटक) गणित में जिस तरह महत्तमापवर्तन की विधि है, उसी तरह लीलावती में भी है। श्राचार्य ने लघुतमापवर्त्य का गणित नहीं लिखा।

दशमलव की विधि अंग्रेजी राजकाल से प्रचलित हुई है। भारत में इस रीति के प्रवर्तक पं॰ मोहनलाल त्र्यादि हुये हैं।

संस्कृत के ज्योतिषी प्रहगणित में साठ-साठ हिस्से को लेते हैं। प्रचलित दसगुने स्थानों से जो संख्या लिखी जाती है, उसकी दूसरी रीति दशमलव CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative संख्या है। नवीन गणितज्ञों ने प्रहगणित में साठ-साठ भागवाली विजातीय संख्या के हिसाब को छोड़कर दशमलव की विधि चलायी।

विलोम विधि त्रार्यभट से सूचम ब्रह्मगुप्त की है। लीलावती में ब्रह्मगुप्त की रीति है। ब्रह्मगुप्त का प्रमाण :—

गुणकरुछेदरुछेदो गुणको धनमृणमृणधनं कार्यम् । वर्गः पदं पदं कृतिरन्त्याद्विपरीतमायं तत्॥

राशि में जहाँ राशि का ही कुछ ख्रांश जोड़ा या घटाया गया हो, वहाँ विलोम विधि में क्या करना चाहिये, इसे केवल प्रन्यकार ने ही बताया।

इष्टकर्म, संक्रमण, गुणकर्म, वर्गकर्म और त्रैराशिक आदि गणित प्राचिन ग्रन्थों में भी हैं, किन्तु भास्कर ने उन गणितों पर अधिक प्रकाश डाला है। यह ग्रन्थकार की विशेषता है।

'द्वीष्ट कर्म' की विधि प्राचीन प्रन्थों में पृथक् नहीं है, लेकिन महापात निकालने में ज्यौतिषी लोग जो दो इष्ट मानकर किया करते हैं, वही द्वीष्ट कर्म का भेद है। इधर पूज्यवर वापूदेव शास्त्री के समय से लीलावती की टिप्पणी में द्वीष्ट कर्म विधि लिखी गयी है। संकलित गणित का नाम आर्यभट ने चिति रखा है। आर्यभटीय के गणित पाद में योगान्तर श्रेदी की योग विधि है।

प्रमाण:-

इष्टं व्येकं दलितं सपूर्वमुत्तरगुणं समुखमध्यम् । इष्टगुणितमिष्टधनं त्वथवाद्यन्तं पदार्थहतम् ॥

यहाँ इष्ट से पद, इष्टथन से सर्वधन और पूर्व से आदि समझना चाहिये। यही प्रकार लीलावती में भी है। ब्रद्मगुप्त ने चिति का नाम हटा कर संकलित, संकलित-संकलित रखा। आज भी वही व्यवहत है।

त्रार्यभट एवं ब्रह्मगुप्त ने गुणोतर श्रेड्ं। के गणित नहीं लिखे, किन्तु द्वितीय आर्यभट ने महासिद्धान्त में एवं पृथ्दक स्वामी ने अपने ग्रन्थ में इसे लिखा है। लीलावती का आधार स्वामी जी का गणित हो सकता है। च्रेत्रव्यवहार आदि के गंणित भी प्राचीन ग्रन्थों में हैं। इसकी सम्पूर्ण विवेचना से लेख विस्तृत होने की आशंका है, अतः यहाँ इतना हां कहना पर्याप्त है कि प्राचीन गणित के विकास में सर्वाधिक श्रेय ग्रन्थकार को है।

एक बार मैं नारदीय महापुराण पढ़ रहा था तो मुझे बड़ा आर्थ्य हुआ जब कि 'लीलावती' के अनुरूप श्लोक मिलने लगे। कुछ श्लोक नीचे दिये जाते हैं:—

योगान्तर के सुत्र :-

'क्रमादुत्कमतो वापि योगः कार्योन्तरं तथा'।

गुणनादि के सूत्र :-

हन्याद्गुण्येन गुण्यं स्यातनैवोपान्तिमादिकान्।
शुद्धे हरो यद्गुणश्च भाज्यान्त्या तत्फलं मुने ॥
समाङ्कतोऽथो वर्गः स्यात्तमेवाहुः कृति बुधाः।
श्चन्या तु विषमात् त्यक्वा कृति मूलं न्यसेत्पृथक् ॥
हिगुणेनामुना भक्तं फलं मूले न्यसेत् क्रमात्।
तत्कृति च त्यजेद्विप्र मूलेन विभजेत् पुनः॥
एवं मुहुर्वर्गमूलं जायते च मुनीश्वर।
समत्र्यंकहतिः प्रोक्तोः
समत्र्यंकहतिः प्रोक्तोः

भिन्नपरिकर्माष्टक के सूत्र :-

श्रन्योन्यहाराभिहतौ हरांशौ तु समच्छिदा। लवालवन्नाश्च हराहरन्ना हि सवर्णनम्॥ भागप्रभागे विकेयमित्यादिःःःः।

व्यस्तिविधि का सूत्र टीक-टीक लीलावती का है। इष्ट कमें आदि के स्त्र में भी थोड़ा अन्तर दीख पड़ता है। जिज्ञासुओं के लिये उक्त पुराण का ५८वाँ अध्याय अवस्य द्रष्टव्य है।

मेरी समभ से श्री भास्कराचार्य वैष्णव थे त्र्यार नारदीय पुराज भी वैष्णवसम्प्रदाय का है। इस हेतु ग्रन्थकार की उसका त्र्याधार लेना सम्भवपरक हैं। उदाहरण के श्लोक पुराण में नहीं हैं।

इस प्रन्य की श्रन्य टीका रहने पर भी मेरी टीका की श्रावश्यकता इनिलये हुई कि जिसमें प्राचीन गणित के साथ नवीन गणित भी संस्कृत के छात्र सीख सकें। टीका में प्रन्थ के कमानुसार नवीन गणित के साथ विविध प्रकार के श्रम्यासार्थ उदाहरण दिये गये हैं। इसमें वर्तमान समय की वस्तु की परिभाषा,

भिन्न, लघुतम, महत्तम, दशमलव, ऐकिक नियम, व्यवहार गणित, समान्तर श्रेदी और चेत्रफलानयन पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया है। पूर्व की टीका में उक्त विषयों की कमी थी, इस हेतु संस्कृत के छात्र गणित में पूरे सफल न हो पाते थे। ख्रव एक मात्र इस प्रन्थ को पढ़ने से प्राचीन या नवीन रीति से सभी तरह के प्रश्नों का उत्तर देने में छात्र सफल होंगे। छात्रों के लिये इसमें प्रत्येक स्त्र का ख्रान्वय, ख्रानुवाद, उपपत्ति ख्रीर हिन्दी में उदाहरण लिखे गयें हैं।

इस टीका के निर्माण में में श्रापने पूज्य गुरुवर श्राचार्य श्रीमान् मुरलीधर टक्र जी तथा कविवर श्राचार्य श्री सीताराम झा जी का विशेष श्राभारी हूँ जिनकी लीलावती-टीका से स्थलविशेष पर मुझे विशेष सहायता मिली है।

यदि इस टीका से छात्रों को कुछ भी लाभ हो, सका तो मेरा श्रम सफल होगा। श्रम होना मानव का धर्म है, श्रतः विज्ञजन उसे स्चित करने की कृपा करेंगे।

श्रन्त में में श्रपने प्रकाशक को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने प्राचीन संस्कृति, सेवा व्रत को छत्य बनाकर ही ऐसे शुभ कर्मों के श्रनुष्ठान में तत्पर रहकर श्रपनी सात्त्विक यृत्ति का परिचय दिया है। श्राज तक के प्रकाशित श्रन्थों में इस प्रन्थ की विशालता का ध्यान रखे विना ही इन्होंने इसके प्रकाशनार्थ धनवाहुल्य व्यय भारवहन की उदारता श्रपनाई। इस हेतु भगवान शंकर से मेरी प्रार्थना है कि उनका श्रम्युद्य सर्वधा करें।

चैत्रशुक्ष रामनवमी । वि॰ सं॰ २०१८ वैद्यनाथ धाम

^{निवेदक</sub>— —ल**पणलाल झा**}

विषय-सूची

भार परिमाण " क्योगान्तरादि का सांकेतिक चिह्न , योगान्तरादि का सांकेतिक चिह्न ,	3 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
टीकाकार का मङ्गल ,, तील की परिभाषा दे मुद्रा की परिभाषा २ ,, लम्बाई के मान , भार परिमाण ,, भूमि की अंग्रेजी माप , माषा-आदि के मान ,, योगान्तरादि का सांकेतिक चिह्न ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
मुद्रा की परिभाषा २ , लम्बाई क मान , भूमि की अंग्रेजी माप , माषा-आदि के मान , योगान्तरादि का सांकेतिक चिह्न ,	,,,,
भार परिमाण ,, भूमि की अग्रजी माप , मापा-आदि के मान ,, योगान्तरादि का सांकेतिक चिह्न ,	3
मापा-आदि के मान "योगान्तरादि का सांकेतिक चिह्न ,	3 3,,
माया-जाविक सार्व	3,,
	,,
organia in mi	
giori sing is an	
44 644 444	0
द्रीण आदि के मान ,, विभागति के पूर्व	
यवनोक्त टक आदि के मान ४ कनाव्यत सार्व वर्ष	
आलमगीर शाह प्रचारित सेर	
आदिकामान ४ " "द्वारा	
काल आदि की परिभाषा ,, , , , , , , , , , , , , , , , , ,	8
भारतीय महा की परिभाषा ५ ,, ,, चतुथ प्रकार ,,	,
नौल की परिभाषा ,, ,, पचम प्रकार ,	
नेनी नीन कर परिवास	8
गुणनफल जाचन का रात	9
भागहार क सूत्र	,
Hiller Titles	6
भारतीय मुद्रा का मान ६ पूर्ण और अपूर्ण भाज्य की	
महास का ताल "। पार्चाचा	6
वस्तुओं की गणना का परिमाण ७ खण्ड भागहार	6
लम्बाई माप की परिभाषा ,, भागहार की संचिप्त विधि १	9
	,,
· ·	,
	,,
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative	

विषय	ão.	विषय	
उत्पादक द्वारा लघुतम समाप-			ह ०
वर्त्य निकालने की विधि	20	भिन्न भागहार विधि ,, वर्गादि ,,	85
अभ्यासार्थ प्रश्न	APPL .	्र, वगाद् ,, भिन्न परिशिष्ट—	83
महत्तम समापवर्तक	53		- Teal
उत्पादक द्वारा महत्तम समापवर्त	"	लघुतम समापवर्त्य द्वारा भिन्नाह की योगान्तर विधि	
निकालने की रीति		अभ्यासार्थ प्रश्न	8.8
अभ्यासार्थं प्रश्न	22	सरल करने की विधि	84
वर्ग	"		"
वर्ग परिज्ञिष्ट	"	अभ्यासार्थ प्रश्न दशमलव विधि	86
अभ्यासार्थ प्रश्न	२५	दशमलव विश्व में दशमलव को सामान्य भिन्न में	40
वर्गमूल विधि	"	वदलने की रीति	49
वर्गमूल परिशिष्ट नवीन रीति	२६	अभ्यासार्थ उदाहरण	nofe.
	True I	सामान्य या संयुक्त भिन्न को	"
से वर्गमूल का आनयन	२८	दशमलव में बदलने की रीति	
उत्पादक द्वारा वर्गमूल लाने की विधि		अभ्यासार्थ प्रश्न	५२
	२९	दशमलव की योगान्तर रीति	45
अभ्यासार्थ प्रश्न	"	,, ,, ,, गुणन रीति	प३
घन विधि	28	,, ,, का भाग	48
घन परिशिष्ट अभ्यासार्थ प्रश्न	३२	,, ,, ,, वर्ग	40
धनमूल विधि	,,	,, ,, ,, घन	,,
	३३	,, ,, ,, वर्गमूल	"
घनमूल परिशिष्ट उत्पादक द्वारा घनमूल निकालने की रीति	SIR!	अभ्यासार्थ प्रश्न	46
अभ्यासार्थ प्रश्न	38	आवर्त दशमलव की विधि	,,
भिन्न परिकर्माष्टक	३५	आवर्त दशमलव को भिन्न के रूप	
भाग जाति की विधि	३५	में लाने की रीति	49
	"	आवर्त दशमलव की योगान्तर	
प्रभागजाति के सूत्र	३७	विधि	Ęş
भागानुबन्ध एवं भागापवाह	575	आवर्त दशमलव का गुणा	
के सूत्र भिन्न योगान्तर विधि	36	और भाग	६२
OF THE PERSON AND	83	अभ्यासार्थ प्रश्न	६३
,, गुणन ,, CC-0 Gurukul Kangri Co	8 2	मिश्र प्रकरण Haridwar. An eGangotri Initiative	",
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o			

विषय	70	विषय	पृ०
मिश्र योग	६४	गुण कर्म विधि	93
,, घटाव	,,	अभ्यासार्थ प्रश्न	
.,, गुणा	६५	त्रैराशिक विधि	९९
,, भाग	,,		900
अभ्यासार्थ प्रश्न	६६	ब्यस्त त्रैराशिक विधि त्रैराशिक परिशिष्ट	१०२
व्यवहार गणित	8:	अभ्यासार्थं प्रश्न	903
शून्य परिकर्माष्टक	51	पंचराशिकादि विधि	904
विलोम विधि	७३	भाण्ड प्रति भाण्ड करण विधि	999
अभ्यासार्थ प्रश्न	613	परिशिष्ट में ऐकिक नियम	111
इष्ट कर्म विधि	७३	मिश्रक ब्यवहार	999
शेष जाति विधि	30		113
विश्लेष जाति	60	मृलधन और कलान्तर (सूद) लाने की विधि	
द्वीष्ट कर्म विधि	43	परिशिष्ट	998
इष्ट कर्म परिशिष्ट-	441	अभ्यासार्थ प्रश्न	920
अभ्यासार्थ प्रश्न	64	सूद के भेद	120
द्वीष्ट कर्म परिशिष्ट —	111		
अभ्यासार्थ प्रश्न	64	साधारण सूद का उदाहरण चक्रवृद्धि व्याज के उदाहरण	9 2 3
संक्रमण विधि	८६	प्रश्नान्तर	
,, ,, परिशिष्ट	44	मिश्रान्तर करण सूत्र	158
वर्गान्तर और राशि योग से		विशेषः — में साझा गणित	5710
राशियों का ज्ञान	44	अभ्यासार्थं प्रश्न	920
वर्गयोग और राश्यन्तर या		वाप्यादि पूरणक काल ज्ञान	
राशियोग के ज्ञान से		विधि	979
राशि ज्ञान	,,	प्रश्नान्तर विकास	930
घनान्तर और राश्यन्तर के ज्ञान		क्रय विक्रयार्थक सूत्र	,,
से राशि ज्ञान	65	रलों के मुख्य निकालने की विधि	
घन योग और राशि योग कं		अभ्यासार्थ प्रश्न	938
ज्ञान से राशि ज्ञान	69	सुवर्ण गणित सूत्र	१३५
अभ्यासार्थ प्रश्न	,,	वर्ण ज्ञानार्थ सूत्र	930
वर्ग कर्म विधि	90	सुवर्ण ज्ञानार्थ सूत्र	936
	- PARTIES		

विषयः पृ०	विषयः पृ०
छन्दादि के भेद जानने का सूत्र १४०	समद्विवाहु समकोण त्रिभुज का
श्रेदी व्यवहार—	कर्णार्थ अनेक प्रकार १८२
संकलितेक्य सूत्र १४४	अभ्यासार्थ प्रश्न ५८४
संकलितेक्य योगानयन टी० १४५	भुज के ज्ञान से कोटि एवं कर्ण
संकलित से पदानयन ,, १४७	ज्ञानार्थ सूत्र ६८४
वर्गादि की योग विधि १४८	इष्ट कर्ण से कोटि एवं भुज
यथोत्तरचय के गणित में अन्त्या-	ज्ञानार्थ सूत्र १८८
THE RESIDENCE OF THE PROPERTY	अन्य प्रकारार्थ ,,
दिधन ज्ञानार्थ सूत्र ५५१	दो इष्ट पर से भुज, कोटि एवं
मुखज्ञानार्थसूत्र १५२	कर्ण ज्ञानार्थ सूत्र १९१
चय ज्ञानार्थ,,	कर्ण कोटि के योग एवं भुज ज्ञान
गच्छ ज्ञानार्थ ,, १५५	से कर्ण तथा कोटि के
द्विगुणोत्तरादि वृद्धि के गणित में	ज्ञानार्थ सूत्र १९२
फलानयनार्थं सूत्र १५६	भुज कर्ण के योग और कोटि के
अनन्त पद में सर्वधनार्थ सू. टी. १५९	ज्ञान से भुज एवं कर्ण ज्ञानार्थसत्र
समादि वृत्त ज्ञानार्थ सूत्र ,,	ज्ञानार्थ सूत्र १९३ कोटि कर्णान्तर एवं भुज के ज्ञान
परिशिष्ट १६२	से कोट्यादि ज्ञानार्थ सूत्र १९%
नवीन रीति से समान्तर श्रेड़ी	कोटि का एक भाग से युत कर्ण
का गणित ,,	एवं भुज ज्ञान से कोटि
गुणोत्तर श्रेढ़ी का परिशिष्ट १७०	कर्ण ज्ञानार्थ सूत्र १९६
,, ,, कागणित ,,	अन्य उदाहरण एवं अभ्यासार्थ
चेत्र व्यवहार १७२	प्रश्न १९९
भुज-कोटि एवं कर्ण में किसी एक	भुज कोटि का योग एवं कर्ण ज्ञान
के ज्ञान से अन्य का ज्ञान ,,	से भुजादि ज्ञानार्थ सूत्र २००
दूसरा प्रकार १७४	परिशिष्ट २०२
आसम्र मूलानयन १७६	अभ्यासार्थ प्रश्न २०४
आसम्न मूलार्थ नवीन रीति १७७	लम्बाववाधा ज्ञानार्थं सूत्र २०५
परिशिष्ट १७८	अभ्यासार्थ प्रश्न २०७
, , ,	अचेत्र लच्चण स्त्र २०८
अभ्यासाधं प्रश्न १८० CC-0. Gurukul Kangri Collection, I	आवाधादि ज्ञानार्थ सूत्र २०९ Haridwar. An eGangotri Initiative

विषय	व	विषय	ão
परिशिष्ट	२१२	समानान्तर चतुर्भुज का चेत्र	
समभुज त्रिभुज का लम्ब और	133	फल वि०	२५५
चेत्र फल वि०	"	अनेक उदाहरण	२५६
समद्भिवाहु त्रिभुज का लम्ब एवं		अभ्यासार्थ प्रश्न	246
चेत्रफलानयन	,,	समलम्ब चतुर्भुज का चेत्र फ॰	,,
समकोण त्रिभुज का चैत्रफल वि॰	293	उदाहरण	२५९
समद्विवाहु समकोण त्रिभुज का		अभ्यासार्थ प्रश्न	२६३
चेत्र फल वि०		परिशिष्ट	10.0
विविध उदाहरण	"	सामान्य चतुर्भुज का चेत्रफल	253
	294	विचार कहा के क्ष्म है	२६३ २६६
चतुर्भुज एवं त्रिभुज का स्थूल	7 7 10	उदाहरण	246
, 多 多		अभ्यासार्थं प्रश्न सुची चेत्रोदाहरण	200
और सूदम रीति से फला-	2010		
नयनार्थं सू०	230	सन्ध्यादि के आनयनार्थ सूत्र	900
स्थूलस्व निरूपणार्थं सू०	771	कर्णद्वय के योग से भूमि पर	
परिशिष्ट	"	लम्बादि ज्ञानार्थ सूत्र	२७२
अभ्यासार्थ प्रश्न	२२३	सूच्यावाधा लम्ब भुज ज्ञानाध	1.
सम चतुर्भुज और आयत चेत्र		सूत्र अस्तर्भ (अस) अन	२७३
का फलानयनार्थ सूत्र	२२५	सूदम और स्थूल परिधि ज्ञानाथ	t post
फलावलम्बादिक सूत्र	२२९	सूत्र एक विकास कार	२७५
रुम्ब ज्ञानार्थं सूत्र	२२९	परिशिष्ट	२७७
लम्ब ज्ञान से कर्णार्थ सूत्र	२३०	अभ्यासार्थ प्रश्न	260
इष्ट कर्ण कल्पनार्थ विशेषोक्ति सूत्र	२३२	वृत्त चेत्रफल, गोल पृष्ट फल	
विषम चतुर्भुज फलानार्थ सूत्र	२३३	एवं गोलघनफलार्थ सूत्र	२८१
समान लम्ब चेत्र के अवधावि		अन्य प्रकार	२८४
समान लम्ब एत्र क अववााव ज्ञानार्थ सूत्र	२३४	परिशिष्ट	264
ब्रह्म गुप्तोक्त कर्णानयन	२३८	विविध उदाहरण	,,
		अभ्यासार्थ प्रश्न	200
लघु प्रक्रिया से कर्णानयन	588	शर जीवानयनार्थ सूत्र	२९० २९२
परिशिष्ट अभ्यासार्थ प्रश्न	२ ४३	परिशिष्ट	293
		अभ्यासार्थं प्रश्न वृत्तान्तर्गत त्र्यस्र आदि चेत्रो क	
वर्ग एवं आयत चेत्र का फल	२४५		294
अभ्यासार्थ प्रश्न CC-0. Gurukul Kangri Collec	२४८ tion, Ha	भुजानयन aridwar. An eGangotri Initiative	,,,

	वि०
स्थूल जीवाज्ञार्थ सूत्र २९८ कुट्टक व्यवहार-	ale.
चापानयनाय स्त्र ३०० कुटकार्थ सूत्र	२९
खात ब्यवहार ३०३ धनातमक चेप में विशेष सूत्र ३	
खात व्यवहार्थ सूत्र ३०३ च्रेपाभावादि स्थल में गुण एवं	38
खात का समज्ज फल, स्पष्ट धन- लब्धि के निमित्त विशेष सुत्र ३	83
फल एवं सूची खात के घन- कुट्टक में अनेक गुण-लिध प्रदर्श-	
फलार्थ सूत्र ३०४ नार्थ सत्र ३	४३
चित व्यवहार २१०	
1411 4 41 11011 4 61 114 84 11	:,
	88
THE REPORT OF THE PARTY OF THE	४६
फलार्थ सूत्र ,, अङ्कपाश—	
राशि ब्यवहार ३१४ निर्दिष्टाङ्कद्वारा संख्या के	
स्थूल आदि धान राशि की भेदादि ज्ञानार्थ सूत्र ३	28
परिधि क्रम से वेध एवं घन विशेष सूत्र	40
हस्त (खारी) ज्ञानार्थ सूत्र ,, अनियत एवं अतुल्य अंकों की	
भित्यन्तर्वाह्य कोण संलग्न राशि संख्या के भेद ज्ञानार्थ सन्न ३	42
प्रमाण ज्ञानार्थ सूत्र ३१६ अङ्गपाञ की विशेषता और ग्रन्थ	
छाया व्यवहार— छायान्तर एवं कर्णान्तरवश की प्रशंसा कथन ३	414
छाया ज्ञानार्थ सूत्र ३१९ परिशिष्ट	
शंकपतीपान्तर भूमि शंक पतं	• 10
नीगोलिविचानका लागा चानार्थ	30
सूत्र ३२२ गागत-सम्बन्धा कुछ पश्चित्य	
दीपोळ्रिति ज्ञानार्थ सूत्र ३२३ शब्दों के नाम ३०	0
प्रदीप शंकन्तर भूमि ज्ञानार्थ सूत्र३२४ प्रनथ सम्बन्धी कुछ संकेतयुक्त	
छाया प्रदीपान्तर—भूमि एवं । शब्दों का अर्थ ३६	
दीपौच्य ज्ञानार्थ सूत्र ३२५ उपसंहार के श्लोक ३६	8

लीलावती

'तत्त्वप्रकाशिका' व्याख्योपेता



प्रीति भक्तजनस्य यो जनयते विघ्नं विनिधन् स्पृत-स्तं वृन्दारकवृन्दवन्दितपदं नत्वा मतङ्गाननम् । पाटीं सद्गणितस्य विच्म चतुरप्रीतिप्रदां प्रस्फुटां संक्षिप्ताक्षरकोमलामलपदैर्लालित्यलीलावतीम् ॥१॥

टीकाकर्तुर्भङ्गलाचरणम्-

गिरीशं गिरिजाकान्तमर्धनारीश्वरं प्रभुम् । हार्द्वपीठे समासीनं 'वैद्यनाथं' भजे शिवम् ॥ नश्वा गुरुपदाम्भोजं ध्यात्वा हेरम्बमातरम् । 'तत्त्वप्रकाशिकां' कुर्वे परिशिष्टेरलंकृतम् ॥

यः स्मृतः भक्तजनस्य विघ्नं विनिधन् प्रीति जनयते, तं वृन्दारकवृन्दः वन्दितपदं मतङ्गाननं नःवा (अहं भारकराचार्यः) चतुरप्रीतिपदां प्रस्फुटां संचि-प्राचरकोमलामलपदैः लालिस्यलीलावतीं सद्गणितस्य पार्टी वच्मि ।

स्मरण करने पर जो भक्तजन के विझों को नाशकर श्रीति को देते हैं. देवताओं के समूह से नमस्कृत चरण वाले उन श्रीगणेश जी को प्रणाम कर (में भास्कराचार्य) चतुरजन को श्रीति देने वाली, स्पष्ट, थोड़े अच्चर, कोमल

तथा दोषरहित पदों से युक्त एवं माधुर्य से भरी हुई 'ळीळावती' नामक पाटी-गणित को कहता हूँ।

अथ परिभाषा

तत्रादौ मुद्राणां परिभाषा-

वराटकानां दशकद्वयं यत् सा काकिणी ताश्च पणश्चतस्रः । ते पोडश द्रम्म इहावगम्यो द्रम्मैस्तथा पोडशभिश्च निष्कः ॥२॥

वराटकाना दशकद्वर्ण (२०) यत् सा काकिणी भवति । ताः चतस्नः पणः, ते षोडक पणाः द्रेग्मः, तथा इह षोडक्षभिः द्रग्मैः निष्कः अवगम्यः ॥ २ ॥

बीस कौड़ी की एक काकिणी और चार काकिणी का एक पण एवं सोलह पणों का एक दम्म होता है। इस शास्त्र में सोलह द्रम्मों का एक निष्क समझना चाहिएँ। प्राचीन राजमुद्धाओं का मान है ॥ २॥

भारपरिमाणम्-

तुल्या यवाभ्यां कथिताऽत्र गुञ्जा वल्लिसुगुञ्जो धरणं च तेऽष्टौ । गद्याणकस्तद्द्वयमिन्द्रतुल्यैर्वल्लैस्तथैको धटकः प्रदिष्टः ॥३॥

अत्र यवाभ्यां तुल्या गुञ्जा कथिता, त्रिगुञ्जः वल्लः, तेऽष्टौ धरणं, तद्द्वयं (धरणद्वयं) गद्याणकः, तथा इन्द्रतुल्यैः वल्लैः एकः धटकः च प्रदिष्टः ॥ ३ ॥

दो यवों के समान एक गुआ, तीन गुआ का एक वल्ल, आठ वल्लों का एक धरण, दो धरण का एक गद्याणक और चौदह वल्ल का एक घटक होता है ॥३॥

मापादिमानम्-

दशार्घगुङ्कं प्रवदन्ति माषं माषाह्वयैः षोडशभिश्र कर्पम् । कर्षेश्रतुर्भिश्र पलं तुलाज्ञाः कषं सुवर्णस्य सुवर्णसंज्ञम् ॥ ४॥

तुलाज्ञाः दशार्थपुक्षं माषं, षोडशभिः माषाह्वयैः कर्षं, चतुर्भिः कर्षेश्च प्रलं प्रवदन्ति । सुवर्णस्य कर्षं सुवर्णसंज्ञं भवतीति ॥ ४ ॥

तौछना जानने वाले विशेषज्ञ पाँच गुआ का एक माष, सोलह माष का एक कर्ष और चार कर्ष का एक पछ कहते हैं। सोने का कर्ष सुवर्ण संज्ञक है अर्थात् १ कर्ष= १ सुवर्ण का है॥ ४॥

अङ्गुलादिमानम्-

यवोदरैरङ्गलमप्टसंख्यैहर्स्तोऽङ्गलैः पड्गुणितैश्रत्भिः। हस्तैश्रतुर्भिर्भवतीह दण्डः क्रोशः सहस्रद्वितयेन तेपाम् ॥ ५ ॥ इह अष्टसंख्यैः यवोदरैः अंगुलं, पड्गुणितैश्रतुर्भिरङ्गलैः हस्तः, चतुर्भिर्हस्तैः दण्डः, तेषां सहस्रद्वितयेन च क्रोशः भवति ॥ ५ ॥

आठ यवोदर का एक अंगुल, चौवीस अंगुल का एक हाथ, चार हाथ का एक दण्ड और दो हजार दण्ड का एक कोश होता है ॥ ५ ॥

योजनादिमानम्-

स्याद्योजनं क्रोशचतुष्टयेन तथा कराणां दशकेन वंशः। निवर्तनं विश्वतिवंशसंख्यैः क्षेत्रं चतुर्भिश्व भुत्रैर्निबद्धम्।। ६॥

क्रोशचतुष्टयेन योजनं, तथा दशकेन कराणां वंशः, विश्वतिवंशसंख्यैः चतुर्भिः भुजैः निवद्धं चेत्रं च निवर्तनं स्यात् ॥ ६ ॥

चार कोश का एक योजन, दश हाथ का एक वंश और वीम दंश के तुल्य चार भुजाओं से निबद्ध (वर्गाकार) चेत्र एक निवर्तन (वीघा) होता है ॥६॥

घनहस्तादिनानम्-

हस्तोन्मितैर्विस्तृतिदैर्घ्यपिण्डैर्यद् द्वादशास्रं वनहस्तसंज्ञम् । धान्यादिके यद् वनहस्तमानं शास्त्रोदिता मागधखारिका सा॥॥॥

हस्तोन्मितः विस्तृतिदैर्घ्यपिण्डेः यत् द्वादशास्त्रं (तत्) वनहस्तसंज्ञम् (भवति)। धान्यादिकेयद् घनहस्तमानं सा शास्त्रोदिता मागधसारिका(भवति)॥

एक हाथ चौड़ा, लम्बा और मोटा बारह कोण वाला गढ़ा धनहरत अंज्ञक है। धान्यादिके तौलने में जो घनहस्त की तौल है वह सगध देश में स्वयहत आस्त्रोक्त खारी है.॥ ७॥

द्रोणादिमानम्-

द्रोणस्तु खार्याः खलु षोडग्रांशः स्यादादको द्रोणचतुर्थभागः। प्रस्थश्चतुर्थाशः इहादकस्य प्रस्थांत्रिराद्यः कुडनः प्रदिष्टः ॥८॥ CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative इह खलु खार्याः षोडशांशः द्रोणः, द्रोणचतुर्थभागः आदकः स्यात् । आह कस्य चतुर्थांशः प्रस्थः, प्रस्थांत्रिः आद्यैः कुडवः प्रदिष्टः ॥ ८ ॥

यहाँ खारी के सोछहवें भाग को द्रोण, द्रोण के चौथे भाग को आदक, आदक के चौथे भाग को प्रस्थ और प्रस्थ के चौथे भाग को प्राचीनाचार्यों ने कुड़व कहा है ॥ ८॥

यवनप्रचारितमानम्-

पादोनगद्याणकतुल्यटङ्केंद्विसप्ततुल्यैः कथितोऽत्र सेरः। मणाभिधानं खयुगैश्र सेरेधीन्यादितौल्येषु तुरुष्कसंज्ञा॥९॥ अत्र द्विसप्ततुल्यैः पादोनगद्याणकतुल्यटङ्कैः सेरः कथितः। खयुगैः च सेरैः

मणाभिधानं (कथितम्)। धान्यादितौक्येषु (एषा) तुरुष्कसंज्ञा॥ ९॥

बहत्तर पौन है गद्याणक तुल्य टंक का एक सेर (अर्थात् ३६ रत्ती (गुञ्जा) का १ टंक और ७२ टंक का १ सेर) और चालीस सेर का एक मन होता है। यह अन्न आदि तौलने में यवनों की बनाई संज्ञा है॥ ९॥

आलमगीरशाहप्रचारितमानम्— द्रचङ्केन्दु-संख्यैधटकैश्व सेरस्तैः पश्चिभिः स्याद्घटिका च ताभिः। मणोऽष्टभि'स्त्वालमगीरशाह'कृताऽत्र संज्ञा निजराज्यपूर्षु ॥१०॥

द्वयङ्केन्द्रसंख्यैः घटकैः सेरः, तैः पञ्चिमः घटिका च स्यात् । ताभिः अष्टभिः मणः (स्यात्)। अत्रतु निजराज्यपूर्षु आलमगीरशाहकृता संज्ञा (कथिता)॥१०॥ १९२ घटक का एक सेर, पाँच सेर का एक घटिका और आठ घटिका (पसेरी) का एक मन होता है। यहाँ यह अपने राज्य के नगरों में आलमगीर शाह से चलायी हुई संज्ञा कही गयी है। मध्यदेश में अभी भी यह मान चलता है॥ १०॥

कालादिपरिभाषा-

शेषाः कालादिपरिभाषा लोकतः प्रसिद्धा ज्ञेयाः ॥

शेष काल आदि की परिभाषायें लोक में प्रसिद्ध हैं अतः उन्हें लोकव्यवहार से समझना चाहिए। जैसे ६ प्राण का १ पल, ६० पल की १ घटी, २ घटी का १ सहर्त, ३ सहर्त का १ पहर, ८ प्रहर का १ दिन, ६० घटी का १ अहो रात्र, १५ दिन का १ पत्त, २ पत्त का १ मास, २ मास का १ ऋत, ६ ऋत CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative

का १ वर्ष । माघ से ६ महीना = १ सौम्यायन का । श्रावण से ६ महीना = १ याम्यायन का । नवीन मत से-६० सेकेण्ड = १ मिनट, ६० मिनट=१ घंटा। २४ घण्टा = १ दिन । ७ दिन = १ सप्ताह । ३६५ दिन = १ वर्ष । ३६६ दिन= १ लीपवर्ष । १०० वर्ष = १ शताब्दी ।

विशेषपरिभाषाविवरणम्

भारतीय मुद्रा की परिभाषा-

२० रचौड़ी = १ फौड़ी, २० फौड़ी = १ बौड़ी २० बौड़ी = १ कौड़ी, २० कौड़ी = १ दमड़ी २ दमड़ी = १ छदाम, २ छदाम = १ अधेला २ अधेला = २ पाई, ३ पाई = १ पैसा ४ पैसे = १ आना, १६ आने = १ रुपया

तौल की परिभाषा—

८ खसखस = १ चावल, ८ चावल = १ रत्ती ८ रत्ती = १ माशा, १२ माशा = १ तोला ५ तोला = १ छटाक, ४ छटाक = १ पाव १ पाव = १ सेर, ५ सेर = १ पसेरी ८ पसेरी = १ मन

देशी तौल का परिमाण-

२० फनई = १ रनई, २० रनई = १ कनई २० कनई = १ छटाक, १६ छटाक = १ सेर ४० सेर = १ मन

वम्बई का स्थानीय तौल-

४ धान = १ रिक्तक, ८ रिक्तक = ४ माश ४ माशे = १ टंक, ७२ टंक = १ सेर ४० सेर = १ मन, २० मन = १ कांदी १ मन = २८ पौण्ड

१६४७ के १ अप्रैल से प्रचित्तत भारतीय मुद्रा-

900 नये पैसे = 9) ह०, ५० नये पैसे = 11), २५ नये पैसे = 1), १० नये पैसे = $\frac{1}{90}$ ह०, ५ नये पैसे = $\frac{1}{90}$ ह०, २ नये पैसे = $\frac{1}{90}$ ह०, २ नये पैसे = $\frac{1}{90}$ ह०, १ नया पैसां = $\frac{1}{90}$ ह०।

पुराना	नया	पुराना	नया		नया	पुराना	नया
पैसा	पैसा	पैसा	पैसा	पैसा	पैसा	पैसा	पैसा
ال	3	الا	२७	الا	४२	111)1	७७
JII	a	1)11	3,6	11)11	73	mjn	७८
JIII	X	1)111	३०	njm	XX	mjm	60
1	Ę	1-)	3,9	11-)	४६	111-)	69
1	6	1-)1	३३	ال	76	111-11	८३
-)11	3	1-j:	३४	11-111	Xe	111-111	68
-)111	99	1-)111	३६	11-7111	६१	ווניוו	८६
=)	92	1=)	३७	11=)	६२	111=)	20
=	98	1=)1	₹ €,	11=11	६४	111=11	68
= j11	98	1=)11	४१	11=111	६६	111=111	89
= j 111	93	1=)111	४२	11=1111	६७	111=)111	83
=		1=)	88	11=1	83	111=)	38
=)1	२०	1=1	84	11=11	90	111=11	3%
=)11	२२	.1=111	४७	11=111	७२	111=111	90
=)111	43	1=)111	86	11= 1111	७३	111=1111	96
1)	2 %	")	Xo		৩খ	9)	900

मद्रास की तौल-

वस्तुओं के गणना का परिमाण-

1२ वस्तु = १ दर्जन, १२ दर्जन = १ ग्रोस ५ वस्तु = १ गाही, २० वस्तु = १ कोड़ी २४ ताव कागज = १ जिस्ता, २० जिस्ता = १ रीम १० रीम = १ गठ्ठा, २०० पान = १ ढोळी

लम्बाई माप की परिभाषा-

३ यव = १ अंगुल, ३ अंगुल = १ गिरह, ४ गिरह = १ वित्ता ८ गिरह = १ हाथ, १६ गिरह = १ गज

५ हाथ १ वित्ता = १ लग्गा (पूर्णियाँ) ४ हाथ = १ लग्गा (वंगाल) ६२ या ७३ हाथ = १ लग्गा (दरभंगा) ९ हाथ (भुजासहित) = १ लग्गा (नेपाल)

२० लग्गा = १ जरीव

खेतों के चेत्रफल का देशी परिमाण—

२० फुरकी = १ धुरकी। २० धुरकी = १ धूर। १६ कनई = १ छ्टाक। ४ छटाक = १ पौवा। ४ पौवा = १ धूर। २० धूर = १ कट्टा २० कट्टा = १ बीघा। २० छमी = १ रस्सी। रस्सी × रस्सी = वीघा। रस्सी × छमी = कट्टा। छ० × छ० = धूर। छ० × पौवा = पौवा। छ० × छटाक = छटाक। छ० × छ० = कनई। र० × पौ० = ५ गुणाधूर। र० × छ० = सवा गुणाधूर।

डाक्टरी नाप तौल-

२० ग्रेन = १ स्कूपल, ३ स्कूपल = १ ड्राम ८ ड्राम = १ ओंस, ६० बृत्द = १ ड्राम ८ ड्राम = १ ओंस, २० औंस = १ पाइन्ट ८ पाइन्ट = १ गैलन

दर्जी की माप-

२% इख = १ गिरह (खुण्टी), ४ गिरह = १ क्वार्टर (बाळिस्त) ४ क्वार्टर = १ गज, ५ क्वार्टर = १ एठ

श्रंग्रेजी मुद्रा की परिभाषा—

४ फार्दिङ = १ पेनी, : पेन्स = १ शिनि

```
२० शिलिंग = १ पौण्ड, २१ शिलिंग
                                          = १ गिन्नी
                 अं० तौल की परिभाषा
  २४ ग्रेन
               १ पेनीवेट, २० पेनीवेट
                                              १ औन्स
  १६ औन्स
               १ पौण्ड, २८ पौण्ड
                                              १ कार्टर
   ४ कार्टर
              १ हण्डर, २० हण्डर
                                              १ टन
   १ टन
               २७ मन ८ सेर १४३ छटांक।
                    अं० लम्बाई—
         १२ इख = १ फूट, ३ फूट
         ५३ गज
                 = १ पोल, ४० पोल
                                          १ फर्लाग
          ८ फर्लांग = १ मील, ३ मील
                                          १ छीग
         १८ इब = १ हाथ, २ हाथ
                                          १ गज
                  भूमि की अं० माप-
  १४४ वर्ग इञ्च
              = १ वर्ग फूट, ९ व० फीट
                                          = १ वर्ग गज
  ३०१ वर्ग गज
              = ३ व० पोल, ४० व० पो०
                                          = १ रूड
 १८४० वर्ग गज
              = १ एकड्, ६४० ए०
                                            १ व॰ मील
 ४८४ वर्ग गज
                १ वर्गजरीव, १७२८ घन ह्ञ्च
                                            १ घ० फट
  २७ घन फीट
                 १ घन गज
              योगान्तरादिका संकेतित चिह्न-
योग
            = Addition
                                ऐडिशन
           = Substraction = सन्स्ट्रैकशन
भन्तर
                                             माइनस
           = Multiplication = मल्टीप्लिकेशन
गुणा
                                             इनटू
    = \div = Divide
भाग
                             = डिव्हाइड
                                          = डिव्हाइड
वर्ग
     = 2
            = Square
                               स्कायर
                            =
                                          = स्कायर
तर्भमूळ = \sqrt{} = Square-root = स्कायर रूट
                                             स्कायर रूट
वन
           = Cube
        3
                             = क्यूब
                                            क्युब
ानमूल = ॐ = Cube root
                            = क्यूब रूट
                                          = क्यूब रूट
(शमछव =
           = Decimal
                             = डेसिमल
                                             डेसिमल
                    इति परिभाषा।
```

अथाभिन्नपरिकर्माष्टकम्

मङ्गलाचरणम्-

लीलागलखल्छोलकालव्यालविलासिने । गणेशाय नमो नीलकमलामलकान्तये ॥ १ ॥

ळीळागळळुळज्ञोळकाळब्याळविळासिने (ळीळया गले ळुळन्तो ये ळोळाश्च-खळाः काळब्याळास्तेषां विळासो विद्यते यस्मिन् तस्मै) (एवं) नीळकमळा-मळकान्तये गणेशाय नमोऽस्तु ॥ १ ॥

छीछा से गरे में छिपटे हुए चञ्चल सर्प से शोभित और नील कमल के समान निर्मल कान्तिवाले गणेशजी को नमस्कार है ॥ १ ॥

संख्यास्थानानि-

एकदशशतसहस्रायुतलक्षप्रयुतकोटयः क्रमशः । अर्बुदमब्जं खर्वनिखर्वमहापद्मशङ्कवस्तस्मात् ॥ २॥ जलिश्थान्त्यं मध्यं परार्धमिति दशगुणोत्तराः संज्ञाः । संख्यायाः स्थानानां व्यवहारार्थं कृताः पूर्वेः ॥ ३॥

पक (१), दश (१०), शत (१००), सहस्र (१०००), अयुत (१०००), लत्त (१००००), प्रयुत (१०००००), कोटि (१००००००), अर्जुद (१०००००००), अर्जुद (१००००००००), अर्जुद (१०००००००००), अर्जुद (१०००००००००००), सहापद्म (१००००००००००००), शक्य (१०००००००००००००), अर्ल्य (१०००००००००००००००), मध्य (१०००००००००००००) और परार्ध (१०००००००००००००००००००००००) ये संज्ञा उत्तरोत्तर दशगुणित हैं। इन स्थानों की संख्या ज्यवहार के लिए पूर्वाचार्यों ने की है।

उपप्रत्ति:—अथ गणनायामङ्कस्यैव प्राधान्यत्वादिह जगित अङ्कज्ञानं विना न कोऽपि जनः किमपि कार्यं कर्तुं शक्यते,अत एवाङ्कमेव संसारस्य बीजमिति कथने न काऽपि विप्रतिपत्तिः । तत्राङ्कशास्त्रे या गणनारीतिः दृश्यते सा वेदेऽप्यस्ति । यथा यजुर्वेदसंहितायाः सप्तद्दशाध्याये 'दृश दृश च शतं शतं च सहस्रं च सहस्रं चायुतं चायुतं नियुतं च नियुतं च प्रयुतं चार्बुदं च समुद्रश्च मध्यं चान्तश्च परार्धश्चेता मे अग्न इष्टका धेनवः सन्त्वमुत्रामुस्मिन् लोके'। अत्र केवलं कोटि-खर्व-निखर्व-महापद्म-शंकुसंज्ञानां संख्यास्थानानामुल्लेखो नास्त्यन्यत्सर्वं समान-मेवातोऽनुमीयते मया यत् ग्रन्थेऽस्मिन् या गणनारीतिस्तस्या आधारो वेद एव भवेत् नान्यः।

अत्र नवीनाः वद्नित यत्-पुरा साधनाभावात् सर्वे जनाः स्वहस्तयोर्दशा-क्कुलिभिः गणनाकार्यं कुर्वन्ति सम, तेन दशस्थाने दशकं, दशदशकस्थाने शतकं, दशशतकस्थाने सहस्रमित्यादि संज्ञाः कृताः । व्यवहारे परार्धपर्यन्तस्येवाङ्कस्य प्रयोजनं भवत्यतः परार्थान्तमेवोक्तमिति ॥ २-३ ॥

अथ सङ्कलितव्यवकलितयोः करणसूत्रं वृत्तार्धम्— कार्यः क्रमादुत्क्रमतोऽथ वाऽङ्कयोगो यथास्थानकमन्तरं वा ।

क्रमात् अथवा उरक्रमतः यथास्थानकं (यथास्थानस्थितानामङ्कानामर्थात् एकस्थानीयाङ्कानामधः एकस्थानीयाङ्कान् दशमस्थानीयाङ्कानामधः दशमस्थानी-याङ्कान् संस्थाप्य तत्तरसमानस्थानीयाङ्कैः तत्तरसमानस्थानीयाङ्कानां) अङ्कयोगः कार्यः वा अन्तरं कार्यम् ॥

क्रम से वा उत्क्रम (उल्टी रीति) से यथा स्थानस्थित अङ्कों का अर्थात् एकस्थानीय अङ्कों के नीचे एकस्थानीय अङ्कों को, एवं दशस्थानीय अङ्कों के नीचे दशस्थानीय अङ्कों को तथा शतस्थानीय अङ्कों के नीचे शतस्थानीय अङ्कों को रखकर उन तुल्यस्थानीय अङ्कों का योग वा अन्तर करना चाहिए।

उपपत्तिः—समानजात्योरेव योगान्तरं भवतीति नियमादेकादिस्थानीयाङ्के-ध्वेकादिस्थानीयाङ्कस्य योगो वियोगो वा समुचितमत एव यथास्थानस्थित-मित्युक्तं भास्करेण।

अत्रोद्देशकः (प्रश्नः)—

अयं बाले लीलावित मितमिति ब्र्हि सिहतान् द्विपञ्चद्वात्रिंशत्त्रिनवितशताष्टादश दश । शतोपेतानेतानयुतिवयुतांश्चापि वद मे यदि व्यक्ते युक्तिव्यवकलनमार्गेऽसि कुशला ॥ १ ॥ द्वि (२) पञ्च (५) द्वात्रिंशत् (३२) त्रिनवतिशत् (१९३) अष्टादश (१८) दश (१०) शत (१००) अंकानां योगफलं किंस्यात्तथा एतान् अंकान् अयुतात् (१००००) विशोधनेनान्तरफलं किंभवेदिति बृहि।

हे बाले, बुद्धिमित, लीलावित ! यदि पाटीगणित के योग और घटाव को तुम अच्छी तरह जानती हो, तो २, ५, ३२, १९३, १८, १०, इनको १०० में जोड़कर योगफल कहो और इस योगफल को १०००० में घटाने पर शेष क्या होगा वह भी बताओ ॥

न्यासः---२। ४। ३२। १६३। १८। १०। १०० संयोजनाजातम् ३६०। अयुतात्-(१००००) शोधिते जातम् ६६४०।

विशेष—यहाँ कम और उक्कम रीति से योग और अन्तर करने की विधि बतायी गयी है। जैसे ३२५ में १२५ को जोड़ना है तो पहले ३२५ के नीचे इकाई के स्थान में ५ को और दहाँई की जगह २ को फिर सैंकड़े की जगह १ को लिखा तो के इसे ऐसा हुआ। अब पाँच में पाँच को जोड़ा तो दश हुआ, दश का रक्खा शून्य हाथ में रहा १, फिर दहाई वाले अक्कों को जोड़ा तो ४ हुआ इसमें हाथ वाला अक्क १ जोड़ा तो ५ हुआ, इसको शून्य की बाँयी तरफ में रख दिया। बाद में सैंकड़े स्थान वाले अक्कों को जोड़ा तो ४ हुआ, इसको ५ की बाँयी तरफ रक्खा तो योग के सभी अक्क ४५० हुए। यही कमरीति से योग फल हुआ। कमरीति में पहले दाहिनी तरफ से अक्कों का योग प्रारम्भ होता है और उक्कम में बाँयी तरफ से।

उरक्रमरीति से योग करने के लिए ३२५ के नीचे १२५ को रक्खा। यहाँ बाँयों तरफ में ३ के नीचे १ है अतः दोनों का योगफल ४ को अलग लिख दिया। इसके बाद दो में दो को जोड़ने से ४ हुआ, उसको पहले वाला ४ की दाहिनी बगल में रक्खा। अब इकाई वाले अङ्कों का योग किया तो १० हुआ, दश का शून्य पहले ४ की दाहिनी तरफ रख दिआ और १ को शून्य की बाँयी तरफ वाले ४ के ऊपर लिख दिया तो ऐसा हुआ ४ है । इनका योग किया तो—४५० पहले योग फल के समान हुआ।

जैसे कमरीति से ३२५ उत्क्रमरीति से इन दोनों का योग-इन दोनों का योग फल = $\frac{924}{940}$ फल $\frac{324}{920}$ ।

वृतीयः प्रकारः

भक्तो गुणः गुष्यति येन तेन लब्ध्या च गुण्यो गुणितः फलं वा।। वा येन (अङ्केन) भक्तः (सन्) गुणः ग्रुध्यति, तेन (अङ्केन) छब्ध्या च गुण्यः गुणितस्तदा फलं स्यादिति।

जिस अंक से भाग लेने पर गुणक कट जाय उससे और लब्धि से गुण्य को गुणा करने पर गुणनफल होता है।

जैसे—गुणक १२ को ३ से भाग देने पर कट गया और लब्धि ४ हुई। अब गुण्य १३५ को ३ और ४ से गुणा करने पर १३५×३×४=१६२० = गुणनफल ॥ ५॥

चतुर्थः प्रकारः

द्विधा भवेदूपविभाग एवं स्थानैः पृथग्वा गुणितः समेतः ॥

वा स्थानैः (एकादिस्थानस्थिताङ्कैः) (गुण्यः) पृथक्-पृथक् गुणितः समेतः (योगः कार्यस्तदा) फलं भवति । एवं रूपविभागः द्विधा भवेत् ।

गुणक के एकादिस्थानीय अङ्कों से गुण्य को अलग-अलग गुणा कर एकादि स्थान कम से लिखकर योग करने से गुगनफल होता है। जैसे—गुणक १२ में इकाई का अंक २ और दहाई का अंक १ है, अतः गुग्य १३५ को उन दोनों से गुगा करने पर कम से २७० और १३५ हुए। यहाँ दशस्थानीय अंक से गुणित गुग्य १३५ है अतः २७० के नीचे दशस्थानीयादि अकों के नीचे लिख कर जोड़ने से १६२० गुणनफल हुआ॥

पञ्चमः प्रकारः

इष्टोनयुक्तेन गुणेन निघ्नोऽभीष्ट्रयगुण्यान्वितवर्जितो वा ॥ ६ ॥

वा इष्टोनयुक्तेन गुणेन निम्नः गुण्यः अभीष्टम्रगुण्यान्वितवर्जितस्तदा फलं स्यादिति ॥ ६ ॥

इष्ट (किएपत अंक) से ऊन (घटाया हुआ) और युक्त जो गुणक उससे गुण्य को गुणाकर, उसमें इष्ट से गुणे हुए गुण्य को क्रम से जोड़ने और घटाने से गुणनफरू होता है।

जैसे गुण्य = १३५, गुणक = १२। इष्ट = २। यहाँ १२-२ = १०=इष्टोन गुणक। १२ + २ = १४ = इष्टयुक्तगुणक। इन दोनों से गुण्य १३५ को गुणा करने पर क्रम से—१३५ × १० = १३५० और १३५ × १४ = १८९० हुए।

अब इष्ट गुणित गुणक = १३५ × २ = २७०, इसको दोनों में क्रम से जोड़े और घटाये तो १३५० + २७० = १६२०। १८९० - २७० = १६२०। ये दोनों गुणनफळ हुए ॥ ६॥

उपपत्ति:—गुणियतुं योग्यो गुण्यस्तथा येन गुण्यते स गुणक इति।
गुणकस्थानस्थितानां गुण्यानां योगो हि गुणनफलं, तत्तु गुण्यगुणकयोर्घाततुल्यमत उपपन्नः प्रथमः प्रकारः। यत्र गुण्यः = अ। गुणकः = च। तत्र गुणनफलं =
अ × च। अत्र यदि च = प × फ। तदा गुणनफलं = अ × च = अ × (प +
फ) = अ × प + अ × फ। एतेनोपपन्नो द्वितीयः प्रकारः।

करुप्यते गु=गुण्य। गुणक = प। ∴गुणनफर्छ = गु×प। अत्र यदि $\frac{\mathbf{q}}{\mathbf{a}}$ = क, तदा \mathbf{q} = अ×क। ∴गु. फ. = गु×अ×क। अत उपपन्नस्तृतीयः प्रकारः।

यदि गुणकः = १० अ + क, तदा गु. फ. = गुण्य × (१० अ + क) = गुण्य × १० अ + गुण्य × क। अत्र 'क' एकस्थानीयस्तथा 'अ' दशस्थानीय-स्तयोगुण्यगुणितयोः स्थानवशेन योगो गुणनफळसमो दृश्यते, अत उपपत्रश्चतुर्थः प्रकारः।

यदि गुणक = क, गुण्य = च, तदा गुणनफळं = क \times च। एवं क \times च = गुण्य \times (गुणक \mp इ \pm इ)

= गुण्य \times गुणक \mp गुण्य \times ह \pm गुण्य \times ह)

= गुण्य (गुणक म इ) ± गुण्य × इ । अत उपपन्नः पञ्चमः प्रकारः ॥६॥

अत्रोदेशकः (प्रश्नः)-

बाले बालकुरङ्गलोलनयने लीलावित प्रोच्यतां पञ्चत्र्येकमिता दिवाकरगुणा अङ्काः कित स्युर्यदि। रूपस्थानिवभागखण्डगुणते कल्याऽसि कल्याणिनि चिछन्नास्तेन गुण्न ते च गुणिता जाताः कित स्युर्यदः॥ १॥ CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative क्ष्वाले बालकुरङ्गलोलनयने लीलावति ! कल्याणिनि ! यदि रूपस्थान-विभागखण्डगुणने कल्याऽसि, तिह पञ्चन्येक (१३५) मिताऽङ्काः दिवाकर-गुणाः कित स्युः, इति प्रोच्यताम् । अथ च ते गुणिताः अङ्काः तेन गुणेन द्विज्ञाः (भक्ताः सन्तः) जाताः कित स्युः । इति भागहार प्रश्नः ।

हे बाले बालकुरङ्गलोलनयने कल्याणिनि लीलावति ! यदि रूप, स्थानविभाग और खण्ड गुणन की रीति से गुणा करने में शक्तिमित हो, तो १३५ को १२ से गुणा करने पर क्या होगा सो कहो और गुणनफल को उसी गुणक से भाग देने पर लब्धि क्या होगी वह भी बताओ ॥

न्यासः । गुण्यः १३४ । गुणकः १२ ।

गुण्यान्त्यमङ्कं गुणकेन हन्यादिति कृते जातम् १६२०।

अथवा गुणरूपविभागे खरडे कृते = । ४ । आभ्यां पृथग् गुरुये गुणिते युते च जातम् १६२० ।

अथवा गुणकिसिभिभक्तो लब्धम् ४। एभिस्त्रिभिश्च गुण्ये गुणिते

जातं तदेव १६२०।

अथवा स्थानविभागे खण्डे १।२। आभ्यां पृथग्गुण्ये गुणिते यथा-स्थानयते च जातं तदेव १६२०।

अथवा द्वर्यनेन १०। गुरोन, द्वाभ्यां च। २ पृथग्गुण्ये गुणिते युते

च जातं तदेव १६२०।

अथवाऽष्ट्रयुतेन गुर्णेन २० गुण्ये गुणितेऽष्ट- गुणितगुण्यहीने च जातं तदेव १६२०।

इति गुणनप्रकारः।

सूत्रार्थ में ही इन सबों का गणित दिखाया गया है।

गुणनपरिशिष्ट-

(१) यदि किसी संख्या को ५, ५^२, ५³, ५^४ ... से गुणा करना हो, तो उस संख्या पर कम से १, २,३ आदि शून्य रख कर उन्हें २, २^२, २³ ... आदि संख्या से भाग दें तो इष्ट गुणनफळ होंगे।

जैसे ९३२ को ५^२ से गुणा करना है तो ९३२ पर दो सून्य रखकर ९३२००, दो का वर्ग ४ से भाग दिया तो २३३०० हुआ, यही उन दोनों अर्हों का गुणनफल हुआ।

(२) किसी संख्या को १३ से १९ तक की किसी संख्या से गुणा करना हो तो—गुणक के प्रत्येक अङ्क को गुणक की इकाई वाले अङ्क से साधारण रीति से गुणा करते चलो, परन्तु गुणा करके हाथ में आये अङ्क जोड़ने के बाद गुण्य में उस अङ्क के पहले आने वाला अङ्क भी जोड़ कर लिखने से गुणन-फल होगा।

जैसे—२५ को १४ से गुणा करना है अतः ४ से ५ को गुणा किया तो २० हुआ, इसका श्रन्य, हाथ में २, फिर २ को गुणा किया तो ८ इसमें हाथ का २ जोड़ा, १० हुआ, इसमें पहले वाला गुण्य का अङ्क ५ जोड़ा तो १५ हुआ, इसका ५ लिखा हाथ में १, अब गुण्य में अङ्क नहीं है। अतः हाथ वाले १ को गुण्य के अन्तिम अङ्क में जोड़ कर लिख दिया तो कुल ३५० हुये। इसी तरह सर्वत्र जानना चाहिए।

गुणनफल जाँचन की रीति-

(३) यदि गुणनफल में गुण्य से भाग देने पर लब्धि गुणक के तुरुय आ जाय, तो गुणनफल शुद्ध समझना चाहिए।

अथ भागहारे करणसूत्रं वृत्तम्

भाज्याद्भरः शुध्यति यद्गुणः स्यादन्त्यात् फलं तत् खलु भागहारे । समेन केनाप्यपवर्त्य हारभाज्यो भजेद्वा सति सम्भवे तु ॥ ७ ॥

अन्त्याद् भाज्यात् हरः यद्गुणः शुभ्यति तत् खळु भागहारे फळं स्यात् । वा सम्भवे सित हारभाज्यौ केनािप समेन (अङ्केन) अपवर्ष्य भजेत् तदा फळं स्यात् ॥ ७ ॥

भाज्य के अन्तिम अङ्क से लेकर हर जितना गुणा घट जाय वह भाग हरण में फल (लब्धि) होता है। अथवा यदि सम्भव हो तो किसी एक ही अङ्क से हर और भाज्य को अपवर्तन देकर फिर हर की लब्धि से भाज्य की लब्धि को भाग देने पर फल होता है॥ ७॥

उपपत्ति:--भक्तुं योग्यो भाज्यो येन विभज्यते स भाजकस्तथा भजनेन यःफळं सा लब्धिः। भाज्याद् यद्गुणो भाजकः शुध्यति सा गुणसंस्या एव

लिक्षर्भवतीति स्फुटम् । अथवा समेनाङ्केनापवर्तिताभ्यामपि भाज्य हराभ्यां लब्धी विकाराभावात्तथोक्तमाचार्येणेति ॥ ७ ॥

अत्र पूर्वोदाहरणे गुणिताङ्कानां स्वगुणच्छेदान । भागहारार्थं न्यासः । भाज्यः १६२० । भाजकः १२ । भजनाञ्चब्धो गुण्यः १३४ । अथवा भाज्यहारौ त्रिभिरपवर्त्तितौ न्रेष्ट्रं चतुर्भिर्वो न्रेष्ट्रं इति भागहारः ।

उदाहरण—भाज्य १६२०, भाजक १२, यहाँ भाज्य में अन्तिम अङ्क १ है, अतः १२ नहीं घटा। इसिल्ये अन्तिम अङ्क १६ मान कर उसमें १२ एक बार घटाकर शेष ४ पर २ उतारा तो ४२ हुआ। लिब्ध की जगह १ लिखा। अब ४२ में १२ तीन बार घटता है अतः शेप ६ बचा, उस पर शून्य उतारा तो ६० हुआ। लिब्ध १ की दाहिनी बगल ३ लिखा। ६० में फिर १२ पांच बार घटा शेष शून्य रहा और लिब्ध ५ हुई। भाज्य में अब अङ्क नहीं है इस हेतु किया समाप्त हो गयी। लिब्ध १३५ हुई।

दूसरा प्रकार—भाज्य १६२०। भाजक १२। यहाँ भाज्य और भाजक दोनों में ४ से अपवर्तन दिया, तो भाज्य की लब्धि ४०%, और भाजक की लब्धि ३ हुई। अब ४०% को ३ से भाग देने पर लब्धि १३% हुई। यह पहलो रोति से आई हुई लब्धि के समान ही है॥॥७॥

भागहार परिशिष्ट-

(१) भागहार में जो भाज्य, भाजक से पूरा पूरा बँट जाय उसे—पूर्ण भाज्य, और शेष वाले को अपूर्ण भाज्य कहते हैं।

खरड भागहार—

(२) खण्डभागहार में भाज्य को, भाजक के ऐसे टुकड़ों से, जिनका गुणनफल भाजक के वरावर हो, लगातार भाग देने से भागफल होता है।

यथा—भाज्य १६२० भाजक १२। यहाँ १२ = २ \times २ \times ३। अतः— १६२० \div २ = ८१०। ८१० \div २ = ४०५। ४०५ \div ३ = १३५ = उत्तर।

अपूर्ण भाज्य का उद्(ह्रगण—भाज्य ११४३ भाजक ४५। परन्तु ४५ = ५ × ३ × ३। अब ११४३ ÷ ५ = २२८। प्र० क्रो० = ३। अब २२८ \div ३ = ७६, द्वि० शे० = ०। ७६ \div ३ = २५ तृ० शे० = १। यहाँ छिछ २५ ठीक है, किन्तु शेप इसमें वास्तव नहीं होता। अतः शेप जानने के छिये यदि भाजक के दो खण्ड किये गये हों, तो—प्र० शेप + प्र० भाजक \times द्वि० शेप = वा० शे०। यदि ३ खण्ड हों, तो—प्र० शे० + प्र० भा० \times द्वि० शे० + वास्तव शेप = १८ = ३ + ५ \times ० + ५ \times ३ \times १।

भागहार की संक्षिप्त रीतियाँ-

(३) यदि किसी संख्या को ५, ५², ५³, ५³, इनसे भाग देना हो, तो उस संख्या को क्रम से २, २², २³, २⁵ से गुणा कर क्रम से २०, १०², १०³, १०⁵ से भाग देने पर छटिघ आती है।

यथा-पर्६८९ ÷ ५२ = ५3 ६८९×× = २१४७ शे० ५६।

(४) यदि किसी संख्या को १०, १००, १०००, १००००, आदि से भाग देना हो, तो भाजक में जितने शून्य हों, उतनी भाज्य की आदिम संख्या को शेष और वाँकी संख्या को लब्धि समझें।

जैसे ३६७१ ÷ १००० = ३ लडिघ। शेप ६७१।

भागफल जाँचने की रीति-

(५) यदि भाजक और लब्धि के गुगनफल में शेष जोड़ देने से भाज्य के समान हो जाय तो लब्धि ठींक है, अन्यथा नहीं।

लघुतम समापवर्य-

(१) वह सबसे छोटी संख्या, जो दो या अधिक संख्याओं से पूरी-पूरी धॅट जाय, उन संख्याओं के लघुतम समापवर्श्य कहलाती है।

जैसे १५, ३०, ४५, ६०, आदि प्रत्येक ५ और ३ से पूरे-पूरे बँट जाते हैं, परन्तु इनमें सबसे छोटी संख्या १५ है, अतः ५ और ३ का लघुतम १५ है।

लघुतम निकालने का प्रकार-

(२) जिन संख्याओं का लघुत्रम समापवर्ध निकालना हो, उनको एक पंक्ति में लिखकर उनमें ऐसे अङ्क से भाग देना चाहिए जिससे दो या दो

से अधिक संख्या कट जाय। ठिब्धियाँ और नहीं कटी हुई संख्याओं को नीचे ठिखकर फिर ऐसी संख्या से भाग दें जिससे दो या दो से अधिक संख्या निःशेष हो जाय। इस तरह बार-बार तब तक किया करनी चाहिए, जब तक पंक्ति में ऐसे अङ्क हो जाँय जो किसी से न कटे। अन्त में सभी अङ्कों के घात को भाजकाङ्कों के घात से गुणा करने पर जो हो, वह पंक्तिस्थ संख्याओं का छघुतम समापवर्ष्य होता है।

जैसे २, ५, ८, १५, इनका उद्युतम समापवर्श्य निकालना है, तो इनको एक पंक्ति में स्थापित वर २ से भाग देने पर २ और ८ कटे। नीचे लिडियाँ और बचे हुए अङ्कों को उतारने से १, ५, ४, १५, हुए। भाजक २ को अलग रखा। अब ५ से भाग देने पर ५ और १५ कटे, लिडिय १ और ३ हुई। फिर १, १, ४, और ३ को नीचे उतारा। भाजक ५ को अलग रखा। अब ये अङ्कानहीं कटते, अतः सभी अङ्कों का घात १ × १ × ४ × ३ = १२ को सभी भाजकाङ्कों का घात २ × ५ = १० से गुणा किया, तो १२ × १० = १२० यही लघुतम हुआ।

लिखने का तरीका		वा—
२ २, ५, ८, १५,	2	₹₹, ८०
٠ ١, ٧, ૪, ١٧,	2	98, 80
૧, ૧, ૪, ૨,	2	4, 20
∴ लघुतम = ४ × ३ × २ × ५=१२०	2	8, 10
		२, ५

ं. लघुतम=२ \times ५ \times २ \times २ \times २=१६०

(३) उत्पादक के द्वारा लघुतम समापवर्त्य निकालना!

जिन संख्याओं का लघुतम समापवर्श्य निकालना हो, उनका अलग अलग उत्पादक निकाल कर उन दुकड़ों का जो सबों में शामिल रहें, जो दो संख्याओं में शामिल रहें तथा जो एक ही संख्या में रहें—गुणनफल अभीष्ट लघुतम समापवर्श्य होता है।

यथा ९, २७, ७२, १६२ इनका लघुतम समापवर्त्य निकालना है, तो इनके उत्पादक निकालने से-९=३×३। २७=३×३×३। ७२= को देखने से मालूम पड़ता है कि दो-दो करके ३ सवों में हैं। एक २ और एक ३ द्विनिष्ठ है तथा दो २ और एक ३ एकनिष्ठ है, अतः इन दुकड़ों को एक जगह लिखकर गुणा करने पर ३ × ३ × २ × ३ × २ × ३ = ६४८ हुआ। यही उपरोक्त संख्याओं का लघुतम समापवर्श्य है।

लघतम बताओ-

- (1) 17, 61 (7) 27, 08 (2) 270, 99, 179, 197
- (8) 9, 96, 78, 67, 188 (4) 6, 71, 63, 97, 68
- (६) २२२, २५४, ९०६ ।

महत्तम समापवर्तक - 183656

(१) वह सबसे बड़ी संख्या, जिससे दो या अधिक संख्यायें पूरी-पूरी बँट जाती है, उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाती है। यथा ३, ६, १२ इनमें से प्रत्येक से २४ और ७२ पूरे-पूरे बँट जाते हैं. किन्त ३, ६, १२ में सबसे बड़ी संख्या १२ है। अतः २४ और ७२ का महत्तम समापवर्तक १२ हुआ।

(२) दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकालना-

जिन दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकालना हो, उनमें एक संख्या से दूसरी संख्या में भाग देकर जो शेष बचे उससे प्रथम भाजक को भाग दें, फिर दूसरे शेष से दूसरे भाजक को भाग दें। इसी प्रकार तब तक किया करें जब तक शेष नहीं बचे। ऐसा होने पर अन्तिम भाजक उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होगा। यथा १५ और २५ का महत्तम समापवर्तक निकालने से अन्तिम भाजक २ होता है, अतः उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक २ हुआ।

(३) यदि दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकालना हो, तो पहले किसी दो का महत्तम समापवर्तक निकाल कर उस फल और तीसरी संख्या का महत्तम समापवर्तक निकालना चाहिए। इसी तरह इच्छित संख्या पर्यन्त किया करने से अन्त का फल जो होगा वही इच्छित संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होगा। जैसे—१५, २५ और ४ का निकालना है तो पहले १५ और २५ का निकाला तो २ हुआ। अब २ और ४ का निकाला तो २ ही हुआ। अतः उन सबों का महत्तम समापवर्तक २ हुआ।

उत्पादक के द्वारा महत्तम समापवर्तक निकालना-

(४) जिन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकालना हो, उनका अलग-अलग उत्पादक निकाल कर जो-जो उत्पादक सबों में शामिल हो उनका गुणनफल उन सभी संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होता है।

यथा २५, ४५, ६०, ८५ इनका निकालना है, तो, इनका अलग-अल उत्पादक निकालने पर—

24 = 4 × 4 | 84 = 3 × 3 × 4 | 80 = 3 × 7 × 7 × 4 |

८५ = ५७ × ५। यहाँ देखने से स्पष्ट मालूम होता है कि ५ सबों में शामिल है, अतः उक्त संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ५ हुआ। जहाँ १ से अधिक दुकड़े सबों में शामिल हो, वहाँ उक्त सभी दुकड़ों का गुणन फल इष्ट महत्तम समापवर्तक होता है।

महत्तम समापवर्तक निकाली-

(1) ४८, ७६ (२) ९२, २३८ (३) ३०७, १२२८ (४) १२३२१, ६६२७ (५) ५८५०, १०२८५ (६) २४७२०, ८२६७६२ (७) ८०५, १९७८, १३११ (८) २६, ३९, ६५, १९७ (९) ४२, ४९, ६३ (१०) ३५८०, २५२३४८।

इति भहत्तम समापवर्तनम् ।

वर्गे करणसूत्रं वृत्तद्वयम्।

समद्विघातः कृतिरुच्यतेऽथ स्थाप्योऽन्त्यवर्गो द्विगुणान्त्यनिन्नाः । म्वस्वोपरिष्टाच तथाऽपरेऽङ्कास्त्यक्त्वाऽन्त्यमुत्सार्य पुनश्च राशिम्।। खण्डद्वयस्याभिहतिर्द्विनिन्नी तत्खण्डवर्गेक्ययुता कृतिर्वा । इष्टोनयुत्राशिवधः कृतिः स्यादिष्टस्य वर्गेण समन्वितो वा ।। ९ ॥

समिद्विधातः कृतिः उच्यते । इति प्रथमः प्रकारः । अय अन्त्यवर्गः स्थाप्यः, तथा परे (अङ्काः) द्विगुणान्त्यिनिद्याः स्वस्वोपिरिष्टात् स्थाप्याः । अन्त्यं त्यक्तवा राशिमुत्सार्थं पुनः क्रिया कार्या, तदा कृतिः स्थादिति द्वितीयः प्रकारः । वा खण्ड-द्वयस्याभिहतिः द्विनिद्यी तत्वण्डवर्गेक्ययुता कृतिः स्यादिति तृतीयः प्रकारः । वा इष्टोनयुप्राशिवधः इष्टस्य वर्गेण समन्वितस्तदा कृतिः स्यादिति चतुर्थः प्रकारः॥

इसमें निम्न चार प्रकार के वर्ग करने की रीतियाँ कही गयी हैं। पहला प्रकार—यह है कि समान दो अङ्कों का गुणन फल वर्ग होता है। जैसे ५ = ५ × ५।

दूसरा प्रकार—जिस संख्या का वर्ग करना हो उसके अन्तिम अक्क का वर्ग कर उस अक्क के उत्तर रखना चाहिए। बाद में शेष अक्कों को द्विगुणित अन्तिम अक्क से गुणा कर अपने-अपने उत्तर में रक्खें। इसके बाद अन्तिम अक्क को छोड़ कर शेष राशि को हटाकर पूर्वोक्त रीति से अन्त्यवर्ग इत्यादि किया करें। यह किया वारम्बार तबतक करें जबतक अक्क बाँकी न रहे। जैसे १२ का वर्ग करना है तो अन्तिम अक्क १ है, इसका वर्ग १ हुआ। इसको १ के उत्तर रख दिया, अब शेष अक्क २ है। इसे द्विगुणित अन्तिम अक्क १ × २=२ से गुणा कर २ के उत्तर रक्खा। अन्तिम अक्क १ को छोड़ दिया, शेष २ को एक स्थान आगे बढ़ा कर छिखा और उसका वर्ग १ को उसके उत्तर छिखा दिया। आगे अक्क नहीं है, इसिलए किया समाप्त हो गयी। अब सबों को जोड़ छिया तो १४४ वर्ग हुआ।

तीसरा प्रकार—जिसका वर्ग करना हो, उसका दो खण्ड करके उन दोनों खण्डों के गुणन फल को द्विगुणित कर उसमें उन दोनों खण्डों के वर्ग योग को जोड़ने पर वर्ग होता है। जैसे—८ का वर्ग करना है। अतः ८ को दो खण्ड ६ और २ किये। इन दोनों के गुणन फल १२ को द्विगुणित करने पर २४ हुआ। इसमें उन दोनों खण्डों के वर्ग योग ३६ + ४ = ४० को जोड़ दिया तो २४ + ४० = ६४ यही वर्ग हुआ।

चौथा प्रकार — वर्ग करने वाला अङ्क में इष्ट संख्या को एक अगह जोड़ कर और दूसरी जगह घटा कर, उन दोनों योगान्तरों के घात में इष्ट का वर्ग जोड़ देने पर वर्ग होता है। जैसे ८ का वर्ग करना है, तो इष्ट २ को ८में जोड़ने और घटाने पर १०, ६ हुये। इन दोनों का घात १० × ६ = ६० में इष्ट २ का वर्ग ४ जोड़ दिया तो ६० + ४ = ६४ वर्ग हुआ।

उपपत्ति:-द्वयोस्तुक्यसंख्ययोर्घातो वर्गः कथ्यते, इति तु परिभाषा-रूप एव ॥ १ ॥

करुपते अ = क + ग । \therefore अ 2 = अ \times अ = (क + π) (क + π) = क 3 + क π + क π + π 3 = क + π क π + π 3 । अस्यावलोकने ने व 'स्थाप्योऽन्स्यवर्गः द्विगुणान्त्यनिष्न' इति पद्यं तथा 'खण्डद्वयस्याभिहतिर्द्विनिष्नी' इति पद्यं च समुप्पन्नं भवति । अथ वर्गान्तरं तु योगान्तरचातसमो भवतीति नियमात् π

 $\overline{t}^2 - \overline{\xi}^2 = (\overline{t} + \overline{\xi}) (\overline{t} - \overline{\xi}) | : : \overline{t}^2 = (\overline{t} + \overline{\xi}) (\overline{t} - \overline{\xi}) + \overline{\xi}^2 |$

अत उपपन्नश्चतुर्थः प्रकारः । इति ।

अत्रोद्देशकः।

सखे नवानां च चतुर्दशानां बृहि त्रिहीनस्य शतत्रयस्य । पञ्जोत्तरस्याप्ययुतस्य वर्गे जानासि चेद्वर्गविधानमार्गम् ॥ १॥

हे मित्र यदि तुम वर्ग करने की विधि जानते हो, तो—९, १४, २९७ और १०००५ का वर्ग बताओ।

न्यासः । ६ । १४ । २६७ । १०००४ । एषां यथोक्तकरणेन जाता वर्गाः। ६१ । १६६ । ६६२०६ । १००१०००२४ ।

अथ वा नवानां खण्डे (४।४) अनयोराहति—(२०) द्विंनिन्नी (४०) तत्खण्डवर्गेक्येन (४१) युता जाता सैव कृतिः ५१।

अथ वा चतुर्दशानां खण्डे (६।८) अनयोराहति-(४८) द्विनिझी (६६) तत्खरडवर्गों (३६।६४) अनयोरैक्येन (१००) युता जाता सैव कृतिः १६६।

अथ वा खण्डे (४।१०) तथापि सैव कुतः १६६। अथ वा राशिः २६७। अयं त्रिभिरूनः पृथग्युतश्च २६४। ३००। अनयोर्घातः ८८२००। त्रिवर्ग-६ युतो जातो वर्गः स एव ८८२०६। एवं सर्वत्रापि।

इति वर्गः।

उदाहरण—पहली रीति से $9^3 = 9 \times 9 = 29 \cdot 198^3 = 98 \times 98 = 998 \cdot 198 \cdot$

१ े योग करने ८२ ∫ का अङ्क ३२१४ ४६८६९ २९७ प्रथमवार ९७ = द्वि. वार ७ = तृ. वार

को २ के उत्पर तक्खा। अब द्विगुणित अन्तिम अङ्क ४ से आगे के ९ और ७ को अलग २ गुणा कर उनके उत्पर में रख दिया। बाद में २ को छोड़ कर बाँकी ९७ को आगे उटा कर रक्खा, फिर ९ के बगें ८१ को उसके उत्पर निवेश किया। अब द्विगुणित अन्तिम अङ्क १८ से ७ को गुणा करने पर १२६ हुआ। इसमें ६ को ७ के उत्पर

योग = ८८२०९

२ को ९ के उत्तर और १ को उसकी बाँबी वगल वाले अङ्क के उत्तर रक्खा। फिर ९ को छोड़ा और ७ को उठा कर आगे लिख कर उसका वर्ग ४९ को उसके उत्तर लिख दिया। आगे अङ्क नहीं है, अतः किया समाप्त हो गयी। शेप में सबों को जोड़ने पर ८८२०९ वर्ग हुआ। इसी तरह सभी संख्याओं का वर्ग करना चाहिए। इससे सरल तीसरा और चौथा प्रकार है। उन सबों का उदाहरण मूल में स्पष्ट है, अतः यहाँ नहीं लिखा गया॥ ९॥

इति वर्गविधिः।

वर्ग परिशिष्ट

(१) दूसरी रीति में अङ्क का निवेश जो उपर्युपरि किया गया है, वह सिलेट के बिना ठीक नहीं होता, अतः सीधे भी कर सकते हैं।

यथा १४ का वर्ग करना है, तो १४ = ५ + ४ + ३ + २।

अभ्यासार्थं प्रश्नाः—

(१) २५ ÷ ५० + ३५ (२) १३ + ३९७ + २१ (४) १०६४८

(4) 4066	(८) २९४२१६
(६) ८३९२६६	(१) ८८२०७३५५
(७) ५८२०४६	(१०) ७५३२५०

इति ।

अथ वर्गमूलविधिः । वर्गमूले करणसूत्रं वृत्तम् ।

त्यक्त्वाऽन्त्याद्विषमात्कृतिं द्विगुणयेन्मूलं समे तद्धते त्यक्त्वा लब्धकृतिं तदाद्यविषमाल्लब्धं द्विनिध्नं न्यसेत् । पङ्क्ष्यां पङ्किहते समेऽन्यविषमात् त्यक्तवाऽऽप्तवर्गं फलं पङ्क्ष्यां तद्द्विगुणं न्यसेदिति मुहुः पंक्तेर्दलं स्यात् पदम् ॥१०॥

अन्त्यात् विषमात् कृति त्यक्ता मूळं द्विगुणयेत् , तद्धते समे छब्धकृतिं तदाद्यविषमात् त्यक्ता छब्धं द्विनिष्नं पंक्त्यां न्यसेत् । समे पंक्तिहते अन्य-विषमात् आप्तवर्गं फळं त्यक्ता तद्द्विगुणं पंक्त्यां न्यसेत् इति मुहुः क्रिया-कार्या, तदा पंक्तेः दळं पदं स्यात् ॥ १० ॥

जिस संख्या का वर्गमूल निकालना हो उसके अन्तिम विषम अङ्क में जिस संख्या का वर्ग घटे उसको घटाकर उसी संख्या को दूना करके सम अङ्क में भाग दें, लब्धि के वर्ग को आद्य विषम में घटाकर लब्धि को दूनाकर एक स्थान में रखकर सम अङ्क में भाग दें। तव लब्धि के वर्ग को अन्य विषम में घटा दें, मूल को दूना कर पंक्ति में रक्खें। इस प्रकार जब तक अङ्क निःशेष न हो जाय तब तक किया करनी चाहिए। अन्त में पंक्ति का आधा वर्गमूल हो जायगा। इसका भाव यह है कि जिस २ अङ्क का वर्ग घटाया जाय उस २ अङ्क को द्विगुणित कर एक २ स्थान बढ़ाकर लिखें। अन्त में जिसका वर्ग घटे उसे भी दूनाकर लिख दें। शेष में सर्वों का योगार्ध करने पर वर्गमूल के समान होता है। इसके तुल्य वर्गमूल न हो तो उसे अशुद्ध जानना चाहिए॥ १०॥

उपपत्ति:— $(क + \pi)^2 = a^2 + 2 a \pi + \pi^2$, अस्य स्वरूपावलोकनेन

सपर्धं ज्ञायते यथ्ययममन्त्याङ्कवर्गस्ततो द्विगुणितान्त्योपान्त्याङ्कयोर्घातस्तत उपान्त्यवर्गस्तेन अन्त्याद्विपमाङ्काश्यस्य वर्गः शुद्धति तं शोधयेत् ततस्तेन द्विगुणित-मूलेन समे भक्ते सत्युपान्तिमाङ्कः स्यात्तस्यवर्गं तदाद्यविपमे शोधनेन मूलं स्यात् । शेपसन्ते तु पुनर्मूलं द्विगुणयेदित्यादि क्रिया कर्तव्योचितैवेति सर्वमुपपन्नम् ॥१०॥ अत्रोहेशकः ।

मूलं चतुर्णां च तथा नवानां पूर्वे कृतानां च सखे कृतीनाम्। पृथक् पृथम्वर्गपदानि विद्धि बुद्धेविंबृद्धिर्यदि तेऽत्र जाता ॥११॥

हे मित्र ? यदि तेरी बुद्धि में बृद्धि हुई है, तो ४ और ९ का एवं पहले किये हुए वर्गों का वर्गमूल अलग २ वताओ।

न्यासः ४। ६। ८१। १६६। ८८२०६। १००१०००२४। लब्धानि क्रमेण मूलानि २। ३। ६।१४। २६७। १०००४।

इति वर्गमूलम्।

(१) उदाहरण—८१ का वर्गमूल निकालना है, तो पहले ८१ के उपर विषम अङ्क १ के उपर विषम चिह्न (।) और सम अङ्क ८ के उपर सम चिह्न (—) यह लगाया (८१)। अङ्क में जितने विषम चिह्न होंगे उतने ही वर्गमूल में अङ्क होंगे, यह समझना चाहिए। यहाँ अन्त्य अङ्क विषम एक ही होने के कारण अन्त्य विषमाङ्क ८१ को मानकर इसमें ९ का वर्ग घटता है, अतः ९ वर्गमूल हो गया। आगे अङ्क नहीं है, अतः किया नहीं बढ़ी।

(२) १९६ का वर्गमूल लेने के लिए विषम और सम का चिद्व लगाया

$$3 \times 4 = 4 \sum_{j=1}^{6} \frac{3^{2}}{3^{2}}$$

तो दो विषम अङ्क माल्स हुए, अतः दो अङ्क मूळ में होंगे, यह निश्चय हुआ। अब सूत्र के अनुसार अन्तिम विषम अङ्क १ में १ का वर्ग घटा। मूळ एक को दूना कर समअङ्क ९ में भाग देने पर छव्धि ४ हुई। अब चार का वर्ग १६ को आधि विषम १६ में घटाया तो शेष शून्य रहा, अतः १९६ का मूळ १४ हुआ। यहाँ

पहले १ का और पीछे ४ का वर्ग घटा है, अतः दोनों को दूना कर एक स्थान

वड़ाकर पंक्ति में लिखने पर २८ हुआ। इसका आधा १४ है, अतः उपरोक्त मूल ठीक है।

(३) ८८२०९ का वर्ग मूल निकालना है, अतः अन्तिम विषमाङ्क ८ में २ का वर्ग घटा शेष ४ पर ८ उतरा तो समाङ्क ४८ हुआ। अब २ को दूना कर ४८ में भाग दिया तो लब्धि ९ और शेष १२ हुआ। १२ ऊपर २ विष-माङ्क उतरा तो १२२ हुआ। इसमें ९ का वर्ग ८१ को घटाया तो ४१ शेष बचा। ४१ ऊपर ० उतरा तो समाङ्क ४१० हुआ। अब छिडिंघ के स्थान में २९ अङ्क है। अतः इसको दूना कर समाङ्क ४१० में भाग दिया तो छविध ७ और शेष ४ रहा । ४ ऊपर ९ उतरा तो ४९ विषमाङ्क हुआ । इसमें ७ का वर्ग घटा तो शेष शून्य हुआ। आगे अङ्क नहीं है, अतः किया समाप्त हो गयी, लब्धि के स्थान में २९७ है, अतः यह मूल हुआ। यहाँ २, ९ और ७ के वर्ग घटे हैं। अतः इनको दूना कर एक स्थान बढ़ाकर लिखा और जोड़ा तो $\binom{\frac{1}{N} - \frac{1}{N}}{\frac{1}{N} + \frac{1}{N}}$ ५९४ हुआ । इसका आधा किया तो २९७ मूळ के समान हो गया। इसी तरह १००१०००२५ इसका भी वर्गमूल लेने से १०००५ हुआ।

वर्गमूल परिशिष्ट-

(१) नवीन रीति से वर्गमूल का आनयन।

2	८८२०९ २०	१७ १८५०९ का वर्गमूल निकालना है, तो
88	828	पहले विषम अङ्कों पर शून्य का चिह्न लगाने से
	883	यह माल्म किया कि ३ अङ्क इसके वर्गमूल में
883	8909	होंगे। अब अन्तिम अङ्क ८ में २ का वर्गघटा,
88	8104	
9	00	शेष ४ पर जोड़ा अङ्क ८ और २ उतरा। लब्धि
46		२ को दूना करने से ४ हुआ। ४ से ४८ में
460		भाग देने पर लब्धि ९ को ४ और २ दोनों पर

उतारा । ९ से ४९ को गुणाकर ४८२ में घटाया तो शेष ४१ । इस पर जोड़ा अङ्क ० और ९ उतारा । ४९ में ९ जोड़ने से ५८ हुआ । ५८ से ४१० में भाग देने पर लब्धि ७ को २९ और ५८ पर रक्खा। अब ५८७ को ७ से गुणाकर ४१०९ में घटाया तो शेष श्रन्य रहा, अतः ८८२०९ का वर्गमूल २९७ हुआ। (२) किसी संख्या के ऐसे गुणनीयक, जिनका फिर टुकड़ा, न हो सके, उस संख्या के वे उत्पादक कहलाते हैं और वे टुकड़े रूढ़ि कहलाते हैं।

यथा १८९० = $3 \times 3 \times 3 \times 7 \times 9 \times 9$

यहाँ इन दुकड़ों का फिर दुकड़े नहीं हो सकते हैं। अतः ये प्रत्येक १८९० के उत्पादक हैं।

उत्पादक के द्वारा-वर्गमूल लाने की विधि।

(3) 66704 = 3 × 79803 = 3 × 3 × 9609

 $= 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 0 = 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 10^{-3}$

..\\(\(\sigma\)\(\righta\) = \(\frac{2}{3}\)\(\righta\)

अभ्यासार्थं प्रश्नाः—

वर्गमूल बताओ।

(१) १५००६२५ (२) ३९०६२५ (३) १०२४ (४) ३७२१ (५) १६०८०१ (६) ६२५०००० (७) ९९३५१०४ (८) ५०६२५। इति ।

अथ घनविधिः।

अथ घने करणसूत्रं वृत्तत्रयम्।

समित्रिघातश्च घनः प्रदिष्टः स्थाप्यो घनोऽन्त्यस्य ततोऽन्त्यवर्गः।
आदित्रिनिष्ठस्ततः आदिवर्गस्त्र्यन्त्याहतोऽथादिवनश्च सर्वे ॥११॥
स्थानान्तरत्वेन युता घनः स्यात् प्रकल्प्य तत्त्वण्डयुगं ततोऽन्त्यम्।
एवं मुहुर्वर्गघनप्रसिद्धावाद्याङ्कतो वा विधिरेप कार्यः ॥ १२॥
खण्डाभ्यां वा हतो राशिस्त्रिष्ठः खण्डघनैक्ययुक् ।
वर्गमृत्यवनः स्वन्नो वर्गराशेष्वेनो भवेत् ॥ १३॥
बरावर तीन संख्याओं के पुणन फळ को वन कहते हैं। जैसे ९ का घन =

9 x 9 x 9 = 529 1

दूसरा प्रकार—यह है कि जिस संख्या का घन करना हो, उसका पहले अन्त्य अङ्क का घन स्थापित करें, फिर अन्त्य के वर्ग को त्रिगुणित आदिम अङ्क से गुणा कर लिखें। बाद में आदिम अङ्क के वर्ग को त्रिगुणित अन्त्य अङ्क से गुणा कर लिखें। तब आदिम अङ्क के घन को लिखकर सर्वों का स्थानान्तर के क्रम से योग करने पर घन होता है। यदि अधिक अङ्क होवे तो उन दोनों खण्डों को अन्त्य अङ्क मानकर आगे का एक अङ्क लेकर दो खण्ड कल्पना कर पहली रीति के अनुसार किया करनी चाहिए। इस तरह तबतक किया करनी चाहिए जब तक अङ्क निःशेष हो जाय। वा—आदिम अङ्क से ही किया करने पर घन होता है।

तीसरा प्रकार—जिस राशि का घन करना हो उसको हो टुकड़े कर दोनों टुकड़ों से राशि को गुणा कर फिर तीन से गुणा करें। गुणन फल में दोनों टुकड़ों के घनयोग के जोड़ने से घन होता है। जैसे ३ का घन करना है, तो ३ = १ + २। अब ३ को १ और २ से गुणा करने पर ६ हुआ। ६ को ३ से गुणा किया १८ हुआ। इसमें १ का घन १ और २ का घन २ × २ × २ = ८, इन दोनों का योग ९ को १८ में जोड़ा तो २७ हुआ। यही ३ का घन है।

चौथा प्रकार—जिस वर्गात्मक संख्या का घन करना हो, उसके वर्गमूल का घन करके, फिर उसका वर्ग करें तो घन होता है। जैसे ४ का घन करने के लिए ४ का वर्गमूल २ का घन ८ है, इसका वर्ग किया तो ६४ हुआ। यही ४ का घन है।। १३॥

उपपत्ति:—त्रयाणां तुल्याङ्कानां घातो घन इति विशेषगुणनपरिभाषा-रूपैव । यदि राशिः = रा = अ + क तदा घनपरिभाषया रा³ = रा × रा × रा= (अ + क)(अ + क)(अ + क)।

= $(\omega^3 + 2 \omega + \alpha^3) (\omega + \alpha) = \omega^3 + 2 \omega^3 + \omega^3$

= अ³ + ३ अ³ क + ३ श क³ + क³ । अस्यावलोकनेनैव—'स्थाप्यो-बनोऽन्त्यस्य ततोऽन्त्यवर्ग' इति पद्यपुष्पद्यते ।

पुत्रं पूर्वतुक्त्या—रा³ = अ³ + ३ अ^र क + ३ अ क¹ + क² CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative = अ³ + ३ अ क (अ + क) + क³ = अ³ + ३ अ क रा + क³।

= ३ अ \times क \times रा + अ 3 + क 3 । एतेन 'खण्डाभ्यां वा हतो राशि' इति पद्यमुपपन्नम् । यदि राशिः = अ 3 तदाऽस्य घनः—

रा $^3 = ($ अ $^3)^3 = 36 = 33 \times 33 + 36$ अंतप्व 'वर्गमूळघनः स्वघः' इति स्त्रमुपपन्नम् ॥ ११–१३ ॥

अत्रोद्देशकः।

नवघनं त्रिघनस्य घनं तथा कथय पञ्च घनस्य घनं च मे । घनपदं च ततोऽपि घनात् सखे यदि घनेऽस्ति घना भवतो मितः॥१॥

हे मित्र ! यदि घन किया में तेरी बुद्धि निपुण है, तो ९ का घन, ३ के घन २७ का घन और ५ के घन १२५ का घन बताओ और उन घनों के घनमूल भी कहो ॥ १॥

न्यासः ६ । २७ । १२४ ।

जाताः क्रमेण घनाः ७२६ । १६६८३ । १६४३१२४ ।

अथ वा राशिः । ६ । अस्य खरडे ४ । ४ । श्राभ्यां राशिईतः १८० । त्रिनिन्नश्च ४४० । खण्डघनैक्येन १८६ । युतो जातो घनः ७२६ ।

अथ वा राशिः २७। अस्य खण्डे २०।७ आभ्यां हतस्त्रिप्रश्च ११३४०। खण्डघनैक्येन ८३४३ युतो जातो घनः १६६८३।

अथ वा राशिः ४। अस्य मूलं २। घनः ८। अयं स्वन्नो जात-श्रतुणी घनः ६४।

वा राशिः ६ अस्य मृलम् ३ । घनः २७ अस्य वर्गी नवानां घनः ७२६ । यो वर्गघनः स एव वर्गमृलघनवर्गः । बीजगणितेऽस्योपयोगः । इति घनः ।

उदाहरण—पहली रीति से ९ 3 = ९ ४ ९ × ९ = ७२९। २७ 3 = २७ × २७ × २७ = १९६८३। १२५ 3 = १२५ × १२५ = १९५३१२५।

दूर री रीति से २७ का घन करना है, तो यहाँ अन्य अङ्क २ का घन ८ को लिखकर अन्तिमाङ्क२ के वर्ग ४ को विगुणित आदिम अङ्क (७ × ३) = २५ से गुगा करने पर (२५ × ४) = उठ हुआ। इसको स्थानान्तर करके अर्थात ८ घन के ऊपर ८ छिलकर उसके दायें भाग में एक स्थान बढ़ाकर ४ छिला। बाद में आदिम अङ्क ७ के वर्ग ४९ को त्रिगुणित अन्तिमाङ्क (३ × २) = ६ से गुणा करने से २९४ हुआ। इसको उक्त क्रम से छिला। अन्त में आदिम अङ्क ७ का घन ७ × ७ × ७ = ३४३ को रखकर सर्वों को स्थानान्तर २३ से जोड़ने पर १९६८३ हुआ। उपरोक्त रीति से अङ्कों को स्थापित ८९४ करने पर—निम्नछिलित रूप हुआ॥ १२॥

इसी तरह १२५ का घन करने पर १९५३१२५ होता है।

तीसरा प्रकार—१२५ का घन करने के लिए इसके दो दुकड़े १०० और २५ किये। अब सूत्र के अनुसार १२५ को दोनों दुकड़ों से गुणा करने पर १२५ × १०० × २५ = १२५०० × २५ = ३१२५००। इसे ३ से गुणा किया तो ३१२५०० × ३ = ९३७५०० हुआ। इसमें दोनों दुकड़ों के घन योग १००००० + १५६२५ = १०१५६२५ को जोड़ने पर ९३७५०० + १०१५६२५ = १९५३१२५ यह घन हुआ।

इसी तरह प्रत्येक राशि का घन किया जा सकता है।

चौथा प्रकार—९ का घन करना है, तो ९ का वर्गमूल ३ का घन करने पर $3 \times 3 \times 3 = 30$ हुआ। इसका वर्ग करने से $3 \times 3 \times 3 = 30$ यहां ९ का घन है।

घन परिशिष्ट

(१) किसी संख्या का दो से अधिक दुकड़ीं द्वारा घन निकालना । यथा २२४ का घन करना है, तो इसे ३ दुकड़ों २००, १०, १४ में घाँटा। २२४³ = २२४ × २२४ × २२४ = $(२०० + 10 + 18)^3$ यहाँ (२०० + 10) = अन्त्य, १४ = आदि । अब दूसरी रीति से $(२०० + 10)^3 + 3 \times 18$ $(२०० + 10)^3 + 3 \times 18^3 + 18^3 = 210^3 + 82(210)^3 + 3 \times 210 \times 12^3 + 2000 + 12282000 + 1228200 + 1228200 + 1228200 + 1228200 + 1228200 + 1228200 +$

अभ्यासार्थं प्रश्नाः—

वन बताओ।

(१) १९७ (२) ३१२ (३) ९९९ (४) ६२५ (५) ७२५ (६) १२१८ CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative (9) 12122 (4) 244682 (9) (10 + 12 + 4) (10) (26 + 28) (11) (10 + 10 + 4) |

इति घनपरिशिष्टम् ।

अथ घनमूले करणसूत्रं वृत्तद्वयम्-

आद्यं घनस्थानमथाघने द्वे पुनस्तथाऽन्त्याद् घनतो विशोध्य । कर्ने पृथक्षस्थं पदमस्य कृत्या त्रिष्ट्न्या तदाद्यं विभजेत् फलं तु ॥ पङ्क्त्यां न्यसेत् तत्कृतिमन्त्यनिष्ठीं त्रिष्ठीं त्यजेत् तत्प्रथमात् फलस्य। घनं तदाद्याद् घनमूलमेवं पङ्किभेवेदेवमतः पुनश्च ॥ १५ ॥

जिस संख्या का घनमूल निकालना हो उसके इकाई वाले अक्क पर घन का चिह्न (।) लगाकर, वाद के दो अक्कों पर अघन का चिह्न (--) लगावे। इसी तरह आगे के अक्कों में एक घन और दो अघन होते हैं। इस प्रकार जब तक अक्क शेप न हो जाय तब तक घन और अघन का चिह्न लगाना चाहिए। घन चिह्न के तुख्य ही अक्क घनमूल में होते हैं।

घन चिह्न वाले अन्तिम अङ्क में जिसका घन घटे वह घटाकर उस घनमूल को अलग रखें। बाद में उस (घनमूल) के वर्ग को ३ से गुणा कर आदि के अघन में भाग दें। लब्धि को पंक्ति में न्यास करें। अब उसके वर्ग को त्रिगुणित अन्थ्य अङ्क से गुणा कर द्वितीय अघन में घटा दें और लब्धि के घन को अघन के समीप के घन में घटा दें। यदि अङ्क शेष रहे तो फिर इसी तरह किया करने पर घनमूल होता है॥ १४-१५॥

जैसे ७२९ का घनमूल निकालना है तो ७२९ पर घन और अघन चिह्न लगा दिया। इसमें एक ही घन का चिह्न है, अतः ७२९ में जिसका घन घटेगा वही इसका घनमूल होगा। विचारने पर ९ का घन ७२९ घटा, अतः औ ७२९ = ९ हुआ।

उपपत्ति:—करुप्यते (अ + क)3 = अ2 + ३ अर क + ३ अ कर + क3 अत्र स्वरूपावलोकनेन 'आद्यं घनस्थानमथाघने द्वे' इति यद् घनाघनचिह्ननिने शनप्रकारोऽस्ति तद्युक्तियुक्तमेव प्रतिभाति । तथान्त्याद्वनतो यस्य घनः शुभ्यति सोऽन्तिमाह्वस्ततस्त्रिगुणितान्त्यवर्गेण विभक्तोऽघन उपान्तिमाह्वः स्यात्। तत्ति

गुणितान्स्योपान्तिमाङ्कवर्गघातशोधनेन शेषे उपान्तिमाङ्कघने शोधिते यदि शेषा-भावस्तदा तदेव घनमूलम्, अन्यथा शेषसस्वे पुनरस्य कृत्या त्रिष्न्येश्यादिविधिः कर्तव्या एवेति सर्वमुपपन्नम् ।

अत्रोहेशकः।

पूर्वघनानां मूलार्थं न्यासः ७२८ । १६६८३ । १६४३१२४ । क्रमेण लब्धानि मूलानि ६ । २७ । १२४ ।

इति घनमूलम्।

इति परिकर्माष्टकं समाप्तम् ।

उदाहरण—७२९ का घनमूल पहले दिखाया गया है। यहाँ १९६८३ का घनमूल निकालना है, अतः अन्तिम घनाङ्क ९ होने से १९ में २ का घन ८ घटाने पर ११ बचा, इस पर ६ उतारने से ११६ हुआ। इसमें त्रिगुणित २ का वर्ग २ × ४ = १२ से भाग देने पर ८ या ९ भी लिब्ध हो सकती है, किन्तु ऐसा करने पर आगे की किया रुक जायगी अतः ७ ही लिब्ध ली। अब ११६ में ८४ घटाने पर शेष ३२ रहा, इस पर ८ उतारने से ३२८ हुआ। इसमें लिब्ध ७ के वर्ग ४९ को त्रिगुणित अन्त्य ३ × २ = ६ से गुणा करने पर २९४ को घटाने से ३२८ – २९४ = ३४ हुआ। इस पर ३ उतारा तो ३४३ हुआ। इसमें फल ७ का घन ३४३ घटाने से शेष नहीं रहा, अतः १९६८३ का घनमूल २७ हुआ। इसी तरह १९५३१२५ का घनमूल निकालने से १२५ होता है।

घनमूल परिशिष्ट

(१) उरपादक के द्वारा धनमूछ निकालना।

जिस घनात्मक संख्या का घनमूल निकालना हो, उसका पहले उत्पादक निकाले। उत्पादक में प्रत्येक अङ्क ३ वार आते हैं, इसलिए उन अङ्कों में से एक-एक को लेकर सब का घात करने पर घनमूल होंगे।

३ \times ३ \times

अभ्यासार्थं प्रश्नाः—

घनमूल बताओ-

(१) ४६६५६ (२) १०५८२३८१७ (३) १८५१९३ (४) ३७३२४८ (५) ७०४९६९ (६) १५६२५ (७) २१९७ (८) ११७६४९। इति घनमूलपरिशिष्टम् ।

अथ भिन्नपरिकर्माष्ट्रकम्।

तत्रादावंशसवर्णनम् । तत्रापि भागजातौ करणसूत्रं वृत्तम् । अन्योन्यहाराभिहतौ हरांशौ राश्योः समच्छेदविधानमेवम् । मिथो हराभ्यामपवर्त्तिताभ्यां यद्वा हरांशौ सुधियाऽत्र गुण्यौ ॥१॥

राश्योः हरांशी अन्योन्यहाराभिहती (कार्यो), एवं समच्छेदविधानं स्यात्। यद्वा अपवर्तिताभ्यां हराभ्यां हरांशी सुधिया अत्र मिथः गुण्यी (गुणनीयो) तदा समच्छेदविधिः स्यादिति॥ १॥

इस सूत्र में अङ्कों की सवर्णता और भाग-जाति की किया कही गयी हैं। विधि यह है कि एक राशि के हर से दूसरी राशि के हर और अंश को गुणा करे, फिर दूसरी राशि के हर से प्रथम राशि के हर और अंश को गुणा करे। इस तरह किया करने पर समच्छेद (सब में तुल्य हर) होता है। तुल्य हर होने के बाद यदि भिन्नाङ्कों का योग करना हो तो ऊपर वाले अङ्कों का योग कर नीचे में तुल्य हर को रखने से योग होगा। अन्तर करना हो तो अन्तर कर नीचे में तुल्य हर देने से भिन्नाङ्कों का अन्तर होगा। अथवा संभव रहने पर किसी अङ्क से हरों को अपवर्तन देकर, उन अपवर्तित हरों से परस्पर हर और अंश को गुणा करने पर भी समच्छेद होता है। इसे भागजाति कहते हैं।

जैसे $\frac{2}{3}$ में $\frac{2}{5}$ को जोड़ना है तो प्रथम रीति से समच्छेद करने पर $\frac{3}{5}$ $\frac{5}{5}$ $\frac{4}{5}$ $\frac{2}{5}$ $\frac{2}{5}$

अथवा दूसरी रीति से हर ४, ८ को ४ से अपवर्तन दिया तो १, २ हुए। अब १, २, से परस्पर हर और अंश को गुणा किया तो है, है हुए। दोनों को जोड़ने पर है हुआ। यह योगफल पहले के तुल्य ही आया।

विशेष—(भिन्न की परिभाषा) जो कोई राशि इकाई के एक, वा अधिक समान भागों से बनी रहती है उसे भिन्न कहते हैं। साधारण भिन्न सम, विषम और संयुक्त भिन्न के भेद से तीन प्रकार के होते हैं। जिसमें अंश हर से छोटा हो उसे समभिन्न कहते हैं। समभिन्न के विपरीत विषमभिन्न होता है। संयुक्त भिन्न में पूर्णाङ्क और समभिन्न दोनों रहते हैं। जैसे—२५, ३६, ९३३५५। भागजाति भिन्न उसे कहते हैं जिसमें हर और अंश दोनों पूर्णाङ्क हों। प्रभागनाति भिन्न वे हैं जिनमें हर वा अंश या दोनों पूर्ण संख्या न हों, जैसे—३५, ३५, ३५। यदि कोई संख्या अपने किसी अंश से युक्त हो तो उसे भागानु- ए रूप रेप रहें।

बन्ध कहते हैं। यदि कोई संख्या अपने किसी भाग से हीन हो तो उसे भागापवाह कहते हैं।

उपपिति:—अत्र कर्ष्येते भिन्नराशी के , ग अनयोगींगान्तरकरणिमष्ट
मतः सजातीयकरणार्थं किरिपतम्— क = च, ग = प, ∴ अ = क च, एवं ग

= घ प। ∴ अ घ = कंचःघ तथा गं•क = घंपं•क। ∴ अःघ ∓ गं•क =

कंचःघ ± घंपं•क = कंधं(च ± प) ∴ च ± प = अःघः ± गं•कः क घ

अत उपपन्नं पूर्वार्द्धम्। यदि क = च, तथा घ = स, तदा क = मःवःघ =

मंस, तत आभ्यां क, घ मानाभ्यां पूर्वस्वरूपमुख्यापनेन च ± प =

अःमःस ± गं•मंच = म (अंसः ± गं•व) = अंस ± गं•व

मंचःस च प्रन्तु क = मंच एवं घ = मःस ∴ अःस ± गं•व

च उपपन्नं

सर्वम्।

अत्रोदेशकः।

रुपत्रयं पञ्चलवस्त्रिभागो योगार्थमेतान् वद तुल्यहारान् । त्रिषष्टिभागश्च चतुर्दशांशः समच्छिदौ मित्र वियोजनार्थम् ॥ १ ॥ हे मित्र ! योग करने के लिये है, है, है इन भिन्नाङ्कों का तथा अन्तर कर्ने के लिये है है, है इनका समच्छेद बताओ ॥ १ ॥

न्यासः। दे दे है।

जाताः समच्छेदाः १५ वैद वैद । योगे जातम् १६ । अथ द्वितीयोदाहरणार्थं न्यासः हो वेह । सप्तापवित्ताभ्यां हराभ्यां ६, २ संगुणितौ, समच्छेदौ वर्हे । वियोजिते जातम् वर्षेह ।

इति भागजातिः।

उदाहरण— $\frac{3}{4}$ पे $\frac{1}{2}$ इनका योग करना है अतः सूत्र के अनुसार प्रत्येक राशि के हर से शेप राशियों के हरों और अंशों को आपस में गुणा कर योग करने से— $\frac{3}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{3}{4} + \frac{3}{4} \times \frac{3}{4} = 3 \pi \tau$ ।

कीर, $\frac{1}{6}$ इन दोनों का अन्तर करना है अतः पहली रीति से समच्छेद कर अन्तर करने से— $\frac{5}{4}$ है $\frac{3}{4}$ च $\frac{5}{4}$ है $\frac{3}{4}$ च $\frac{5}{4}$ है $\frac{3}{4}$ च $\frac{5}{4}$ च $\frac{5}{4$

अथ प्रभागजातौ करणसूत्रं वृत्तार्थम्।

लवा लवन्नाश्र हरा हरना भागप्रभागेषु सवर्णनं स्यात्।

भागप्रभागेषु (प्रभागजातौ) छवा छवन्नाः (अंशाः अंशैर्गुणिताः) हरा हरसाश्च (हराश्च हरैर्गुणिताः) कार्यास्तदा सवर्णनं स्यादिति ।

प्रभागजाति वह कहलाती है जिसमें भाग का भी भाग लिया जाय। प्राभागजाति में अंशों से अंशों को और हरों से हरों को गुणा करने पर स्मामच्छेद होता है। जैसे २ के अष्टमांश का तृतीयांश क्या होगा? यहाँ दे है है इनके अंशों को अंशों से और हरों को हरों से गुणा करने पर— दे × टै × है = चै = उत्तर।

उपपत्ति:—अत्रालापोक्स्या कल्प्यते $\frac{w}{a} = w, \frac{w \times v}{v} = w, \frac{w \times v}{r} = w, \frac{w \times v$

अत्रोद्देशकः।

द्रम्मार्धित्रलबद्धयस्य सुमते पादत्रयं यद्भवेत् तत्पञ्चांशकषोडशांशचरणः संप्रार्थितेनार्थिने। दत्तो येन वराटकाः कति कदर्येणापितास्तेन मे ब्रहि त्वं यदि वेत्सि बत्स गणिते जातिं प्रभागाभिधाम्।। १।।

हे सुमते ! किसी कदर्य (कृपण) ने एक भिच्चक को याचना करने पर १ द्रम्म के आधे के द्विगुणित तृतीय भाग का जो त्रिगुणित चतुर्थांश होता है, उसके पद्ममांश के षोडशांश का चतुर्थांश दिया, तो हे वरस ! यदि तुम प्रभागजाति गणित को जानते हो, तो बताओ कि कृपण ने कितनी कौड़ियाँ उस याचक को दीं।

> न्यासः । दे दे दे हे पे दे हे । सर्वाणिते जातम् उद्देव । षड्भिरपवर्त्तिते जातम् दर्देव । एको दत्तो वराटकः ।

इति प्रभागजातिः।

अथ भागानुबन्धभागापवाहयोः करणसूत्रं सार्धवृत्तम् । छेदग्ररूपेषु लवा धनर्णमेकस्य भागा अधिकोनकाश्चेत् ॥२॥ स्वांशाधिकोनः खलु यत्र तत्र भागानुबन्धे च लवापवाहे। तलस्थहारेण हरं निहन्यात् स्वांशाधिकोनेन तु तेन भागान् ॥३॥

चेत् एकस्य भागा अधिकोनकाः कर्तव्यास्तदा छेदग्ररूपेषु छवाः धनणै कार्यम् । यत्र खलु स्वांशः अधिकोनः तत्र भागानुबन्धे छवापवाहे च तल्रस्थ-हारेण हरं निहन्यात्, एवं स्वांशाधिकोनेन तु तेन (हरेण) भागान् निहन्यात् ।

यदि किसी एक रूप का भाग अधिक हो वा न्यून हो, अर्थात् किसी एक अक्क का कोई भाग दूसरे अक्क में जोड़ा या घटाया जाय, तो रूप को हर से गुणाकर अंश को धन, ऋण के अनुसार धन या ऋण करें। जैसे २ में १ जोड़ना है, तो रूप २ को हर ४ से गुणा कर १ अंश जोड़ दिया तो २ × ४ = ८, $\frac{c+9}{8} = \frac{9}{8}$ हुआ। घटाना रहता तो ८ में १ घटाकर १ होता। जिस भागानुन्वन्ध और भागापवाह में अपना ही कोई भाग किसी संख्या में जोड़ा या घटाया जाय, वहाँ नीचे के हर से दूसरे के हर को गुणा करें और अपने अंश को धन, ऋण के अनुसार अपने हर में धन या ऋण कर जो शेष बचे उससे दूसरे के अंश को गुणा करें तो सवर्णन होता है। जैसे १ में अपना १ जोड़ना है, तो नीचे के ३ हर से ऊपर वाले ४ हर को गुणा करने पर १२ हुआ। यहाँ धन करना है अतः ३ हर में १ अंश को जोड़कर ऊपर वाले अंश को गुणा किया तो ४ हुआ अतः रूप = १ हुआ। यही उन दोनों का योगफल आया।

उपपत्ति:—अथांशस्य योगेन राशौ भागानुबन्धस्तथा तद्वियोगेन भागाप-वाहो भवतीति ज्ञेयम् । तत्र कल्प्यते-अ ± व स = अ. स ± व प्तेनोपपन्नं पूर्वा-

र्धम् । यदि $\frac{st}{a} \pm \frac{st}{a} \cdot \frac{st}{q}$ इति करूप्यते तदात्र समच्छेदादिकृते $\frac{st}{a}$, $\frac{st}{a}$ $\frac{st$

अत्रोद्देशकः।

साङ्घि द्वयं त्रयं व्यक्ष्घि की दृग्त्रहि सवर्णितम् । जानास्यंशानुबन्धं चेत् तथा भागापवाहनम् ॥ १॥ हे मित्र ! भागानुबन्ध और भागापवाह यदि तुम जानते हो, तो र में रै जोड़ने से और ३ में रे घटाने से क्या होगा ? बताओ ।

न्यासः २४ । ३४° । सर्वाणते जातम् 🕏 । 🥞 ।

उदाहरण—२ में $\frac{1}{3}$ जोइना है अतः सूत्र के अनुसार सवर्णन करने पर २ + $\frac{1}{3}$ = $\frac{2}{7}$ + $\frac{1}{3}$ = $\frac{2}{7}$ = $\frac{1}{3}$ हुआ। ३ में $\frac{1}{3}$ घटाना है तो सवर्णन कर १ घटाने से २ - $\frac{1}{3}$ = $\frac{2}{7}$ - $\frac{1}{3}$ = $\frac{2}{7}$ हुआ।

अत्रोद्देशकः।

अष्ट्रिः स्वत्र्यंशयुक्तः स निजदलयुतः कीदृशः कीदृशौ द्वौ त्रयंशौ स्वाष्टांशहीनौ तदनु च रहितौ स्वैस्त्रिभिः सप्तभागैः। अर्थं स्वाष्टांशहीनं नवभिरथ युतं सप्तमांशैः स्वकीयैः कीदृक् स्याद् बृह् वेत्सि त्विमह्यदि सखेंऽशानुबन्धापवाहौ ॥ २॥

हे सित्र ! यदि तुम भागानुबन्ध और भागापवाह जानते हो तो उसके अनुसार एक का चतुर्थांश है में अपने तृतीयांश है को जोड़ कर फिर उसमें उसी का आधा है जोड़ने से क्या होगा ? एवं दो की तिहाई है में अपने अष्टमांश है को घटाने से जो हो, उसमें अपने त्रिगुणित सप्तमांश है को घटाने पर शेप बताओ । तीसरा प्रश्न यह है कि आधे है में अपने अष्टमांश है को घटाने से जो हो, उसमें अपने नवगुणित सप्तमांश है को जोड़ने पर जो हो, वह कहो ॥ २॥

न्यासः। है है है है है ढें सवर्णिते जातं क्रमेण है है है। है है ढें

इति जाति चतुष्टयम्।

उदाहरण— $\frac{1}{3}$, $\frac{3}{3}$, $\frac{3}{5}$ इन सर्वों को जोड़ना है अतः पहले $\frac{1}{3}$ में $\frac{3}{3}$ को सूत्र के अनुसार जोड़ा तो $\frac{3}{5}$ = $\frac{3}{5}$ हुआ। $\frac{3}{5}$ में $\frac{3}{5}$ को जोड़ा तो $\frac{3}{5}$ = $\frac{3}{5}$ यह उत्तर हुआ।

दूसरे प्रश्न में केवल घटात है, इसलिये हैं में है को पहले घटाने के लिए सूत्र के अनुसार हर को हर से गुणा किया तो ३ × ८ = २४ हुआ। यहीं भागापवाह है, अतः दूसरे के हर (८) में उत्तर वाले (१) अंश को घटाया तो ७ हुआ, इससे दूसरे के अंश (२) को गुणा किया तो १४ हुआ। क्रम से

िछलने पर $\frac{1}{2}\frac{7}{8} = \frac{9}{42}$ हुआ। इसमें $\frac{3}{6}$ को उक्त रीति से घटाया तो $\frac{9}{42} = \frac{3}{6} = \frac{9}{28} = \frac{7}{42} = \frac{1}{3}$ यह उत्तर हुआ।

तीसरे प्रश्न में ई में ट्रे को घटाना है, तो सूत्र के अनुसार है – ट्रे = $\frac{6}{4}$ यह शेप बचा, अब $\frac{6}{4}$ में $\frac{6}{6}$ को जोड़ना है, अतः उक्त रीति से जोड़ने पर $\frac{6}{4}$ + $\frac{6}{6}$ = $\frac{3}{4}$ $\frac{6}{4}$ $\frac{6}{4}$ = $\frac{3}{4}$ यह उत्तर हुआ ॥ २ ॥

इति जातिचतुष्टयम्।

अथ भिन्नसङ्कलितव्यवकलितयोः करणस्त्रं वृत्तार्धम् । योगोऽन्तरं तुल्यहरांशकानां कल्प्यो हरो रूपमहारराशेः ॥ तुल्यहरांशकानां योगोऽन्तरं कार्यम् । अहारराशेः रूपं हरः कल्प्यः ।

तुल्य हर वाले अंशों का ही योग वा अन्तर करना चाहिए। जिस राशि में हर न हो वहाँ हर की जगह १ कल्पना कर समच्छेद करना चाहिए।

उपपत्ति:--समानजातीयानामङ्कानामेव योगोऽन्तरं वा भवतीति नियमात् सूत्रोक्तं सर्वमुपपद्यते । हरस्थाने रूपकल्पनेन विकाराभावात्तथोक्तमिति ।

अत्रोद्देशकः।

पञ्चांशपादित्रिलवार्धषष्टानेकीकृतान् ब्रृहि सखे ममैतान्।
एभिश्च भागैरथ वर्जितानां किं स्थान् त्रयाणां कथयाशु शेषम् ॥ १॥
हे मित्र ! दे, है, है, है इनका योगफड बताओ और योगफड को
ह में घटा कर शेष कहो।

न्यासः । दे है है है । ऐक्ये जातम् है । अथैतैर्विवर्जितानां त्रयाणां शेषम् है ।

इति भिन्नसङ्गलितव्यवकलिते।

उदाहरण — दे, है, है, है, इनका योग करना है अतः समच्छेद कर जोइने से — $\frac{2+2}{3}\frac{3+2}{3+2}\frac{2+2}{3+2}\frac{3+2}{3+2}\frac{2+2}{3+2}\frac{3+2}{3+2}=\frac{2}{3}\frac{3}{3}=3\pi र ।$ अब $\frac{2}{3}$ को ३ में घटाया, तो ३ – $\frac{2}{3}$ $\frac{2}{3}$ = $\frac{2}{3}$ $\frac{2}{3}$ = $\frac{2}{3}$ $\frac{3}{3}$ = $\frac{2}{3}$ = $\frac{2}{3}$ $\frac{3}{3}$ = $\frac{2}{3}$ = $\frac{2}{3}$ $\frac{3}{3}$ = $\frac{2}{3}$ =

इति भिन्नसंकितन्यवकिते।

वर्गं या घन करें। यदि वर्गमूल या घनमूल लेना इष्ट हो, तो हर और अंश दोनों का अलग-अलग मूल निकालना चाहिये।

उपपत्ति:-कल्प्यते अ, अस्य वर्गः कर्तन्योऽस्ति तदा 'समद्विघातः

कृतिरुच्यते' इथ्यनेन $\left(\frac{st}{a}\right)^2 = \frac{st}{a} \times \frac{st}{a} = \frac{st^2}{a^2}$ इति । घनकरणाय तु घन-

परिभाषया $\left(\frac{s}{a}\right)^3 = \frac{s}{a} \times \frac{s}{a} \times \frac{s}{a} = \frac{s^3}{a^3}$ । एवं वर्गमूलादिकमप्युपपद्यते।

अत्रोद्देशकः।

सार्धत्रयाणां कथयाशु वर्गं वर्गात् ततो वर्गपदं च मित्र । घनं च मूलं च घनात् ततोऽपि जानासि चेद्वर्गघनो विभिन्नो ॥ १॥ हे मित्र ! यदि तुम भिन्न संख्या के वर्ग और घन की रीति जानते हो, तो ३ + १ = ५ का वर्ग और उस वर्ग का वर्गमूळ एवं ५ का घन और घन का घनमूळ शीघ बताओ।

न्यासः ३१ । छेदन्नरूपे कृते जातम् ५ । अस्य वर्गः ४९ । मूलम् ५ । घनः ३४३ । श्रस्य मूलम् ५ । इति भिन्नपरिकमीष्टकम् ।

उदाहरण— $\frac{5}{4}$ का वर्ग करना है, अतः सूत्रके अनुसार ($\frac{5}{4}$) $\frac{3}{4}$ हुआ। $\frac{3}{4}$ का वर्गमूल लिया, तो $\frac{5}{4}$ हुआ एवं $\frac{5}{4}$ का वर्गमूल लिया, तो $\frac{5}{4}$ × $\frac{5}{4}$ × $\frac{5}{4}$ × $\frac{5}{4}$ = $\frac{3}{4}$ हुआ। घनमूल लाने पर $\frac{5}{4}$ हुआ।

इति भिन्नपरिकमीष्टकम् । भिन्नपरिशिष्ट ।

लघुतमसमापवर्त्य के द्वारा भिन्नाङ्कों की योगान्तरविधि।

भिन्नाङ्कों के हरों के लघुतम समापवर्ध निकाल कर हर के स्थान में लिखें। वाद में अपने-अपने हर से उस लघुतम को भाग देकर अपनी-अपनी लिखें। अपने-अपने अंश को गुणाकर अंश स्थान में लिखकर योग वा अन्तर करना चाहिए। जैसे है, है, है, है, है, है, हनको जोडना है। यहाँ ३, ५,१०,१५,२० का लघुतम समापवर्थ निकालने पर ६० होता है। ६० को हर की जगह में लिखा। अब ६० में अपने २ हरों से भाग देने पर कम से २०,१२,

६, ४ और ३ छिडिधयाँ हुईँ। इनसे अपने २ अंशों को गुणा करने पर क्रम से २०, २४, १८, १६, ९ हुये। इनको अंशों के स्थान में छिखकर जोड़ा तो— $\frac{2.0+2.5+9.5+9.5+9}{6}=\frac{2.5}{6}=\frac{2.5}{6}=9\frac{2.5}{6}=3\pi t$ ।

इसी तरह अन्तर में पूर्वोक्त किया करके घटाना चाहिये। जैसे $-\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{6}$ — $\frac{1}{6}$ — $\frac{2}{3}$ यहाँ हरों का छघुतम १०५ हुआ। अय उक्तरीति से — $\frac{14\times104-1\times1}{5}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{$

अभ्यासार्थं प्रश्नाः।

योग और अन्तर बताओ।

 $(3) \frac{3}{3} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = (3) \frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = (4) \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = (4) \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = (4) \frac{1}$

गुणा करो।

(१) $\frac{1}{5}$ को $\frac{1}{5}$ से। (२) $\frac{1}{5}$ के १८ से। (३) $\frac{1}{5}$ को ४३ से। (४) $\frac{1}{5}$ × $\frac{1}{5}$ को २१ से। (५) $\frac{1}{5}$ × $\frac{1}$

भागफल निकालो।

 $(3) \frac{1}{\sqrt{3}} \div 6 \cdot (4) \frac{1}{\sqrt{3}} \frac{1}{\sqrt{3}} \div \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot (8) \frac{1}{\sqrt{3}} \frac{1}{\sqrt{3}} \div \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot (8) \frac{1}{\sqrt{3}} \frac{1}{\sqrt{3}} \div (8) \frac{1}{\sqrt{3}} \div \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot (8) \frac{1}{\sqrt{$

सरल करने की विधि।

जिस भिन्नाङ्क को सरल करना हो, उसके अंश और हर दोनों के उत्पादक निकाल कर जो दुकड़े हर और अंश दोनों में शामिल हों उनको छोड़कर अंश के बाकी दुकड़ों के गुणनफल को अंश की जगह में तथा हर के बाकी दुकड़ों के गुणनफल को हर की जगह लिखने से सरल मान होता है।

विशेष: —यदि किसी पद में +, -, ×, ÷ और 'का' चिह्नों में से सभी या कुछ हों, तो सबसे पहले 'का' चिह्न की किया होती है, उसके बाद कम से भाग, गुणा, योग और घटाव की किया करनी चाहिये।

सरल करो :---

$$(3)$$
 $1\frac{1}{3} \times 7\frac{3}{5} \times 8\frac{1}{5} \div 1\frac{3}{5}$ an $7\frac{3}{5}$

(
$$\xi$$
) $\frac{3^{\frac{3}{3}} + \frac{5 - \frac{5}{3}}{3 + \frac{5}{3} + \frac{5}{3}}}{4^{\frac{5}{2}} - 5^{\frac{5}{2}} + 8^{\frac{5}{4}}}$

(9)
$$\frac{36 \times 36}{32 \times 36} \times \frac{36}{32} \times \frac{$$

$$(3) \frac{3\frac{1}{4} + \frac{6}{4\frac{1}{4}}}{3\frac{6}{4} + \frac{6}{4\frac{1}{4}}} + \frac{3 - \frac{6}{40} \times \frac{6}{4\frac{1}{4}}}{\frac{3}{2}} - 4 + \frac{5}{2} \approx 1 \frac{4}{6}$$

कोष्ट्रों का प्रयोग :--

(), {}, [], इन चिह्नों को क्रम से छोटा, मध्यम और बड़ा कोष्ट कहते हैं। यदि किसी पद में ये तीनों कोष्ट या इनमें से कोई दो हों, तो सबसे पहले छोटे कोष्ठ के भीतर की किया होती है, उसके वाद मध्यम कोष्ठ की तथा अन्त में बड़े कोष्ठ की किया होती है। इन कोष्टों को तोड़ने के वाद कोष्ठ के बाहर की किया होनी चाहिये।

यदि किसी संख्या और कोष्ठ के बीच में कोई चिह्न नहीं हो, तो वहाँ गुणा का चिह्न समम्मना चाहिये।

यथा ५ (१५ + २३), इसका मतलव ५ × (१५ + २३) है।

यदि कोष्ठ के पहले धन (+) चिह्न हो, तो कोष्ठ तोड़ने पर उसके भीतर की संख्याओं के चिह्न ज्यों के त्यों रह जाते हैं।

यथा--- २ + (११ - ९ + ३) = २ + ११ - ९ + ३।

यदि कोष्ठ के पहले ऋण (-) चिह्न हो, तो कोष्ठ को तोड़ने पर उसके भीतर के धन और ऋण चिह्न क्रम से ऋण और धन में बदल जाते हैं।

यथा—२५ - (४ - ३ + १७) = २५ - ४ + ३ - १७ । उदाहरण—

$$(1) + (3\frac{9}{7} - 2\frac{9}{5}) = 2 + (\frac{5}{7} - \frac{9}{5}) = 2 + (\frac{3}{7}\frac{9}{8} - \frac{2}{9})$$

$$= 2 + (\frac{9}{7}\frac{9}{8}) = 2 + \frac{9}{7}\frac{9}{8} = \frac{3}{7}\frac{5}{8} = 3\frac{5}{7}\frac{5}{8} = 3\pi i$$

$$= 3 \div \left[5 + 3 \div \left\{ 8 + 4 \div \left(5 - \frac{3}{4} \right) \right\} \right]$$

$$= 3 \div \left[5 + 3 \div \left\{ 8 + 4 \div \left(5 - \frac{3}{4} \right) \right\} \right]$$

$$3 \div [2 + 3 \div \{8 + 3\}] = 3 \div [2 + 3 \div 6] = 3 \div [2 + \frac{3}{6}]$$

$$= 3 \div \left[\frac{90}{9}\right] = 3 \div \frac{90}{9} = \frac{3 \times 6}{90} = \frac{29}{90} = 9\frac{3}{90} = 3\frac{3}{90} = 3\frac{3}{90}$$

$$\left(\begin{array}{c} 3 \end{array}\right) \circ - \left[\frac{3}{2} + \left\{ 2\frac{3}{2} - \left(3\frac{3}{2} - \frac{3}{2}\right) \right\} \right]$$

$$= \circ - \left[\frac{3}{2} + \left\{ 2\frac{3}{2} - \left(\frac{3}{2} - \frac{3}{2}\right) \right\} \right] = \circ - \left[\frac{3}{2} + \left\{ 2\frac{3}{2} - \left(\frac{2}{2} - \frac{2}{2}\right) \right\} \right]$$

$$= \boldsymbol{a} - \left[\frac{2}{3} + \left\{\frac{2}{3} - \frac{2}{6}\right\}\right] = \boldsymbol{a} - \left[\frac{2}{3} + \left\{\frac{2}{3} - \frac{2}{6}\right\}\right]$$

$$= 0 - \left[\frac{3}{3} + \left\{\frac{9 \cdot 4 - 6}{5}\right\}\right] = 0 - \left[\frac{3}{3} + \frac{6}{5}\right]$$

$$= a - \left[\frac{3}{5} + \frac{3}{5}\right] = a - \left[\frac{3}{5} + \frac{3}{5}\right] = a - \frac{3}{5} + \frac{3}{5} = \frac{$$

$$= \xi + \left[\beta - \frac{1}{2} \left\{ \delta - \left(\beta \div \frac{2}{3}\right) \right\} \right]$$

$$= \xi + \left[\beta - \frac{1}{2} \left\{ \delta - \left(\beta \div \beta + \frac{3}{3}\right) \right\} \right]$$

$$= \ell + \left[8 - \frac{c}{J}\left\{\delta - \left(\frac{S}{J} \times \overline{J}\right)\right\}\right]$$

$$= \ell + \left[s - \frac{c}{J} \left\{ o - \frac{5}{\delta} \right\} \right] = \ell + \left[s - \frac{c}{J} \left\{ \frac{5}{\delta} \right\} \right]$$

$$= \ell + \left[8 - \frac{\varsigma}{\delta} \times \frac{\varsigma}{\zeta}\right]$$

$$= \xi + \left[8 - \frac{d\xi}{d}\right] = \xi + \left[\frac{d\xi}{d}\right] = \xi + \frac{d\xi}{d} = \frac{d\xi}{d} = \frac{d\xi}{d} = \frac{d\xi}{d}$$

(4)
$$\frac{3\frac{9}{8} - 3\frac{9}{3}}{(3\frac{9}{8} - 3\frac{1}{2})}$$
 as $(3\frac{1}{8} - \frac{1}{9})$

$$= \frac{\frac{1}{3}\frac{3}{8} - \frac{6}{9}}{\frac{1}{3}\frac{3}{8} - \frac{6}{9}} = \frac{\frac{1}{3}\frac{3}{8} - \frac{3}{9} - \frac{1}{9}}{\frac{1}{3}\frac{3}{8} - \frac{6}{9}} = \frac{\frac{1}{3}\frac{3}{8} - \frac{3}{9} - \frac{1}{9}}{\frac{1}{3}\frac{3}{8} \times \frac{6}{9}} = \frac{\frac{1}{3}\frac{3}{8} - \frac{3}{9} - \frac{1}{9}}{\frac{1}{3}\frac{3}{8} \times \frac{6}{9}} = \frac{\frac{1}{3}\frac{3}{8} - \frac{3}{9} - \frac{1}{9}}{\frac{1}{3}\frac{3}{8} \times \frac{6}{9}} = \frac{\frac{3}{3}\frac{3}{8} - \frac{3}{9}}{\frac{1}{3}\frac{3}{8} \times \frac{6}{9}} = \frac{\frac{3}{3}\frac{3}{8} - \frac{3}{9}}{\frac{3}{8}\frac{3}{8} \times \frac{6}{9}} = \frac{\frac{3}{3}\frac{3}{8} - \frac{3}{9}}{\frac{3}{8}\frac{3}{8}} = \frac{3}{8}\frac{3}{8} \times \frac{3}{8} \times \frac{3}{8} \times \frac{3}{8} = \frac{3}{8}\frac{3}{8} \times \frac{3}{8} \times \frac{3}{8} = \frac{3}{8}\frac{3}{8} \times \frac{3}{8} \times \frac{3}{8} \times \frac{3}{8} = \frac{3}{8}\frac{3}{8} \times \frac{3}{8} \times \frac{3}{$$

अभ्यासार्थे प्रश्न :-

सरल करो :---

$$(9) + (\frac{x^2}{50} - \frac{3}{30}), (7) (4 - 9\frac{9}{50}) \times \frac{9}{50}$$

$$(8)$$
 $6 + \{6\frac{3}{2} + (\frac{3}{4} - \frac{1}{2}0)\}$

$$(4)$$
 $94 - \left[\frac{2}{3} + \left\{9\frac{4}{5} + \left(\frac{7}{3} - \frac{3}{4}\right)\right\}\right]$

$$(\epsilon)^{\frac{3}{2}-\frac{1}{2}} = \epsilon^{\frac{1}{2}} = \epsilon^{\frac{3}{2}} = \epsilon^{\frac{3}{2}}$$

$$\left(\begin{array}{c} a \end{array} \right) \frac{3+5\frac{3}{5}\left(3+5\frac{3}{5}\right)}{3+6\frac{5}{5}\left(3+6\frac{5}{5}\right)} = 41\frac{5}{5}$$

$$(4)\frac{9}{3+\frac{3}{5}+\frac{3}{5}+\frac{3}{5}},$$
 $(9)\frac{8+\frac{9}{4+\frac{9}{4-\frac{9}{5}}}}{4+\frac{9}{4-\frac{9}{5}}}$

$$(90) \frac{3 + \frac{9}{3 - \frac{9}{3}}}{4 + \frac{3}{4 - \frac{9}{3}}} \times 9\frac{5}{5} , \qquad (99) \frac{\frac{3}{3} \div \frac{3}{5} \times \frac{3}{5}}{\frac{3}{7} \div \frac{3}{7} \times \frac{3}{5}}$$

$$(35) \left\{ \frac{3 - \frac{3}{4} - \frac{3}{4}}{3} - \frac{5}{4} \text{ et } \left(A - \frac{3}{3} - \frac{5}{4} \right) \right\} \div \frac{3\frac{5}{4} + \frac{3}{4}}{3 + \frac{3}{4}}$$

(18)
$$\frac{3\frac{1}{3} - 3\frac{1}{3} \times 3\frac{2}{3} - \frac{1}{3}}{(3\frac{1}{3} - 3\frac{1}{3})(3\frac{2}{3} - \frac{1}{3})}$$

४ ली ငှ_{C-0.} Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative

$$(3a) \frac{3}{3} \div \frac{\frac{3}{3} - \frac{3}{4}}{3 - \frac{5}{4}} + (\frac{5}{3} + \frac{3}{3}) \div (\frac{3}{3} + \frac{3}{4})$$

$$\frac{\frac{5}{3} + \frac{3}{4}}{\frac{1}{3} + \frac{5}{3} + \frac{5}{3} + \frac{5}{3} + \frac{5}{3} + \frac{5}{3} + \frac{3}{3} + \frac{5}{3} - \frac{3}{3}}$$

$$\frac{1}{3} \times \frac{3}{3} \times \frac{5}{3} \left(c \frac{a}{3} + a \frac{2}{3} - \frac{2}{3} + \frac{3}{3} + \frac{3}{3} + \frac{3}{3} - \frac{3}{3} \right)$$

इति भिन्नपरिशिष्टम् ।

अथ दशमलवविधि:।

१—जिस भिन्न के हर की जगह केवल १० का कोई घात हो, उसे दशमलव भिन्न कहते हैं।

यथा— ६०, ६०, ६०, ६००, ६००, ६००, ६०००, ६०००० आदि दशमलव भिन्न हैं। इनको हम दूसरी रीति से भी लिख सकते हैं। यथा—दशमलव भिन्न में हर की जगह १ के बाद जितने शून्य हों अंश में इकाई आदि के क्रम से उतनी जगह गिनकर दशमलव के चिह्न (·) लगा दें।

यथा— ५०, ५००, ५०० आदि में १ के ऊपर कम से एक, दो, तीन आदि शून्य हैं, अतः अंश में एक, दो, तीन आदि जगहों के बाद दशमलब चिह्न (·) रखने पर ७०, ५५२, २४२ आदि हुए। यदि हर की जगह में एक के ऊपर जितने शून्य हों उनसे अंश में अङ्क कम हों, तो इकाई की जगह से गिनने के बाद जितने अङ्क कम हों उतने शून्य पीछे में देकर उसके बाद दशमलब का चिह्न (·) रखना चाहिय। यथा— ५००० यहाँ हर में एक पर तीन शून्य हैं, परख अंश में एक ही अङ्क है, अतः २ के पीछे दो शून्य रखकर तब दशमलब का बिन्दु रखा।

इससे यह सिद्ध होता है कि भाज्य में स्थित अङ्कों की दायीं ओर इच्छानुसार शून्य रखने पर भी उसका स्वरूप नष्ट नहीं होता। पूर्ण-राशि और भिन्न-राशि के बीच दशमछव का चिह्न रखा जाता है, यथा— र्हें = २.५, इज़्छैण्ड में (२.५), अमेरिका में (२.५), जर्मनी में (२,५) इस तरह दशमछव के बिन्दु रखे जाते हैं। भारत में अंग्रेजी प्रणाछी प्रचछित है।

दशमलव को सामान्य भिन्न में बदलना

जिस दशमलव को सामान्य भिन्न में वदलना हो, उस दशमलव में जितने अङ्क हों उनको अंश की जगह में लिखकर हर में १ के जपर उतने ही शून्य रखना चाहिये जितने अङ्क दशमलव में हों। यदि पूर्णाङ्क और दशमलव दोनों एक साथ हों, तो पूर्णाङ्क सहित दशमलव के सभी अङ्कों को अंश की जगह लिखकर, हर में पूर्वोक्त रीति से ही किया करनी चाहिये।

अभ्यासार्थ उदाहरण

निम्नलिखित दशमलव को भिन्न के रूप में बदलो।

(१) .48, (२) .04533, (३) ८.६५०२, (४) ६२.००३८६-२७५३३, (५) ३६९२.१८५६, (६) १२.१०५, (७) २३.५२१८, (८) ३.०५, (९) २.०००८२७३५, (१०) ९.१७५३०८०६।

सामान्य या संयुक्त भिन्न को दशमलव में बदलना

जिस सामान्य भिन्न को दशमलव में बदलना हो, उसके अंश के आगे एक शून्य रखकर उसमें हर से भाग देकर लिख को दशमलव विन्दु के बाद लिखें, शेप के उपर फिर एक शून्य रखकर उसे हर से भाग दें। भागफल को पहली लिखें को आगे लिखें, इस तरह तब तक भाग देना चाहिये जब तक शेप कुछ नहीं रहे। ऐसा भिन्न कभी-कभी आवर्त्त दशमलव का रूप धारण कर लेता है, और कभी-कभी दशमलव के रूप में इसका अन्त ही नहीं होता है। संयुक्त भिन्न को दशमलव में परिवर्तित करने में सामान्य भिन्न की किया से फर्क यही होता है कि संयुक्त भिन्न के पूर्णाङ्क को दशमलव बिन्दु से पहले लिखते हैं। शेप किया दोनों में समान होती है।

38 60

80

जैसे —
$$\frac{2}{\sqrt{3}} = \cdot 8$$
 $\frac{2}{\sqrt{3}} = 2 \cdot 3 \circ 4$ $\frac{2}{\sqrt{3}} = 2 \cdot$

अभ्यासार्थ प्रश्न

निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव में बदलो- $(1)\frac{9}{9c}, (2)\frac{3}{6}, (3)\frac{3}{6}, (3)\frac{3}{6}, (4)\frac{9}{96}$ $(\xi) = \frac{6}{3\xi}, (6) \frac{4}{3\xi}, (6) \frac{3}{3\xi}, (6) \frac{4}{3\xi}, (90) \frac{3}{4}$

दशमलव का योग।

२-दशमलव को एक दूसरे के नीचे इस तरह लिखना चाहिये कि सब दशमछव बिन्दु एक ही खड़ी पङ्कि में हों।

जैसे-4.३२८६३

२.१४३२

6.2504

.७३२१

१६.४७१४३ दशमलव के घटाव में भी इसी तरह अङ्कों को रखकर अन्तर करना चाहिये। यथा—१५.२५७९

इ.१२५८ उत्तर 12.1251

अभ्यासार्थे उदाहरण ।

जोड़ो।

- (१) ३२.१५६७०३ + .३२५९८६ + ५४३.२१६८३ ।
- (२) ८५३२१-३२५६ + -२१९८७ + १२-३५१२३ ।
- (३) १०२३००३.९३२१८६ + २३.१८७९ + २.१०३५०२१ ।
 - (४) ५०.०००३१ + २४३.१०५ + .०७८० + .६५४३२१ ।
 - (५) ८७५६-१९८३ + १-३२१८७ + ३२-३०८ + १२१-९६३५२ ।

घटाओ ।

- (६) ३४-२०९ को ५३-३२१ में।
- (७) ८७३२-१५२३ को ९७३६५-३४६२१ में।
- (८) २५६७-३८५४ को ८३२१७-२३५१ में।
 - ं९) ∙३२०५८०७ को १२३∙७३२१ में ।
 - १०) ४३२१८ को ३४ ५३२ में।

दशमलव का गुणा

३—साधारण गुणा की तरह गुण्य और गुणक को गुणा कर दोनों में जितने अङ्क दशमलव में हों उनके याग के बराबर स्थान तक गुणनफल में इकाई की जगह से पीछे की ओर गिन कर दशमछव का चिह्न रखें। CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative

यथा-गुण्य २३२५४, गुणक २२८६।

ं. गुणनफल = .०९३०६४४ उत्तर।

दशमलव का भाग।

भाजक में जितने अङ्क दशमलव में हों, भाउय के दशम लव चिह्न को उतने अङ्क आगे (दार्यी ओर) खिसका (हटा) कर रखें। ऐसा करने से भाजक पूर्णाङ्क हो जाता है। इसके बाद भाउय की पूर्णाङ्क संख्या में भाजक से भाग देकर जो लिब्ध हो, उसके आगे दशमलव का चिह्न रखकर पूर्णाङ्क शेष के उपर दशमलव के अङ्कों को बारी-बारी से उतार कर उसमें भाजक से भाग देकर जो लिब्ध हो उसे भागफल की जगह दशम बिन्दु के बाद लिखना चाहिये।

(१) यथा— .४५३२ को .२५ से भाग देना है। यहाँ भाजक में दो अङ्क दशमलव में हैं, अतः भाज्य के दशमलव चिह्न को दो अङ्क आगे हटा कर रखने पर ४५.३२ हुआ। अब भाजक २५ हो गया।

अब भाउय के पूर्णाङ्क ४५ में भाजक २५ से भाग देने पर छिड १ हुई शेष २० रहा, चूँकि भाउय में पूर्णाङ्क की जगह अब कोई अंक नहीं है, अतः भागफल में १ के बाद दशमलव का चिह्न रखा। इसके बाद साधारण रीति से शेष-किया करने से भागफल होता है।

(२) भाउय व्हाप्य भाजक ३२५ यहाँ भाजक में एक भी अक्क दशमलव में नहीं है, अतः भाज्य में दशमलव का बिन्दु वैसे ही रह गया। भाज्य में पूर्णाक्क की जगह कोई अक्क नहीं रहने के कारण लिख में पूर्णाक्क की जगह कोई अक्क नहीं होगा, अर्थात् सभी अक्क दशमलव चिक्क के बाद ही होंगे।

यहाँ भाज्य का पहला अङ्क ३ में ही ३२५ से भाग देना चाहिये। इस तरह करने पर पहली जगह दशमलव में शून्य लिख हुई, शेष ३ पर ४ उतारने पर ३४ हुआ। अब साधारण रीति से भाग देने पर—

३२५) .३४५८१ (.००१०६४०३०७६९२ आदि **हुए।**

(३) भाज्य ८७९६२ भाजक ११२५ यहाँ भाजक के दशमलव में तीन अक्क हैं, और भाज्य में एक भी अक्क दशमलव में नहीं है, अतः भाज्य के उपर तीन शून्य रखकर भाजक से भाग दिया।

$$\frac{36}{976} = \frac{-69567}{9700} = \frac{-69567}{9700$$

(४) भाजक में जितने अङ्क दशमलव में हों, उनसे कम अङ्क भाज्य के दशमलव में हों, तो भाजक के दशमलव की संख्या भाज्य के दशमलव की संख्या से जितनी अधिक हो उतने श्रून्य भाज्य के ऊपर रखकर भाजक से भाग देना चाहिये।

यथा—भाज्य ४५६७-८२ भाजक ४२०५ यहाँ भाज्य की दशमलव संख्या से भाजक की दशमलव संख्या २ अधिक है, अतः भाज्य के ऊपर दो शून्य रखने पर ४५६७८२०० हुआ। इसमें ४२०५ से भाग दिया तो १०८६२८२९९६ आदि हुए।

(५) दशमलव के भाज्य और भाजक को साधारण भिन्न में लाकर भाग देना चाहिये।

यथा— •३२ को •००४ से भाग देना है, तो यहाँ •३२ = $\frac{3.2}{9.00}$, जीर •००४ = $\frac{3}{9.00}$ अब $\frac{3.2}{9.00} \div \frac{3}{9.00} = \frac{3.2}{9.00} \times \frac{3.20}{8} = \frac{3.20}{8} = 20$ उत्तर

दशमलव का वर्ग

(६) जिस दशमलव का वर्ग करना हो, उसका साधारण रीति से वर्ग करके, उस दशमलव भिन्न में जितने अङ्क दशमलव में हां, उससे दूने अङ्क इकाई की जगह से गिनकर वर्ग दशमलव में रहना चाहिये।

यथा .२३ का वर्ग करना है, तो यहाँ साधारण रीति से २३ का वर्ग करने पर २३ × २३ = ५२९ हुआ, यहाँ .२३ में दो अङ्क दशमलव में है, अतः इसके वर्ग में चार अङ्क दशमलव में रखने ५र .०५२९ हुआ२३ का वर्ग .०५२९ हुआ।

दशमलव का घन

(७) साधारण रीति से घन निकाल कर जितने अङ्क उस संख्या में दशमलव में हों उससे त्रिगुणित अङ्क घन संख्या में इकाई की जगह से बाँई ओर गिनकर दशमलव का चिह्न रखना चाहिये। यदि उतने अङ्क घन में नहीं हों तो जितने कम हों उतने शून्य पीछे रखकर पूरा कर लेना चाहिये।

यथा .२७ का घन करना है, तो यहाँ साधारण रीति से २० का घन १९६८३ हुआ, यहाँ .२७ में दो अङ्क दशमलव में हैं अतः घन में (२×३=)६ अङ्क दशमलव में दायीं से वायीं ओर गिनकर रखने होंगे, लेकिन यहाँ घन में ५ ही अङ्क है, अतः १९६८३ की वायीं ओर एक शून्य रख कर बाद में दशमलव चिह्न रखा तो .०१९६८३ हुआ यही .२७ का घन हुआ।

दशमलव का वर्गमृल

(८) जिस दशमलव संख्या का वर्गमूल निकालना हो उस दशमलव में अङ्कों की संख्या सम होनी चाहिये, यदि वह विषम हो तो उसमें दशमलव के अङ्कों के बाद एक शून्य रखकर उसे सम बना लेना चाहिये। इसके बाद साधारण रीति से वर्गमूल निकाल कर उस संख्या में जितने अङ्क दशमलव में हों, उससे आधे अङ्क वर्गमूल में दाँगी से बांगी ओर गिनकर दशमलव में रखना चाहिये।

यथा-८.८२०९ इसका वर्गमूल निकालने पर २९७ हुआ। यहाँ उक्त

संस्था में ४ अङ्क दशम छव में हैं, अतः वर्ग मूळ में दो अङ्क दायीं से बाँधी ओर गिन कर दशम छव में रखने पर २.५७ हुआ।

अभ्यासार्थ प्रशः—

गुणा करो

- (१) १२.२३५ को २.३ से। (४) ५.२००१३ को .५२००१ से।
- (२) इ.७३२ को १.७९ से। (५) ३.३३५७ को .३३४८२ से।
- (३) पण्ड को १४६ से।

भाग दो

- (६) .४४८७६ को .२५ से।
- (७) .००००५ कां .०००००००१२५ से।
- (१) ४३१ ३७६ को ८१७० से।

पाँच दशमलव अंकों तक भागफल बताओ।

- (९) २३५.४५६ को .३२१४ से। (१३) २१.४३२ को ९० से।
- (१०) ६-३२ को ३४३ से। (१४) ८.७६५ को १३ से।
- (११) ३५६.४ को २७२ से। (१५) ४२५.७३ को २१ से।
- (१२) ४-१२३ को २ से।

वर्गमूल बताओ

(१६) ४.८४, १०.२४, ६.२५, ५६.२५, ८२.८१। पाँच दशमलव अङ्क तक वर्गमुल निकालो।

- पाच दशमलव अङ्क तक वगमूल निकाल (१७) ९६१-८७६५ (१९) ६५६२-
- (१७) ९६१.८७६५ (१८) ६६.२४५६१८ (१८) ६६.२४५६१८

प्रक करो

- (24) 208x 4 4 (24) 208x 2001 83

आवर्त दशमलव।

(९) कुछ सामान्य भिन्न जब दशमलव के रूप में लिखे जाते हैं, तो CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative उनमें भाग की किया पूरी नहीं होती और भाग फल का अन्त नहीं होता। ऐसे दशमलव में कुछ अङ्क बार-बार आते हैं, अतः इन्हें आवर्त दशमलव कहते हैं, और वे अङ्क जो बार-बार आते हैं, आवर्त कहलाते हैं।

इसी तरह $\frac{x}{9}$ = ३.२३२३२३२२..... और ९ $\frac{x}{9}$ = ९.६४२८५७१४२८५७१४.....

(१०) आवर्त दशमछव को छिखने में आवर्त अङ्कों को एक बार छिख कर पहले और अन्तिम अङ्क के ऊपर एक-एक विन्दु रख देते हैं।

यथा— २३३३३ · · · · · को • ई से स्चित करते हैं। ३ २३२३२३ · · · · · को ३ . ई ई से स्चित करते हैं। और ९ . ६४२८५७१४२८५७१ · · को ९ . ६ ४२८५७१ से स्चित करते हैं।

(क) जिस आवर्त दशमलव में, दशमलव चिद्ध के बाद पहले ही अङ्क से आवर्त आरम्भ हो जाय, उसे शुद्ध आवर्त दशमलव कहते हैं।

यथा-- ं और २ रं से शुद्ध आवर्त दशमलव है।

(অ) आवर्त दशमलव में आवर्त से पहले एक या अधिक अङ्क हों, उसे मिश्र आवर्त दशमलव कहते हैं।

यथा---९.६४ं२८५७) यह मिश्र आवर्त दशमछव है।

आवर्त दशमलव को भिन्न के रूप में लाना

(११) जिस आवर्त दशमलव को भिन्न में लाना हो, उसमें जितने अक्क पूर्णाक्क, दशमलव तथा आवर्त में हों उनसे बनी संख्या में, आवर्त से पहले के अक्कों से बनी संख्या को घटा कर अंश की जगह लिखें और जितने अक्क आवर्त में हों, उनने नो के ऊपर आवर्त और दशमलव के विन्दुओं के बीच जितने अक्क हों, उतने शून्य रखकर हर की जगह में लिखें। इस तरह के अंश और हर से बना हुआ भिन्न ही अभीष्ठ भिन्न होगा। CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative

(१) यथा— ७ को इमें भिन्न के रूप में छिखना है। तो यहाँ उक्त रीति के अनुसार ७,० = ह उत्तर। यक्ति:-- .७ = .७७७७७ और .७ × १० = ७.७७७७७.. · . · · × 90 - · · = v · · o · o · o · o या . ७ (१० - १) = ७ या . ७ x ९ = ७ या . ७ = ७ उत्तर। (२) २५ ई इसको भिन्न के रूप में लाना है, तो उक्त रीति के अनुसार $\frac{3\sqrt{3}-3}{6\sqrt{6}} = \frac{3\sqrt{6}}{6\sqrt{6}} = \frac{9\sqrt{6}}{3\sqrt{3}} = \frac{3\sqrt{6}}{9\sqrt{6}} = \frac{3\sqrt{6}}$ यक्ति: - .३५४ - .३५४५४५४.. ३५४×१००० = -३५४५४५४..... × १००० और \cdot ३५ं $\dot{\gamma}$ \times १० = \cdot ३५४५४५४ \times १० $\therefore \cdot 3 \dot{\forall} \dot{\dot{\mathbf{y}}} \left(9 \circ \circ \circ - 9 \circ \right) = 3 \dot{\mathbf{y}} \dot{\mathbf{y}} \cdot \dot{\mathbf{y}} \dot{\mathbf{y}} \dot{\mathbf{y}} \dot{\mathbf{y}} \dot{\mathbf{y}} .$ या .३५ रं × ९९० = ३५४ - ३ = ३५१ या .३५ं१ं = $\frac{3}{6}\frac{6}{6}\frac{9}{0} = \frac{3}{9}\frac{9}{9}$ उत्तर । (३) २६८-३५२१५ं४७९३२ं इसको भिन्न में लाना है, तो उक्तरीति के अनुसार, अभीष्ट भिन्न = २६८३५२१५४७९३२-२६८३५२१ युक्तिः — २६८-३५२१५४७९३२ं = २६८-३५२१५४७९३२५४७९३२ २६८.३५२१५४७९३२ × १०००००००० = २६८३५२१५४७९३२.५४७९३२५४७९३२ और २६८-३५२१५४७९३२ × ४०००० = २६८३५२१.५४७९३२५४७९३२ ं. २६८.३५२१५ं४७९३२ं × (१०००००००००-१०००० = २६८३५२१५४७९३२ - २६८३५२१ या २६८.३५२१५४७९३२ × ९९९९९०००० = 2863496688899

∴ २६८-३५२१५४७९३२ <u>= ३६८३५३८८६४४२२</u> CC-0. Gurukul Kangri Collection, Harlowar, Arr*e*Gangotti Initiative

आवर्त दशमलव का योग और अन्तर

(१२) दशमळवों को परस्पर सदश करके साधारण रीति से योग और अन्तर करना चाहिये, लेकिन योग और अन्तर के अन्तिम अङ्क में, वह अङ्क, जो आवर्त के प्रथम खड़ी पङ्कि के अङ्कों से हाथ लगा हो, क्रम से जोड़ना और घटाना चाहिये।

(१) यथा—२-१५४२, २३-८६४७ इनको जोड्ना है। यहाँ दशमलवों को आपस में मदश करने पर—

२·३ं५४२ं = २·३५४ं२३५ं } हुआ। और २३·८६४ं७ं = २३·८६४ं७४७ं } दोनों को जोडने पर २६·२१४९८२ं

यहाँ भावर्त की प्रथम खड़ी पिक्क के अक्कों का योग = ४ + ४ = ८ हे अतः यहाँ हाथ में कुछ नहीं रहने के कारण योगफट में कुछ नहीं जोड़ा गया।

ं. अभीष्ट हैं := २६-२१४९८२ उत्तर।

(२) ९.५४३ और -६⁵५ को जोड़ना है, तो ९.५४३ = ९.५४३३

·६६५ = ·६६५२ १०-१६४५ उत्तर

(३) ८.३१, ६ और ००० १ इनको जोड़ना है, तो

८•३१ = ८·३११ • ६ = ·६६६ और •००२ = •००२

८.९७ र = ८.९८ क्योंकि आवर्त में ९ रहने पर पिछले

अक्क में एक युत हो जाता है।

असभी संख्याओं में अनावर्त में बरावर अङ्क रहना चाहिये, और आवर्त में सभी आवतों के छघुतम के बरावर अङ्क रहना चाहिये। यहाँ पहले उदाहरण में आवर्त में कम से चार और दो अङ्क हैं, अतः जोड़ने के समय आवर्त में चार और दो के छघुतम चार के बरावर अङ्क रखे गये हैं। अनावर्त में एक में दो अङ्क हैं, अतः दूसरे में भी दो अङ्क अनावर्त में रखे गये हैं।

(५) ४.५४७ में .२३८६ को घटाओ ।

यहाँ सदश करने से-

8.486 = 8.48660 $.2366 = \frac{.23863}{8.3068}$ 8.3069

यहाँ आवर्त की प्रथम खड़ो पिङ्कि में हाथ का १ अन्तर के अन्तिम अङ्क ४ में घटाने से।

> ४.३०९५४ १ ४.३०९५२ उत्तर हुआ।

आवर्त दशमलव का गुणा और भाग

(१३) दशमलवों को सामान्य भिन्न के रूप में लाकर सामान्य भिन्न के अनुसार गुणा और भाग की किया करके उसे फिर दशमलव के रूप में कर लेना चाहिये। यदि भाज्य और भाजक दोनों आवर्त दशमलव हों, तो पहले उन्हें सदश करके तब सामान्य मिन्न के रूप में लाकर भाग देना चाहिये।

(१) यथा— ं ७ को ६ ं से गुणा करना है, तो उन्हें साधारण भिन्न में लाने से।

• ०० = २० तुण्य,
और ६० = १० द्वा = ५ तुण्य गुणक

∴ गुणनफल = १० × ५० = १० द्वा = ३५ तुण्य = ३५ तुण्य = १० द्वा = ३५ तुण्य = १० द्वा = ३५ तुण्य = ३० तुण्य

```
\frac{\text{भाजक}}{\text{भाजक}} = \frac{3\sqrt{3}}{2\sqrt{6}} \div \frac{3\sqrt{6}}{2\sqrt{6}} = \frac{3\sqrt{3}}{2\sqrt{6}} \times \frac{2\sqrt{3}}{2\sqrt{6}} = 9.2983 \cdots
(3) भाजय .2 भाजक .2 ч

यहाँ .2 = \frac{2}{6} और .2 ч = \frac{2\sqrt{3}}{6} \frac{2}{6} \frac
```

- (1) 4.2163 + 89.00 € 5 4 + . 2081
- (२) ८.६३८२ .१७२४३
- (३) २.५१६ंरं x इ.८७ं२ ो
- (8) ८.३५७२१ ÷ २.४५३
- (५) २५२-६२३५ ÷ २१-३१६

मिश्र प्रकरण

(१) अमिश्र राशि वह है, जो एक ही इकाई द्वारा प्रकट की जाय, जैसे ३ रुपये अमिश्र राशि है। एक से अधिक इकाइयों द्वारा प्रकट की जाने वाली राशि मिश्र राशि कहलाती है, यथा—३ रु० ७ आ० ६ पा॰ यह पिश्र राशि है। मिश्र राशि की इकाइयाँ एक दृष्यरी से सम्बन्धित रहती हैं, अतः प्रयोजन होते पर हम एक इकाई को दूसरी में परिवर्तित कर सकते हैं।

(3)		मिश्	योग	
	€0	आ०	पा०	}
	ą	93	4	इनको जोड़ना है।
	4	9	ş	DA HERE'S IN A 188
	93	90	ی	· 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1
	२५ ह०	१५ आ०	र पा०	

यहाँ पाइयों को जोड़ने पर १४ पा० हुआ, चूँकि १२ पाई का १ आना होता है, अतः १४ पा० का १ आना २ पा० हुआ। २ पाई को पाई की जगह में लिखा, और १ आना को आने की जगह में रख कर सवों को जोड़ने से ३१ आने हुये। इसमें १६ से भाग देने पर छव्धि १ ६० और शेष १५ आने हुये। १५ आने को आने की जगह में लिखा, और छब्धि १ ६० को रुपये की जगह में जोड़ने से २५ ६० हुए।

अतः सर्वो का योग २५ रु० १५ आ० २ पा० उत्तर।

मिश्र घटाव

(३) मिश्र घटाव में भी योग की ही तरह सजातीय इकाइयों को सजातीय इकाई के नीचे लिखकर साधारण घटात्र की तरह घटाना चाहिये।

यथा— १५ ६० ११ आ० ८ पा० में १३ ६० १४ आ० १० पा० को घटाना है, तो उक्तरीति से न्यास करने पर—

यहाँ ८ पा॰ में १० पा॰ नहीं घटता, अतः १ आना (१२ पा॰) पीछे से लेने पर (१२ + ८) २० पा॰ में १० पा॰ घटाया, तो शेष १० पा॰ रहा, इसको पा॰ की जगह में उत्तर में लिखा। आने की जगह १० आ॰ रहा, जिसमें १४ आ॰ नहीं घटता है, अतः पीछे से १ रू॰ (याने) १६ आने लिया तो (१२ + १०) २६ आने हुये, इसमें १४ आने घटाकर १२ आने, CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative उत्तर में आने की जगह लिखा। रुपये की जगह १५ में से १ चले जाने के बाद १४ रहा, इसमें १३ रु॰ घटाने पर १ रु॰ उत्तर में रुपये की जगह लिखा। इस तरह लिखने से १ रु० १२ आ॰ १० पा॰ उत्तर हुआ।

मिश्र गुणा

(४) ११ पौ० १३ शि० ९ पे० को १३ से गुणा करना है, तो यहाँ गुणा की तरह गुण्य और गुणक को न्यास करने पर—

९ को १३ से गुणा करने पर ११७ पे० = ११७÷१२ = ९ शि० + ९ पे० ९ पे० को उत्तर में पे० की जगह लिखा, और ९ शि० को हाथ में रखा, फिर १३ शि० को १३ से गुणा करने पर १६९ शि० इसमें हाथ के ९ शि० जोइने पर १७८ ÷ २० = ८ पौ० + १८ शिलिङ्ग हुआ | १८ शि० को उत्तर में शिलिङ्ग की जगह लिखा और ८ पौ० को हाथ लगाया। फिर ११ पौ० को १३ से गुणा करने पर १४३ पौ० हुआ, इसमें हाथ का ८ पौ० जोइने से १४३ + ८ = १५१ पौ० को उत्तर में पौण्ड की जगह लिखा इस तरह लिखने पर १५१ पौ० १८ शि० ९ पें० उत्तर हुआ।

मिश्र भाग

(५) १४४ रु० ७ आ॰ २ पा॰ को १४ से भाग देना है तो, यहाँ माग की तरह न्यास करने पर निम्नलिखित रूप हुआ।

१४४ रु० में १४ से भाग देने पर छिन्नि १० रु० को उत्तर में छिस्ता शेष ४ रुपये को १६ से गुणा करने से ६४ आ० हुये। इसमें भाज्य का ७ आ० जोड़ने से ७१ आ० हुये। ७१ आने में १४ से भाग देने पर छिन्नि ५ आ०

र्टे हो े Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative

हुथे। शेष १ आ० को १२ से गुणा कर गुणन फल १२ में २ पा० जोड़ने पर १४ पा० हुये। इसमें भाजक १४ से भाग देने पर १ पा० लब्धि हुआ।

इस तरह लिखने पर १० रु० ५ आ० १ पा० उत्तर हुआ।

(६) भाग करने के बाद यदि सबसे छोटी इकाई वाली संख्या का कुछ शेष रह जाय, और वह शेष यदि भाजक के आधे से छोटा हो, तो उसे छोड़ देना चाहिये। यदि शेष भाजक के आधे से अधिक हो, तो लब्धि में सबसे छोटी इकाई वाली संख्या में १ जोड़ देने पर्धवास्तव लब्धि होती है। यथा—

६३ पौ० ७ शि० १९ पें० में ७ से भाग देना है, तो उक्तरीति से भाग देने पर लब्धि ९ पौ० १ शि० ९ पें० और शेष ४ पे० रहा। यहाँ शेष ४, भाजक ७ के आधे से अधिक है, अतः लब्धि में पेंश की जगह १ जोड़ने से ९ पौ० १ शि० २ पें० वास्तव लब्धि हुई। इति।

अभ्यासार्थ प्रश्र—

- (१) १५ निष्क, १३ द्रम्म, ११ पण, ३ काकिणी, ५ वराटक में १२१ निष्क, ८ द्रम्म, ९ पण, २ काकिणी, ११ वराटक को जोड़ी।
- (२) १५२५ मील ११२३ गज २ फीट ११ इख्र में १२१ मी० ८२२ ग॰ २ फी० ५ इख्र को जोसो।
- (३) ३१३ टन १९ हण्डर ३ कार्टर २७ पीण्ड में ३४२ टन ५ हण्डर २ कार्टर १३ पीण्ड को जोड़ो।
- (४) ४१ म० ३८ से० १२ छ० में ८५१ म० २९ से० १५ छ० की जोड़ो।

इनका अन्तर बताओ कनई बीघा कट्टा धूर कनवाँ (4) ८५१ ५ ६ १३ 99 9 48 94 93 (६) प्रमकोण अंश मिनट सेक्ण्ड 29 ८१ ८३ ५२ ७३ ८५ ५८ २३

(0)	दिन	घण्टा	मिनट	संकण्ड
REW ROLL	३६४	२३	४३	96
	0	ч	36	23
(4)	गैलन	कार्ट	पाइन्ट	जिल
for the fact	90	2	9	?
	ч	8	0	9

गुणा करो

- (९) ४० मील ६ फर्लाङ्ग २१३ गज २ फीट ११ इख्न को २१ से।
- (१०) १५ अंश ३१ कळा ५८ विकला १३ प्र० विकलाको ३६० से।
- (१९) २२ पौ० १८ क्षि० ९ पें० को ३३ से।

से

ग

8,

से

ñ

10

हर

को

(१२) ५२५ ६० १३ आ० ११ पा० को १२१ से।

भाग दो

- (१३) १३४० गैलन ३ कार्ट ५ पाइन्ट को ३०० से।
- (१४) २७ पौ० ६ ज्ञि० २ पॅ० को ४९ से।
 - (१५) ३०० मन २० सेर ५ छटाँक को ८५ से।
 - (१६) ८१ रु०८ आ० १३ पा० को ९ से।
 - (१७) किसी मनुष्य का वार्षिक आय १००००० रु० हैं, यदि उसकी प्रति रुपये की दर से ३ पैसे इनकम टैक्स देना पड़े, तो वार्षिक आय में कितनी कमी होगी।
 - (१८) ५५२५ रु० १२ आ० राम और श्याम में इस तरह बॉंटां कि राम को श्याम से ५ गुना मिले ।
 - (१२) एक अनुष्य के मासिक आय ६० ६० १२ आ० है, और बह प्रति दो मास में उस आय का चौथा भाग बचाता है, तो वह ३० सास में जितना चर्च करता है, उतना बचाने में उसको कितना समय छगेगा।
 - (२०) एक मनुष्य ने २० घोड़े और २० मेंड़े मोल लिया, प्रत्येक घोड़े का

मूच्य प्रत्येक भेंड के मूच्य से ५० गुना है। यदि १ भेंड का मूच्य १२ रु० १० आ० है, तो उस मनुष्य को कितना मूच्य देना पड़ा।

(२१) किसी आदमी ने कुछ चाय खरीदी जिसमें ७२ सेर नष्ट हो गई बाकी को उसने ४ शि० ११ पें० प्रति सेर की दर से ४१ पें० ८ शि० में बेंच दिया, तो उसने कुछ कितनी चाय खरीदी थी।

व्यवहार गणित।

(१) जिस गणित का व्यवहार में बहुधा प्रयोजन होता है, उसे व्यवहार गणित कहते हैं।

व्यवहार गणित दो प्रकार के होते हैं।

- (क) जब किसी दी हुई दर से किसी अमिश्र राशि का मूल्य निकालना होता है, तो उसे सरल ब्यवहार गणित कहते हैं।
- (स्त) यदि दी हुई दर और वह संख्या (राशि) जिसका मृत्य निकालना है, दोनों मिश्र राशि हों, तो उसे मिश्र ब्यवहार गणित कहते हैं।
- (२) ब्यवहार गणित का आधार किसी संख्या का अशेष भाजक बा समानांश है। अशेष भाजक का अर्थ नीचे के उदाहरण से स्पष्ट हो जायगा।

१ आना = १ रु० का ने २ आने = १ रु० का ने ४ आने = १ रु० का ने ८ आने = १ रु० का ने

यहाँ सभी भिक्कों के अंश १ हैं, अतः १ आ०, २ आ०, ४ आ० और ८ आ० प्रत्येक १ रू० का अशेष भाजक या समानांक है।

या, ५० नये पैसे = १ रू० का रै २५ " " = १ रू० का रै २० " " = १ रू० का रै

उदाहरण—

n

7

(१) ७ आ० ६ पा० प्रति वस्तु की दूर से ९३८५१ वस्तु का दास निकालना है।

							ह० अ	10	पा						
							९३८५१	0	0	प्रति	वस्तु	9	रु० व	ी द	र से
H	8710	=	9	₹0	का	9	२३४६२	92							
				आ०		300	99039	ξ	•				आ०		
				आ०			५८६५	95					आ०		
							१४६६	६	9,	,,	"	3	oID	"	"

४२५२६ रु० ३ आ०९ पा०, ७आ० ३पा० की दर सं

(२)६ पौ० १२ शि० ५ पें० प्रति टनकी दरसे २५९६१२ टनका आसम्बताओं।

	पौ०	হা ০	φ̈́ο						
	२५१३१२	•	•	प्रति	टन	9	पौ॰ व	ते द	र से
			4						
And the least of	9400602	•	0	,,	,,	•	पौ॰	,,	"
१० शि० = १ पौ० का रै	७५३९३६	•	0	,,	"	90	হাি •	"	"
२ शि० = १० शि०का दे	940060	8					2	,,	
अ पें० = २ शि० का है	२५१३१	. 8					ď o		
व पें = ४ पें० का है	६२८२	98	•	"	"	9	पें॰	"	"
					00000				4

२४४४००९ पौ० ४क्षि० ० पें०, प्रति टन ६ पौ० १२ क्षि० ५ पें० की दर से (३) १२ मन १७ सेर ८ छुटाँक, का दाम प्रति मन ३ ६० ७ आ० ४ पा० की दर से बताओं।

	. रु०		आ०		पा०				
THE PERSON NAMED IN	३		v		8	9	मन	का	दाम
					3				
80 18 (00 tool)	10	-	Ę	gh	0	3	मन	का	दास
					8				
A STATE OF THE REAL PROPERTY.	83	8 %	6		0	92	मन	का	दाम
१० सेर = १ म० का 🦠	0		13		90	90	स्टेर	"	,,
प सेर = १० से० का है	•		Ę		99	4	सेर	"	,,
२ सेर ८ छ० = ५ सेर का है	0		3	E-F	भ <u>र</u>	?	से॰	८छ	का दाम

४२ रु० १५ आ० २<mark>३</mark> पा०, १२ मन १७ सेर

८ छटाँक का दास

(४) २१ टन १० इण्डर ३ कार्टर १४ पौ० का दाम, प्रति टन २१ पौ० ८ शि० ६ पें० की दर से निकालो।

id all authorized	पौ०	शि०	ο̈́ρ				
HERE !	२३	6	ą	9	टन	का	दाम
N AND			v				
自由中·修士山明年	189	19	Ę	v	टन	,,	,,
1			ą				
e v alp p w case	४४९	96	Ę	29	टन	,,	,,
१० हण्डर = १ टन का नै	90	18	ą	90	हण्डर	,,	"
२ कार्टर = १० ह० का २०	00	90	630	?	कार्टर	,,	,,
१ कार्टर = २ का० का है	00	4	830	9	कार्टर	"	91
१४ पौ० = १ का० का रे	00	2	600	9	४ पौ०	,,	"
off & the sales and and a	4			-			

४६१ पी० ११ क्षि० ५<u>८८</u> पें० २१ टन १० ह०

निम्न लिखित प्रश्नों के उत्तर व्यवहार गणित की रीति से वताओ।

- (१) ३ मन २७ सेर ८ छ० का, १० ६० ५ आ०८ पा० मन की दर से।
- (२) १ मन १७ सेर १० छ० का, ७ आ० ६ पा० सेर की दर से।
- (३) ९ मन १७ रै सेर का, ४ रु० १० आ० ८ पा० मन की दर से।
- (४) ३ मन ३७ सेर १२ छ० का, ७ शि० ६ पेंस की दर से।
- (५) ७ बोरे मैदा का, जो प्रति बोरे में ३ मन १५ सेर है, ७ ६० १० आ० मन की दर से।
- (६) ६ टन ३ हण्डर २ का० २४ पौ०का, १७ शि० ७ पेंश हण्डर की दरसे।
- (७) २५७ वस्तुओं का मोल बताओ जब कि १० उनमें से ३ ह० ९ आ० ४ पा० की हो।

इति व्यवहार गणितम्।

अथ शून्यपरिकर्मसु करणसूत्रमार्योद्वयम्। योगे खं क्षेपसमं, वर्गादौ खं, खभाजितो राशिः। खहरः स्यात् , खगुणः खं, खगुणश्चिन्त्यश्च शेपविधो ॥१॥ ग्रुन्ये गुणके जाते खं हारश्रेत पुनस्तदा राशिः। अविकृत एव ज्ञेयस्तथैव खेनोनितश्र युतः॥२॥

खं (शून्यं प्रति) योगे चेपसमं स्यात् । खस्य वर्गादौ खं स्यात् । स्त्रभाजित: राशिः खहरः स्यात् । खगुणः राशिः खं भवेत् । शेषविघौ सगुणः चिन्त्यः । शून्ये गुणके जातेचेत् खं हारः स्यात् तदा राशिः पुनः अविकृत एव ज्ञेयः । तथैव खेन ऊनितः युतश्च राशिः अविकृतः एव ज्ञेयः ॥ २ ॥

शून्य में किसी संख्या को जोड़ने पर योगफल उस संख्या के तुल्य ही होता है। शून्य के वर्गादि शून्य ही होते हैं। किसी राशिको शून्य से भाग दंने से उस राशि की संज्ञा खहर होती है। शून्य से किसी राशि को गुणा करने पर गुणनफल शून्य होता है। यदि किसी राशि को शून्य से गुणा किया जाय और ग्रून्य से ही भाग दिया जाय तो राशि अविकृत (ज्यों की त्यों) रहती है। इसी तरह शून्य के जोड़ने और घटाने में भी समझना चाहिए॥

उपपत्तिः-शून्यस्याभावधोतकःवात्तेन सह द्वेषस्य योगे कृते सति योगफलं चेपसमं भवस्येव । एवं शून्यस्य वर्गादयोऽपि शून्यमेवस्यादिति विदां स्पष्टम् । धनारमकभाज्यभाजकयोर्मध्ये भाजकमानं यथा यथाऽधिकं भवेत् तथा तथा लब्धेरत्परवं स्यादेवं भाजकस्यारयत्पर्वे लब्धेः परमरवं स्यादत एव यत्र भाजकमानं परमावपं शून्यसमं भवेत्तत्र लब्धेः—परमाधिवयस्वादानन्त्यमत एव स्वभाजितो राशिः खहरः स्यादित्युपपन्नमन्यत् सर्वं पूर्वयुक्तवैवस्पष्टम् ॥

अत्र हेशकः।

खं पञ्चयुग्भवित किं वद खस्य वर्ग १ मूलं घनं घनपदं खगुणाश्च पञ्च । खेनोद्धृता दश च कः खगुणो निजार्ध-युक्तिसिश्च गुणितः खहुतस्त्रिपष्टिः ॥ १ ॥

शून्य में ५ जोड़कर योगफल और शून्य के वर्गादि बताश्रो। ५ को शून्य से गुणा कर शून्य से भाग देने पर लब्धि बताओ। वह कौन राशि है जिसे शून्य से गुणाकर अपना आधा जोड़कर ३ से गुणाकर शून्य से भाग देने पर ६३ होता है।

न्यासः।० एतत् पञ्चयुतं जातम् ४। खस्य वर्गः०। मृ्लम्०। घनः०। तन्मूलम्०।

न्यासः। ४ एते खेन गुणिता जाताः ।

न्यासः। १० एते खभक्ताः %।

अज्ञातो राशिस्तस्य गुणः ०। स्वाधक्तेपः है। गुणः ३। हरः ०। दृश्यम् ६३। ततो वद्यमागीन विलोमविधिना इष्टकर्मणा वा लब्धोराशिः १४। श्रस्य गणितस्य प्रहुगणिते महानुपूर्योगः।

इति शून्यपरिकर्माष्टकम्।

उदाहरण—श्लोक का पूर्वाई मूल से स्पष्ट है। उत्तराई का प्रश्नोत्तर विलोम विधि से होता है। विलोम विधि में प्रश्न की कल्पना उलटी मानी जाती है। जैसे—योग का घटाव, गुणक का भाजक, भाजक का गुणक, अन्तर का योग। इस तरह से कल्पना करने पर ६३ को एक जगह शूर्य गुणक और दूसरी जगह भाजक होने से ६३ वैसे ही रहा। अब ३ पहले गुणक था, सो कल्पना में भाजक हो गया, अतः ३ से ६३ को भाग दिया, तो २१ हुआ। इसमें अपना आधा है कल्पना के अनुसार घटेगा अतः

'स्वांशाधिकोन' इस सूत्र से २ + १=३ हुआ। इससे २१ में भाग दिया तो ७ छिडा आई। इसे २१ में घटाने से १४ हुआ। यही प्रश्न की राशि हुई। इति शुन्य परिकर्माष्टकम्।

अथ व्यस्तिविधौ करणस्त्रं वृत्तद्वयम् । छेदं गुणं गुणं छेदं वर्गं मूलं पदं कृतिम् । ऋणं स्वं स्वमृणं कृर्योद् दृश्ये राशिप्रसिद्धये ॥ १ ॥ अथ स्वांशाधिकोने तु लवाह्योनो हरो हरः । अंशस्त्विकृतस्तत्र विलोमे शेषम्रक्तवत् ॥ २ ॥

विलोमे (व्यस्तविधी) राशिप्रसिद्धये दृश्ये छेदं गुणं, गुणं छेदं, वर्गं मूल, यहं कृतिं, ऋणं स्वं, स्वं च ऋणं, कुर्यात् । अथ स्वांशाधिकोने तु लवाक्योनः हरः हरः कार्यः । तत्र अंशस्तु अविकृत एव स्थाप्यः शेपम् उक्तवदेव कार्यम् ॥ १-२॥

उल्टी रीति से राशि जानने के लिए दृश्य अङ्क में भाजक को गुणक, गुणक को हर, वर्ग को मूल, मूल को वर्ग, ऋण को धन और योग को घटाव की किया करनी चाहिए। जहाँ पर अपना अंश जोड़ा या घटाया गया हो, वहाँ कम से हर में अंश को जोड़ कर या घटा कर हर कल्पना करें। अंक को वैसा ही रख कर शेष किया पहले की तरह करने से राशि का ज्ञान होता है।

यदि राशिः = रा, तदाऽऽलापोक्त्या दृश्यम् = द्व = रा $\pm \frac{\tau i \times a}{\tau i}$ $\therefore \varepsilon \times \tau = \tau i \times \tau \pm \tau i \times a = \tau i \left(\tau i \pm a\right) \therefore \tau i = \frac{\varepsilon \times \tau}{\tau i \pm a}$ $= \varepsilon + \frac{\varepsilon \times \tau}{\tau i \pm a} - \varepsilon = \varepsilon + \frac{\varepsilon \times \tau - \varepsilon}{\tau i \pm a} = \varepsilon + \frac{\tau \varepsilon \times a}{\tau i \pm a}$ $= \varepsilon + \frac{\varepsilon \times \tau - \varepsilon \times \tau \pm \varepsilon \times a}{\tau i \pm a} = \varepsilon + \frac{\tau \varepsilon \times a}{\tau i \pm a}$ $= \varepsilon \mp \frac{\varepsilon \times a}{\tau i \pm a} \text{ अत 344} \frac{\tau i}{\tau i} = \varepsilon + \frac$

अत्रोदेशकः ।

यिस्त्रिमिसिनितः स्वचरणैर्भक्तस्ततः सप्तिः स्वत्र्यंशेन विवर्जितः स्वगुणितो हीनो द्विपञ्चाशता । तन्मूलेऽष्ट्रयुते हतेऽपि दशांभर्जातं द्वयं ब्रृहि तं राशिं वेत्सि हि चञ्चलाक्षि ! विमलां वाले ! विलोमिकियाम् ॥ १॥ वह कौन सी राशि है, जिसको ३ से साम कर सम्बन्ध विप्राणित स्वर्णाः

वह कौन सी राशि है, जिसको ३ से गुणा कर अपना त्रिगुणित चतुर्थांश जोड़ कर उसमें ७ से भाग देकर अपना तीसरा भाग घटा देते हैं, तब उसके वर्ग में ५२ घटा कर मूळ लेकर फिर उसमें ८ जोड़ कर १० से भाग देने पर २ होता है। हे बाले, हे चब्बलाचि, यदि तुम विलोम विधि जानती हो, तो वह राशि बताओ।

न्यासः । गुणः ३ । च्रेपः है । भाजकः ७ । ऋणम् है । वर्गः ऋणम् ४२ । मूलम् । च्रेपः ८ । हरः १० । दृश्यम् २ । यथोक्तकरणेन जातो राशिः २८ ।

इति व्यस्त विधिः।

उदाहरण—इस उदाहरण में एक जगह है जोड़ा गया है तथा दूसरी जगह है घटाया गया है, अतः इन दोनों को 'स्वांशाधिकोनेसु' इस सूत्र से है की जगह है युत तथा है की जगह है ऋण समझना चाहिए। दृश्य में अन्त से उल्टी किया करने पर राशि का ज्ञान होता है, जो नीचे स्पष्ट है।

गुणक	=	ą	=	भाजक	g = ?
योग	=	$\frac{3}{2} = \frac{3}{6}$	=	ऋण	∴ 2 × 10 = 20
भाजक	=	v	=	गुणक	२० - ८ = १२
ऋण	=	3=3	=	युत	(15)5 = 188
वर्ग		P III			188 + 45 = 164
अस्य	=		4	योग	168 = 18
मूछ	=		=	वर्ग	$38 \div \frac{5}{3\chi} = 53$
योग	=		=	ऋण	21 × 0 = 189
भाजक	=	90	-	गुणक	380 - 3 x 2 x 3 = 88
हर्य	=			11	८४ ÷ ३ = २८ = राशि

इति

अभ्यासार्थं प्रश्न ।

- (१) वह कौन सी राशि है, जिसे ३ से गुणा कर अपना ै जोड़ कर उसके वर्ग में २५ जोड़ देते हैं, और फिर उसके वर्गमूल में ८ जोड़ कर अपना ै घटा कर शेष में ३ का भाग देने पर ६ होता है।
- (२) वह संख्या बताओ जिसके वर्ग में ७२ घटा कर शेष के वर्गमूल में ७ से भाग देने पर १ होता है।
- (३) वह संख्या बताओ जिसे ४ से गुणाकर अपना है जोड़कर योग में ४ से भाग देकर भाग फल में १० जोड़कर ५ घटाने पर ७ कः वर्ग होता है।
- (४) वह कौन सी संस्या है जिसमें अपना है जोड़कर उसमें ७ जोड़ देते हैं, बाद उसके वर्गमूल में अपना है घटाने पर शेष का वर्ग १६ होता है।
- (प) वह संख्या बताओ जिसको ८ से गुणाकर उसके वर्गमूल में २ से अभाग देकर जो होता है उसमें २ घटाने से शेष शून्य होता है ।

इति ब्यस्तविधिः।

अथेष्टकर्मसु करणसूत्रं वृत्तम्।

उद्देशकलापवदिष्टराशिः क्षुण्णो हतोंऽशै रहितो युतो वा। इष्टाहतं दृष्टमनेन भक्तं राशिर्भवेत् श्रोक्तमितीष्टकर्म॥१॥

इष्टराशिः उद्देशकालापवत् चुण्णः, हतः, अंशैः रहितः वा युतः कार्यः, अनेन इष्टाइतं दृष्टं भक्तं तदा राशिः भवेत् , इति इष्टकर्मशिकम् ।

यहाँ किविपत इष्ट अङ्क पर से ही राशि का ज्ञान होता है, अतः इसका नाम इष्टकर्म है। इसमें कोई इष्ट अङ्क क्वपना कर उसमें प्रश्न के अनुसार सारी किया कर जो अङ्क निष्पन्न हो उससे इष्ट गुणित दृष्ट में भाग देने से राशि होती है। जैसे किसी ने पूछा कि वह राशि वताओ जिसे ३ से गुणाकर ४ से भाग देने पर जो छिध हो उसमें उसीका तीसरा भाग घटाते हैं, तो शेष २ रहता है। शेष को दृष्ट राशि समझें। राशि ज्ञानार्थ इष्ट अङ्क १ माना। अब प्रश्न के अनुसार १ को ३ से गुणा किया तो १ × ३ = ३ हुआ। इसमें ४ का भाग देकर छिध है हुआ। है में इसी का तीसरा भाग घटाया तो (है - पूर्व इ = है - है = है)=है हुआ। इससे इष्ट गुणित दृष्ट १ × २ = २ में भाग दिआ तो है × २ = १ अथा। यही प्रश्न की राशि है।

उपपत्तिः—अत्र वास्तव राशिः = रा, वास्तव दृश्य = ६ कल्पितमिष्टम्=६, अस्मादाळापोक्स्या दृश्यम् = ६', तदा $\frac{\epsilon}{\epsilon'} = \frac{\epsilon i}{\epsilon}$ आळापस्य स्थिरस्वात् ।

 $\therefore \mathbf{t} \times \mathbf{t}' = \mathbf{t} \times \mathbf{t} \quad \therefore \mathbf{t} = \frac{\mathbf{t} \times \mathbf{t}}{\mathbf{t}'}$

अत उपपन्नम् ।

अत्रोहेशकः।

पश्चन्नः स्वत्रिभागोनो दशभक्तः समन्त्रितः। राशित्र्यंशार्धपादैः स्यात् को राशिर्द्युनसप्ततिः॥१॥

वह कौन सी राशि है, जिसे ५ से गुणाकर उसका है घटाकर ९० से भाग रेकर लब्धि में राशि का है, है और है जोड़ने पर ६८ होता है।

न्यासः। गुणः ४। ऊन है। हरः १०। राश्यंशाः है है है दृश्यम् ६२।

अत्र किल किल्पतराशिः ३। पंचन्नः १४ स्वित्रभागोनः १०। दश-भक्तः १। किल्पत—३ राशेस्त्रयंशार्धपादैः के हे हे समन्वितो हरो जातः कि । अथ दृष्टम् ६८ इष्टेन ३ गुणितम् २०४। हरेण कि भक्तं जातो राशिः ४८।

एवं सर्वत्रोदाहरणे राशिः केनचिद् गुणितो भक्तो वा राश्यंशेन रहितो युतो वा दृष्टस्तत्रेष्टं राशि प्रकल्प्य तस्मिन्नुदेशकालापवत् कर्मणि कृते यन्निष्पद्यते तेन भजेद् दृष्टमिष्टगुणं फलराशिः स्यात्।

उदाहरण—यहाँ इष्ट ३ कल्पना किया, तब प्रश्न के अनुसार ३ × ५ = १५ । १५ – $\frac{1}{3}$ = १५ – ५ = १० । $\frac{2}{9}$ = १ । अब १ में कल्पित राशि (३) का $\frac{2}{3}$, $\frac{3}{5}$ और $\frac{3}{8}$ जोड़ दिया तो १ + $\frac{3}{3}$ + $\frac{3}{5}$ + $\frac{1}{8}$ = १ + १ + $\frac{3}{5}$ + $\frac{3}{8}$ = $\frac{4}{8}$ + $\frac{1}{8}$ = $\frac{1}{8}$ हुआ। इष्ट (३) को दृष्ट ६८ से गुणाकर $\frac{1}{8}$ से भाग देन पर ३ × ६८ ÷ $\frac{1}{8}$ = $\frac{3}{8}$ हुआ । इष्ट (३) उत्तर आया। यही प्रश्न की राशि है ।

अपरोदाहरणम्।

अमलकमलराशेस्त्र्यंशपद्यांशपष्टै-स्निनयनहरितृर्या येन तुर्येण चार्या । गुरुपदमथ पड्भ पूजितं शेपपद्यैः सकलकमलसङ्ख्यां क्षिप्रमाख्याहि तस्य ॥ २॥

किसी पूजक ने अपनी कमल राशिका विभाग (ै) से शहर की, पञ्चमांका (े) से विष्णु की, पष्टांश (ै) से सूर्य की, चतुर्थांश (े) से देवी की और वाकी ६ कमलों से गुरु चरणों की पूजा की, तो कुछ कमल की संख्या शीघ बताओं।

न्यासः है है है है हश्यन ६।

अत्रेष्ट्रमेकं १ राशि प्रकत्त्य प्राग्वज्ञाती राशिः १२०।

उदाहरण—इष्ट = १ है । अब सूत्र के अनुसार $\frac{3}{3} + \frac{1}{4} + \frac{3}{4} + \frac{3$

 $\frac{2}{\xi^2o} = \frac{2}{2}$ हुआ। इससे इष्ट गुणित दृष्ट १ × ६ = ६ को भाग देने पर ६ ÷ $\frac{2}{2}$ = $\frac{5\times2.5}{4}$ = १२० कमल की संख्या हुई।

विशेष—इस उदाहरण में ६० का कोई गुणा इष्ट करपना करने से अभिष्म विधि से उत्तर होता है यथा इष्ट = ६० है, तो प्रश्न के अनुसार $\frac{29}{3} + \frac{29}{3} + \frac{29}{3} + \frac{29}{3} = 20 + 12 + 10 + 10 = 40$ ।

ं ६० - ५७ = ३ । अब दश्य ६ को इप्ट ६० से गुणा कर (६ × ६० = ३६०), ३ से भाग देने पर राशि = १२० = $\frac{3}{2}$ इसी तरह १२०, २४०, ३६०, आदि इप्ट से उत्तर होता है ।

अथ शेषजातौ विशेष सूत्रम्।

छिद्धातभक्तेन लवोनहारघातेन भाष्यः प्रकटाख्यराशिः। राशिर्भवेच्छेषलवे तथेदं विलोमसूत्रादपि सिद्धिमेति॥१॥

प्रकटास्यराशिः ब्रिद्धातभक्तेन ठवोनहारघातेनभाज्यः ठिधः शेषछवे राशिः अवेत् । तथा इदं विलोमसूत्रात् अपि सिद्धिं एति ।

शेष जाति में अपने २ अंशो से घटे हुये हरों के घात को, हरों के घात से आग देकर जो, हो उससे दृश्य को भाग देने पर राशि होती है। विलोम विधि थे भी यह सिद्ध होता है।

उपपत्तिः—कल्प्यते दृश्यम् = दृ = रा
$$-\frac{रा \times a}{1}$$
 $\frac{t_1 \times a}{1}$ $\frac{a}{1}$ \frac

ग (ग-च)-क(म-च)

 $\frac{\pi(\pi-\pi)(\pi-\pi)}{\pi\times\pi} : \pi = \frac{\epsilon}{(\pi-\pi)(\pi-\pi)} 3\pi \pi \pi \pi$

शेषजात्युदाहरणम्।

स्वार्ध प्रादात् प्रयागे, नवलवयुगलं योऽवशेषाच काश्यां शेषाङ्घि शुल्कहेतोः पथि दशमलवान् पट् च शेषाट् गयायाम् । शिष्टा निष्कतिषष्टिनिंजगृहमनया तीर्थपान्थः प्रयात-स्तस्य द्रव्यप्रमाणं वद् यदि भवता शेषजातिः श्रुताऽस्ति ॥ ३ ॥ हे मित्र ! यदि तु शेष जाति गणित जानते हो, तो वताओं कि किसी नीर्थ यात्री ने अपने दृष्य का आधा (३) प्रयाग में, शेष के द्विगुणित नवम आग (३) काशी में, फिर बचे हुये का चौथा भाग (३) मार्ग व्यय में, पुनः अवशिष्ट का षड्गुणित दशम भाग (५०) गया में खर्च किया । इस रीति से खर्च करने पर भी जब उसके पास ६३ रुपये बचे तब वह घर छौट गया, तो आरम्भ में उसके पास कितने दृष्य थे ।

7:

से

न्यासः हे हृश्यम् ६३ । अत्र रूपं १ राशिं प्रकल्प्य भागान शेषान शेषादपास्य जातम् हुँ । अथ वा भागापवाह्विधिना हुँ सवर्णिते जातम् हुँ । अनेन दृष्टे

६३ इष्ट गुणिते भक्ते जातं द्रव्यप्रमाणम् ४४० । इतं विलोमसूत्रेणापि सिध्यति ।

उताहरण—इष्ट राशि = १। अतः आधा है प्रयाग में दिया।
श्रीप = १ - है = है । है × है = है काशी में दिया।
श्रीप = है - हे = हैं । हैं × है = हैं रास्ते में दिया।
श्रीप = हैं - हैं = हैं । हैं × हैं = हैं रास्ते में दिया।
श्रीप = हैं - हैं = हैं हैं = हैं हैं = हैं हैं = हैं हैं । श्रीप = हैं ने हैं । श्रीप स्वाध में दिया।

े. कुछ खर्च = है + है + हैं + हैं + हैं = हैं हैं = है हैं हैं ।
इसे इष्ट राशि में घटाने पर रोग द्राय = १ - हैं है हैं = हैं हैं हैं = हैं हैं ।
इसे इष्ट राशि में घटाने पर रोग द्राय = १ - हैं है हैं = हैं हैं = हैं हैं ।

पर राशि = देव × १ ÷ हैं = ५ हैं = ५ हैं =

वा $-\frac{9}{28}$ और $\frac{9}{80}$ का अन्तर करने से $\frac{9}{20}$ होता है। इससे इष्ट गुणित दृष्ट को भाग देने पर राशि होती है।

अथवा-- 'छिद्रातभक्तेन' इत्यादि सूत्र से-

े $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{6}$, $\frac{6}{8}$, $\frac{6}{6}$ इनके हरों में अपने २ अंशों को घटाने से १, ७, ३ और ४ हुये। इनका गुणन फल = १ × ७ × ३ × ४ = ८४ हुआ। इसमें हरों के बात से भाग दिया, तो $\frac{1}{2} \frac{\times 0 \times 3 \times 3}{2 \times 6 \times 3 \times 6} = \frac{6}{6}$ हुआ। इससे दृश्य ६३ में भाग दिया तो ६३ ÷ $\frac{6}{6}$ = $\frac{6}{3} \frac{3}{6} \frac{5}{6} = 9 \times 60 = 980$ राशि का मान आया।

अथवा-भागापवाह विधि से किया करने पर-

ै, २, ३, ६, ६ = $\frac{x}{20}$, २, $\frac{2}{5}$ = $\frac{2}{5}$ 2, $\frac{2}{5}$ = $\frac{5}{5}$ 2 अब दृश्य ६३ को $\frac{9}{5}$ 8 से भाग दिया तो राशि = ५४०।

अथवा—विलोम विधि से— $\frac{1}{5}$, $\frac{2}{5}$, $\frac{5}{5}$, $\frac{5}{5}$ इन अंशों से ऊन होने के कारण लवोन हर को हर तथा अंश को वैसे ही रख कर न्यास करने से $\frac{1}{5}$, $\frac{2}{5}$, $\frac{1}{5}$ ये भाग हो गये। ये भाग ऋण हैं, अतः विलोम विधि में ये धन हो जायों। अब सूत्र के अनुसार दृश्य = ६३। ६३ + $\frac{53}{5}$ = ६३ + $\frac{53}{5}$

= ६३ (१ + $\frac{3}{5}$) = $\frac{\epsilon_3 \times c}{2}$ । अब $\frac{\epsilon_3 \times c}{2} + \frac{\epsilon_3 \times c}{2} \times \frac{3}{3}$ = $\frac{\epsilon_3 \times c}{2}$ (१ + $\frac{3}{5}$) = $\frac{\epsilon_3 \times c \times x}{2 \times 3}$ = २१ × ५ × २ = २१० । फिर २१० + $\frac{250 \times 2}{5}$ = २१० + ३० × २ = २१० + ६० = २७० प्रतः २७० + $\frac{250 \times x}{5}$ = ५४० राशि ।

अथ विश्लेषजात्युदाहरणम्।

पञ्चांशोऽलिकुलात् कदम्बमगमत् त्र्यंशः शिलीन्ध्रं तयोन् विश्लेषिक्षगुणो मृगाक्षि ! कुटजं दोलायमानोऽपरः । कान्ते ! केतकमालतीपरिमलप्राप्तैककालिप्रयान् दताहृत इतस्ततो भ्रमति खे भृङ्गोऽलिसङ्ख्यां वद ॥ ४॥

दूताहूत इतस्तता भ्रमात ख मृजाडाणसङ्ख्या पर ॥ उ ॥ हे मृगनयनि ! हे प्रिये ! जिन भौरों का पश्चमांश (५) कदम्ब पर, तृतीयांश

(क) शिलीन्त्र पुष्प पर और इन दोनों का त्रिगुणित अन्तर कुटज पुष्प पर बला गया तब बचा हुआ १ श्रमर केतकी और मालती त्रिया के परिमल रूप दूत से एक ही समय में बुलाये जाने के कारण आकाश में इधर उधर भटक रहा था, उन भौरों की संख्या बताओ। न्यासः रे हे दे दृश्यम् १। जातमलिकुलमानम् १४। एवमन्यत्रापि। इतीष्टकर्म।

उदाहरण—प्रश्न के अनुसार न्याम करने पर $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{3}$ । $(\frac{3}{4} - \frac{1}{4}) \times 3 = (\frac{1}{4} - \frac{3}{4}) \times 3 = \frac{2}{4} \frac{3}{4} = \frac{2}{6}$ । हश्य = 1। अब सूत्र के अनुसार 1 हष्ट में उपरोक्त भागों का योग् घटाने से शेष = 1 - $(\frac{3}{4} + \frac{3}{2} + \frac{2}{4}) = 1 - (\frac{3+4+8}{4} + \frac{1}{4})$ = 1 - $\frac{3}{4} \frac{3}{4} = \frac{3}{4} \frac{1}{4}$ । अब इससे हश्य गुगित हष्ट में भाग दिया तो अमर की संख्या = $\frac{3+4}{4} = \frac{3+4}{4} = 1$ 4। अथवा 14 से कटने वाली किसी संख्या के

इष्ट कल्पना करने से अभिन्नरीति से उत्तर होगा।

त्रिशतिकायाः उदाहरणम्।

षड्भागः पाटलासु भ्रमरिनकरतः स्वित्रभागः कर्म्बे पाद्रश्चतद्वमे च प्रदिलतकुसुमे चम्पके पञ्चमांशः । प्रोत्फुल्लाम्भोजखण्डे रिवकरदिलते त्रिंशदंशोऽभिरेमे तत्रको मत्तभुङ्गो भ्रमित नभिस चेत् का भवेद् भृङ्गसंख्या ॥ १ ॥

असर समूह का है पाटल पर, है कदम्ब पर, है आम के पेड पर, है चम्पा पुष्प पर और है कमल पर चला गया। शेष १ अमर आकाश में घूमता था तो, कुल अमर की संख्या बताओ।

उदाहरण—न्यास— है, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{3}$ हरय = १। यहाँ हृष्ट १ मानकर उपमें उक्त भागों का योग घटाने से शेष अमर = १ - ($\frac{1}{5}$ + $\frac{1}{3}$ + $\frac{1}{7}$ + $\frac{1}{3}$) = १ - ($\frac{10+20+30+12+2}{50}$) = १ - $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{5}$ = $\frac{1}{5}$ । अब इससे हृष्ट गुणित हरय में भाग दिया तो कुछ अमर की संख्या = १ × १ ÷ $\frac{1}{5}$ = $\frac{1\times50}{50}$ = $\frac{1\times50}{$

अन्यः प्रश्नः।

कामिन्या हारवत्याः सुरतकलहतो मौक्तिकानां ब्रुटित्वा भूमौ जानिश्चभागः शयनतलगतः पञ्चमांशश्च दृष्टः । प्राप्तः पत्रः सुकेश्या गणक ! दशमकः संगृहीतः प्रिपेण दृष्टं पट्क च सूत्रे कथय कतिपयैमौक्तिकैरेष हारः ॥ २ ॥ ६ ली०

हे गणक! सुरत कलह में किसी कामिनी के मोती की माला टूटने से उसका है जमीन पर, दे बिस्तर पर, है कामिनी को मिला और है उसके स्वामी को मिला। शेष है मोती धारों में लगे थे, तो कुल मोतियों की संख्या बताओ।

उदाहरण—प्रश्न के अनुसार न्यास— $\frac{9}{3}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{9}$ हश्य = ६ । अब इष्ट १ मान कर उक्त भागों का योग फल घटाने से शेष = १ - $\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{9}\right)$ = १ - $\frac{23}{3}$ = १ - $\frac{7}{6}$ = $\frac{1}{6}$ । इससे इष्ट गुणित हश्य १ × ६ = ६ में भाग देने पर कुल मोतियों की संख्या = ६ ÷ $\frac{1}{6}$ = $\frac{5}{9}$ = ३०।

अन्यः प्रश्नः।

यृथार्धं सित्रभागं वनिवयगतं कुञ्जराणां च दृष्टं पड्भागश्चेव नद्यां पिवति च सित्ततं सित्रमांशेन मिश्रः। पिद्मन्यां चाष्टमांशः स्वनवमसिहतः क्रीड़ते सानुरागो नागेन्द्रो हस्तिनीभिस्तिसृभिरनुगतः का भवेद्यूथसंख्या।। ३॥

किसी जंगल में हाथियों का एक बहा झुण्ड था। उस झुण्ड का आधा (१) अपने (१) से युत होकर वन के भीतर, अपने (७) से युत (१) नदी में पानी पीने के लिये और अपने (१) से युत (१) कमलवन में गया। शेष ३ हथिनियों के पीछे १ हाथी प्रेम से क्रीड़ा करते हुये देला गया तो, यूथ की संख्या बताओ।

अब दरय ४ को इष्ट १ से गुणा कर २५२ से भाग देने परयू थ संख्या = $8 \times 9 \div 2 \frac{1}{2} = 8 \times 242 = 2000 । अथवा भागानुबन्ध से भी उत्तर होगा।$

अन्यः प्रश्नः ।

पद्मात्त्या त्रियकल्पिताद्वसुलवा भूषा ललाटीकृता यच्छेषात्त्रिगुणाद्रिभागरचिता न्यस्ता स्तनान्तः स्रजि । शेषार्थं भुजनालयोर्मणिगणः शेषाब्धिकस्त्र्याहतः

किसी स्त्री ने अपने पित के द्वारा दिये हुये मिणयों के टै को मस्तक में लगाया। शेष के है को स्तर्नों के बीच माला में लगाया। शेष के है को मिणवन्ध में और उस शेष के है को किट प्रदेश में बाँधा, तब शेष १६ मिणयाँ को वेणी में लगाया तो, मिणयों की संख्या बताओ।

उदाहरण—प्रश्न के अनुसार न्यास करने पर $\frac{1}{c}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{5}$, $\frac{1}{5}$ हुये। दरय = १६। अब 'श्रिद् चातमक्तेन' इस सूत्र के अनुसार छथोन हार घात किया तो = ७ × ४ × १ × १ = २८ हुआ। हरों का चात = ८ × ७ × २ × ४ = ४४८ से २८ में भाग दिया तो $\frac{2}{3}$ हुआ। इससे दरय १६ में भाग देने पर मणियों की संख्या = १६ ÷ $\frac{2}{3}$ हुट = $\frac{1}{5}$ हुउं = $\frac{$

अथ द्वीष्टकर्मसु कस्यचित् पद्यम्-

आलापकोक्त्या निहतौ विभक्तावभीष्टराशी सहितोनयुक्ती भागैः स्वदृश्याख्यविहीनितौ तच्छेषौ ततोऽन्योन्यतिष्टिनिन्नौ ॥ भक्तं तयोरन्तरकं हि शेषान्तरेण शेषप्रमिती धनर्णे चेत्तयुतिः शेषयुतिप्रभक्ता राशिभवेद्द्वीष्टज कर्मणा वा ॥ १॥

Ħ

Ęę

II I

द्वीष्ट कर्म में दो इष्ट राशियाँ होती हैं। दोनों इष्ट राशियों को आछाप के अनुसार गुणा, भाग, योग और अन्तर करें। इस तरह किया करने पर दोनों इष्टों पर से दो शेष होंगे, तब पहले शेष को दूसरे इष्ट से तथा दूसरे शेष को प्रथम इष्ट से गुणा कर दोनों का अन्तर करें। इस अन्तर को शेषान्तर से भाग देने पर वास्तव राशि होगी।

यदि एक शेष धन तथा दूसरा ऋण हो, तो दोनों शेषों के योग से परस्पन इष्टों से गुणित शेषों के योग में भाग दें, तो राशि होती है।

उपपत्ति: -- अत्राक्षापोक्स्या दश्यम् = इ = क. य + ग अत्र यदि य = इ, तदा इ' = क इ + ग।

ं. ह । ह' = क य + ग - क इ - ग = क य । क इ = क (य । इ) = हे । यदि य = इ', तदा ह" = क ह' + ग ।

ं. इ ५ इ"=क य + ग ० क इ' - ग=क य ० क इ'=क (य ० इ')=ते'।

$$\frac{1}{|\mathbf{r}|} = \frac{\mathbf{r} \left(\mathbf{z} \, \boldsymbol{v} \, \mathbf{g} \, \right)}{\mathbf{r} \left(\mathbf{z} \, \boldsymbol{v} \, \mathbf{g}' \, \right)} = \frac{\mathbf{z} \, \boldsymbol{v}}{\mathbf{z} \, \boldsymbol{v}} \, \mathbf{g}$$

∴शे×(यणइ')=शे'×(यणइ)।

वा श'·य ω श'·इ' = शे'·य ω शे'·इ वा शे'·य ω शे'·य = शे'·इ' ω शे'·इ = य (श' ω शे') = शे'·इ' ω शे'·इ ।

 $\therefore a = \frac{\pi' \cdot \xi' \circ \hat{x}' \cdot \xi}{\pi' \circ \hat{x}'} \text{ अत उपपन्नम् }$

अत्रोदाहरणम् ।

एकस्य रूपित्रशती पङ्धा अश्वा दशान्यस्य तु तुल्यमूल्याः। ऋणं तथा रूपशतं च तस्य तो तुल्यिवत्तौ च किमश्वमूल्यम्।। १॥

एक व्यक्ति के पास समान मृत्य वाले ६ घोड़े और २०० रुपये हैं, दूसरे के पास उसी तरह के १० घोड़े हैं और १०० रुपये ऋण हैं, लेकिन दोनों के धन समान हैं, तो १ घोड़े का मृत्य बताओ।

उदाहरण- प्रथम इष्ट = २०। अब प्रश्न के अनुसार दोनों के धन कम से---३००० + २०×६ = ४२०।

२० × १० - १०० = १००। इन दोनों का अन्तर = ४२० - १०० = ६२० = प्रथम शेष।

दूसरा इष्ट = २५। इस इष्ट पर से पहले का धन = ३०० + २५ × ६ = ४५०। दूसरे का २५ × १० - १०० = १५०। इन दोनों का अन्तर = ४५० - १५० = ३०० = द्वित का २५ × १० - १५० = ३०० = द्वित का प्रथम अब प्रथम कोष ३२० को द्वितीय इष्ट २५ से एवं द्वि० कोष ३०० को प्रथम इष्ट २० से गुणा करने पर ८०००, ६००० हुये। इन दोनों का अन्तर = ८००० - ६००० = २०००। इसे कोषान्तर ३२० - २०० = २० से भाग दिया—तो १ घोड़े का मृत्य = २०००÷२० = १०० रू०।

- .*: प्रथम व्यक्ति का धन = ३०० + १०० × ६ = ९००। २ व्यक्ति का धन = १०० × १० - १०० = १००० - १०० = ९००।

इति ई.प्टक्मं !

इष्टकर्म परिशिष्ट अभ्यासार्थं प्रश्नाः ।

- (१) किसी जमींदार ने अपने धन का है, है, है कम से अपनी खी, छड़का तथा छड़की को दिया तो उसके पास ४६५००० रू० बच गये तो बताओ उसके पास कुछ कितने दृष्य थे।
- (२) एक चित्रकार ने किसी स्तम्भ के है, दै, है, देंह, को क्रम से छाछ, पीले, हरें और काले रंग से चित्रित किया तो शेप १३ हाथ षण गया, तो स्तम्भ की लम्बाई बताओं।
- (३) किसी ने अपने फूर्लों का है शङ्कर को, शेष के है उन्हमी को, फिर शेष के है सरस्वती को, फिर शेष के है गणेश को चढ़ाया, तो उसके पास ६० फूछ बच गये, तो उसके पास कितने फूठ थे।
- (४) किसी गृहस्थ ने अपनी उपज का ट्रै भोजन के छिये, शेष का है बिक्रों के छिये, फिर शेष का है खेती के छिये, फिर शेष का है विद्यार्थी के खर्च में, बाकी का है अतिथि के छिये, शेष का है बीज के छिये, शेष का है गुरु के छिये दिया, तो उसके पास ४०० मन बाकी रहा, तो कुछ उपज बताओं।
- (५) वह कौन सी संख्या है, जिसके है में अपना है घटाकर शेष में अपना है घटाकर शेष में अपना है घटाकर जो होता है उसमें अपना दे घटाकर शेष में अपना है घटाकर शेष में अपना है घटाकर शेष में अपना है घटाकर शेष में फिर अपना है घटाते हैं, तो शेष २० रहता है।

द्वीष्टकर्म-परिशिष्ट

₹

51

अभ्यासार्थं प्रश्नाः।

(१) एक व्यक्ति के पास २० मन चावल और ५०० ६० हैं, दूसरे के पास ८० मन चावल और १०० ६० ऋग हैं लेकिन दोनों की सम्पत्तियाँ समान हैं—अतः चावल का मूल्य बताओ।

(२) एक व्यक्ति को २५ बैंछ, १० गाय और ५० रु० = हैं, दूसरे को २० गाय, ५० बैंछ और १२५ रु० ऋण के, तो पशुओं का मूक्य बताओ । CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative (३) एक को २० हाथी और ५०० रु० हैं, दूसरे को २५ हाथी और ४०० रु० हैं। दोनों के धन समान हैं अतः हाथी का मूल्य बताओ।

(४) ५० सन धान + ४०० ह० = ७५ मन घान + १५ ह० तो, धान का मूल्य बताओ।

(प) २० मन गेहूँ -प० ६० = ४० मन गेहूँ -पप० ६० का तो, गेहूँ क. मुस्य बताओं।

इति द्वीष्टकर्म-परिशिष्ट-विधिः । संक्रमणे करणसूत्रं वृत्तार्धम् ।

योगोऽन्तरेणोनयुतोऽधितस्तौ राशी स्पृतं संक्रमणाख्यमेतत्।

योगः अन्तरेण ऊनः युतश्च कार्यस्ततः तौ अधितौ कार्यो, तदा रार्शः स्याताम् । पृतत् संक्रमणाख्यं स्मृतम् ।

किन्हीं दो राशियों के योग और अन्तर ज्ञात रहने पर उन दाना राशियों का ज्ञान जिस गणित से हो उसे संक्रमण कहते हैं। इस विधि में योगाई को दो जगह छिख्कर उसमें अन्तराङ्क को क्रम से घटाकर और जोड्डा-आधा करने से दोनों राशियाँ होती हैं।

डपपित्ति: — योगः = यो = अ + क, अन्तरम् = अं = अ − क ।

∴ यो + अं = (अ + क) − (अ − क) = २ अ ।

∴ अ =
$$\frac{2i + 3i}{2}$$
, एवं यो − अं = २ क ।

∴ क = $\frac{2i - 3i}{2}$

अत उपपन्नम् । ऋत्रोहेशकः ।

ययोर्योगः शतं सैंकं, वियोगः पञ्चविशतिः। तौ राशी वद में वत्स ! वेत्सि संक्रमणं यदि ॥ १॥ ८८-० हे वरस ! यदि तुम संक्रमण गणित की विधि जानते हो, तो जिन दे। СС-0 Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative राशियों का योग १०१ है और अन्तर २५ है, उन दोनों राशियों को

न्यासः । योगः १०१ । अन्तरम् २४ । जातौ राशी ३६।६३ । उदाहरण—योग = १०१ । अन्तर = २५ । अब सूत्र के अनुसार 1.21 $\frac{-2.5}{2.5}$ = ६३ ।

ं. दोनों संख्यायें ३८ और ६३। वा-एक संख्या निकालकर योगाइ में घटाने से दूसरी संख्या होगी।

अन्यत्करणसूत्रं वृत्तार्धम्।

वर्गीन्तरं राशिवियोगभक्तं योगस्ततः प्रोक्तवदेव राशीं ॥ १॥ वर्गीन्तरं राशिवियोगभक्तं योगः स्यात्, ततः प्रोक्तवदेव (संक्रमण विधानेन) राशी स्याताम् ।

राशि वर्गान्तर और राश्यन्तर के ज्ञान से राशि ज्ञान के लिए यह प्रकार है। वर्गान्तर में राश्यन्तर से भाग देने पर दोनों राशियों का योग होता है। अन्तर ज्ञात ही है। अतः संक्रमण की रीति से राशियों का ज्ञान करना चाहिये। उपपत्ति:—वर्गान्तरं = व. अ=अ² – क²। राश्यन्तरं=राः अः=अ – क।

 $\therefore \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{w} \cdot \mathbf{a}}{\mathbf{t} \cdot \mathbf{w}} = \frac{\mathbf{w}^2 - \mathbf{a}^2}{\mathbf{w} - \mathbf{a}} = \frac{\left(\mathbf{w} + \mathbf{a}\right) \left(\mathbf{w} - \mathbf{a}\right)}{\mathbf{w} - \mathbf{a}} = \mathbf{w} + \mathbf{a} = \mathbf{u} \mathbf{u} \mathbf{v} \cdot \mathbf{s}$

ततः संक्रमणेन राशी सुखेन ज्ञायेते । इति ।

उद्देशकः।

राश्योर्थयोर्वियोगोऽष्टौ तत्कृत्योश्च चतुःशती । विवरं वद तौ राशी शीघं गणितकोविद !॥ १॥ हे गणित कोविद ! जिन दो राशियों का अन्तर ८ है और वर्गान्तर ४०० हैं, उन दोनों राशियों को बताओ ।

न्यासः । राश्यन्तरम् म । कृत्यन्तरम् ४०० । जातौ राशी २१ । २६ । उदाहरण—राश्यन्तर = ८ । वर्गान्तर = ४०० । अब सूत्र के अनुसार ४०० ÷ ८ = ५० = योग । तब संक्रमण से राशि = $\frac{50}{2}$ = $\frac{50}{2}$ = २१ = छोटी संख्या । ५० – २१ = २९ = बढ़ी संख्या ।

इति संक्रमणम्।

Т.

र्शा

त्याँ

113

परिशिष्ट ।

(१) वर्गान्तर और राशि योग के ज्ञान से राशियों का ज्ञान इस प्रकार होता है। यथा वर्गान्तर = २५, राशि योग = २५

$$\frac{2\sqrt{1-\alpha t}}{t \cdot 2} = \frac{24}{24} = 9 = 3 = 3 = \pi \pi t \cdot 1$$
 अब संक्रमण से राशि = $\frac{24-9}{2} = \frac{2\sqrt{4}}{2} = 92 = \frac{2\sqrt{4}}{2} = \frac{2\sqrt{4}}{2} = 92 = \frac{2\sqrt{4}}{2} = \frac{2\sqrt{4}}{2}$

ं. २५ - १२ = १३ = बड़ी संख्या।

(२) वर्ग योग और राश्यन्तर या राशि योग के ज्ञान से राशि ज्ञान । वर्ग योग × २ - राशियोग वर्ग = अन्तर वर्ग । वर्ग योग × २ - अन्तर वर्ग = योग वर्ग ।

इनका मूळ योग या अन्तर होगा। तब संक्रमण से राशि ज्ञान करना चाहिये।

जैसे-वर्ग योग = ६८९ राश्यन्तर = १७ ।

ं. ६८९ \times २ — (१७) 2 = १३७८ — २८९ = १०८९ = राशि योगवर्ग। 2

1 off or $0 = \frac{3}{5}c = \frac{0 \cdot c - \varepsilon}{5} c$.

एवं $\frac{3 \cdot 6 + 3 \cdot 3}{2} = 24 =$ द्वि० रा०। इसी तरह वर्ग योग और राशि योग पर से भी राशियों का ज्ञान करना चाहिए।

(३) घनान्तर और राश्यन्तर के ज्ञान से राशियों का ज्ञान । घनान्तरं राशिवियोगभक्तं वियोगवर्गण विहीनितं तत् । घतुर्गुणं रामहतं वियोगकृत्या युतं मूलमतो हि राशी ॥ १॥ घनान्तर को राश्यन्तर से भाग देकर लिध में अन्तर वर्ग घटा कर शेष को ६ से गुणा कर ३ से भाग देकर लिध में अन्तर वर्ग को जोड़ कर मूल लेने से योग होता है, तब संक्रमण विधि से राशियों का ज्ञान करना चाहिए।

उपपति:— $\mathbf{u} - \mathbf{t} = \mathbf{t} \cdot \mathbf{s} = \mathbf{s} \cdot \mathbf{l} \cdot \mathbf{u}^3 - \mathbf{t}^3 = \mathbf{u} \cdot \mathbf{s} \cdot \mathbf{l}$ ∴ $\mathbf{u} = \mathbf{t} + \mathbf{s} \cdot \mathbf{l} \cdot \mathbf{u}^3 = \mathbf{u} \cdot \mathbf{s} + \mathbf{t}^3$ $\mathbf{u}^3 = (\mathbf{t} + \mathbf{s})^3 = \mathbf{t}^3 + \mathbf{t} \cdot \mathbf{t}^3 + \mathbf{t} \cdot \mathbf{s}^3 + \mathbf{s}^3 = \mathbf{u} \cdot \mathbf{s} + \mathbf{t}^3$ $= \mathbf{t} \cdot \mathbf{t}^3 + \mathbf{t} \cdot \mathbf{s}^3 = \mathbf{u} \cdot \mathbf{s} - \mathbf{s}^3 = \mathbf{t} \cdot \mathbf{s} \cdot (\mathbf{t}^3 + \mathbf{t} \cdot \mathbf{s}) \cdot \mathbf{t}$ CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative

$$\therefore t^2 + t \cdot \mathbf{w} = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{w} - \mathbf{w}^3}{3 \cdot \mathbf{w}} = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{w}}{3 \cdot \mathbf{w}} - \mathbf{w}^2 \cdot \mathbf{l}$$

$$= 8 t^2 + 8 t \cdot \mathbf{w} + \mathbf{w}^2 = \frac{1}{3} \left(\frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{w}}{3} - \mathbf{w}^2 \right) + \mathbf{w}^2$$

$$= 8 t^3 + 8 t \cdot \mathbf{w} + \mathbf{w}^2 = \frac{1}{3} \left(\frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{w}}{3} - \mathbf{w}^2 \right) + \mathbf{w}^2$$

$$= 8 t^3 + 8 t \cdot \mathbf{w} + \mathbf{w}^2 = \frac{1}{3} \left(\frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{w}}{3} - \mathbf{w}^2 \right) + \mathbf{w}^2$$

अत्र २ र + अ = योगः ततः संक्रमणेन राशी भवतः।

उदाहरण—घनान्तर = ३७, राश्यन्तर = १। अब सूत्र के अनुसार $\frac{3 \, \omega}{4}$ = ३७ । ३७ - १ = ३६ = शेष । $\therefore \frac{3.5 \, \times 5}{2}$ = ४८।

ं. ४८ + १^२ = ४९ । $\sqrt{\frac{1}{89}} = 9 = 2111$ । ं. संक्रमण द्वारा बड़ी राशि = $\frac{6+3}{2} = 8$ । छोटी राशि = 8-9=3।

घनयोग और राशियोग के ज्ञान से राशिज्ञान । घनैक्यं राशियोगाप्तं योगार्धकृतिवज्जितम् । त्रिभक्तं तत्पदेनोनं योगार्धं संयुतं च तौ ॥ १॥

घन योग को राशि योग से भाग देकर लिख में योगार्ध के वर्ग को घटा कर शेष को २ से भाग देकर लिख का मूल अन्तरार्ध होता है। बाद योगार्ध में अन्तरार्ध को जोड़ने और घटांने पर राशियाँ होती हैं।

जैसे—घन योग = ७२, राशि योग = ६। अब ७२ ÷ ६ = १२ । १२ – $(\frac{5}{2})^2 = 12 - 9 = 1$ । $\frac{3}{4} = 1$ । $\sqrt{\frac{9}{9}} = 1$ = अन्तरार्ध । ∴योगार्ध + अन्तरार्ध = $\frac{5}{4} + 1$ = 2 + 1 = 2 +

अभ्यासार्थं प्रश्नाः।

- (१) राशि योग १९५० है और अन्तर १०० है, तो राशियाँ बताओ ।
- (२) राशि योग ४० है और अन्तर १० है तो दोनों राशि बताओ।
- (३) वर्गान्तर २३ है और राश्यन्तर १ है, तो दोनों राशि वताओ ।
- (४) वर्गान्तर ६९ है और राश्यन्तर ३ है, तो दोनों राशि बताओ ।

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative

513

(ना

र्ग।

योग

होष मछ

मूह

(५) वर्गान्तर ७०० है और राशियोग ७० है, तो बड़ी राशि बताओ।

(६) वर्गयोग १०१७ है और राश्यन्तर ३ है, तो छोटी राशि बताओ।

(७) वर्गयोग १४८४१ है और राशियोग १७१ है, तो दोनों राशि बताओ।

(८) घनान्तर १४२९४ और राश्यन्तर १४ है, तो छोटी राशि बताओ।

(९) घनान्तर ३७ है और राश्यन्तर १ है, तो बड़ी राशि बताओ।

(१०) घनान्तर ११७ है और राश्यन्तर ३ है, तो दोनों राशि बताओ।

(११) घनयोग ९१ है और राशि योग ७ है तो छोटी राशि बताओ।

(१२) घनयोग १५७२४८ है और योगार्ध ४२ है, तो बड़ी राशि बताओ। इति परिशिष्टिम् ।

श्रथ किश्चिद्वर्गकर्म प्रोच्यते, तत्रार्याद्वयम् ।
इष्टकृतिरष्टगुणिता व्येका दिलता विभाजितेष्टेन ।
एकः स्यादस्य कृतिर्देलिता सैकाऽपरो राशिः ॥ २ ॥
रूपं द्विगुणेष्टहृतं सेष्टं प्रथमोऽथ वाऽपरो रूपम् ।
कृतियुतिवियुती व्येके वर्गी स्यातां ययो राश्योः ॥ ३ ॥

ययोः राश्योः कृति युति वियुती व्येके वर्षी स्यातां तदाशिज्ञानार्थमयं

प्रकारः । शेषं स्पष्टम् ।

जिन दो संख्याओं के वर्गयोग और वर्गान्तर में १ घटाने से वर्ग ही रहता है, उन संख्याओं को जानने के लिए किएत इष्ट वर्ग को ८ से गुणा कर १ घटावें। शेष के आधे में इष्ट से भाग देने पर लब्धि प्रथम राशि होती है। प्रथम राशि के वर्गार्ध में १ जोड़ने से दूसरी राशि होती है॥ २॥

अथवा—द्विगुणित इष्ट से १ में भाग देकर लब्धि में इष्ट जोड़ने से प्रथम

राशि और १ को दूसरी राशि समझें ॥ ३ ॥

उपपत्ति:—करुप्येते राशी य, क, तदा द्वितीयालापेन य^२ - क^{२ - १ =} \mathbf{z}^2 - \mathbf{a}^2 - \mathbf{a}^2 - \mathbf{a} - २ + १। अत्र मध्यपद = $-\mathbf{z} \times \mathbf{z} = -\mathbf{a}^2 - \mathbf{z}$

प्रथमाछापेन-

$${\binom{\mathfrak{a}^{2}}{2} + 1}^{2} + \mathfrak{a}^{2} - 1 = \frac{\mathfrak{a}^{3}}{3} + \mathfrak{a}^{2} + 1 + \mathfrak{a}^{2} - 1$$

$$= \frac{\mathfrak{a}^{3}}{3} + 2 \mathfrak{a}^{2} \text{ sad antichar act sinal} \frac{\mathfrak{a}^{2}}{3} + 2 \mathfrak{a}^{3} + 2 \mathfrak{a}^{4} + 2 \mathfrak{a}^{4}$$

भक्तो द्विधाचेषः' इत्यादिना इष्टम् = ४ इ
$$\therefore \frac{2}{8\xi} = \frac{9}{2\xi} = \frac{1}{2\xi} = \frac{9}{2\xi} = \frac{2\xi^2 - 9}{2\xi} = \frac{2\xi^2 - 9}{2\xi} = \frac{2\xi^2 - 9}{2\xi} = \frac{3\xi^2 - 9}{$$

अत उपपन्नः प्रथमः प्रकारः । द्वितीयप्रकारे तु – राशी य, १। अन्योर्वर्गयुति-व्येका मूलदा भवत्येव । तथा अनयोर्वर्गान्तरं निरेकं = य^२ – २। अयंवर्गस्तेन — २

'इष्टभक्तो द्विधाचेषः' इत्यादिना अत्रेष्टम् = - २ इ । ∴ <mark>- २</mark> । - २इ

= $\xi + \frac{9}{2g} = \alpha$ \therefore राशी $\frac{9}{2g} + 9$, 9 उपपन्नं सर्वम् ।

11

Ħ

तः

उद्देशकः।

राश्योर्थयोः कृतिवियोगयुती निरेके मूलप्रदे प्रवद तौ मम मित्र ! यत्र ! क्विश्यन्ति बीजगणिते पटवोऽपि मूढाः षोढोक्तबीजगणितं परिभावयन्तः ॥ १ ॥

हे मित्र ! जिन राशियों के वर्गयोग और वर्गान्तर में १ घटाने पर शेष वर्गात्मक ही बचते हैं, उन राशियों को बताओ । जिनको जानने में छै प्रकार के गणितों (योग, अन्तर, गुणा, भाग, वर्ग, वर्गमूळ) को जानने वाले बीजगणित में चतुर रहने पर भी मूर्ख की तरह क्लेश पाते हैं।

अत्र प्रथमानयने कल्पितमिष्टम् है। अस्य कृतिः है। अष्टगुणा जातः २। अयं व्येकः है। दलितः है। इष्टेन है हृतो जातः प्रथमो राशिः १। अस्य कृतिः ! । दलिता 🦫 । सैका ै । अयमपरो राशिः । एवमेती राशी है। है।

एवमेकेनेष्ट्रेन जातौ राशी 🖞, 💆 । 🦖 द्विकेन 😘 ।

अथ द्वितीयप्रकारेगोष्टम १। अनेन द्विगुगोन २। रूपंभक्तप् है इष्टेन सहितं जातः प्रथमो राशिः है। द्वितीयो रूपम् १। एवं राशी है दे

एवं द्विकेन 💡 है। त्रिकेन 🦹 है। त्र्यंशेन 🕏 जातौ राशी 🗦, है। उदाहरण-यहाँ इष्ट = रै मान लिया । अब सूत्र के अनुसार (रेर्) र = $\frac{3}{8} + \frac{3 \times 5}{8} = 8 + 3 - 9 = 9 + \frac{3}{2} + \frac{3}{2} + \frac{3}{2} = \frac{3}{2} \times \frac{2}{9} = 9 = 92$ म राशि। अब १ का वर्ग का आधा (रैं) में १ जोड़ा तो है = द्वितीय राशि।

दूसरा प्रकार-यदि इष्ट = १ है तो १ में द्विगुणित इष्ट से भाग देकर १ जोड़ने पर प्रथम राशि = है + १ = है। द्वितीय राशि = १। इसी तरह दो तीन आदि इष्ट मानकर अनेक राशियाँ होती हैं।

अथवा सूत्रम्।

इष्टस्य वर्गवर्गो घनश्र तावष्टसंगुणौ प्रथमः । सैको राशी स्यातामेवं व्यक्तेऽथ वाऽव्यक्ते॥ ४॥

इष्ट के वर्ग वर्ग और घन को ८ से गुणा कर दो जगह रखें। पहले में १ जोड दें तो प्रथम राशि और दसरी राशि अष्टगुणित घन ही होता है। इसी तरह व्यक्त और अव्यक्त में राशियाँ होती हैं।

उपपत्ति:-अत्र कल्पिती राशी य + १। क १

- .. (य+१) + क १ = वर्ग।
- $\therefore u^2 + 2u + 9 + a^2 9 = u^2 + 2u + a^2 = u^2 + a^2 + a^2$ अत्र मूलग्रहणरीत्या - २य\ (२य = क^२।
 - $\therefore 8 \mathbf{u}^{2} \times \mathbf{7} \mathbf{u} = \mathbf{a}^{8} = 2 \mathbf{u}^{3} = \mathbf{a}^{8} \mathbf{u} = \mathbf{a} \times \mathbf{g} \mathbf{u}$
 - $\therefore \mathbf{q}^3 = \mathbf{q}^3 \times \mathbf{g}^3$
 - ं. ८ $u^3 = a^3 \times g^3 \times c = a^8 \cdot q$ । पत्नी a^3 , अनेन भक्ती तदा ८ $g^3 = a^6$,

अने नोस्थापितौ राशी = ८इ^४ + १ । ८**इ**³ अत उपपन्नं सर्वैम् । CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative

इष्टम् है। वर्गवर्गः है। अष्टम्नः है। सैको जातः प्रथमो राशिः है।
पुनिरष्टम् है अस्य घनः है। अष्टगुणो जातो द्वितीयो राशिः है।
पवं जातौ राशी है है।

अथैकेष्टेन ६। ८। द्विकेन १२६। ६४। त्रिकेण ६४६। २१६।

एवं सर्वेष्विप प्रकारेष्विष्टवशादानन्त्यम्।

उदाहरण-इसका गणित मूल में स्पष्ट है अतः नहीं लिखा गया।

पाटी स्त्रोपमं बीजं गृहिमत्यवभासते । नास्ति गृहमगृहानां नैव पोहेत्यनेकथा ॥ १ ॥ अस्ति त्रैराशिकं पाटी, बीजं च विमला मितः । किमज्ञातं सुबुद्धीनामतो मन्दार्थमुच्यते ॥ २ ॥

पाटी गणित के तुल्य जो बीजगणित वह कठिन जान पड़ता है, किन्तु बुद्धिमानों के लिए कठिन नहीं है। यह छै प्रकार का ही नहीं हैं, बिल्क अनेक प्रकार का है॥ १॥ त्रेराशिक ही पाटी गणित है और निर्मल बुद्धि ही बीज गणित है, अतः बुद्धिमानों के लिए कुछ भी अज्ञात नहीं है, फिर भी मैं मन्द बुद्धियों के लिये कहता हूँ ॥ २॥

इति वर्गकर्म।

अथ गुणकर्म ।

गुणन्नमूलोनयुतस्य राशेर्दष्टस्य युक्तस्य गुणार्घकृत्या । मूलं गुणार्धेन युतं विहोनं वर्गीकृतं प्रष्ट्रभीष्टराशिः॥ ५॥ यदा लयैश्वोनयुतः स राशिरेकेन भागोनयुतेन भक्त्वा । दृश्यं तथा मूलगुणं च ताभ्यां साध्यस्ततः प्रोक्तवदेव राशिः॥ ६॥

गुणब्रम्लोनयुतस्य राशेर्दष्टस्य गुणार्धकृत्या युक्तस्य मूळं गुणार्धेन युतं विहीनं वर्गीकृतं तदा प्रष्टुः अभीष्टराशिः स्यात् । यदा स राशिः लवैः उत्तयुतः तदा भाग न्युतेन एकेन रश्यं तथा मूळगुणं च भक्त्या ततः ताभ्यां शोक्तवतः एव राशिः साध्यः ॥ २ ॥ इष्ट गुणित अपने मूल से जन यदि दृश्य हो, तो उसमें गुणार्ध का वर्ग जोड़कर मूल लेना चाहिये। मूल में फिर गुणार्ध को जोड़कर वर्ग करने से राशि होती है। यदि इष्ट गुणित अपने मूल से युक्त दृश्य हो, तो उसमें अपने गुणार्ध का वर्ग जोड़कर जो मूल हो उसमें गुणार्ध घटाकर वर्ग करने से राशि होगी।

यदि वह राशि अपने अशों से ऊन या युत हो, तो उस भाग को १ में बटाकर या जोड़कर दृश्य और मूळ गुणक में भाग दें, तो नवीन दृश्य और मूळ गुणक होते हैं, उन दोनों पर से उक्त रीति द्वारा राशि का ज्ञान करना -बाहिये।

उपपत्ति:—राशिः = रा ।

रा
$$=$$
 गुः $\sqrt{\tau}$ ा $=$ हः । पच्चयोवैर्गप्रां—

रा $=$ गुः $\sqrt{\tau}$ ा $=$ हः । पच्चयोवैर्गप्रां—

रा $=$ गुः $\sqrt{\tau}$ ा $+$ $\left(\frac{\eta}{2}\right)^2 = \epsilon + \left(\frac{\eta}{2}\right)^2$ । पच्चयोर्म्छे—

 $\sqrt{\tau}$ ा $=$ $\frac{\eta}{2} = \sqrt{\epsilon + \left(\frac{\eta}{2}\right)^2}$ \therefore $\sqrt{\tau}$ ा $=$ $\sqrt{\left(\frac{\eta}{2}\right)^2 + \epsilon \pm \frac{\eta}{2}}$
 \therefore रा $=$ $\left(\sqrt{\left(\frac{\eta}{2}\right)^2 + \epsilon} \pm \frac{\eta}{2}\right)^2$ उपपन्नं प्रबंद्धिम् ।

यदा छवेश्वोनयुतश्च राशिरित्यस्य—

रा $=$ $\frac{\tau \times \pi}{\pi}$ $=$ $\frac{\tau}{\eta}$ $\sqrt{\tau}$ 1 $=$ ϵ 1 $=$ τ 2 अनेनसकी

नदा रा $=$ $\frac{\pi}{\eta}$ $=$ τ 3 $=$ τ 4 $=$ τ 5 $=$ τ 7 $=$ τ 8 अनेनसकी

 $=$ τ 1 $=$ τ 7 $=$ τ 8 $=$ τ 9 $=$ τ 1 $=$ τ 1 $=$ τ 2 $=$ τ 3 $=$ τ 4 $=$ τ 5 $=$ τ 7 $=$ τ 8 $=$ τ 9 $=$ τ 1 $=$ τ 1 $=$ τ 2 $=$ τ 3 $=$ τ 4 $=$ τ 5 $=$ τ 7 $=$ τ 9 $=$ τ 1 $=$ τ 1 $=$ τ 1 $=$ τ 2 $=$ τ 3 $=$ τ 4 $=$ τ 5 $=$ τ 7 $=$ τ 9 $=$ τ 1 $=$ τ 1 $=$ τ 1 $=$ τ 2 $=$ τ 3 $=$ τ 4 $=$ τ 5 $=$ τ 9 $=$ τ 1 $=$ τ 1 $=$ τ 1 $=$ τ 2 $=$ τ 3 $=$ τ 4 $=$ τ 5 $=$ τ 7 $=$ τ 8 $=$ τ 9 $=$ τ 1 $=$ τ 1 $=$ τ 1 $=$ τ 2 $=$ τ 3 $=$ τ 4 $=$ τ 3 $=$ τ 3 $=$ τ 4 $=$ τ 5 $=$ τ 7 $=$ τ 8 $=$ τ 9 $=$ τ 1 $=$ τ 1 $=$ τ 1 $=$ τ 2 $=$ τ 3 $=$ τ 4 $=$ τ 5 $=$ τ 7 $=$ τ 8 $=$ τ 9 $=$ τ 1 $=$ τ 1 $=$ τ 1 $=$ τ 1 $=$ τ 2 $=$ τ 3 $=$ τ 4 $=$ τ 5 $=$ τ 7 $=$ τ 9 $=$ τ 1 $=$ τ 1 $=$ τ 1 $=$ τ 1 $=$ τ 2 $=$ τ 3 $=$ τ 4 $=$ τ 5 $=$ τ 7 $=$ τ 9 $=$ τ 1 τ 1 $=$ τ 1 τ 1

 $\vec{\cdot} \cdot \vec{\tau} = \vec{\tau} \cdot \vec{\eta} \cdot \sqrt{\vec{\tau}} + \left(\frac{\vec{\tau} \cdot \vec{\eta} \cdot \vec{\eta} \cdot \vec{\eta}}{\vec{\tau}}\right)^2 = \vec{\tau} \cdot \vec{\epsilon} \cdot + \left(\frac{\vec{\tau} \cdot \vec{\eta} \cdot \vec{\eta} \cdot \vec{\eta}}{\vec{\tau}}\right)^2$

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative

अत उपपन्न सर्वम् ।

मूलोने दृष्टे ताबदुदाहरणम्।

वाले ! मरालकुलमृलदलानि सप्त तीरे विलासभरमन्थरगाण्यपश्यम् । कुर्वच केलिकलहं कलहंसयुग्मं शेषं जले वद मरालकुलप्रमाणम् ॥१॥

हे बाले ! हंस समृह के वर्गमूल का सप्तगुणित आधा (५०) को कीड़ा की थकावट से धीरे-धीरे जाते हुए सरोवर के तट पर मैंने देखा। शेष २ हंस को कीड़ा-कलह करते हुये पानी में देखा, तो हंसों की संख्या बताओ।

यो राशिः स्वमूलेन केनचिद्गुणितेन ऊनो दृष्टस्तस्य गुणार्धकृत्या युक्तस्य दृष्टस्य यत् पदं तद् गुणार्धन युक्तं कार्यं, यदि गुणन्नमृलयुतो दृष्टस्तर्हि हीनं कार्यं, तस्य वर्गो राशिः स्यात् ।

न्यासः । मूलगुणः ধ । दृष्टम् २ । दृष्टस्यास्य २ गुणार्धकृत्या 🤾 । युक्तस्य ६६ मूलम् है । गुणार्धेन है । युतं 🧏 वर्गीकृतं हंसकुलमानम् १६ ।

उदाहरण—मूळ गुणक = $\frac{9}{9}$ । दृश्य = २। अब सूत्र के अनुसार गुणार्ध $\frac{9}{9}$ के वर्ग $\frac{7}{9}$ को दृश्य में जोड़ा तो २ + $\frac{7}{9}$ = $\frac{3}{9}$ दि = $\frac{6}{9}$ हुआ। इसका मूळ ($\frac{9}{9}$) में गुणार्ध ($\frac{9}{9}$) जोड़ कर वर्ग करने से हंसों की संख्या— = $\frac{9}{9}$ + $\frac{9}{9}$ = $\frac{9}{8}$ = 8। (8) = 18। \therefore उत्तर 18।

अथ मृत्तयुते दृष्टे चोदाहरणम् ।
स्वपदैर्नवभिर्युक्तः स्याचत्वारिंशताधिकम् ।
शतद्वादशकं विद्वन् ! कः स राशिर्निगद्यताम् ॥ २ ॥
हे विद्वन् ! जिस राशि में अपना ९ गुणित मूळ जोड़ने से १२४० होता है वह राशि बताओ ॥ २ ॥ न्यासः । मूलगुणः ६ दृश्यम् १२४० । गुणार्घ ६ मस्य छत्या 💡 युक्तं जातम् ५९४ । अस्य मूल ६ । गुणार्घन ६ अत्र विहीनं 💱 वर्गीकृतं ३८४४ । छेरेन हुते जानो राशिः ६६४ ।

उदाहरण = मूल गुणक २। दृश्य = १२४०। सूत्र के अनुमार गुणार्ध के वर्ग ($\frac{5}{5}$)² = $\frac{5}{5}$ को दृश्य १२४० में जोड़ कर मूल लेने से $-\frac{5}{5}$ + $\frac{12}{5}$ $\frac{5}{5}$ = $\frac{5}{5}$ को दृश्य १२४० में जोड़ कर मूल लेने से $-\frac{5}{5}$ + $\frac{12}{5}$ $\frac{5}{5}$ = $\frac{5}{5}$, यह हुआ। इसमें गुणार्ध ($\frac{5}{5}$) को घटा कर वर्ग करने से राशि=($\frac{5}{5}$)²=($\frac{5}{5}$

भागोने उदाहरणम्।

यातं हंसकुलस्य म्लदशकं मेघागमे मानसं प्रोड्डीय स्थलपद्मिनीवनमगादष्टांशकोऽम्भस्तटात् । बाले ! बालमृणालशालिन जले केलिकियालालसं दृष्टं हंसयुगत्रयं च सकलां यूथस्य संख्यां वद् ॥ ३॥

हे बाले ! वर्ष ऋतु आने पर किसी हंस—समूह का १० गुणित मूल मानस मरोवर को गया और उसी का है जल के किनारे से उड़ कर स्थलकमिलिनि-बन को गया। शेष कोमल कमल-नालों से शोभित जल में कीड़ा की लालसा मे १ जोड़े (६) हंसों को मैंने देखा, तो कुल हंसों की संख्या बताओ ॥ ३ ॥

न्यासः । मूलगुणः १० । अष्टांशः है । दृश्यम् ६ । यदा लवैश्चोनयुतः इत्युक्तःवादत्रैकेन भागोनेन हैं दृश्यमूलगुणी भक्तवा जातं दृश्यम् र्रें मूलगुणः हैं । र्णार्धम् रेंं । अस्य कृत्या केंंं युक्तम् केंंं युक्तं १२ वर्गीकृतं जातो हंसराशिः १४४

अथ भागमूलोने दृष्टे उदाहरणम्।
पार्थः कर्णवधाय मार्गणगणं कृद्धो रग्गे संद्वे
तस्यार्धेन निवार्य तच्छरगणं मृलैश्चतुर्भिर्हयान्।
शाल्यं षड्भिरथेषुभिस्त्रिभिरिप च्छत्रं ध्वजं कार्मुकं
चिच्छेदास्य शिरः शरेण कित ते यानर्जुनः संद्वे ॥ ४ ॥

अर्जुन ने युद्ध में कुद्ध होकर कर्ण को मारने के लिये कुछ बाणों को लेकर, उनके आधे से कर्ण के बाणों को रोका, और सभी बाणों के चतुर्गुणित मूल से घोड़ों को मारकर ६ बाणों से शल्य को, ३ से कर्ण के छन्न, ध्वजा और धनुष को तथा १ बाण से उसका शिर काट ढाला, तो बताओ उसने कितने बाणों को धारण किया था॥ ४॥

न्यासः। भागः है। मूलगुणकः ४। दृश्यम् १०। यदा लवैश्चोनयुत इत्यादिना जातं बाणमानम् १००।

उदाहरण—मूळगुणक = ४। भाग = $\frac{3}{2}$ । हश्य = १०। क्षय पहले की तरह—१ - $\frac{3}{2}$ = $\frac{3}{2}$ \therefore १० ÷ $\frac{3}{2}$ = २० = नवीन हश्य । ४ ÷ $\frac{3}{2}$ = ८ = नवीन मूळ गुणक । गुणार्थ = $\frac{5}{2}$ = ४ \therefore (४)² = १६। १६ + २० = ३६। $\sqrt{36}$ = ६ \therefore ६ + ४ = १०। (१०)² = १००। अतः बाणों की संख्या = १००।

श्रपि च । अलिकुलदलमूलं मालतीं यातमष्टौ निखलनचमभागाश्चालिनी भृङ्गमेकम् । निशि परिमललुब्धं पद्ममध्ये निरुद्धं प्रति रणति रणन्तं बृहि कान्तेऽलिसंख्याम् ॥ ४ ॥

है कान्ते ! अमर-समूह का ह भाग तथा उस समूह के आधे है के मूछ-तुल्य माछती फूछ पर गये, और सुगन्धि के छोम से रात में कमड-कोन में

[🤏] ली**୧**C-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative

बन्द होने के कारण गूँजते हुये एक भौरे के प्रति बाहर में १ अमरी भी गूँव रही थी, तो कुछ अमरों की संख्या बताओ ॥ ५॥

अत्र किल राशिनवांशाष्टकं राश्यर्धमूलं च राशेर्ऋणं, द्वयं ह्र्षं हश्यम्। एतदृणं दृश्यं चार्धितं राश्यर्धस्य भवतीति। तत्रापि राश्यंशार्धं राश्यंशार्धस्याशार्धस्याशः स्यादिति भागः स एवं।

तथा न्यासः । भागाः ६ । मूलगुणकः ६ । दृश्यम् १ राश्यर्धस्य स्यादिति भागन्यासोऽत्र । अतः प्राग्वल्लब्धं राशिदलम् ३६ ।

एतद्द्रिगुणितमलिकुलमानम् ७२।

उदाहरण—इस प्रश्न में राशि अवर्गाङ्क है, क्यों कि आधे का मूल होता है। अतः दृश्य और मूल गुणक के आधे पर से किया करने पर राशि के आधे का ज्ञान होगा। उसको दूना करने पर राशि होगी। जैसे—मूल गुणक = $\frac{1}{2}$, आग $\frac{1}{6}$, दृश्य १। अब पहली शिति से किया करने पर—१ – $\frac{1}{6}$ = $\frac{1}{6}$ । १ ÷ $\frac{1}{6}$ = 9 = $\frac{1}{6}$ • $\frac{1}{6}$ • $\frac{1}{6}$ = $\frac{1}{6}$ • $\frac{1}$

∴न• द ९ + $\left(\frac{9}{8}\right)^3$ = ९ + $\frac{9}{9}\frac{1}{8}$ = $\frac{3}{8}\frac{3}{8}$ = ६ । (६) $\frac{3}{8}$ = ३६ = राश्यर्थ । ∴ $\sqrt{\frac{3}{9}\frac{3}{8}}$ = $\frac{3}{8}$ । $\frac{3}{8}$ + $\frac{3}{8}$ = $\frac{3}{8}$ = ६ । (६) $\frac{3}{8}$ = ३६ = राश्यर्थ । ∴ ३६ × २ = ७२ = अमर की संख्या ।

अथ भागयुते उदाहरणम्।

यो राशिरष्टादशिभः स्वमूलै राशित्रिभागेन समन्वितश्च । जातं शतद्वादशकं तमाशु जानीहिपाट्यां पटुताऽस्ति ते चेत् ॥ ६॥ यदि तुम्हें पाटीगणित में पटुता है, तो वह राशि बताओ, जिसमें अवं मूल का १८ गुणा और अपना है भाग जोड़ने पर १२०० होता है ॥ ६॥

न्यासः । भागः 🔓 मूलगुणकः १८ । दृश्यम् १२०० । अत्रैकेन भा युतेन 🕏 मूलगुणं दृश्यं च भक्त्वा प्राग्वज्ञातो राशिः ४७६ ।

उदाहरण—मूळ गुणक = १८, भाग = $\frac{1}{3}$, दृश्य १२००। हस प्रश्न भाग $\frac{1}{3}$ युत है अतः १ में $\frac{1}{3}$ को जोड़ कर मूळ गुणक और दृश्य में भाग है पर नवीन मूळ गुणक और नवीन दृश्य होंगे। जैसे—१ $\frac{1}{3}$ = $\frac{5}{3}$ । हैं

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative

१२०० ÷ $\frac{x}{3} = \frac{1 \cdot 2 \cdot 0}{8} \times \frac{3}{2} = 2 \cdot 0 \times 2 = 2 \cdot 0 = 4$ नवीन दश्य । मूळ गुणक १८ ÷ $\frac{x}{3} = \frac{1 \cdot 6}{8} \times \frac{3}{2} = \frac{2 \cdot 0}{2} = 4 \cdot 0 \times 2$ मूळगुणक । गुणार्घ = $\frac{2 \cdot 0}{8} \cdot \frac{2}{8}$ ।

अभ्यासार्थं प्रश्नाः।

- (१) वह संख्या बताओ, जिसमें अपने वर्ग मूळ का २१ गुणा जोड़ देने से १६९६ हो जाता है।
- (२) वह कौन सी संख्या है, जिसमें उस संख्या के मूळ का १२ गुणा घटाने से ५४० होता है।

ता

ाधे

E 11

अपरे

भाग

प्रश्न ^१ ग हैं

EX

- (३) वह संख्या बताओ जिसमें अपने है के मूळ का ३० गुणा और अपना र्षेट्र घटाने से ७८३ होता है।
- (४) जिसमें अपने ८ गुणा का मूळ और अपना १० भाग घटाने से १४० होता है, वह संख्या बताओ।
- (५) वह संख्या बताओ जिसमें अपने दूने के मूळ का (३) गुणा और अपना है जोड़ने से ६७१ होता है।
- (६) किसी आदमी ने अपने धन के वर्ग मूळ का १५ गुणा अपने पुत्र को तथा धन का है छड़की को दिया, तो उसके पास ८१ रू० बच गये, तब कुछ रुपये कितने थे।
- (.७) वह कीन सी संख्या है, जिसमें अपने टे का मूल और अपने प्रंत्र भाग को घटाने से २८९२ होता है।
- (८) वह संख्या बताओ, जिसमें अपने मूळ का ११ गुणा और अपना ट्रें जोड़ने से १९५० होता है।
- (९) वह संख्या बताओ, जिसमें अपने मृल का ८ गुणा और अपना है घटा देने से ८८० होता है।

इति गुणकर्म।

अथ त्रैराशिके करणसूत्रं वृत्तम्।

प्रमाणमिच्छा च समानजाती आद्यन्तयोस्तत्फलमन्यजातिः । मध्ये तदिच्छाहतमाद्यहृत् स्यादिच्छाफलं व्यस्तविधिर्विलोमे ॥॥

प्रमाणम् इच्छा च समानजाती भवतः । ते आद्यन्तयोः स्थाप्ये । फलम् अन्यजातिः भवति, तत् मध्ये स्थाप्यम् । तत् फलम् इच्छा हतम् आद्यहत् तदा इच्छाफलम् स्यात् । विलोमे व्यस्तविधिः कार्यः ॥ ७ ॥

तीन ज्ञात राशियों से चौथी राशि का ज्ञान जिस गणित से होता है, उसे नैराशिक कहते हैं। यहाँ आचार्य ने तीनों ज्ञात राशियों के नाम क्रम से प्रमाण, प्रमाण फल और हच्छा रखा है। अज्ञात चौथी राशि का नाम इच्छा फल है। प्रमाण और इच्छा एक जाति की होती है। इनको आदि और अन्त में लिखना चाहिये। प्रमाण फल को इच्छा से गुणा कर प्रमाण से भाग देने पर इच्छा फल होता है।

जैसे—किसी ने प्रश्न किया कि १ रु० में ५ आम मिलते हैं, तो ५ रु० में कितने मिलेंगे। यहाँ १ रु० = प्रमाण। ५ आम = प्रमाण फल। ५ रु० = इच्छा। अब पूर्व रीति से प्रमाण फल को इच्छा से गुणा कर प्रमाण से भाग दिया, तो चौथी अज्ञात राशि इच्छा फल = ५५५ = २५। विलोम में अर्थात अर्थात अर्थात अर्थात प्रमाण को प्रमाण फल से गुणा कर इच्छा से भाग देने पर इच्छा फल होता है। क्रम त्रैराशिक में इच्छा की न्यूनता या बृद्धि से इच्छा फल की न्यूनता या बृद्धि होती है और ज्यस्त त्रैराशिक में इसकी उल्टी रीति समझनी चाहिए। आगे ग्रन्थकार ने खुद ही स्पष्टोकरण किया है।

उपपत्ति:— : प्रमाण : हुन्छा प्रमाणफल : हुन्छा फल

ं. प्रमाण × इच्छाफल = प्रमाणफल × इच्छा ।

ं. इच्छा फळ = $\frac{\mathbf{y} \cdot \mathbf{w} \times \mathbf{g} = \mathbf{g}}{\mathbf{y} \cdot \mathbf{w}}$, उपपन्नं त्रैराशिकम् । व्यस्तत्रैराशिके उ

$$\frac{\mathbf{x} \cdot \mathbf{x} \cdot}{\mathbf{g} \circ} = \frac{\mathbf{g} \cdot \mathbf{x} \cdot}{\mathbf{y} \circ} \cdot \cdot \mathbf{g} \cdot \mathbf{x} = \frac{\mathbf{x} \cdot \mathbf{x} \times \mathbf{x} \cdot}{\mathbf{g} \circ} \mathbf{1}$$

अत उपपन्नं सर्वम्। उदाहरणम्।

कुङ्कुमस्य सदलं पलद्वयं निष्कसप्तमलवैस्त्रिभिर्यदि । प्राप्यते सपदि मे विणग्वर ! ब्रूहि निष्कनवकेन तत् कियत् ? ॥ १ ॥ हे विणग्वर ! यदि (ैं) निष्क में (हैं) पट कुङ्कुम मिळता है, तो ९ निष्क में कितना कुङ्कम मिळेगा, यह शीव बताओ ।

न्यासः $|\frac{3}{6}|\frac{7}{5}|\frac{9}{5}$ उक्तविधिना लव्धानि कुङ्कुमपलानि ४२। कर्षो २। उदाहरण—प्रमाण $\frac{3}{6}$ । प्र.फ = $\frac{7}{5}$ । इच्छा ९। अब सूत्र के अनुसार— $\frac{1}{2}$ प्र.फ \times इ० = $\frac{\frac{7}{5}}{2} \times \frac{9}{5} = \frac{\frac{7}{5}}{2} \div \frac{3}{6} = \frac{\frac{7}{5} \times \frac{9}{5}}{2} = \frac{3}{5} + \frac{3}{5} \frac{3}{5} + \frac{3}{5} + \frac{3}{5} = \frac{3}{5} + \frac{3}{5} + \frac{3}{5} + \frac{3}{5} + \frac{3}{5} + \frac{3}{5} = \frac{3}{5} + \frac{3}{5} + \frac{3}{5} + \frac{3}{5} + \frac{3}{5} + \frac{3}{5}$

२ कर्ष : . उत्तर = ५२ पळ २ कर्ष।

अन्यः प्रश्नः—

प्रकृष्टकपूरपलत्रिषष्टचा चेल्लभ्यते निष्कचतुष्कयुक्तम् । शतं तदा द्वादशिभः सपादैः पलैः किमाचद्व सखे! विचिन्त्य।। २।। हे मित्र! यदि उत्तम कर्पूर के ६३ पल में १०४ निष्क मिलते हैं, तो १२ + है पल में कितने निष्क मिलेंगे।

न्यासः । $\frac{\xi_1^2}{\xi_1^2}$ । $\frac{\lambda_1^2}{\xi_1^2}$ । सध्यमिच्छागुणितं $\frac{\lambda_2^2\xi_1^2}{\xi_1^2}$ छेदभक्तम् १२७४ आद्येन ६३ हृतं लब्धा निष्काः २०। शेषं १४ षोड़शगुणितम् २२४ आद्येन भक्तंजाता द्रम्माः ३ । पणाः π । काकिण्यः ३ । वराटकाः ११ ξ ।

उदाहरण—इसका गणित मूळ में स्पष्ट है। अन्यदुदाहरणम्।

द्रम्मद्वयेन साष्टांशा शालितण्डुलखारिका । लभ्या चेत् पणसप्तत्या तत् किं सपदि कथ्यताम् १।। ३ ।। यदि २ द्रम्म में धान के चावल की है लारी मिलती है, तो ७० पण में कितनी लारियाँ मिलेंगी, यह शोध बताओ ।

अत्र प्रमाणसजातीयकरणार्थं द्रम्मद्वयस्य पणीकृतस्य न्यासः । है। है। है। कि लब्दे खार्यो २। द्रोणाः ७। आढकः १। प्रस्थो २। उदाहरण—प्र॰ = २ द्रम्म = ३२ पण। प्र॰फ = है। इ॰ = ७०। अब सूत्र CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative के अनुसार इच्छाफल = $\frac{5}{5} \times \frac{6}{6} = \frac{5}{5} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{5} = \frac{3}{5} = 3$ खारियाँ। शेप ५९ को १६ से गुणा कर १२८ से भाग देने पर पुरूष है = पुरूष = ७ द्रोण । शेष ३ को ४ से गुणा कर ८ से भाग देने पर ^{3××} = ३ = १ आहक । शेप १ को ४ से गुणा कर २ से भाग देने पर $\frac{2\times 3}{5} = 2$ प्रस्थ ।

इति त्रैराशिकम्। अथ व्यस्तत्रैराशिकम् ।

इच्छावृद्धौ फले हासो हासे वृद्धिः फलस्य त । व्यस्तं त्रैराशिकं तत्र ज्ञेयं गणितकोविदैः ॥ ८ ॥

यत्र इच्छावृद्धौ फलस्य हासो हासे वा फलस्य वृद्धिस्तत्र त्रैराशिकं स्यात् ।

नहाँ इच्छा की वृद्धि में फल की कमी हो, तथा इच्छा की कमी में फल की वृद्धि हो, वहाँ गणितज्ञों को व्यस्त त्रेराशिक जानना चाहिए ॥ ८ ॥

तद्यथा-जीवानां वयसो मौल्ये तौल्ये वर्णस्य हैमने । भागहारं च राशीनां व्यस्तं त्रैराशिकं भवेत् ॥ १ ॥

प्राणियों की अवस्था के मूल्य में, अच्छे के साथ बुरे सोने की तौछ में और राशियों के भागहार अर्थात् किसी संख्या में विभिन्न भाजकों से भाग देने में व्यस्त त्रैराशिक होता है ॥ १ ॥

उदाहरणम्।

प्राप्नोति चेत् षोड्शवत्सरा स्त्री द्वात्रिंशतं, विंशतिवत्सरा किम्। द्विधूर्बहो निष्कचतुष्कमुक्षाः प्राप्नोति धृःषटकबहस्तदा किम् ? ॥ १॥

प्रश्न १ — यदि १६ वर्ष की स्त्री ३२ रुपये पाती है, तो २० वर्ष की स्त्री क्या पायेगी।

प्रश्न २--दो धूर वहने वाला बैल यदि ४ निष्क पाता है, तो ६ धूर वहने वाला बैल क्या पायेगा ॥ १ ॥

न्यासः । १६ । ३२ । २० । लब्धम् २४३ । द्वितीयन्यासः । २ । ४ । ६ । लब्धम् १३ । उदाहरण—प्रमाण १६। प्रमाण फल ३२। इच्छा २०। प्रश्न में प्राणियों का मूल्य लाना है अतः व्यस्त त्रैराशिक होने के कारण प्रमाण को प्रमाण फल से गुणा कर इच्छा से भाग देने पर इच्छा फल होगा। अब उक्त रीति से इ.फ = $\frac{1.5 \times 3.2}{2.0} = \frac{3 \times 3.2}{2.0} = \frac{1.2 \times 3.2}{2.0} = \frac{3.2 \times 3.2}{2.0} = \frac{$

अन्यः प्रश्नः।

दशवर्णं सुवर्णं चेत् गद्याणकमवाप्यते । निष्केण तिथिवर्णं तु तदावद कियन्मितम्?॥ २॥

यदि १ तिष्क में १० रुपये भरी विकने वाला सोना १ गद्याणक मिलता है, तो १५ रुपये भरी वाला सोना कितना मिलेगा ॥ २ ॥

न्यासः १० । १ । १४ लब्धम् है ।

उट्।हरण—प्र. १०, प्र.फ. १ और इच्छा १५ है, अतः व्यस्त त्रैराशिक विधि से $\frac{1}{5}\frac{6}{5}\frac{2}{5}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{2}{5}$ ग० = इच्छा फल ।

राशिभागहरणे उदाहरणम्।

सप्ताढ़केन मानेन राशौ सस्यस्य मापिते। यदि मानशतं जातं तदा पञ्जाढ़केन किम् ?।। ३।।

यदि अन्न की राग्नि को ७ आढक के मान से मापने पर १०० मान होते हैं, तो उसे ५ आड़क के मान से नापने पर कितने होंगे। नेपाल में मान शब्द माना नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ अभी भी माना की तौल प्रचलित है॥ ३॥

न्यासः। ७। १००। ४ लब्धम् १४०।

उदाहरण—प्र· ७, प्र·फः १०० और इच्छा ५ है अतः व्यस्त त्रैराशिक से इच्छा फल = ७×१०० = ७०० = १४० माना ।

इति व्यस्तत्रैराशिकम्।

पारशिष्ट ।

(१) एक ही जाति की दो संख्याओं के बीच जो सम्बन्ध होता है उसे उन राशियों का अनुपात या निष्पत्ति कहते हैं। सजातीय दो संख्याओं की परस्पर तुळना करने पर सम्बन्ध का पता छगता है, जैसे ५ ६० और १५ ६० में तुळना करने पर ५ से १५ तीन गुणा है, अतः ५ ६० और १५ ६० में १ और ३ का सम्बन्ध है। इसिछिये ५ ६० और १५ ६० का अनुपात $\frac{1}{2}$ है। इसी तरह १ मन और २५ सेर में $\left(\frac{3}{2} + \frac{6}{4}\right)$ का अनुपात है और १ शि० और २ पें० में $\left(\frac{3}{2} + \frac{6}{4}\right)$ का अनुपात है।

उपरोक्त अनुपातों को हम नीचे छिखे तरीके से भी छिख सकते हैं-

यथा द् = न, या ५ : १५ : : १ : ३

र्पं = द्, या ४० : २५ : : ८ : ५

भीर $\frac{9.2}{2} = \frac{6}{9}$, या १२ : २ : : ६ : 9

किसी अनुपात या निष्पत्ति का मान उसकी दोनों राशियों की एक ही संख्या से गुणा वा भाग देने से नहीं बदलता।

यथा $\frac{4}{94} = \frac{94}{84} = \frac{30}{50} = \frac{920}{360} = \frac{9}{3}$ आदि।

(२) दो अनुपातों के बीच पहली राशियों के गुणनफल को पहली राशि तथा दूसरी राशियों के गुणनफल को दूसरी राशि बना लेने से सम्मिलित अनुपात (निष्पति) बन जाता है।

यथा १ : ३ और ८ : ५ का सम्मिलित अनुपात $\frac{9 \times \zeta}{3 \times \zeta} = \zeta$: १५

(३) यदि चार राशियाँ ऐसी हों जिनमें पहली और दूसरी की निष्पत्ति तीसरी और चौथी की निष्पत्ति के समान हो तो इन्हें समानुपाती कहते हैं।

यथा—५, ६, १५, १८ ये चारों राशियाँ समानुपाती हैं, क्योंकि यहाँ ५:६::१५:१८।

यदि चार राशियाँ समानुपाती हों, तो उन चारों को सजातीय होने की आवश्यकता नहीं। उनमें केवल पहली और दूसरी तथा तीसरी और चौथी राशि को सजातीय होना चाहिये, यथा ३ ६०, ५ ६०, १२ मन और २० मन ये चारों राशियाँ समानुपाती हैं क्योंकि यहाँ ३ ६० और ५ ६० की निष्पत्ति १२ मन तथा २० मन की निष्पत्ति के बराबर है।

(४) समानुपात में पहली और चौथी संख्या को अन्त्य राशि तथा दूसरी और तीसरी को मध्य राशि कहते हैं। यथा— ३,४,१५,२० यहाँ ३ और २० अन्त्य राशियाँ तथा ४ और १५ मध्य राशियाँ हैं।

समानुपात में अन्त्य राशियों का गुणनफल मध्य राशियों के गुणनफल के बराबर होता है, यथा ऊपर के उदाहरण में अन्त्य राशियों का गुणनफल ३ × २० = ६०, तथा मध्य राशियों का गुणनफल = ४ × १५ = ६०, दोनों वराबर हैं।

(५) यदि चार राशियाँ समानुपाती हों, तो पहली : दूसरी : : तीसरी : चौथी दूसरी : पहली : : चौथी : तीसरी चौथी : तीसरी : : दसरी : पहली

यदि चारों राशियाँ सजातीय हों तो पहली: तीसरी:: दूसरी: चौथी।

(६) यदि तीन राशियाँ ऐसी हों जिनमें पहली और दूसरी की निष्पत्ति, दूसरी और तीसरी की निष्पत्ति के समान हो, तो उन्हें संलग्न समानु-पाती कहते हैं। दूसरी राशि को पहली और तीसरी को मध्य समानु-पाती तथा तीसरी को पहली और दूसरी को तृतीय समानुपाती कहते हैं।

अभ्यासार्थं प्रश्नाः।

निम्नलिखित अनुपातों का सूचम रूप बताओ।

(१) १५:१८। ७७:१२१। २ रु०८ झा०: १० आ०। १ मनः ५ सेर।६ पे०:२ शि०।२ पण:१ निष्क।

निम्नलिखित अनुपातों का संलग्न समानुपात बताओ।

(२) २:३ और ६:७। ११:१३ और २६:३३। ४१:८३ और २४९:३२८।

इनका मध्यम समानुपाती बताओ।

(३) २ और ८। ३ और २७। ८ और ३२। ४ और १२१। इनकी तीसरी समानुपाती बताओ।

(४) २ $\frac{1}{2}$ और $\frac{14}{8}$ । २१ और $\frac{34}{2}$ । १ पौ० और १५ शि० । इनकी चौथी समानुपाती राशि बताओ ।

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative

- (५) ६ गज २ गज २ फीट और २ ६०। ८ एकड़ २४ एकड़ १८ मनुष्य। १८० ६० ५०० ६० और १२ पी०।
- (६) यदि २० चीजों का मूल्य २०० रु० है, तो १२ चीजों का मूल्य बताओ।
- (७) यदि १५ हल १३५ बीघे खेत को जोतते हैं, तो ८१ हल कितने खेतों को जोतेंगे।
- (८) प्रति घण्टे ३० मील की चाल से बंगाल से पञ्जाब जाने में ४५ घण्टे लगते हैं, तो प्रति घण्टे ३५ मील की चाल से कितना समय लगेगा।
- (९) बृत्त की परिधिं और ब्यास में २२:७ का अनुपात है, तो जब ब्यास २८ है तो परिधि बताओ।
- (१०) दो धन की संख्या ३ और ५ की समानुपाती है। यदि उनमें पहली १८ मन हो, तो दूसरी बताओ।
- (११) जब राम ८ रु० कमाता है, श्याम १० रु० कमाता है, और जब श्याम ५ रु०, तब यदु २५ रु० और जब यदु २१ रु० तब मोहन ३९ रु० तो चारों की कमाइयों की तुलना करो।
- (१२) ७७ गैलन मिली हुई वस्तु में दूध और पानी का अनुपात ६: ५ है, तो उसमें दूध और पानी कितना-कितना है।
- (१३) एक शिकारी ने एक हिरण का पीछा किया। जितनी देर में शिकारी २ छुछांग भरता है, हिरण ३ छुछांग भरता है, यदि शिकारी की ५ छुछांग हरिण के ८ छुछांग के समान हो, ता दोनों की चाछों की तुछना करो।

इति त्रैराशिकपरिशिष्टम् ।
अथ पञ्चराशिकादौ करणसूत्रं वृत्तम् ।
पञ्चसप्तनवराशिकादिकेऽन्योन्यपक्षनयनं फलच्छिदाम् ।
संविधाय बहुराशिजे वधे स्वल्पराशिवधभाजिते फलम् ॥ ९ ॥
पञ्च सप्तनवराशिकादिके फलच्छिदां अन्योन्यपचनयनं संविधाय बहुराशिजे
वधे स्वल्पराशिवधभाजिते फलं स्यात् ।

पद्धराशिक, सप्तराशिक, नवराशिक आदि में फल और हर को पास्पर स्थान परिवर्तन कर, अधिक राशियों के घात में अल्प राशियों के घात से भाग देने पर फल होता है।

उपपत्ति:-पञ्चानां राशीनां ज्ञाने पष्टस्य ज्ञानं येन विधिना भवति

तरपञ्चराशिकमेवं सप्तराशिकादाविप बोध्यम्।

त्रात्र कल्प्यते—प्रकाः इ.का. प्रधः इ.धः प्रफः

अत्रानुपातेनेष्टफलम् = प्रःफः × इःकाः ततोऽन्योऽनुपातः यदि प्रमाणधने-

नेदं फलं तदेष्टधनेन किमिति जातिमष्टफलम् = प्र-फ-इ-का-इ-ध- अत उपपन्नम्। प्र-का-प्र-ध-

अत्र स्वरूपदर्शनेन स्फुटं ज्ञायते यस्त्रैराशिकद्वयेन पद्धराशिकसुपपद्यते । सप्तराशिकादीनामुपपत्तिस्तु व्यादित्रैराशिकवशेन भवतीति धीरैरवगन्तव्यम् ।

उदाहरणम् ।

मासे शतस्य यदि पञ्च कलान्तरं स्याद् वर्षे गते भवति कि वद षोड़शानाम् ?।

कालं तथा कथय मूलकलान्तराभ्यां मूलं धनं गणक ! कालफले विदित्वा ॥ १॥

यदि १ महीने में १०० का ५ सूद हाता है, तो १२ महीने में १६ का

सुद क्या होगा।

न्यासः । १६० १६ | अन्योन्यपक्षनयने न्यासः । १६० | १६ ।

बहूनां राशीनां वधः ६६०। अल्प राशिवधेन १०० अनेन भक्ते लब्धम् ६। शेषम् ६% विंशत्याऽपवर्त्य दे जातं कलान्तरम् ६दे। छेद्-प्रकृषे कृते जातम् रूट्

अथ कालज्ञानार्थं न्यासः। १६० १६

अन्योन्यपक्षनयने न्यासः। १०० ६६

बहूनां राशीनां वधः ४८०० । स्वल्पराशिवधेन ४०० भक्ता लब्धा-मासाः १२।

मूलधनार्थं न्यासः । २३० १३ पूर्ववल्लब्धं मूलधनम् १६ । सर्वत्र ।

उदाहरण-यहाँ प्रश्न के अनुसार प्र० का १ प्र. ध १०० और प्र. फ० ५ हैं। इ. का १२, इ. ध १६ और इच्छाफळ ० हैं, यही हर स्थानीय है। अब प्रमाणफळ और इष्ट (इच्छाफळ) का स्थान आपस में बदळ दिया तो---पहला पत्त = प्र·काल १, प्रधन १०० और इच्छाफल (हर) यह हुआ। दूसरा पत्त = इ-का-१२, इ-ध-१६ और प्रमाणफल ५ हुआ। इन दोनों पत्तीं में दूसरा पन्न अधिक है अतः इन अधिक राशियों के घात में दूसरे अल्प राशियों के घात से भाग दिया तो—१२×१६×५÷१×१०० = १२× ८० ÷ १०० = १२ \cdot ४ ÷ ५ = $\frac{1}{\sqrt{2}}$ सूद हुआ।

समय जानने के छिये न्यास करने पर-

(इ.का ० फल और हर की जगह प्रका प्रभ १०० हि.स १६ आपस में बदलने प्रभ १०० हि.स १६ प्रभ प हि.स पूर्ण पर हर ४८ प्रभ पूर्ण अब सूत्र के अनुसार—बहुराशि वध = १ × १०० × ४८ अल्प राशि

वध = १६ × ५ × ५ । ... १ × १०० × ४८ ÷ १६ × ५ × ५ = १०० × ४८ \div १६ imes २५ = ४८०० \div ४०० = १२ = ह्र्ह्या काल ।

मूलधन के लिये न्यास-

इंका १२ फल और हर की प्रका १ इंध ० जगह बदलने से प्रध १०० इंफ पूर्व हर ४८ अब सूत्र के अनुसार बहुराशिवध = $\frac{9 \times 900 \times 80}{9 \times 9 \times 9}$

इसी तरह आगे भी समझना चाहिये।

उदाहरणम्।

सत्र्यंशमासेन शतस्य चेत् स्यात् कलान्तरं पञ्च सपञ्चमांशाः। मासैस्त्रिभिः पञ्चत्रवाधिकेस्तत् सार्धद्विषष्टेः फलमुच्यतां किम् ? ॥ २ ॥

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative

यदि १ चै महीने में १०० का ५ चै सूद होता है, तो ३ चै महीने में ६२ चै का सूद क्या होगा, यह कहो ॥ २ ॥

न्यासः
$$\left(\begin{array}{c|c} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{3}{\sqrt{3}} &$$

अन्योन्यपक्षनयने न्यासः। र् १३० । १३५

तत्र बहुराशिवधः १४६००० स्वल्पराशिवधः २०००० । छेदभक्ते लब्धम् ७५ । छेदन्नरूपे कृते जातं कलान्तरम् रेट्ड । कालादिज्ञानार्थं पूर्ववत् ।

यद्वा प्रकारान्तरेणास्योदाहरणम्।

न्यासः १३ । १०० । ४६ । ३६ । ६२३ ।

अत्र सर्वेषां छेदन्नरूपेषु लवा धनर्णमित्यादिना सवर्णने कृते जातम् 🖫 १०० । 👯 । रेड्५ ।

अन्योन्यपक्षनयनेन बहुनां राशीनां $\frac{2\xi}{\xi}$ । $\frac{1-\xi}{\xi}$ । वधः $\frac{4-\xi}{\xi}$ अल्पराश्योः $\frac{3}{4}$ । $\frac{1-\xi}{\xi}$ वधः $\frac{4-\xi}{\xi}$

भागार्थं विपर्ययेण न्यासः ५२००० । ४३० । अंशाहितः १४६००० । छेदवधेन २०००० भक्ता जातम् ७५ । छेदन्नरूपे कृते जातं कलान्तर-मिदम् ६ । एवं सर्वत्र ज्ञेयम् ।

उदाहरण—इसका गणित मूळ में ही स्पष्ट है।

श्रथ सप्तराशिकोदाहरणम्।
विस्तारे त्रिकराः कराष्ट्रकमिता दैस्ये विचित्राश्च चेदूपैकत्कटपट्टसूत्रपटिका अष्टो लभन्ते शतम्।
दैस्ये सार्धकरत्रयाऽपरपटी हस्तार्धविस्तारिणी
ताहक् किं लभते १ दुतं वद विणक्! वाणिज्यकं वेत्सि चेत्।।

हे वणिक् ! यदि तुम न्यापार जानते हो, तो सुन्दर रेशम की विचित्र रूपवाली ३ हाथ चौड़ी और ८ हाथ लम्बी ८ दुपट्टियाँ (चादरें) १०० निष्क में मिलती हैं, तो ३६ हाथ लम्बी और है हाथ चौड़ी उसी तरह की १ दुपट्टी कितने में मिलेगी। यह शीघ बताओ ॥ १ ॥

न्यासः । म १ तब्धो निष्कः ० । द्रम्माः १४ । पाणाः ६ । १ तब्धो निष्कः ० । द्रम्माः १४ । पाणाः ६ । १ तब्धो निष्कः ० । द्रम्माः १४ । पाणाः ६ ।

उदाहरण—यहाँ पहले की तरह पत्तनयन करने से प्रमाण का पत्त = $\frac{3}{4}$, ८, ८, ०। इच्छा का पत्त = $\frac{5}{4}$, $\frac{3}{4}$, १, १००। अब चहुराशि के घात में अरुपाशि के घात से भाग देने पर $\frac{5}{4}\frac{5}{4}\frac{5}{4}\frac{5}{4}\frac{5}{4}\frac{5}{4}\frac{5}{4}\frac{5}{4}=0$ निष्क। शेष १७५ को १६ से गुणा कर १९२ से भाग दिया तो $\frac{5}{4}\frac{5}{4}\frac{5}{4}\frac{5}{4}=\frac{9}{4}\frac{5}{4}=\frac{9}{4}\frac{5}{4}=\frac{9}{4}\frac{5}{4}=\frac{9}{4}\frac{5}{4}=\frac{9}{4}\frac{5}{4}=\frac{9}{4}\frac{5}{4}=\frac{9}{4}\frac{5}{4}=\frac{9}{4}$ = १ था तो १ को १ को १ से गुणा कर ३ से भाग देने पर $\frac{5}{4}\frac{5}{4}=\frac{5}{4}=\frac{9}{4}=\frac{9}{4}$ का किणी। शेप १ को २० से गुणा कर ३ से भाग दिया तो $\frac{5}{4}\frac{5}{4}=\frac{5}{4}=\frac{9}{4}$ वराटक।

अथ नवराशिकोदाहरणम्।
पिण्डे येऽर्कमिताङ्गुलाः किल चतुर्वगोङ्गुला विस्तृतौ
पट्टा दीर्घतया चतुर्दशकरास्त्रिशङ्खभनते शतम्।
एता विस्तृतिपिण्डदैर्घ्यमितयो येषां चतुर्वर्जिताः
पट्टास्ते वद मे चतुर्दश सखे!मूल्यं लभनते कियत् १॥१॥

हे मित्र ! १२ अंगुल मोटाई १६ अंगुल चौड़ाई और १४ हाथ लम्बाई वाले ३० पटे का मूल्य १०० निष्क है, तो ८ अंगुल मोटाई १२ अंगुल चौड़ाई और १० हाथ लम्बाई वाले १४ पटे का मूल्य बताओ ॥ १॥

न्यासः।

उदाहरण—प्रश्न के अनुसार फल का पच परिवर्तन करने से बहुराशि बात = $4 \times 10 \times 10 \times 10 \times 100$ । अल्प राशि घात = $10 \times 10 \times 100$ । $\frac{2 \times 10 \times 1000}{12 \times 1000} = \frac{40}{3} = 100$ निष्क ।

अथैकादशराशिकोदाहरणम् । पट्टा ये प्रथमोदितप्रमितयो गन्यूतिमात्रे स्थिता-स्तेषामानयनाय चेच्छकटिनां द्रम्माष्टकं भाटकम् । अन्ये ये तद्नन्तरं निगदिता माने चतुर्वर्जिता-स्तेषां का भवतीति भाटकमिति र्गव्यूतिषट्के वद् ॥ १॥

एक गव्यृति (२ कोश) पर स्थित पहले (१२ अंगुल मोटी १६ अंगुल चौड़ी और १४ हाथ लम्बी) कहे हुये ३० पट्टे को लाने में गाड़ीवाले को ८ इम्म भाड़ा दिया जाता है, तो उसके बाद कहे हुये ४ कम मान वाले (८ अं० मो० १२ अं० चौ० और १० हाथ लम्बा) १४ पट्टे को ले गव्यृति (१२ कोश) से लाने में क्या भाड़ा लगेगा, यह बताओ ॥ १ ॥

उदाहरण—न्यास मूळ में स्पष्ट है। यहाँ केवळ फळ का परिवर्तन कर ळिखने से प्रमाण पत्त में अल्पराशि वध = $12 \times 12 \times 12 \times 20 \times 10$ इच्छा पत्त में बहुराशि वध = $2 \times 12 \times 12 \times 12 \times 12 \times 10$ ते घात में अल्प राशि के घात से भाग देने पर लब्धि ८ द्रम्म

 $=\frac{c\times 92\times 90\times 93\times 5\times c}{92\times 92\times 92\times 30\times 9}$

अथ भाण्डप्रतिभाण्डके करणसूत्रं वृत्तार्धम् । तथैव भाण्डप्रतिभाण्डकेऽपि विपर्ययस्तत्र सदा हि मृल्ये ।

भाण्डप्रतिभाण्ड में भी अर्थात् विभिन्न वस्तुओं के वदले में भी उसी तरह फल और हरों को परिवर्तन कर विशेष में सूल्य का भी परिवर्तन करना चाहिये। बाद में बहुराशि के घात में अल्प राशि के घात से भाग देने पर फल होता है।

यथा—िकसी ने प्रश्न किया कि—१ रु० में २ सेर गेहूँ और ४ रु० में ५ सेर चावल मिलता है तो १ सेर गेहूँ के बदले चावल कितना होगा ?

उत्तर—यहाँ प्रश्न के अनुसार न्यास किया, तो प्रमाण पत्त में—१, २, १, हुये। इच्छा पत्त में—४, ५, हुये। अब मूल्य और फळ को परस्पर परिवर्तन किया तो—प्रमाण पत्त = २,४, इच्छा पत्त = ५, १, १। अब बहुराशिवध्र ५×१×१=५ में २×४=८ का भाग दिया तो—हे उत्तर आया।

उपपत्ति:--प्रः मूः।प्रः कः।प्रः इष्ट।द्विः मूः।द्विः कः।द्विः इ.।

उदाहरणम्।

द्रम्मेण लभ्यत इहाम्रशतत्रयं चेत् त्रिंशत् पर्णेन विपणी वरदाडिमानि । आम्नैवदाशु दशभिः कति दाड़िमानि लभ्यानि तद्विनिमयेन भवन्ति मित्र !।। १।।

हे मित्र ! १ द्रम्म में ३०० आम और १ पण में ३० दाहिम मिलते हैं, तो १० आम के बदले कितने दाहिम मिलेंगे, यह शीघ्र बताओ। न्यास: । ३९६ ३० । लब्धानि दाहिमानि १६।

उदाहरण—यहाँ द्रम्म को पण बनाकर मूल में न्यास किया गया है। पद्मनयन करने से बहुराशि वध = १६ × ३० × १०। अल्पराशि वध = १ × ३००। ... भाग देने पर फल = $\frac{15 \times 30 \times 90}{9 \times 300} = \frac{15 \times 30 \times 90}{9 \times 300} = 15 \times 300 \times 900$ = १६ दाहिम।

इति लीलावत्यां प्रकीर्णकानि ।

परिशिष्ट । ऐकिक नियम ।

एक चीज के मूल्य, तौल या लम्बाई आदि जानकर अनेक चीजों के मूल्य, तौल या लम्बाई आदि, तथा अनेक चीजों के मूल्य तौल या लम्बाई आदि जानकर एक चीज के मूल्य, तौल या लम्बाई आदि जानने की विधि को ऐकिक नियम कहते हैं। भाग या गुणा के द्वारा ऐकिक नियम की किया होती है। यथा—

- (१) यदि १ गाय की कीमत १५ ६० है, तो ५ गाय की कीमत निकालना है, तो यहाँ गुणा के द्वारा किया होगी। लिखने की विधि यह है— : १ गाय का मूल्य १५ ६० है।
 - ं. ५ गाय का मूह्य १५ x ५ = ७५ ह०। उत्तर = ७५ ह०।
- (२) यदि २० मन चावल का मूल्य २१ पीण्ड है, तो ४ मन चावल का मूल्य बताओं । उत्तर—
 - ं २० मन चावल का मूल्य २१ पौण्ड है।
 - ं १ मन चावल का मूल्य ३° पौण्ड होगा।
 - ं ४ मन चावल का मूल्य २१×४ होगा।
 - $\frac{2}{3}\frac{3}{6}\frac{3}{6}\frac{3}{4}=\frac{2}{4}\frac{3}{6}=8$ पीण्ड । शेष $9\times 9=9$ शि० ।
 - ं रें रें = ४ शि०। ं उत्तर = ४ पौ० ४ शि०। यहाँ पहले भाग तब गुणा के द्वारा क्रिया की गयी है।
- (३) यदि १ मनुष्य १ काम को १५ दिन में कर सकता है, तो उसी काम को ३ मनुष्य कितने दिन में कर सकते हैं ?
 - : १ मनुष्य १ काम को १५ दिन में करता है।
 - ं. ३ मनुष्य उसी काम को ने = ५ दिन में कर सकते हैं।
- (४) यदि १२ मनुष्य १ काम को ५ दिन में पूरा करें, तो १ मनुष्य कितने दिन में करेगा ?
 - . ' १२ मनुष्य १ काम को ५ दिन में पूरा करते हैं।
 - ं. १ मनुष्य उसी काम को १२ × ५ = ६० दिन में करेंगे।
- (५) यदि ३ मन चावल ९ आदमियों के लिये २० दिन के हीं, तो १ आदमी के लिए वह कितने दिनों के हींगे ?
 - ं ३ मन चावल ९ आदिमयों के लिए ३० दिन के हैं।
 - ं. ३ मन चावल १ आदमी के लिए ९ × ३० = २७० दिन के हैं।
- ('६) यदि ६ गज कपड़ा ८ रू० ४ आ० का हो, तो २५ गज कितने का होगा?
 - ं ६ गज का मोल = ८ रु० ४ आ०।
 - ं. १ गज का मोछ = ८ रू॰ ४ आ॰ $\frac{\times_1}{\xi}$ ।
 - ं २५ गज का मोछ=८ रू० ४ आ० 🗴 रेंट्र = ३४ रू० ६ आ०, उत्तर । ८८-०. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative

- (७) जब ८ मन गेहूँ का मोल ७४ रु० हो, तब १७ मन का दाम बताओ ?
 - ∵ ८ मन गेहूँ का मोल = ७४ ६०।
 - ं. १ मन गेहूँ का मोल = ७४ रु॰ × है।
 - ं. १७ मन गेहूँ का मोळ=७४ ६० ×१७= १५७ ६० ४ आ०।
- (८) यदि ६ सेर चीनी ७ रु०८ आ० में मिलती हो, तो १२ रु०८ आ० में कितनी मिलेगी ?
 - ं. ७ ई० ८ आ०=३५० आ० ः १५ ई० ८ आ०=५०० आ०।
 - ∵ १२० आ० मोळ = ६ सेर, ∴ ४० आ० मोळ = २ सेर ।
 - ं. २०० भा० मोळ = १० सेर । उत्तर ।
- (९) किसी वस्तु के है का मोल ९० रु० है, तो उसके है का क्या मोल होगा ?
 - ं वस्तु के $\frac{3}{8}$ का मूल्य ९० है ं वस्तु का मूल्य \doteq ९० $\times \frac{3}{3}$ ।
 - $\therefore \text{ atg } \hat{\mathbf{a}} \stackrel{?}{=} \text{ an } \mathbf{H} \hat{\mathbf{e}} \mathbf{u} = \mathbf{e} \mathbf{e} \quad \hat{\mathbf{e}} \mathbf{e} \times \frac{\hat{\mathbf{y}}}{3} \times \frac{2}{3} = \mathbf{e} \mathbf{e} \quad \hat{\mathbf{e}} \mathbf{e} \mathbf{e}$
- (१०) किसी काम को ३५ मनुष्य ८ दिन में पूरा करते हैं, तो उसी काम को १० दिन में कितने मनुष्य पूरा करेंगे ?
 - ं ८ दिन में उस काम को ३५ मनुष्य पूरा करते हैं।
 - ं. २ दिन में उस काम को ३५ x 8 मनुष्य करते हैं।
 - ं. १० दिन में उस काम को $\frac{3 \times \times 3}{\sqrt{3}} = 20$ मनुष्य करेंगे।
- (११) किसी सेठ ने १२०० छात्रों को खाने का सामान विद्यालय में ६० दिन के लिए भेजा। १५ दिन के बाद ३०० छात्र कम हो गये, तो बताओ शेष सामान शेष छात्रों के लिए कितने दिन के हुए? शेष सामान १२०० छात्रों को ४५ दिन के लिए होगा।
 - ं. शेष सामान ३०० छाड़ों को (४५ × ४) दिन के होगा।
 - ं. शेष सामान ९०० छात्रों को अपूर्य दिन के छिए होगा।
- (१२) एक गढ़ में १००० मनुष्यों के लिए ७० दिन की सामग्री उपस्थित थीं, जिसमें २० दिन के बाद २०० मनुष्य और बढ़ा दिये गये, तो शेष सामग्री कितने दिन के लिये हुई। शेष सामान १००० मनुष्यों के लिये ५० दिन के लिये होगा।

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative

- ं. १२०० मनुष्यों के लिये— ५०<u>४१०००</u> = ४१ + ३।
- (१३) यदि ८ बैठ या ६ घोड़े एक खेत की घास को १० दिन में खा लेवें, तो ५ बैठ और ४ घोड़े उसी खेत की घास को कितने दिनों में खा लेगें।
 - 💢 ८ बैळ उतनी ही घास खाते हैं जितना ६ घोड़े ।
 - ∴ ४ " " खाते हैं " ु घोड़े।
 - ः ५ " " स्वाते हैं " $\frac{\xi \times 4}{c} = \frac{9 \times 4}{8}$ घोड़े।
 - ं. ५ बैल और ४ घोड़े उतनी ही घास खाते हैं जितनी (रैं + ४०) घोड़े = रैं ।
 - अब : ६ घोड़े उस घास को १० दिन में खाते हैं : १ घोड़ा उस घास को १० × ६ = ६० दिन में खावेगा।
 - $\therefore \frac{39}{8}$ घोड़े उस घास को $\frac{1.9 \times \xi \times y}{39} = 9\frac{23}{35}$ दिन में खावेंगे।
- (18) यदि राम एक काम को ७ दिन में करता है और मोहन ९ दिन में, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे ?
 - ं राम १ काम को ७ दिन में करता है ं. उस काम का है, १ दिन में करेगा। मोहन उसी काम को ९ दिन में करता है ं. उस काम का है, १ दिन में करेगा।
 - ं. राम और मोहन उस काम के है) को १ दिन में कर सकते हैं।

 परनत है + है = है ६ , , , कुछ काम को वे दोनों ६ है दिन में

 कर सकते हैं।
- (१५) राम १ काम को १० वण्टे में और श्याम उसी काम को ८ वण्टे में करता है, तो दोनों मिलकर कितने घण्टे में कर सकते हैं ?
 - राम १ काम को १० घण्टे में करता है ... १ घण्टा में उसी काम का ने करेगा। श्याम भी उसी काम का ने, १ घण्टा में करेगा।
 ... दोनों उस काम के (ने + ने) को १ घण्टा में करेंगे।
 ... कुळ काम को वे छोग ६० = ४० = ४६ घण्टे में करेंगे।
- (१६) यदि १ काम को क ४ दिन में, ख ५ दिन में और ग ६ दिन में कर लेता है, तो वे कुल मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं?

- ं क उस काम का है, १ दिन में, ख उसी काम का है, १ दिन में और ग उसी काम का है, १ दिन में करता है।
- ं. उस काम के $(\frac{9}{8} + \frac{1}{5} + \frac{9}{5}) = \frac{36}{50}$ को १ दिन में करेगा।
- ं. कुल काम को हैं । १२३ दिन में कर सकते हैं।
- (१७) राम और मोहन मिलकर १ काम को ५ दिन में करते हैं, जिसमें राम अकेला उसको ८ दिन में करता है, तो मोहन उस काम को कितने दिनों में कर सकता है ?
 - ∵ राम और मोहन उस काम के दै को १ दिन में कर सकते हैं।
 - ं. राम उस काम के है को १ दिन में करेगा।
 - ... मोहन उस काम के $(\frac{1}{4} \frac{1}{6}) = \frac{3}{80}$ को १ दिन में करेगा।
 - ं. मोहन कुछ काम को $\frac{y_0}{3}$ = १२ $\frac{1}{3}$ दिन में करेगा।
- (१८) एक हीज में दो नल लगे हैं, एक नल के द्वारा २५ मिनट में वह भरता है और दूसरे नल से २० मिनट में खाली होता है। यदि भरे हुये में दोनों को खोल दिया जाय, तो कितने समय में हौज खाली हो जायगा ?
 - ं प्रथम नल गढ़े के रेप को १ मिनट में भरता है और द्वितीय नल हौज के रेठ को खाली करता है।
 - ं. दोनों खोलने पर हौज का (२० २५) = १००, १ मिनट में खाली होता है।
 - ं. कुछ हौज १०० मिनट में खाछी हो जायगा।
- (१९) एक दिवालिया को ७२४० पौ० देना है और उसके पास ५४३० पौ० का माल है, तो बताओ १ पौ० में वह कितना साल चुका सकता है?
 - ं ७२४० पौ० के बदले में वह ५४३० पौ० दे सकता है।
 - ं. १ पौ० के बदले में ५४३० = 3 पौ० दे सकता है।
- (२०) एक एजेण्ट ने ७५० रु० का माल खरीदा और २२ रु० सैकड़ा के हिसाब से उसको कमीशन मिला, तो उसने कुछ कमीशन कितना पाया?

यहाँ १०० ६० में २३ कमीशन है अतः ७५० ६० का कमीशन = $\frac{040 \times \frac{5}{2}}{900} = \frac{040 \times 4}{900 \times 2} = \frac{040 \times 9}{20 \times 2} = \frac{804}{20} = 90.50 92 आ0$

इसी तरह अन्य प्रश्नों का भी उत्तर बनाना चाहिए।

अथ मिश्रकव्यवहारे करणसूत्रं सार्धवृत्तम्।
प्रमाणकालेन हतं प्रमाणं विमिश्रकालेन हतं फलं च ॥ १०॥
स्वयोगभक्ते च पृथक् स्थिते ते मिश्राहते मूलकलान्तरे स्तः।
यद्वेष्टकर्माख्यविधेस्तु मूलं मिश्राच्च्युतं तच्च कलान्तरं स्यात्॥११॥

प्रमाणं (प्रमाणधनं) प्रमाणकालेन इतं, फलंच विमिश्रकालेन इतं ते पृथक्स्थिते मिश्राहते स्वयोगभक्ते मूलकलान्तरे स्तः। वा इष्टकर्माख्यविधेः यत् मूलं तत् मिश्राच्च्युतं तदा कलान्तरं स्यात्।

प्रमाण-धन को प्रमाण-काल से तथा प्रमाण-फल को मिश्रकाल से गुणाकर दोनों को अलग-अलग रक्खें। बाद में दोनों को मिश्रधन से गुणाकर अपने योग से भाग दें, तो क्रम से मूल्धन और सूद होते हैं। अथवा— इष्टकमें की क्रिया से जो मूल्धन हो उसे मिश्रधन में घटा देने से सूद होता है।

उपपत्तिः—अत्र त्रैराशिकेन मिश्रकाले प्रमाणधनसम्बन्धीयकलान्तरम

= पि॰ ध॰ × प्र॰ का + प्र॰ फ॰ × मि॰ का॰ = सकछान्तरधनम् ।

पुनरनुपातेनेष्टमूलधनम् = प्र॰ ध॰ × मि॰ ध॰
प्र॰ ध॰ × प्र॰ का॰ + प्र॰ फ॰ × मि॰ का॰
प्र॰ का॰

= प० घ० × मि० घ० × प्र० का० । प० घ० × प० का० + प० फ० × मि० का०

पुनरनुपात: --यद्यानीत-सकलान्तर-धनेनेदं -- प्र० फ० × मि० का॰ कलान्तरं

तदा मिश्रधनेन किमिति जातमिष्ट-कळान्तरम् = प्र० फ० × मि० का० प्र० का०

 ж
 но

 но
 но

 но
 но

 но
 но

 но
 но

 но
 но

= $\frac{\text{प्र0 K0} \times \text{H0 M0} \times \text{H0 W0} \times \text{V0 m0}}{\text{V0 m10} \times \text{V0 M0} + \text{H0 m10} \times \text{V0 K0}}$

= प्र० फ॰ × मि॰ का॰ × मि॰ घ॰ प्र० का॰ ×प्र॰ घ॰ + मि॰ का ×प्र० फ॰ अत उपपन्नः प्रथमः प्रकारः ।

वा—मूलधनं = इ । तदा पञ्चराशिकेनेष्टसम्बन्धीय-कलान्तरमानीय तेन युतिमष्टं जातं सकलान्तरधनम् = स० ध०। ततोऽनुपातेन मूलधनम् =
इ० × मि० ध०
स० ध०। अस्माद्विहीनं मिश्रधनं कलान्तरं भवतीति सर्वमुपपन्नम् ।

उद्देशकः।

पञ्चकेन शतेनाब्दे मूलं स्वं सकलान्तरम्। सहस्रं चेत् पृथक् तत्र वद मूलकलान्तरे।। १।।

यदि ५ रु॰ सैक्डा मासिक सूद की दर से १ वर्ष में सूद से युत मूलधन अर्थात् मिश्रधन १००० होता है, तो मूलधन और सूद अलग-अलग बताओ। न्यासः। १०० | १००० लक्ष्मे ऋमेण मूलकलान्तरे ६२४। ३७४,

अथवेष्टकर्मणा कित्यतिमिष्टं रूपम् १। उद्देशकालापविद्वष्टराशिरि-त्यादिकरणेन रूपस्य वर्षे कलान्तरम् है। एतद्युतेन रूपेण है। दृष्टे १००० रूपगुणे भक्ते लब्धं मूलधनम् ६२४। एतन्मिश्रात् १००० च्युतं कलान्तरम् ३७४।

उदाहरण—यहाँ प्र० घ० = १००। प्र० का० = १। प्र० फ० = ५।

सिश्रकाल = १२ सा०। सिश्रधन = १०००। अब सूत्र के अनुसार प्रमाणधन
१०० को प्रमाण काल १ से गुणा करने पर १०० × १ = १०० हुआ। फल
५ को सिश्रकाल १२ से गुणा करने से ५ × १२ = ६० हुआ। इन दोनों को

सिश्रधन १००० से गुणाकर दोनों के योग (१०० + ६० = १६०) से भाग

देने पर क्रम से मूळधन = $\frac{1-\frac{9}{6}}{\frac{5}{6}}\frac{3-0-0}{0}$ = २५ \times २५ = ६२५ । तथा सूद = $\frac{6-\frac{9}{6}}{\frac{1}{6}}\frac{3-0}{0}$ = ३५ \times २५ = ३७५ ।

अथवा इष्ट = १, अब त्रैराशिक से-

- ं १०० रु० का १ मास में ५ रु० सुद होता है।
- ं. १ रु० का १ मास में नुठेठ रु० सुद होगा।
- ं. १ रु० का १२ मास में ५४ १३ = है रु० सूद होगा।
 - ं. १ रु० का मिश्रधन = १ $+\frac{3}{4}=\frac{2}{5}$ रु० । अब अनुपात करने से
 - ∵ ६ रु० मिश्रधन १ रु० मूळधन पर होता है।
 - ∴ ८ रु० मिश्रधन ५ रु० मूलधन पर होगा।
 - ं. १ रु० मिश्रधन 🖰 रु० मूलधन पर होगा।
 - ं. १००० रु० मिश्रधन प्रशेव रु० मूल्धन पर होगा।
 - .. ५×१००० = ५ × १२५ = ६२५ ६० = मूलधन ।
 - ं, सुद = मिश्रधन-मूलधन = १००० ६२५ = ३७५।

वा—१ इष्ट पर से उक्त विधि द्वारा १ रु० का मिश्रधन = $\frac{c}{5}$ । अब इष्ट १ को इष्ट १००० से गुणा किया तो १००० हुआ। इसे $\frac{c}{5}$ से भाग देने पर मूलधन आया = $\frac{9000\times 4}{C}$ = ६२५। \therefore सूद = १००० — ६२५=३७५।

परिशिष्ट ।

- (१) किसी वस्तु के फी सैंकड़े की जो दर हो, उसे प्रतिशतक कहते हैं।

 यथा—यदि १०० आम का ८ रु० मूल्य हो तो फी सैंकड़े आम की

 दर = ८ रु० है। इसी तरह यदि ६ रु० में ८ आ० कमीशन मिळते

 हैं तो प्रतिशतक कमीशन = $\frac{< \times }{\epsilon}$ °° = $\frac{× }{3}$ ° आ० = $\frac{× }{3 \times }$ ° ह = $\frac{× }{3 \times }$ ° = रु० = ८ रु० ५ आ० ४ पा०। प्रतिशतक को % इस चिह्न से

 सुचित किया जाता है।
- (२) जिस भिन्न को प्रतिशतक में लिखना हो, उसे १०० से गुणा करने पर जो हो, वह प्रतिशतक होगा। यथा—ी का प्रतिशतकृ हु ९×१०० = ५०।
- (३) किसी प्रतिशतक को भिन्न में प्रकट करने के लिये उसे १०० से भाग देना चाहिये। यथा—५ प्रतिशत = १५० = २०।

- (४) किसी संख्या का दिया हुआ प्रतिशत निकालने के लिये उस संख्या को दिया हुआ प्रतिशत से गुणा कर १०० से आग देना चाहिये। यथा--६० का ३ प्रतिशत = १००३ = ३८३ = ६।
- (५) किसी दी हुई संख्या को दूसरी दी हुई संख्या के प्रतिशतक में प्रकट करने के लिये उस संख्या को १०० से गुणा कर दूसरी संख्या से भाग देना चाहिये। यथा—१३ ह० को ६५ ह० के प्रतिशतक में प्रकट करना है, तो १३ १०० = २०%।

अभ्यासार्थं प्रश्न ।

- (१) है, दे, है, है इनको प्रतिशतक में छिखो।
- (२) किसी एजेण्ट को प्रतिशतक १३ कमीशन मिलता है तो ९६५२ रू० ८ आ० में उसे कितना कमीशन मिलेगा।
- (३) किसी दलाल को प्रति सैकड़ा १० मिलता है, तो २५२५ रु० १२ आ० में उसे कितनी दलाली मिलेगी।
- (४) किसी ब्यक्ति को १ जमीन खरीदने में ४ प्रति सैकड़ा दलाली तथा जमीन का दाम मिलाकर १०००० रु० देना पड़ता है, तो जमीन का दाम बताओ।
- (५) प्रति सैकड़ा १० रु० मिलने वाले एजेण्ट को २५२५ रु० १५ आ० १० पा० सामान खरीदने के लिये मिला, तो उसने कितने का सामान खरीदा और उसको कितना कमीशन मिला।

व्याज (सूद)।

- (१) ब्याज दो तरह के होते हैं, जो केवल मूलधन पर लगाया जाता है उसे साधारण ब्याज कहते हैं। दूसरा वह है जो किसी निश्चित समय के बाद मूलधन में सूद को जोड़ कर उस पर फिर सूद लगाया जाता है। इसे सूद-दरसूद या चक्रवृद्धि सूद (ब्याज) कहते हैं। यथा—६२५ ह० का ३ वर्ष में सैंकड़े २५ ह० वार्षिक सूद की दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, जब कि सूद प्रतिवर्ष जोड़ा जाता है।
 - ं १०० रु० का १ वर्ष में २५ रु० सूद होता है।
 - .. १ ६० " " " रेप ६० " होगा।

- ं. ६२५ ह० " " " हिर्प्<u>रर्प</u> = १५६ ह० ४ आ०।
- े. १ वर्ष के अन्त में मिश्रधन = ६२५ + १५६ रु० ४ आ० = ७८१ रु० ४ आ० १ वर्ष का । अब इसका १ वर्ष में $-\frac{२५}{900} \times (७८१ + \frac{1}{6})$ = $\frac{1}{6} \times (969 + \frac{1}{6}) = \frac{3}{9} \frac{1}{6} \frac{1}{6} = 198$ रु० १ आ० सुद होगा।
- ं. दूसरे वर्ष के अन्त में मिश्रधन = ७८१ ह० ४ आ० + १९४ ह० १ आ० = ९७५ ह० ५ आ०। अब फिर इसका १ वर्ष में सैकड़े २५ ह० की दर से = $\left(204 + \frac{1}{5} \right) \times \frac{1}{3}$ ह० = $\frac{1}{5} \frac{4504}{58}$ ह० = २४३ ह० १३ आ० ३ पा०।
- ं. तीसरे वर्ष में मिश्रधन = ९७५ रु० ५ आ० + २४३ रु० १३ आ० ३ पा० = १२१९ रु० २ आ० ३ पा०।
- ं. प्रारम्भिक मूळधन ६२५ रु०। चक्रवृद्धि व्याज = ५९४ रु० २ आ० ३ पा० उत्तर।

साधारण सूद का उदाहरण।

- (२) ६५ रु० का ९ महोने में प्रति रुपये १ + है आ० महीने की दर से साधारण ब्याज क्या होगा।
 - ं १ रु० का १ महीने में 🗦 आ० सूद होता है।

चाहिये।

- ं. ६५ रु॰ का १ महीने में 🥞 🗙 ६५ आ० सूद होगा।
 - ं. ६५ रु० का ९ महीने में $\frac{3 \times \xi_4 \times 9}{5} = \frac{9 \cdot 64 \cdot 5}{5}$ आ $o = \frac{9 \cdot 64 \cdot 5}{5}$ रु० = 48 रु० १३ आo ६ पा $o = 3 \pi 7$ ।
- (३) ९६५ ६० का ४ वर्ष में ५ ६० सैकड़ा वार्षिक सूद की दर से सूद बताओ। यहाँ ५ प्रतिशत प्रतिवर्ष सूद है अतः ४ वर्षों के लिए (५×४) = २० प्रतिशत हुआ। इस हेतु ९३५ ६० का साधारण न्याज = ९३५४०० = १८७ ६०। इसी तरह अनेक प्रकार से उत्तर लाना
- (४) मूळधन, सूद, समय और सूद की दर ये चारों नीचे दिये हुए सूत्र के द्वारा सम्बन्धित हैं, जिसके प्रयोग से बड़ी सुविधा होती है। यदि संचेप में मूळधन = मू०, सूद = सू०। समय = स०। दर

$$\therefore \quad 40 = \frac{40 \times 100}{40 \times 40} \quad | \quad 40 = \frac{40 \times 100}{40 \times 40} \quad | \quad 40 \times 100$$

$$H = \frac{H^{000} \times X}{H^{0} \times G^{0}}$$

(५) एवं — यदि मिश्रधव = मि० । परन्तु मि० = मू० + सू० ।

= मू + (मू॰ × द॰ × स॰)। इन पाँचों राशियों में किन्हीं ३ के

ज्ञान से चौथी राशि आसानों से निकाली जा सकती है।

उदाहरण—३ प्रतिशत की दर से ९ वर्ष का ८५० पौ० पर साधारण सूद क्या होगा।

यहाँ मू = ८५० पौ॰ । समय = स = ९ वर्ष । दर = द = ३।

$$\therefore \quad \mathbf{q} \circ = \frac{\mathbf{q} \times \mathbf{q} \times \mathbf{q}}{900} = \frac{240 \times 3 \times 9}{900} = \frac{349}{3} = 399 \text{ the second of } 100$$

शि॰ = उत्तर।

(६) प्रतिशत की दरसे कितने समय में ६२५ ६० का सूद १५०० ६० होगा। यहाँ मू = ६२५। द० = ५। सू० = १५०० अब सूत्र के अनुसार स० = $\frac{4 \times 100}{4 \times 40} = \frac{100 \times 1400}{100 \times 100} = 8 \times 12 = 80$

(७) कितने प्रतिशत की दर से ५३५० पौ० का मिश्रधन ७३ दिनों में ५३९२ पौ० १६ शि० हो जायगा।

यहाँ मू = ५३५०, मि० = ५३९२ $\frac{x}{4}$... स्० = ५३९२ $\frac{x}{4}$ -५३५० = ४२ $\frac{x}{4}$ | स० = $\frac{60}{3}$ व० = $\frac{9}{4}$ |

$$\therefore \quad \mathsf{qo} = \frac{\mathsf{9oo} \times \mathsf{qq}}{\mathsf{qq} \times \mathsf{qq}} = \frac{\mathsf{9oo} \times \mathsf{398} \times \mathsf{qq}}{\mathsf{qq} \times \mathsf{qq} \times \mathsf{qq}} = \mathsf{8qq} \times \mathsf{qq}$$

वि - सूद की दर रुपये में तथा समय वर्ष में लाकर उपरोक्त सूत्रों का प्रयोग होता है। यदि सूद की दर तथा समय दूसरे प्रकार के हों, तो नीचे के प्रकार से सूद, मिश्रधन, मूलधन और सुद की दर निकालना चाहिये।

- (८) ५०० रु० का १२ वर्ष में ९ पा० प्रतिमास प्रतिरुपये की दर से साधारण सूद बताओ।
 - .. १ रु० का १ मास में ९ पा० सुद होता है-
 - ं. ५०० रु० का १ मास में ९ x ५०० पा॰ सूद होगा।
 - :. $\frac{9 \times 400}{12 \times 9}$ \$60 = $\frac{3 \times 9}{9}$ \$2 = $\frac{3}{9}$ \$6 = \$3 \$60 \$810 \$1
- (९) ८४२ रु० का ३ रु० सैकड़े सुद की दर से ७ वर्ष में मिश्रधन बताओ।
 - : १०० रु० का १ वर्ष में ३ रु० सुद होता है-
 - ं. १०० रु० का ७ वर्ष में ३ × ७ रु० सुद होगा।
 - ∴ १०० रु० का ७ वर्ष में मिश्रधन = १०० + २१ = १२१ रु०।
 - ं. १ रु० का ७ वर्ष में मिश्रधन = १२१ रु०।
 - ं. ८४२ रु० का ७ वर्ष में मिश्रधन = $\frac{129 \times 5 \times 2}{900}$
 - $= \frac{222 \times 322}{90} = \frac{4023}{90} 9092 \times \frac{2}{90} = 3777$
- (१०) ४ रु० सैंकड़े सूद की दर से कितना रु० ५ वर्ष में ११३४ रु० हो

जायगा।

- ∵ १०० रु० का १ वर्ष में ४ रु० सूद होता है।
- ∴ १०० रु० का ५ वर्ष में ४×५ = २० रु० सुद होगा।
- ∴ ५ वर्ष में १०० का मिश्रधन = १२० रु०।
- ः १२० रु० मिश्रधन १०० रु० पर होता है
- ं. १ रु० मिश्रधन १०० रु० पर होगा।
- ... 1938 ह0 मिश्रधन $\frac{900 \times 193 \times}{920} = \frac{4 \times 993 \times}{6}$ ह0
- = ५×१८९ = ९४५ ह० = उत्तर ।

चक्रवृद्धि व्याज के उदाहरण।

- (१) ३ रु० सैकड़ा ब्याज की दर से चक्कबृद्धि के द्वारा ५ वर्ष का ३०० रु० का मिश्रधन बताओ ।
 - ः १ वर्ष के बाद १०० रु० का मिश्रधन १०३ रु० होता है।
 - े. १ वर्ष के बाद १ रु० का मिश्रधन = १०३ रु० होगा।
 - ... १ वर्ष के बाद किसी मूलधन का मिश्रधन = उस धन के १०३ र० और २ वर्ष के बाद किसी मूलधन का मिश्रधन = पहले वर्ष वाले

मिश्रधन के दे 00 = उस मूलधन के १०३ × १०३ = उस मूलधन के × (१०३) र। इस तरह ३ वर्ष के बाद किसी मूळधन का मिश्रधन = उस मूळधन के (१०३)³ इसी तरह आगे भी समझना चाहिये।

- . '. ३०० रु० का ५ वर्ष में मिश्रधन जानने के छिये हम ३०० रु० को (१०३) से गुणाकर गुणनफल को (१००) से भाग देते हैं।
- .. 300×103×903×903×903×903 = 3×903
- = ३४७०७८२२२२२९ = ५ वर्ष में मिश्रधन। प्रश्नान्तर-
- (२) ७५० रु० का ३ वर्ष में ४ रे रु० सैकड़ा ज्याज की दर से चक्रपृद्धि लगाकर मिश्रधन बताओ ।
- (३) ४०० रु० पर ५ वर्ष में ३ रु० सैकड़ा व्याज की दर से जो चक्रवृद्धि और साधारण व्याज हो उनका अंतर बताओ ।
- (४) कितना धन चक्रवृद्धि पर ४ पौ० सैंकड़े व्याज की दर से २ वर्ष में २७० पौ० ८ शि० मिश्रधन हो जाय।
- (५) ४ रु० सैकड़ा ब्याज की दर से २ वर्ष में किसी धन पर जो चक्रवृद्धि और साधारण व्याज मिलते हैं। उनका अंतर १ रु० है तो वह कौन सा धन है।

मिश्रान्तरे करणसूत्रम्।

अथ प्रमाणैगुणिताः स्वकाला व्यतीतकालप्रफलोद्धतास्ते । स्वयोगभक्ताश्च विमिश्रनिष्नाः प्रयुक्तखण्डानि पृथग् भवन्ति॥१२॥

अथ प्रमाणैः (प्रमाणधनैः) गुणिताः स्वकाळाः व्यतीतकाळघ्रफळोडूताः ते विमिश्रनिष्ठाः स्वयोगभक्ता पृथक् प्रयुक्तखण्डानि भवन्ति ॥

अपने-अपने प्रमाण धनों से गुणे हुये अपने-अपने कालों को व्यतीत कालों से गुणे हुये फलों से भाग दें। उनको मिश्रकाल से गुणाकर अपने योग से भाग देने पर अलग-अलग प्रयुक्त के (सूद पर दिये हुये धन का) टुकड़े हो जायँगे ॥ १ ॥

उपपत्ति:—अत्रालापानुसारेण सर्वत्र फलसमत्वादादाविष्टसमं फलं प्रकल्प्यानुपातेन प्रमाणधन सम्बन्धीयफलम् = $\frac{x \cdot w \cdot \times e u \cdot a n \cdot}{x \cdot a \cdot x}$, पुनरनु- पातेन प्रथमखण्डम् = $\frac{x \cdot u \cdot \times \xi}{x \cdot w \cdot \times e u \cdot a \cdot x}$ = $\frac{x \cdot u \cdot \times \xi \times x \cdot a \cdot x}{x \cdot w \cdot \times e u \cdot a \cdot x}$

एवमेव द्वितीयखण्डम् = $\frac{\mathbf{x} \cdot \mathbf{u}' \times \mathbf{g} \times \mathbf{x} \cdot \mathbf{a}i'}{\mathbf{x} \cdot \mathbf{w}' \times \mathbf{s}\mathbf{u} \cdot \mathbf{a}i'}$ ।

... $\mathbf{x} \cdot \mathbf{u} \cdot \mathbf$

ततोऽनुपातः—यद्यनेन पृथक् खण्डतुल्यं मूळधनं तदोहिष्टमिश्रधनेन किमिति जातं क्रमेण मूळधनमानम्—

. . वास्तव प्रः खः = $\frac{\widehat{\mathbf{H}} \cdot \mathbf{u} \cdot (\mathbf{y} \cdot \mathbf{a} \cdot \mathbf{v} \cdot \mathbf{y} \cdot \mathbf{u} \cdot) \times \mathbf{g}}{\mathbf{g} \cdot \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} \cdot \mathbf{v} \cdot \mathbf{v} \cdot \mathbf{v} \cdot \mathbf{v} \cdot \mathbf{u} \cdot \mathbf{a} \cdot \mathbf{u}}$

 $= \frac{\overline{\mathbf{H}} \cdot \mathbf{u} \cdot \left(\mathbf{x} \cdot \mathbf{a} \cdot \mathbf{x} \cdot \mathbf{x} \cdot \mathbf{u} \cdot \right)}{\overline{\mathbf{u}} \cdot \mathbf{x} \cdot \mathbf{x} \cdot \mathbf{x} \cdot \mathbf{x} \cdot \mathbf{u} \cdot \mathbf{u}} \cdot \mathbf{u} \cdot \mathbf{$

अत उपपन्नम्।

उद्देशकः।

यत् पश्चकत्रिकचतुष्कशतेन दत्तं खण्डेस्त्रिभिर्गणक । निष्कशतं षद्भनम्।

मासेषु सप्तदशपञ्चसु तुल्यमाप्तं

खण्डत्रयेऽपि हि फलं वद खण्डसंख्याम्।। १।।

हे गणक ! ९४ निष्क को ३ दुकड़े करकं ५, ३ और ४ सैकड़े सूद की दर से दिया गया, तो तीनों दुकड़ों में कम से ७, १० और ५ महीने में समान ही सूद मिळे, तो दुकड़ों की संख्या बताओ ॥ १ ॥ न्यास: | १ | ७ | १ | १० | १ | ४ |

मिश्रघनम् ६४ । लब्धानि यथाक्रमेण खण्डानि २४ । २८ । ४२ । पद्भाराशिकवत्कररोोन समकलान्तरम् ८३ ।

उदाहरण—प्रश्न का न्यास मूळ में स्पष्ट है। यहाँ सूत्र के अनुसार अपने-अपने प्रमाण धन को अपने-अपने प्रमाण काळ से गुणा कर अपने-अपने व्यतीत काळ से गुणे हुये अपने-अपने प्रमाण फळ से भाग देने पर क्रम से—

 $\frac{1 \times 900}{5 \times 5} = \frac{30}{5} + \frac{1 \times 900}{3 \times 90} = \frac{10}{3} + \frac{1 \times 900}{3 \times 5} = \frac{4}{9}$ हुये ।

अब इनको मिश्रधन ९४ से गुणा कर इन (रिक्ट + कि + कि) के योग कि से भाग देने पर कम से खण्ड संख्यायें हुईं।

यथा—प्रथम खण्ड = $\frac{20}{5} \times \frac{20}{5} \times \frac{20}{5} \times \frac{20}{5} = 8 \times 7 \times 7 \times 7 \times 7 \times 10^{-5}$ = $8 \times 7 \times 7 \times 7 \times 7 \times 10^{-5}$ = $8 \times 7 \times 7 \times 7 \times 7 \times 10^{-5}$ = $8 \times 7 \times 7 \times 7 \times 7 \times 10^{-5}$ = $8 \times 7 \times 7 \times 7 \times 7 \times 10^{-5}$ = $8 \times 7 \times 7 \times 7 \times 7 \times 10^{-5}$ = $8 \times 7 \times 7 \times 7 \times 10^{-5}$ = $8 \times 7 \times 7 \times 7 \times 10^{-5}$ = $8 \times 7 \times 7 \times 7 \times 10^{-5}$ = $8 \times 7 \times 10$

अथ मिश्रान्तरे करणसूत्रं वृत्तार्धम्।

प्रश्लेपका मिश्रहता विभक्ताः प्रश्लेपयोगेन पृथक् फलानि ।

प्रचेपकों (अपने-अपने मूल धन) को मिश्रधन से अलग-अलग गुणा कर प्रचेपकों के योग से सभी को भाग दें, तो अलग-अलग फल (नफा) होते हैं ॥ उपपत्ति:—अत्रालापोक्त्या प्रचेपकाः क्रमेण प्र०प्र० चे०। द्वि० प्र० चे०। तृ प्र० चे०। एषां योगः = प्र० चे० । ततोऽनुपातेन प्र० फ =

 $\frac{\mathbf{x}.\ \mathbf{x}.\ \mathbf{\hat{\pi}}.\ \mathbf{\times}$ मि. ध. । द्वि॰ फ = $\frac{\mathbf{\hat{g}}.\ \mathbf{x}.\ \mathbf{\hat{\pi}}.\ \mathbf{\times}$ मि. ध. । $\mathbf{x}.\ \mathbf{\hat{\pi}}.\ \mathbf{\hat{\pi}}.$

एवं तृ॰ फ॰ = $\frac{\overline{q} \cdot \overline{x}}{\overline{x} \cdot \overline{q} \cdot \overline{x}}$ । अत उपपन्नम्।

अत्रोदेशकः।

पञ्चाशदेकसहिता गणकाष्ट्रषष्टिः पञ्चोनिता नवितरादिधनानि येषाम् । प्राप्ता विमिश्रितधनैिस्त्रशती त्रिभिस्तैर्वाणिज्यतो वद विभज्यधनानि तेषाम् ? है गणक ? जिन तीन विनयों के पास कम से ५१, ६८ और ८५ मूळ

धन थे, उन तीनों ने अपने-अपने मूळ धन को इक्ट्रा (साझा) कर न्यापार

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative

से ३०० प्राप्त किया, तो उनके धनों को बाँटने पर उनको कितने २ धन मिले? प्रचेपकन्यासः । ४१ । ६८ । ८४ । मिश्रधनम् ३०० । जातानि धनानि ७४ । १०० । १२४ । एतान्यादिधने स्तानि लाभाः २४ । ३३ । ४० अथ वा मिश्रधनम् ३०० । आदिधनेक्येन २०४ ऊनं सर्वलाभ-योगः ६६ । अस्मिन् प्रचेपगुणिते प्रचेपयोग २०४ भक्ते लाभाः २४ । ३२ । ४० ।

उदाहरण—यहाँ प्रश्न के अनुसार प्रचेषक कम से ५१, ६८, ८५ हैं। मिश्रधन = ३००। अब अपने-अपने प्रचेषकों को मिश्रधन ३०० से गुणाकर प्रचेषकों के योग (५१ + ६८ + ८५) = २०४ से भाग देने पर कम से— $\frac{49 \times 300}{208}$ = ७५। $\frac{5 < \times 300}{208}$ = १००। $\frac{5 < \times 300}{208}$ = १२५ हुये। इनमें अपने-अपने प्रचेषक घटाने से कम से छाभ होंगे। यथा—७५ - ५१ = २४ = प्रथम। १०० - ६८ = ३२ = द्वितीय। १२५ - ८५ = ४० = नृतीय।

विशेष-नवीनरीति से प्रश्नोत्तर। साम्ना (Share)

(१) क, ख और ग ने क्रम से ६००० रु०, ८००० रु० और १०००० रु० किसी न्यापार में लगाया, तो लाभ ४००० हुआ। इसको लगी हुई पूंजी के अनुपात में वाँटो ?

उत्तर-यहाँ क, ख और ग के धन का योग = २४००० रु०।

ं. ' २४००० रु० में क का ६००० रु० है।

ें. ४००० रु० में क का = $\frac{\epsilon \circ \circ \circ \times \circ \circ \circ}{2 \circ \circ \circ \circ} = \frac{2 \circ \circ \circ \times \circ \circ \circ}{2 \circ \circ \circ} = \frac{2 \circ \circ \circ \times \circ \circ \circ}{2 \circ \circ \circ} = \frac{2 \circ \circ \circ \times \circ \circ \circ}{2 \circ \circ \circ} = \frac{2 \circ \circ \circ \times \circ \circ \circ}{2 \circ \circ \circ} = \frac{2 \circ \circ \circ \times \circ \circ \circ}{2 \circ \circ \circ} = \frac{2 \circ \circ \circ \circ \times \circ \circ \circ}{2 \circ \circ \circ} = \frac{2 \circ \circ \circ \circ \circ}{2 \circ \circ \circ} = \frac{2 \circ \circ \circ \circ}{2 \circ \circ} = \frac{2 \circ \circ$

(२) राम ने ५०० रु० लगाकर एक व्यापार आरम्भ किया, २ महीने के बाद श्याम सामिल हुआ और उसने २०० रु० लगाया, उसके २ महीने के बाद हिर ने ४०० रु० देकर सामिल हुआ और उसके ४ महीने के बाद यदु ने ७०० रु० देकर सामिल हुआ, सालके अन्त में कुल नफा ८०० रु० यदि हो, तो चारों को कितने-कितने मिलेंगे। उत्तर— : राम की ५०० की पूँजी १२ महीने तक रही अर्थात् राम की (५०० × १२ =) ६००० की पूँजी १ महीना तक रही । इसी तरह स्याम की (३०० × १० =) ३००० की पूँजी १ महीना तक रही । पूर्व हरी की (४०० × ७ =) २८०० की पूँजी १ महीना तक रही, और यदु की (७०० × ३ =) २१०० की पूँजी १ महीना तक रही, और यदु की (900×3) २१०० की पूँजी १ महीना तक रही, अतः लाभ के रुपये ८००, ६०००, ३०००, २८०० और २१०० के समानुपाती भागों में बाँटे जायँगे।

- : \$000 + 3000 + 2000 + 2900 = 98900 1
- ः १३९०० रु० में राम का ६००० रु० हैं।
 - \therefore ८०० रु० में राम का $\frac{-0.0 \times 0.00}{93000}$ रु० होंगे।

इसी तरह श्याम का नफा = $\frac{c_0 \circ x_3 \circ o_0}{c_3 \circ o_0} = \frac{c_3 \circ o_0}$

अभ्यासार्थं प्रश्नाः—

- (१) मोहन, सोहन और राघव ने क्रम से ८०० रु० ६७५ रु० और ५२५ रु० ब्यापार में लगाये। कुल धन पर ८२५ रु० नफा हुआ तो प्रत्येक को कितने-कितने मिले।
- (२) क, ख, ग और घ चारों ने मिलकर ८०० ह० किसी ब्यापार में लगाया। वर्ष के अन्त में उनको क्रम से २३५, १००, १४५ और १२० ह० मिले, तो प्रत्येक की पूँजी बताओ।
- (३) किसी व्यापार में क और स्नक्रम से ८४५ पी० और ६५५ पी० लगाकर आरम्भ किये, ३ मास के बाद ग १२२५ पी० देकर सामिल हो गया। १ वर्ष में १२०० पी० लाभ हुआ तो तीनों के कितने कितने लाभ हुए।
- (४) क, ख और ग अपने अपने बैठों को चराते हैं। क के १५ बैठ ८ महीनों तक, ख के २० बैठ ७ महीनों तक और ग के १२ बैठ ९ महीनों तक चरे। यदि कुछ चराई में ४६ ६० खर्च हो, तो तीनों को कितना-कितना देना पड़ेगा।

५) क, ख, ग और घ चारों ने एक ज्यापार में क्रम से ४४, ११०, १३२ और १९८ रु० लगाया। यदि ज्यापार से उनको ५८३ रु० मिले, तो प्रत्येक को कितने रु० मिले।

वाप्यादिप्राो करणसूत्र वृत्तार्घम् ।

भजेच्छिदों ऽशैरथ तैर्विमिश्रे रूपं भजेत् स्यात् परिपूर्तिकालः ॥१३॥

छिदः अंशैभीजेत् । अथ तैर्विमिश्रेः रूपं भजेत् । रुव्धं परिपूर्तिकारः स्यात् ।

अपने २ अंशों से हर में भाग दें और उनके योग से १ में भाग दें तो
पर्ति का समय हो जायगा ।

उपपत्ति:—अत्र करूप्यन्ते तावित्रर्शराणां वाष्यादिपूरणकाळाः— $\frac{8}{8}, \frac{1}{8}, \frac{2}{6}, \frac{2}{6}, \frac{2}{6}, \frac{2}{6}$ प्रयन्ति तदैकेन दिनेन किमिति जातानि वाष्यंश्वप्रणप्रमाणानि— $\frac{2}{8} = \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{1} \cdot \frac{1}{1} \cdot \frac{1}{1} \cdot \frac{1}{1} \cdot \frac{1}{1} \cdot \frac{1}{1}$ $\frac{2}{8} = \frac{1}{1} \cdot \frac{1}{1}$

दिनं तदा समस्तवापीपूरणे किमिति जातं वापीपूरणकालमानम्—

क घ न अत उपपन्नम्। अ न म च

उदाहरणम्।

ये निर्झरा दिनदिनार्धतृतीयषष्ठैः संपूरयन्ति हि पृथक पृथरोव मुक्ताः । वापी यदा युगपदेव सखे ! विमुक्तास्ते केन वासरलवेन तदा वदाशु ॥१॥ हे मित्र ! ४ झरनों को अलग-अलग खोळने पर १ वापी को ऋम से दिन, १ दिन, १ दिन और है दिन में भरते हैं, यदि मब एक ही बार शेळ दिये जाँय, तो दिन के कितने भाग में भरेंगे। यह शीघ बताओ।

न्यासः । ३ । ३ । ३ । ३ । १ । लब्धो वापीपुरणकालो दिनांशः ६ ।

उदाहरण—प्रश्न के अनुसार न्यास = १ । १ । १ । १ । अब सूत्र के अनुसार हर में अंश से भाग देने पर—१, १, १, १ हुए । इनका योग =

६ लिट-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative

१ + २ + ३ + ६ = १२ । इससे १ में भाग देने पर ने हुआ। ... वापी का पूरण काल = ने दिन उत्तर।

प्रभान्तर-

(१) किसी हौज में तीन नल हैं। पहला उसे ५ घण्टे में और दूसरा ४ घण्टे में भरता है और तीसरा नल भरे हुए हौज को २ घण्टे में खाली करता है, तो तीनों एक साथ खोल देने पर भरे हुए हौज को कितने समय में खाली करेगा।

(२) किसी तालाब को ३ नल कम से २,३ और ४ घण्टे में भरते हैं और चौथा नल ५ घण्टे में खाली करता है। यदि चारों नल एक ही बार खोल दें, तो तालाब को कितने समय में भर देंगे।

उत्तर—यहाँ पहले के अनुसार १ घण्टे में हीज का भरने वाला भाग एवं खाली होने वाला भाग निकाला तो— $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{3}$ और $\frac{1}{4}$ हुये। ... चारों मिल कर १ घण्टा में खाली करेंगे = $\frac{1}{2}$ + $\frac{1}{3}$ + $\frac{1}{3}$ - $\frac{1}{4}$ = $\frac{30+20}{50}$ + $\frac{10-20}{50}$ = $\frac{10}{50}$... चारों मिलकर समूचे तालाब को $\frac{50}{4}$ $\frac{10}{3}$ घण्टे में भरेंगे = $\frac{10}{4}$ घण्टा।

अथ क्रयविक्रये करणसूत्रं वृत्तम् । पण्यैः स्वमूल्यानि भजेत् स्वभागैईत्वा तदैक्येन भजेच तानि । भागाँश्व मिश्रेण धनेन हत्वा मौल्यानि पण्यानि यथाक्रमं स्युः ॥ स्वमूल्यानि स्वभागैः हत्वा, पण्यैः भजेत्, च (पुनः) तानि, भागांश्र मिश्रेण धनेन हत्वा तदैक्येन भजेत्। छव्धानि मौल्यानि पण्यानि यथाक्रमंस्युः॥

अपने-अपने मूर्च्य को अपने-अपने भाग से गुणाकर अपने-अपने पण्य (भाव) से भाग दें, तब जो फड़ मिलें उनको और भागों को अलग-अलग मिश्रधन से गुणा कर उन (फल) के योग से भाग दें तो मूल्य और पण्य (परिमाण) काम से हो जाँयगे॥ ५॥

उपपत्ति:-अत्रानु पातेन स्वभागसम्बन्धीयमीच्यानि =

स्व. मू. × स्व. भाग । पुनरनुपातः—यद्येषां योगेनैतानि पृथक्-पृथक् मौल्यानि तथोक्तभागांश्च छभ्यन्ते तदा मिश्रधनेन किमिति जातानि मूल्यानि पण्यानि चेति ।

उद्देशकः।

सार्धं तण्डुलमानकत्रयमहो द्रम्मेण मानाष्टकं मुद्रानां च यदि त्रयोदशमिता एता वणिक् ! काकिणीः । आदायार्पय तण्डुलांशयुगलं मुद्रेकभागान्वितं क्षिप्रं क्षिप्रभुजो ब्रजेम हि यतः सार्थोऽप्रतो यास्यति ॥ १॥

हे विणिक् ! यदि १ द्रम्म में ३ मान चावल और ८ मान मुद्ग (मूंग) अलग-अलग मिलते हैं, तो ये १३ काकिणी लेकर दो भाग चावल और १ भाग मूंग दो । मैं कीं प्र भोजन करक जाऊँगा, क्यों कि मेरा साथी आगे बढ़ जायगा ॥ १ ॥

न्यासः । पण्ये ५। ६ । मोल्ये ६ । ६ । स्वभागौ ६ । ६ । मिश्रधनम् १ है । अत्र स्वमूल्ये स्वभागगुणिते, पण्याभ्यां भक्ते जाते ७ । १ । भागौ च । ६ । मे । मिश्रधनेन १ हे संगुण्य तदैक्येन भक्ते जाते तण्डुलमुद्गमूल्ये हे । ५६ । तथा तण्डुलमुद्गमाने भागौ ६५ । ५५ । अत्र तण्डुलमूल्ये मूल्ये पणौ २ । काकिण्यौ २ । वराटकाः १३ । मुद्गमूल्ये काकिण्यौ २ । वराटकाः ६३ ।

उदाहरण—पण्य $\frac{9}{5}$ । $\frac{2}{5}$ । मौरूप $\frac{3}{5}$ । $\frac{3}{5}$ । स्वभाग $\frac{3}{5}$ । $\frac{3}{5}$ । सिक्षधन= १३ काकिणी $\therefore \frac{3}{5}$ = द्रम्म।

अब सूत्र के अनुसार अपने-अपने मूल्य को अपने-अपने भाग से गुणा कर अपने-अपने पण्य से भाग देने पर क्षेत्रक्रिय = कुं और क्षेत्रक्रिये = है हुये।

इनका योग = $\frac{x}{6} + \frac{1}{c} = \frac{3}{6} \frac{6}{6}$ । अब $\frac{x}{6}$ और $\frac{1}{c}$ को अलग-अलग मिश्रधन $\frac{3}{6}$ से गुणा कर $\frac{3}{6}$ से भाग देने पर $\frac{x}{6} \times \frac{3}{6} \times \frac{5}{6} \times \frac{5}{6} = \frac{1}{6} = \pi$ ण्डुल मौल्य और $\frac{3}{6} \times \frac{3}{6} \times \frac{5}{6} \times \frac{5}{6} \times \frac{5}{6} = \frac{5}{6} = \pi$

अब अपने-अपने भाग को $\frac{9}{\xi \, Y}$ से गुणा कर $\frac{3}{4} \xi$ से भाग देने पर तण्डुल परिमाण = $\frac{2 \times 9}{4 \times \xi \, Y \times 3} \xi = \frac{6}{4 \times 3}$ और मुद्रपरिमाण = $\frac{9}{4 \times \xi \, Y \times 3} \frac{3}{4} \times \frac{5}{4} \xi = \frac{6}{4 \times 3}$ हुये। चावल का मूल्य = $\frac{1}{\xi}$ द्रम्म = $\frac{9 \times 9}{\xi} = 2$ पण = २ पण। शेष ४ को ४ से गुणा किया तो १६ हुआ, इसको ६ से भाग देकर लब्धि २ काकिणी। शेष ४ को २० से गुणा कर ६ से भाग देने पर १३ के वराटक। इसी प्रकार मुद्र के मूल्य= २ काकिणी और ६ के वराटक हुये।

उदाहरणम्।

कर्पूरस्य वरस्य निष्कयुगलेनैकं पलं प्राप्यते वैश्यानन्दन ! चन्दनस्य च पलं द्रम्माष्टभागेन चेत् । अष्टांशेन तथाऽगुरोः पलदलं निष्केण मे देहि तान् भागैरेककपोडशाष्टकमितैर्धूपं चिकीर्पाम्यहम् ॥ २॥

हे वैश्यानन्दन! २ निष्क में उत्तम कर्पूर का १ पल मिलता है और ट्रे इस्म में चन्दन का १ पल मिलता है तथा ट्रे इस्म में अगुरु है पल मिलता है, तो १ निष्क में उनका क्रम से १, १६ और ८ भाग दो। मैं उनका धूप बनाना चाहता हूँ।

न्यासः । पण्यानि है । है । है । मौल्यानि $\frac{3}{9}$ । है । है । भागाः है । $\frac{3}{9}$ । है । मिश्रधनं द्रम्माः १६ । लब्धानि कर्पूरादीनां मूल्यानि १४ है । है । है । तथैव तेषां पण्यानि है । ७ है । ३ है ।

उदाहरण-इसकी किया पहले की तरह होती है जो मूल में स्पष्ट है।

रत्निमिश्रे करणसूत्रं वृत्तम् । नरप्नदानोनितरत्नशेषीरिष्टे हृते स्युः खलु मौल्यसंख्याः । शेषीर्हृते शेषवधे पृथक्स्थैरमिन्नमूल्यान्यथ वा भवन्ति ॥१५॥ नरझदानोनितरत्नशेषैः इष्टे हते खलु मौल्यसंख्याः स्युः । अथवा--शेषवधे प्रथकस्थैः शेपैहर्ते अभिन्नमृख्यानि भवन्ति ।

मनुष्य संख्या से गुणे हु येदान की संख्या से घटा हुआ जो रत्न शेष, उनसे इष्ट राशि में भाग दें, तो रहीं के अलग-अलग मृत्य निकल जाते हैं। अथवा—शेपों के घात में शेपों से भाग देने पर मृत्यकी संख्या अभिन्न होती है। उपपत्ति:—नरसंख्या = न । एकस्मै दानसंख्या = दा । ततोऽनुपातेन

नरसंख्यादानमानम् = $\frac{\varsigma_1 \times \overline{q}}{\varsigma_1}$ = $\varsigma_1 \times \overline{q}$ । रत्नसंख्या = र० सं०।

ं र० सं० - दा × न = समधनानि । अत्र समधनितिष्टं प्रकल्प्य पुनरतु-पातः --- यदि पृथग् रत्नशेषैरिष्टं धनं तदैकेन किमिति पृथग् रत्नमूल्यानि भवन्ति । अभिन्नरत्नमूल्यज्ञानार्थं रत्नशेषघातसमिष्टं प्रकल्पितमिति ।

अत्रोदेशकः।

माणिक्याष्ट्रकमिन्द्रनीलदशकं मुक्ताफलानां शतं सद्वज्राणि च पञ्च रत्नवणिजां येषां चतुर्णो धनम् । सङ्गस्नेह्वशेन ते निजधनाइत्त्वैकमेकं मिथो जातास्तुल्यधनाः पृथग् वद् सखे ! तद्रत्नमौल्यानि मे ॥ १॥

हे मित्र ! चार रत्न के व्यापारियों में एक के पास ८ माणिक्य, दूसरे के पास १० नीलम, तीसरे के पास १०० मोती और चौथे के पास ५ उत्तम हीरे थे। उन्होंने प्रेम के कारण अपने-अपने धनसे एक एक रत्न दूसरों को दे दिया, तो सब के पास समान धन हो गये अतः उन रहों के मूस्य अलग-अलग वताओ ॥ १॥

न्यासः। मा म। नी १०। मु १००। व ४। दानम् १। नराः ४। नरगुणितदानेन ४। रत्नसङ्ख्यासूनितासु शेषाः मा ४। नी ६। मु ६६। व १। एतैरिष्टराशौ भक्ते रत्नमूल्यानि स्युरिति। तानि च यथाकथि खिदिष्टे कल्पिते भिन्नानि। अत्रेष्टं स्वधिया कल्प्यते। तथाऽत्रापीष्टं कल्पितम् ६६।

अतो जातानि मूल्यानि २४। १६।१। ६६। समधनम् २३३। अथवा शेषाणां घाते २३०४। पृथक् शेषैभक्ते जातान्यभिन्नानि ४७६। ३८४। २४। २३०४। जनानां चतुर्णां तुल्यधनम् ४४६२। तेषामेते द्रम्माः संभाव्यन्ते।

उदाहरण—यहाँ नरसंख्या ४ और दानसंख्या १ है अतः इनका घात ४×१=४ को रत की संख्या (०११०११००१५) में घटाने से मा० ४ नी० ६ मु० ९६ और बज़ १ हुये। इन चारों के छघुतमापवर्स्य ९६ होते हैं अतः ९६ इष्ट मान कर उसमें रत्नशेप से अछग-अछग भाग देने पर रतों के मूल्य होंगे। जैसे ९६ ÷ ४ = २४ माणिक्य १ का मूल्य। ९६ ÷ ६ = १६=१ नीछम मू०। ९६ ÷ ९६ = १ मोती का मू०। ९६ ÷ १ = ९६ बज्र १ का मूल्य। दूसरे इष्ट पर से भिन्नात्मक मूल्य होंगे।

अथवा—शेषों के घात = $8 \times 6 \times 9 = 96 \times 8$ । इसमें अलग-अलग शेषों से भाग देने पर— $\frac{96+25}{8}=996$ माणिक्य का मूल्य, $\frac{96\times25}{6}=80$ ३८४ नीलम का मूल्य, $\frac{96\times25}{6}=80$ मोती का मूल्य और $\frac{96\times25}{9}=80$ २३०४ वज्र का मूल्य हुआ । इन पर से तुल्यधन = २३३ वा ५५९२ होता है । समधन की क्रिया नीचे स्पष्ट है ।

प्रथम वणिक् के पास ५ मा० १ नी० १ मु० १ व०

- ं. इनके मूल्य = १२० + १६ + १ + ९६ = २३३। द्वितीय विणक् के धन ७ नी० १ मा० १ मु० १ व०
- ं इनके मूल्य = ११२ + २४ + १ + ९६ = २३३। तृतीय विणक् के धन ९७ मु० १ मा० १ नी० १ व०
- .. इनके मूल्य = ९७ + २४ + १६ + ९६ = २३३। चतुर्थं वणिक् के धन २ व० १ मा० १ नी० १ मु०
- ं. इनके मूल्य = १९२ + २४ + १६ + १ = २३३। इसी प्रकार दूसरा समधन भी लाना चाहिये।

अभ्यासार्थ प्रश्न

- (१) क के पास ६० गाय, ख के पास ६२ बैठ और ग के पास २८ घोड़े हैं। इन्होंने अपने-अपने पास से तीन-तीन जानवर आपस में दूसरों को दे दिये, तो सब के पास समान धर्न हो गये अतः प्रत्येक जानवर का मूल्य बताओ।
- (२) १ के ३५ आम के पेड़ और २ के ८५ छीची के पेड़ थे। आपस में दोनों ने ५ पेड़ दूसरों को दिये, तो दोनों की सम्पत्ति तुल्य हो गयी, अतः पेड़ों के मूल्य बताओ।

- (३) क के पास १८० नेपाली सिक्के हैं, और ख के पास १०० मारतीय मुद्राएँ और ग के पास ९५ अमेरिकन मुद्राएँ हैं, तीनों ने अपने धन से दस-दस मुद्राएँ अपने प्रत्येक साथी को दीं, तो सब के पास तुल्य धन हो गया अतः मुद्राओं का मूल्य बताओ ।
- (४) यदि हिर के पास ३० पेड़े और हर के पास ४५ रसगुल्छे हों, और वे दोनों एक दूसरे को १० मिठाइयाँ दे दें, तो उनके पास तुंल्य दाम की मिठाइयाँ हो जायँ, तो मिठाइयों का दाम अछग-अछग बताओ ।
- (५) क के पास ९ बीचे धान का खेत, ख के पास १२ बीचे जनेरे का खेत, और ग के पास ३० बीचे यय का खेत है। वे अपने खेत में से दो-दो बीचे एक दूसरे को दे देते हैं तब सबों के पास समान सम्पत्ति हो जाती है, तो उनके अलग-अलग खेत की दर बताओ।

अथ सुवर्णगणिते करणसूत्रं वृत्तम्

सुवर्णवर्णाहतियोगराशौ स्वर्णेक्यभक्ते कनकैक्यवर्णः । वर्णो भवेच्छोधितहेमभक्ते वर्णोद्धृते शोधितहेमसङ्ख्या ॥ १६॥

सुवर्णवर्णाहित योगराशो स्वर्णेक्यमक्ते सित कनकैक्यवर्णः स्यात् । शोधितहेममक्ते सित वर्णः स्यात् । वर्णोडृते सित शोधितहेमसंस्या भवेत् ।

सुवर्णमानों की संख्या को अलग-अलग अपने-अपने वर्णों से गुणा कर, सब के योग में सुवर्ण मानों की संख्या के योग से भाग देने पर सोने के योग का वर्ण हो जायगा। यदि उसी योग में शोधित सुवर्ण मान की संख्या से भाग दें तो सोने का वर्ण होगा। या उसी योग में वर्ण से भाग देने पर शोधित सुवर्ण की संख्या होगी ॥ ७ ॥

उपपत्तिः—कस्यापि सममापस्य मूल्यं वर्णः कथ्यते । कल्प्यते सममाप प्रमाणम् = स॰ मा॰ । ततोऽनुपातः—यदि सममापिमतसुवर्णेन प्रथम वर्णस्तदा प्रथमसुवर्णमापेन किमिति प्रथमसुवर्णमौल्यम्= प्रः व × प्रः सुः माः सः माः

एवं द्वितीयसुवर्णमौक्यम् = द्वि व × द्वि सु मा एवमप्रेऽपि । अनयोर्योगः-

प्रः वः \times प्रः सुः माः + द्विः वः \times द्विः सुः माः + सः माः सः माः सः माः सः माः सः माः मितेन किमिति जातं कनकैक्यवर्णः— यो \times सः माः + सः माः + यो + सः माः + सं सः माः + स्वर्णयोगे शोधिते सित न्यूनः तदाऽनुपातः—यदि शोधितसुवर्णन + मितं मूल्यं लक्ष्यते तदा 'सः माः'मितेन किमिति जातं स्वर्णेक्यवर्णमानम्— योः + सः माः योः + वा शोः हेः + योः अत उपपन्नम् । शोः हेः सः माः शोः हेः + योः अत उपपन्नम् ।

उदाहरणानि ।

विश्वार्कस्द्रदशवणसुवर्णमाषा
दिग्वेदलोचनयुगप्रमिताः क्रमेण ।
श्रावित्तेषु वद तेषु सुवर्णवर्णस्तूर्णं सुवर्णगणितज्ञ ! विणक् ! भवेत् कः ।। १ ।।
ते शाधनेन यदि विशतिस्क्तमाषाः
स्युः षोडशाशु वद वर्णमितिस्तदा का ? ।
चेच्छोधितं भवित षोडशवर्णहेम
ते विशतिः कित भवन्ति तदा तु मापाः ? ।। २ ।।

हे सुवर्णगणितज्ञ विणक् ! १३, १२, ११ और १० वर्ण के सोने की क्रम से १०, ४, २ और ४ मापा हैं, तः उनको एक साथ मिला देने दर सोने का वर्ण क्या होगा। यदि उक्त २० मापा सोना जोधन करने पर १६ मापा हो जाय, तो उसका वर्णमान क्या होगा। यदि उक्त सुवर्ण को मिलाने पर बह १६ वर्ण का हो जाय, तो २० मापा घटकर कितना हो जायगा।

न्यासः। देहे 🦩 🛟 🦠 🤌

जाताऽऽवर्त्तितसुवर्णवर्णमितिः १२। एत एव यदि शोधिताः सन्तः षोडश मापा भवन्ति, तदा वर्णाः १४। यदि ते च षोडश वर्णास्तदा पञ्चदश मापा भवन्ति १४। उदाहरण — यहाँ वर्ण और मासे को न्यास करने पर सूत्र के वर्ण १३१२ ११ १० अनुसार सुवर्ण और वर्ण के घात कम से— १३ × १० = १३०। १२ × ४ = ४८। ११ × २ = माषा १० ४ २ ४ २ २ । १० × ४ = ४० हुये। इनका योग =

१३०+४८+२२+४०=२४० । तथा सुवर्णयोग=१०+४+२ + ४ = २० ।

ं. स्वर्णेक्य वर्ण = २४० ÷ २० = १२।

यदि शोधित हेम = १६ मापा, तो वर्ण = २४० \div १६ = १५। यदि वर्ण = १६ तदा शोधितहेममापा = २४० \div १६ = १५।

अथ वर्णज्ञानाय करणसूत्रं वृत्तम् । स्वर्णेक्यनिष्ठाद्यतिजातवर्णात् सुवर्णतद्वर्णवधैक्यहीनात् ।

अज्ञातवर्णाग्निजसंख्ययाऽऽप्तमज्ञातवर्णस्य भवेत् प्रमाणम् ॥१७॥

युतिजातवर्णात् स्वर्णेक्यनिष्नात् सुवर्णतद्वर्णवधैक्यहीनात् अज्ञातवर्णाग्निज-संख्ययाप्त, अज्ञातवर्णस्य प्रमाणं भवेत् ।

अनेक प्रकार के सोने को एक साथ मिछाने पर उसका जो वर्ण होता है उसे युतिजातवर्ण कहते हैं। युतिजात वर्ण को सोने के योग से गुणा कर उसमें सुवर्ण और अपने-अपने वर्ण के घातों के योग को घटावें। शेप में अज्ञात वर्ण सोने की संख्या से भाग दें, तो अज्ञात वर्ण का मान हो जायगा।

उपपत्ति:-अज्ञातवर्णमानम् = य, ततः 'सुवर्णवर्णाहति योगराशावि'ति

सूत्रेण युतिजातवर्णः = युः वः = पः सुः × प्रः व + द्विः सुः × द्विः वः + तृः सुः × य

स् यो

 $\therefore g \cdot g \cdot \times g \cdot di = g \cdot g \times g \cdot a \cdot + g \cdot g \cdot \times g \cdot a + g \cdot \times g \cdot \times di$

 $\therefore \ \ q \cdot \mathbf{g} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{g} \cdot \mathbf{a} \times \mathbf{g} \cdot \mathbf{u} - \{\mathbf{g} \cdot \mathbf{g} \times \mathbf{g} \cdot \mathbf{g} + [\mathbf{g} \cdot \mathbf{g} \times \mathbf{g} \cdot \mathbf{a} \}$

 $\therefore \quad \mathbf{z} = \frac{\mathbf{g} \cdot \mathbf{a} \times \mathbf{g} \cdot \mathbf{a} - \{\mathbf{x} \cdot \mathbf{g} \times \mathbf{x} \cdot \mathbf{a} + \mathbf{g} \cdot \mathbf{g} \times \mathbf{g} \cdot \mathbf{a}\}}{\mathbf{g} \cdot \mathbf{g}}$

अत उपपन्नम् ।

उदाहरणम्।

दरोशवर्णा वसुनेत्रमाषा अज्ञातवर्णस्य षडेतदैक्ये । जातं सखे ! द्वादशकं सुवर्णमज्ञातवर्णस्य वद प्रमाणम् ॥ १ ॥

हे मित्र ! १० और ११ वर्ण का सोना क्रम से ८ और २ मापे हैं। तथा अज्ञातवर्ण का सोना ६ मापा है। उन सोने को मिलाने पर यदि वह १२ वर्ण वाला सोना हो जाता है, तो अज्ञात वर्ण का मान कहो।

न्यासः । ने ने है । लब्धमज्ञातवर्णमानम् १४ ।

उदाहरण—वर्ण = १०, ११, ०। माषा = ८।२।६। युतिजातवर्ण = १२। अब सूत्र के अनुसार—१२ \times (८ + २ + ६) = १२ \times १६ = १९२। अब—१९२-(१० \times ८ + ११ \times २) = १९२-(८० + २२) = १९२-१०२=९०। ९० ÷ ६ = १५ = अज्ञात वर्ण का मान।

सुवर्णज्ञानाय करणसूत्रं वृत्तम् । स्वर्णेक्यनिष्ठो युतिजातवर्णः स्वर्णेष्ठवर्णेक्यवियोजितश्च । अहेमवर्णीय्रजयोगवर्णविश्लेषभक्तोऽविदिताग्निजं स्यात् ॥१८॥

युतिजातवर्णः स्वर्णेक्यिनिमः स्वर्णमवर्णेक्यिवयोजितश्च कार्यः । शेपे अहेम-वर्णाम्नजयोगवर्णविश्लेपेण भक्तस्तदाऽविदितामिजं स्यात् ।

युतिजातवर्ण को सोने के योग से गुणा कर उसमें सुवर्ण और अपने-अपने वर्ण के वार्तों के योग को घटावें। शेप में अज्ञात सोने के वर्ण की संख्या और युति वर्ण के अन्तर से भाग दें, तो अज्ञात सोने का मान हो जायगा।

उपपत्तिः—अज्ञातसुवर्णमानं = य । तदा 'सुवर्णवर्णाकृतियोगराशा'-वित्यादिसूत्रेण—

युतिवर्णः = युःव = $\mathbf{y} \cdot \mathbf{g} \times \mathbf{p} \cdot \mathbf{a} + \mathbf{g} \cdot \mathbf{g} \times \mathbf{g} \cdot \mathbf{a} + \mathbf{z} \times \mathbf{p} \cdot \mathbf{a}$ $\mathbf{y} \cdot \mathbf{g} + \mathbf{g} \cdot \mathbf{g} + \mathbf{z}$

 \therefore यु॰ व॰ (प्र॰ सु॰ + द्वि॰ सु + य) = प्र॰ सु × प्र॰ व + द्वि॰ सु × द्वि॰ व × य॰ तु॰ व॰।

ं यु॰ व (प्र॰ सु + द्वि॰ सु॰) + यु॰ व॰ × य॰ = प्र॰ सु × प्र॰ व + द्वि॰ सु × द्वि व × य॰ तु॰ व॰।

= यु· व (प्र· सु + द्वि· सु)-(प्र· सु \times प्र· व + द्वि· सु \times द्वि· व) = य \times तु· व–य \times यु· व· ।

= युः वः (प्रसु+द्विः सु)—(प्रः सु+प्रः व+द्विः सु×द्विः व) = य (तृव–युः व)

$\therefore a = \frac{3 \cdot a \cdot a + 3 \cdot a +$

अत उपपन्नम्।

उदाहरणम्।

दशेन्द्रवर्णा गुणचन्द्रमाषाः किंचित् तथा षोड्शकस्य तेषाम्। जातं युतौ द्वादशकं सुवर्णं कतीह् ते पोड्शवर्णमाषाः ?।। १।। १० और १४ वर्णं के सोने क्रम से ३ और १ मापे हैं। १६ वर्णं के सोने की कुछ माषा है। इनको मिछाने से १२ वर्णं का सोना हो जाता है, तो १६ वर्णं के सोने की माषा बताओ।

न्यासः । <u>१० १४ १६</u> लब्धं माषमानम् १ । उदाहरण—वर्ण १०।१४।१६ | युतिजात वर्णं = १२ माषा ३।१।०

यहाँ सूत्र के अनुसार १२ को सोने का योग २ + १ = ४ से गुणा किया तो ४८ हुआ, इसमें स्वर्णध्नवर्णेंक्य १०×३ + १४×१ = ४४ को घटाया तो ४८ - ४४ = ४ हुआ। इसे अज्ञात सोने का वर्ण १६ और युतिजात वर्ण १२ का अन्तर ४ से भाग देने पर ४ ÷ ४ = १ अज्ञात सुवर्ण का मान आया।

सुवर्णज्ञानायान्यत् करणसूत्रं वृत्तम्।

साध्येनोनोऽनल्पवर्णो विधेयः साध्यो वर्णः स्वल्पवर्णोनितश्च । इष्टक्षुण्णे शेषके स्वर्णमाने स्यातां स्वल्पानल्पयोर्वर्णयोस्ते ॥१६॥

अनल्पवर्णः साध्येन ऊनः विधेयः, साध्यः वर्णः स्वल्पवर्णोनितः, शेषके इष्टचुण्णे ते क्रमेण स्वल्पानल्पयोः वर्णयोः स्वर्णमाने स्याताम् ।

अधिक वर्ण में साध्यवर्ण को और साध्य वर्ण में अल्पवर्ण को घटाकर दोनों शेषों को इष्ट से गुणा करने पर क्रम से अल्प और अधिक वर्ण की सुवर्ण संख्या होती है।

उपपत्ति:—अत्र कर्ण्यते अनस्पवर्णः = अ। स्वस्पवर्णः = उ। अज्ञात-स्वर्णमाने क्रमेण य, क। साध्यवर्णः = सा व। अत्र 'सुवर्णवर्णाहिति योग-राज्ञावि'श्यादिना—युःव= $\frac{81 \times 21 \times 31}{21 \times 31}$ = सा व।

अत्र 'चेपाभावोऽथवायत्रे'स्यादिकुट्टकोक्स्या गुणलब्धी क्रमेण गु=०० ल=०० तत 'इष्टाहतः स्वस्वहरेण युक्ते' इत्यादिना य, क माने क्रमेण य= इ (सा व – उ)। क= इ (अ – सा व) अत उपपन्नम् । उदाहरणम् ।

हाटकगुटिके षोड़शदशवर्णे तद्युतौ सखे जातम्। द्वादशवर्णसुवर्णं बृहि तयोः स्वर्णमाने मे १॥१॥

है मित्र ! १६ और १० वर्ण वाले सोने की २ गुटिका को मिलाने से यदि १२ वर्ण का सोना हो जाता है, तो दोनों सोने का मान मुझे बताओ।

न्यासः । 🧏 🥍 । साध्यो वर्णः १२ । कल्पितमिष्टम् १ । लब्धे सुवर्णमाने 峰 🤧 ।

अथवा द्विकेनेष्टेन हैं हैं । अर्धगुणितेन वा है हैं । एवं बहुधा। उदाहरण—यहाँ वर्ण १६, १० साध्यवर्ण = १२, इष्ट = १। अब सूत्र के अनुसार अनल्पवर्ण—साध्यवर्ण = १६ - १२ = ४। साध्यवर्ण - अल्पवर्ण = १२ - १० = २। अब इष्ट १ से दोनों शेषों को गुणा करने से ४ × १ = ४ अल्पवर्ण और २ × १ = २ अनल्प वर्ण हुये।

अथ छन्दश्चित्यादौ करणसूत्रं श्लोकत्रयम् ।
एक्षायेकोत्तरा अङ्का व्यस्ता भाज्याः क्रमस्थितैः ।
परः पूर्वेण संगुण्यस्तत्परस्तेन तेन च ॥ २० ॥
एकद्वित्र्यादिभेदाः स्युरिदं साधारणं स्मृतम् ।
छन्दश्चित्युत्तरे छन्दस्युपयोगोऽस्य तद्विदाम् ॥ २१ ॥
म्यावहनभेदादौ खण्डमेरौ च शिल्पके ।
वैद्यके रसभेदीये तन्नोक्तं विस्तृतेभीयात् ॥ २२ ॥
СС-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative

एकाद्येकोत्तराः अङ्काः ब्यस्ताः स्थाप्याः । ते क्रमस्थितैः अङ्कैः भाज्याः, परः पूर्वेण संगुण्यः, तेन तत्परः संगुण्यः, तेन च पुनः तत्परः संगुण्यः । एवं क्रमेण एकद्वित्र्यादि भेदाः स्युः । इदं साधारणं स्मृतम् । अस्य गणितस्य छुन्दिस छुन्दिश्चरमुत्तरे, मूपावहनभेदादी, खण्डमेरी, शिल्पके, वैद्यके, रसभेदीये च तिद्वदामुपयोगः भवति, तत् विस्तृतेः भयात् न उक्तम् ।

एकादि अङ्क के भेद जानने के लिये पहले संख्या पर्यन्त एकादिक अङ्क को उरक्रम से लिखें। उनके नीचे संख्या पर्यन्त एकादिक अङ्क क्रम से हर की जगह में लिखकर पिछले अङ्क से आगे वाले को गुणा करे, फिर उससे आगे वाले अङ्क को गुणा करे। इस तरह सख्या पर्यन्त अङ्कों की उक्तरीति से गुणा करने पर एकादि अङ्क के भेद होते हैं। यह साधारण नियम है। छन्दः- शास्त्र में छन्द के चित्युक्तर अर्थात् एकादि लघु वा गुरु जानने में, मूपावहन, खण्डमेरु, शिल्पशास्त्र और वैद्यशास्त्र में रस के भेद जानने में इसका उपयोग होता है। वे विस्तर के भय से यहाँ सभी के उदाहरण नहीं दिये गये॥ १३॥

उपपत्ति:—यदि 'न'मितेषु वर्णेषु प्रतिवारं 'व'मितान् भिन्न-भिन्नवर्णा-नादाय प्रत्येकस्थाने स्थानस्यापरिवर्तनेन निवेश्यन्ते, तदा निवेशनप्रकारः कियन्मितो भवतीत्यस्य ज्ञानं क्रियते ।

कल्प्यन्ते—अ, क, ग, घ, च इत्यादि 'न'संख्यकवर्णाः । अत्र न मितेषु वर्णेषु प्रतिवारमेकैकं वर्णं गृहीरवा यदि स्थाप्यते तदा न संख्यक प्रकारे स्तेषां निवेशनं भवितुमहीत, तेन प्रथमभेदस्तु पदतुल्यः । यद्यक्तवर्णेषु 'अ' गृहीरवा शेषेषु (ल—१) मितवर्णेषु प्रत्येक्षेन सह संयोगेन (न—१) मिताः स्थानद्वयभेदा यत्र सर्वत्र भेदादौ 'अ' वर्तते । एवं 'क' आदिवर्णानामिष क्रमेणैकैकं ग्रहणेन स्थानद्वयं न—१ मिता एवं भेदा यत्र सेदादौ सर्वत्र क्रमेण क आदयो वर्णाः सन्ति । एवं कृते सित न मिता भेदपरम्पराः स्थुरतः सर्वभेदयोगः = न (न—१)

परञ्जात्र प्रतिभेदपरम्परायाः संदर्शनेन अक, कअ, अग, गअ, अघ, घअ इत्यादयो भेदाः वर्तन्ते, यत्र स्थानपरिवर्तितसमानवर्णद्वयविशिष्टभेदयोर्द्वयो-र्द्वयोर्मध्ये एकस्यैवाङ्गीकारात्पूर्वोक्तभेदाद्विभक्ता जाता वास्तवभेदाः = न्त्- १) अथात्रैव यदि प्रतिभेदे द्यादिमध्यावसानेषु ग तृतीयो वर्णो निवेश्यते तदा प्रत्येकस्मिन् भेदे त्रयो भेदाः न (न - १) मिता एव भवन्ति। एवं घ इस्यादि-

ग्रहणेनावि $\frac{4 (4-8)}{2}$ मिता भेदाः (4-8) स्थानपर्यन्तं जायन्ते । अतः

सर्वभेदयोगः न (न - १) (न - २) अत्रापि स्थानपरिवर्तितसमानवर्णंत्रय-

विशिष्टभेदानां समावेशात् पूर्वभेदाखिभक्ताः जाता वास्तवस्थानत्रयभेदाः
= न (न - १) (न - २)
२-३

एवं चतुःस्थानभेदाः =
$$\frac{-1}{2} \frac{\pi (\pi - 1) (\pi - 2) (\pi - 3)}{2 \cdot 3}$$

एवमनयैव रीखा व स्थानीयभेदाः =

$$\frac{\pi (\pi - 1) (\pi - 2) (\pi - 2) \cdots (\pi - (\pi - 1))}{1 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2}$$
 अत उपपन्नम् ।

तत्र छन्दश्चित्युत्तरे किञ्चिदुदाहरणम् । प्रस्तारे मित्र ! गायण्याः स्युः पादे व्यक्तयः कति । एकादिगुरवश्चाञ्च कति कत्युच्यतां पृथक् ? ।। १ ।।

हे मित्र ! प्रस्तार में गायत्री के प्रत्येक चरण में कितने व्यक्ति होंगे और एकादि गुरु की संख्या कितनी कितनी होगी, यह शीघ्र कहो।

इह हि षडक्षरो गायत्रीचरणोऽतः षडन्तानामेकाद्येकोत्तराङ्कानां व्यस्तानां कमस्थानां च।

न्यासः। ६ ५ ४ ३ ३ ६ ६।

यथोक्तकररोन लब्धा एकगुरुव्यक्तयः ६। द्विगुरवः १४। त्रिगुरवः २०। चतुर्गुरवः १४। पञ्चगुरवः ६। पड्गुरवः १। अथैकः सर्वलघुः १ पवमासामैक्यं पाद्व्यक्तिमितिः ६४।

एवं चतुश्चरणाक्षरसंख्यकानङ्कान् यथोक्तं विन्यस्य एकादिगुरुभेदानां नियतान् सैकानेकीकृत्य जाता गायत्रीवृत्तव्यक्तिसंख्या १६७७७२१६। एवमुक्तायुत्कृतिपर्यन्तं छन्दसां व्यक्तिमितिर्ज्ञातव्या। उदाहरण-गायत्री के प्रत्येक चरण में ६ अत्तर होते हैं, अतः स्त्र के अनुसार न्यास करने पर-६, ५, ४, ३, २, १

१, २, ३, ४, ५, ६

... एक गुरु के व्यक्ति = $\frac{\xi}{4}$ = ६ दो " " = $\frac{\xi \times \xi}{4 \times 2}$ = १५ तीन " " = $\frac{\xi \times \xi \times \xi}{4 \times 2 \times 3}$ = २०

चार " " = $\frac{\xi \times \mathbf{q} \times \chi \times \chi}{\chi \times \chi \times \chi} = 1 \mathbf{q}$

 $\overline{\mathbf{g}}; \quad " \quad " \quad = \frac{\xi \times \mathbf{q} \times \mathbf{q} \times \mathbf{q} \times \mathbf{q} \times \mathbf{q} \times \mathbf{q}}{\mathbf{q} \times \mathbf{q} \times \mathbf{q} \times \mathbf{q} \times \mathbf{q} \times \mathbf{q}} = \mathbf{q}$

और एक सर्व लघु होंगे।

ं. इनका योग करने पर चरण के व्यक्ति ६ + १५ + २० + १५ + ६ + १ = ६४। इसी तरह गायत्री के चारों चरणों के अङ्कों को जोड़कर उसका भेद निकालने पर वृत्त व्यक्ति की संख्या = १६७७७२१६।

उदाहरणं शिल्पे।

एकद्विज्यादिम्षावहनमितिमहो ब्रूहि मे भूमिभर्त्तु-हम्ये रम्येऽष्टमूषे चतुरविरचिते श्लच्णशालाविशाले । एकद्विज्यादियुक्तया मधुरकदुकषायाम्लकक्षारतिक्तै-रेकस्मिन् षड्सैः स्युर्गणक ! कति वद व्यञ्जने व्यक्तिभेदाः ? ॥२॥

हे गणक, चतुर जन से बनाये हुये, चौड़े दालान से सुशोभित आठ मुख वाले सुन्दर राज महल में १, २, ३, ४ आदि खिड़िकयों को अलग-अलग खोलने से वायु के कितने भेद होंगे, तथा एक ही व्यञ्जन में मधुरादि छः रसों से १, २, ३, ४ आदि रसों के अलग-अलग योग से व्यक्ति भेद कितने कितने होंगे।

न्यासः । ६६६५ ४ ६३ ३ है।

त्तब्धा एकद्वित्र्यादिमूषावहनसंख्याः ८, २८, ४६, ७०, ४६, २८, ८, १। एवमष्टमूषे राजगृहे मूषावहनभेदाः २४४।

अथ द्वितीयोदाहरणे न्यासः ६ ३ ई है दे है।

लब्धा एकादिरससंयोगेन पृथग्वयक्तयः ६, १४, २०, १४, ६, १। एतासामैक्यम् सर्वभेदाः ६३।

इति मिश्रकव्यवहारः समाप्तः।

उदाहरण—प्रश्न के अनुसार 2, ७, ६, ५, ४, ३, २, १ रेसा न्यास 1 कर सूत्र के अनुसार प्रथम भेद $\frac{1}{5}$ = 2 । द्वि० भे० = $\frac{1}{5} \times \frac{5}{5} \times \frac{5}{5} = 2$ । 1 न्व० भे० = $\frac{1}{5} \times \frac{5}{5} \times \frac{5}{5} = 2$ । 1 न्व० भे० = $\frac{1}{5} \times \frac{5}{5} \times \frac{5}{5}$

अथ श्रेढीव्यवहारः । तत्र सङ्कतितेक्ये करणसूत्रं वृत्तम् ।

सैकपद्मपदार्धमथैकाद्यङ्कयुतिः किल सङ्कलिताख्या।

सा द्वियुतेन पदेन विनिधी स्यात् त्रिहता खळु सङ्कलितैक्यम् ॥१५

सैकपद्मपदार्धं एकाद्यङ्कयुतिः सङ्कालितास्या स्यात् । सा द्वियुतेन परेन विनिन्नी त्रिहता तदा सङ्कालितेक्यं भवति ।

एक से जितनी संख्या तक का योग करना हो, उस अन्तिम संख्या को पद कहते हैं। पद में १ जोड़कर योगफल को पद के आधे से गुणा करें तो एक आदि अङ्कों का योग होता है। उस योग को सङ्कलित कहते हैं। उस सङ्कलित को द्वियुत पद से गुणा कर ३ से भाग दें, तो एक आदि अङ्कों के सङ्कलित का योग होता है।

उपपत्ति:—सङ्कलितम् = सं० = १ + २ + ३ + ४ + ५ + \cdots + न तथा सं० = न + $(\pi - 1)$ + $(\pi - 2)$ + $(\pi - 2)$ + \cdots अनयोर्थोगः—

२ सं॰ = $(1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) + (1 + 1) \cdots (1 + 1)$ न पर्यन्तम् । ∴ २ सं॰ = 1 (1 + 1) अत उपपन्नम् पूर्वार्धम् ।

यदि न = ३ तदा पूर्वेयुक्त्या सङ्कालितम् =
$$\frac{2(3+9)}{2} = \frac{3}{2}^2 + \frac{3}{2}$$
एकोनपदसङ्कालितम् = $\frac{(\pi-1)^2 + (\pi-1)}{2}$
तथा चूनपदसङ्कालितम् = $\frac{(\pi-2)^2 + (\pi-2)}{2}$
एतेषां योगः सङ्कालितेक्यम् ।
= सं॰ ऐ॰= $\frac{(\pi+1)^2 + (\pi+1)^2}{2}$

परबात्र द्विघ्नपदं कुयुतं त्रिविभक्तमित्यादिना एकादिवर्गयोगः

$$= \frac{(2 \times 4 + 1)}{3} \left(\frac{4 + 9}{2}\right)^{\frac{1}{4}} = \frac{(2 + 4)}{3} \times \frac{1}{4} \times$$

अत उपपन्नं सर्वम् ।

अथ सङ्कितिक्ययोगानयनम्।

सङ्कितिक्यम् =
$$\frac{\pi i \circ (\pi + 2)}{2} = \frac{\pi (\pi + 1)}{2} \times \frac{(\pi + 2)}{2}$$

= $\frac{(\pi^2 + \pi)(\pi + 2)}{2} = \frac{\pi^3 + \pi^2 + 2\pi^2 + 2\pi}{2} = \frac{\pi^3 + 2\pi^2 + 2\pi}{2}$

यद्यत्र न = १

तदा सं॰ ऐ॰ = $\frac{1^3 + 2 \times 1^2 + 2 \times 1}{2}$, = १

यदि न = २ तदा सं॰ ऐ॰ = $\frac{2^3 + 2 \times 2^2 + 2 \times 2}{2} = \frac{2}{2}$

'रामयुक्तपदेनैव निघ्नं संकल्तिनयकम् । वेदाप्तं योगमानं स्यारस्फुटं संकल्तिनयजम् ॥' इति सूत्रमुपपचते । अथ सङ्कित्तित्तत्पद्गनयनम् ।

सङ्कितम् = सं० = नि (न + १)

२ अत्र पदमानम् = न,

∴ २ सं० = न (न + १) = न² + न

पत्ती चतुभिः संगुण्य रूपं पृद्धिप्य जाती

८ सं० + १ = ४ न² + ४ न + १

मूलग्रहणेन—

 \sqrt{c} $\frac{1}{16}$ c $\frac{1}{16}$

अतः—सङ्क्षितं वसुनिघ्नं रूपयुतं तत्पदं ब्येकम् । द्छितं तदेव कथितं पदमानं धीधनैर्नियतम् ॥ इत्युपपद्यते ॥

उदाहरणम् ।

एकादीनां नवान्तानां पृथक् सङ्कित्तितानि मे । तेषां सङ्कितितेक्यानि प्रचच्च गणक द्रुतम् ? ॥ १ ॥

हे गणक, १ से लेकर ९ तक सभी अङ्कों के अलग-अलग सङ्कालित बताओं और उन्हीं अङ्कों के सङ्कलितेक्य भी कहो।

न्यासः । १, २, ३, ४, ४, ६, ७, ८, ६ सङ्कृतितानि १, ३, ६, १०, १४, २१, ४८, ३६, ४४ एषामैक्यानि १, ४, १०, २०, ३४, ४६, ८४, १२०, १६४।

यहाँ १ से ९ तक का सङ्कलित छाना है,

भतः सूत्र के भनुसार १ का संकिष्ठित = $\frac{(9+9)\times 9}{2} = \frac{2\times 9}{2} = 9$

१ से २ तक का सङ्काळित = $\frac{(2+1)\times 7}{7}$ = ३

इसी तरह आगे भी किया करने से १ से ९ तक सभी अङ्कों का अलग-अलग सङ्गलित = १, ३, ६, १०, १५, २१, २८, ३६, ४५ हुये। अब सङ्कलितेक्य के सूत्र से- १ का सङ्कलितेक्य

$$=\frac{3\times(3+5)}{3}=\frac{3\times5}{3\times5}=3$$

१ से २ तक का सङ्कितैक्य = $\frac{3 \times (2+2)}{3}$ = 8

१ से ३ तक का सङ्काळितेक्य = $\frac{\xi \times (3+7)}{3}$ = $2 \times 4 = 30$

्रह्म्मो तरह बनाने पर १ से ९ तक के अलग-अलग संकल्पितेक्य क्रम से १, ४, १०, २०, ३५, ५६, ८४, १२०, १६५ हुये।

कृत्यादियोगे करणसूत्रं वृत्तम्।

द्विन्नपढं कुयुतं त्रिविभक्तं सङ्कालितेन हतं कृतियोगः। सङ्कालितस्य कृतेः सममेकाद्यङ्कधनैक्यमुदीरितमाद्यैः॥२॥

द्विन्नपदं कुयुतं त्रिविभक्तं सङ्कलितेन हतं (तदा) कृतियोगः स्यात्। सङ्कलितस्य कृतेः समम् पुकाद्यंकघनैक्यम् आद्योः उदीरितम् ।

पद को दूना कर १ जोड़कर ३ से भाग दें, लब्धि को सङ्कलित से गुणा करें तो एकादि अङ्कों का वर्गयोग होता है। सङ्कलित के वर्ग के समान एकादि अङ्कों का घनयोग आधाचार्यों ने कहा है।

डपपत्ति:—१² + २² + ३² + ४² + · · · · · · · · · · + प² एषां योगः कर्त्तब्योऽस्ति तत्रैकाद्यङ्कानां सङ्कलितम् = $\frac{q(q+1)}{2} = \frac{q^2+q}{2} = \frac{q^2}{2} + \frac{q}{2}$

अन्न यदि पद = १, तदा
$$\frac{q^2}{2} + \frac{q}{2} = \frac{9^2}{2} + \frac{9}{2}$$

" = २ " $\frac{q^2}{2} + \frac{q}{2} = \frac{2^2}{2} + \frac{2}{2}$
" = ३ " $\frac{q^2}{2} + \frac{q}{2} = \frac{3^2}{2} + \frac{3}{2}$

सर्वेषां योगः = संकिष्ठितैक्यम् = $= \frac{9^2 + 2^2 + 8^2 + \cdots + 2^2}{2} + \frac{9 + 2 + 3 + \cdots + 2^2}{2}$

... व स्यो =
$$\frac{2\pi i (q + 2)}{3}$$
 - सं = $\frac{2\pi i \cdot q + 8\pi i}{3}$ = $\frac{2\pi i \cdot q + \pi i}{3}$ = $\frac{\pi i (2q + 3)}{3}$ अत उपपन्नं पूर्वीर्धम् ।

$$+8 \left\{ d + (d-1) + (d-5) + (d-3) + \dots \right\} - d$$

$$- \left\{ d_5 + (d-1)_5 + (d-5)_5 + (d-3)_5 + \dots + \delta_5 \right\}$$

$$+ \left\{ d_5 + (d-1)_5 + (d-3)_5 + (d-3)_5 + \dots + \delta_5 \right\}$$

वा प ४ - १ = ४ घ सो - ६ व सो + ४ सं - प

वा ४ घ यो = प + ६ व यो - ४ सं + प

 $= q^{8} + \frac{\epsilon (3q+9) q (q+9)}{2} - \frac{8 (q+9) q}{2} + q$ CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative

$$\therefore \mathbf{a} \cdot \mathbf{a} \mathbf{j} = \frac{8}{(d_s + d)_s} = \begin{cases} \frac{5}{d_s (d + \delta)} \\ \frac{5}{d_s (d + \delta)} \end{cases}$$

$$= d_s + 5d_3 + d_s = (d_s + d)_s$$

$$= d_s + (d + \delta) (5d_s - d) + d$$

$$= d_s + (d + \delta) (5d_s + d - 5d) d + d$$

$$= d_s + (5d + \delta) d (d + \delta) - 5 (d + \delta) d + d$$

अत उपपन्नं सर्वम् ।

उदाहरणम्।

तेषामेव च वर्गेंक्यं घनेक्यं च वद द्रुतम्।
कृतिसङ्कलनामार्गे कुशला यदि ते मतिः।। १।।

यदि तुम्हारी बुद्धि वर्गों के सङ्कलन मार्ग में कुशल है, तो उन्हीं (एकारि) अञ्चों के वर्गों का योग तथा घनों का योग श्री घ्र कहो ।

न्यासः । १, २, ३, ४, ४, ६, ७, -, ६। वर्गेक्यम् १, ४, १४, ३०, ४४, ६१, १४०, २०४, २-४। घनैक्यम् १, ६, ३६, १००, २२४, ४४१, ७८, १२६६, २०२४।

उदाहरण—1, २, ६, ४, ५, ६, ७, ८, ९ इनका वर्गयोग करना है। अब सूत्र के अनुसार—1 का वर्गयोग = $\frac{9 \times 2 + 9}{3} \times 1 = 9 \times 9 = 9$

१ से २ तक का वर्गयोग = $\frac{? \times ? + ?}{?} \times ? = 4$

 $1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} =$

इसी तरह १ से ९ तक सभी अड्डॉ के अलग-अलग वर्गबोग क्रिंग १, ५, १४, ३७, ५५, ९१, १४०, २०४, २८५ हुवे।

दूसरा उदाहरण-1, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९ इनका वर्ताः करना है, तो सूत्र के अनुसार १ का घनयोग = १ के संकछित का वर्गः

१ से २ तक का घनयोग = ३ = ९

CC-0. Guruğul Kangri Spitanin Haridwar An eGangotri Initiative

इसी तरह आगे भी करने से १ से ९ तक का अलग-अलग धनयोग कमसे-१, ९, ३६, १००, २२५, ४४१, ७८४, १२९६, २०२५ हुये। यथोत्तरचयेऽन्त्यादिधनज्ञानाय करणसूत्रं वृत्तम्।

व्येकपदम्चयो मुख्युक् स्यादन्त्यधनं मुख्युग्दलितं तत्। मध्यधनं पदसंगुणितं तत् सर्वधनं गणितं च तदुक्तम्॥ ३॥

व्येकपद्मचयः मुख्युक् तदा अन्त्यधनं स्यात्, तत् (अन्त्यधनं) मुख्युक् दिलतं मध्यधनं भवति, तत् (मध्यधनं) पद्मंगुणितं सर्वधनं भवति, तदेव गणितं च उक्तम् ।

१ से घटे हुए पद (गच्छ) को चय से गुणाकर आदि जोड़ दें तो अन्यधन होता है। उस अन्यधन में आदि जोड़कर उसका आधा करें, जो सध्यधन होता है। उस मध्यधन को गच्छ से गुणा करने पर सर्वधन होता है, उसे गणित भी कहते हैं।

उपपत्ति—आदिः = आ, चयः = च, गच्छः = न, अन्त्यधनम् = अ धः प्रध्यधनम् = मः धः, सर्वधनम् = सः धः। तद्राऽऽलापानुसारेलः —

सः धः = आ + (आ + च) + (आ + २च) + \cdots + आ + (न-१) च वा सः धः = { आ + (न - १) च } + { आ + (न-२) च } + \cdots + आ ।

ं. २ सः धः = { २ आ + (न - १) च } + { २ आ + (न - १) च } + ····· न पर्यन्तम् । वा २ सः धः = { २ आ + (न - १) चः} न

∴ स·ध· = $\frac{-1}{2}$ { २ आ + च (न - 1) } अत्र अं·ध· = आ + च (न - 1), म·ध· = $\frac{2}{2}$ आ + च (न - 1)

= - = - = ।

H À

∴ स॰ घ॰ = न॰ म॰ घ।

अत्र मध्यदिनसम्बन्धियनं मध्यधनसुष्वतेऽतः समदिने गच्छे मध्य-दिनाभावान्मध्यात्राक्परेत्यादि भास्करोक्तसुपपचते ।

उदाहरणम्।

आदो दिने द्रम्मचतुष्टयं यो दत्त्वा द्विजेभ्योऽनुदिनं प्रवृत्तः । दातुं सखे ! पञ्चचयेन पत्ते द्रम्मा वद द्राक् कित तेन दत्ताः ? ॥१॥ हे मित्र, किसी दाता ने ब्राह्मणों को पहले दिन ४ द्रम्म देकर प्रतिदिन ५ बढ़ाकर देने के लिये प्रवृत्त हुआ, तो १५ दिन में उसने कितना दिया, यह शीघ्र कहो।

न्यासः। आ. ४। च. ४। ग. १४। अन्त्यधनम् ७४। मध्यधनम् १६। सर्वधनम् ४८४।

उदाहरण-आ ४। च ५। गच्छ १५।

सूत्र के अनुसार—(१५ - ४) = १४ । १४ × ५ = ७० । ७० + ४=७४ = अन्त्यधन । ७४ + ४ = ७८ ÷ २ = ३९ मध्यधन । ३९ × १५ = ५८५ सर्वधन हुआ ।

उदाहरणम्।

श्रादिः सप्त चयः पद्भ गच्छोऽष्टौ यत्र तत्र मे । मध्यान्त्यधनसंख्ये के वद सर्वधनं च किम् ? ॥ २ ॥

जहाँ आदि ७, चय ५ और गच्छ ८ है, वहाँ अन्त्यधन, मध्यधन और सर्वधन क्या होगा यह कहो।

न्यासः । आ. ७ । च. ४ । ग. ८ । मध्यधनम् 🥞 । अन्त्यधनम् ४२ । सर्वधनम् १६६ ।

समिदने गच्छे मध्यदिनाभावान्मध्यात् प्रागपरिदनधनयोर्योगार्धं मध्यदिनधनं भवितुमहतीति प्रतीतिरूत्पाद्या ।

उदाहरण-आदि ७, चय ५, गच्छ ८।

स्त्र के अनुसार--८-१=७। ७४५=३५। ३५+७=४२

अन्स्यधन । ४२ + ७ = ४९ । $\frac{४९}{2}$ मध्यधन । $\frac{४९}{2} \times c = ४९ \times ४ = १९६$ सर्वधन ।

मुखझानाय करणसूत्रं वृत्तार्धम् । गच्छहृते गणिते वदनं स्याद्व्येकपद्ग्नचयार्धविहीने ।

गणिते (सर्वधने) गच्छहते व्येकपदघ्रचयार्धविहीने सित वदनं स्यात् । सर्वधन में गच्छ से भाग देकर छिव्ध में १ घटे हुए पद से गुणे हुये चय का आधा घटा दें तो आदि होता है ।

उपपत्ति: -- करुप्यते आदि: = य।

तदा ब्येकपदझचयो मुखयुगेत्यादिना सम्धः={ २ य+(न - १) च } नः।

∴ १ स॰ ध॰ = { २ य + (न - १) च } न।

 $\therefore \frac{2 \text{ H} \cdot \text{ H}}{4} = 2 \text{ H} + (4 - 1) \text{ H}$

 $\therefore \ \ 2 = \frac{2 \ \text{H} \cdot \ \text{H} \cdot }{\text{H}} - \left(\ \text{H} - 9 \ \right) = 1$

 $\therefore \ \, a = \frac{\frac{2 \pi \cdot u}{2 \pi} - \frac{(\pi \cdot u) u}{2}}{2 \pi} |$ $= \frac{\pi \cdot u}{\pi} - \frac{(\pi - u) u}{2}$ $= \frac{\pi \cdot u}{2} - \frac{(\pi - u) u}{2}$ $= \frac{\pi \cdot u}{2} - \frac{(\pi - u) u}{2}$ $= \frac{\pi \cdot u}{2} - \frac{(\pi - u) u}{2} = \frac{\pi \cdot u}{2}$

उदाहरणम् ।

पञ्चाधिकं शतं श्रेढीफलं सप्त पदं किल। चयं त्रयं वयं विदुमो वदनं वद नन्दन!॥१॥

हे नन्दन, जहाँ सर्वैधन १०५, गच्छ ७, और चय ६ है वहाँ आदि धन बताओं।

न्यासः । आ.० । च. ३ । ग. ७ । घ. १०४ । आद्धिनम् ६ । अन्त्य-धनम् २४ । मध्यधनम् १४ ।

उदाहरण-आ०। च ३। गच्छ ७। सर्वधन १०५।

अब सूत्र के अनुसार—१०५÷७=१५। १५-(७-१)×३

 $= 94 - \frac{5 \times 3}{2} = 94 - 3 \times 3 = 94 - 9 = 6$ आदि।

ं. अन्त्यधन = २४। मध्यधन = १५।

चयज्ञानाय करणसूत्रं वृत्तार्धेम् । गच्छहृतं धनमादिविहीनं व्येकपदार्धहृतं च चयः स्यात् ॥४॥

धनं (सर्वधनं) गच्छहतम्, आदि विहीनं व्येकपदार्धहतं चयः स्यात् ।

सर्वधन में गच्छ से भाग देकर, ठिध्ध में आदि घटाकर, शेप में १ घटे हुये गच्छ के आधे से भाग देने पर लब्धि चय होता है।

उपपत्ति:-अत्र कल्प्यते चयः = य,

तदा पूर्वयुक्त्या सर्वधनम् = { २ आ + (न - १) य } न

तदा <u>२ म. ध.</u> = २ आ + (न - १°) य

 $\therefore \mathbf{z} \left(\mathbf{q} - \mathbf{s} \right) = \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{q} \cdot \mathbf{q}}{\mathbf{q}} - \mathbf{r} \cdot \mathbf{q} = \mathbf{r} \left(\frac{\mathbf{q} \cdot \mathbf{q} \cdot \mathbf{r}}{\mathbf{q}} - \mathbf{q} \right)$

 $\therefore a = \frac{3\left(\frac{\pi \cdot \pi \cdot \pi}{\pi} - \pi\right)}{\left(\pi - 1\right)} = \frac{\left(\frac{\pi \cdot \pi}{\pi} - \pi\right)}{\left(\pi - 1\right)}$ $= \frac{3\left(\frac{\pi \cdot \pi}{\pi} - \pi\right)}{3\left(\pi - 1\right)}$ $= \frac{3\left(\frac{\pi \cdot \pi}{\pi} - \pi\right)}{3\left(\frac{\pi \cdot \pi}{\pi}$

उदाहरणम्।

प्रथममगमदह्ना योजने यो जनेश-स्तदनु ननु कयाऽसौ ब्रूहि यातोऽध्वबृद्धचा । अरिकरिहरणार्थं योजनानामशीत्या रिपुनगरमवाप्तः सप्तरात्रेण धीमन् ?।। १।।

हे बुद्धिमन्, कोई राजा पहले दिन दो योजन (८ कोश) चला। उसके बाद वह कितने योजन की बुद्धि से प्रतिदिन चला कि सात रात में ८० योजन पर स्थित शत्रु के हाथी को अपहरण करने के लिए शत्रुनगर में पहुँच गया?

न्यासः । आ. २ । च. ० । ग. ७ । ध. ८० । त्रव्धमुत्तरम् रेडे । अन्त्यधनम् । १५६ मध्यधनम् १४ ।

उदाहरण—आदि २। चय ०। गच्छ ७। सर्वधन ८०। अब सूत्र के अनुसार—८० ÷ ७ = $\frac{c_0}{6}$ । $\frac{c_0}{6}$ - २ = $\frac{c_0-1}{3}$ × = $\frac{\epsilon \xi}{6}$ ।

 $\frac{2\sqrt{3}}{3} \div \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{3} \right) = \frac{2\sqrt{3}}{3} \div \frac{5}{3} = \frac{2\sqrt{3}}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{$

गच्छज्ञानाय करणसूत्रं वृत्तार्धम् । श्रेढीफलादुत्तरलोचनप्ताचयार्धक्क्त्रान्तर्वग्युक्तात् । मूलं मुखोनं चयखण्डयुक्तं चयोद्धृतं गच्छमुदाहरन्ति ॥५॥ श्रेढीफलात् (सर्वधनात्) उत्तर लोचनव्रात् (द्विवचगुणितात्) शेषं स्पष्टम् ।

सर्व धन को चय और २ से गुणा कर गुणन फल में चय का आधा और भादि के अन्तर वर्ग जोड़ कर वर्ग मूल लें। मूल में आदि घटा कर, शेप में चय का आधा जोड़ दें और योग फल में चय से भाग दें, तो गच्छ होता है।

अत. उपपन्नम् । उदाहरणम् ।

द्रम्मत्रयं यः प्रथमेऽह्नि दत्त्वा दातुं प्रवृत्तो द्विचयेन तेन । शतत्रयं षष्ट्यधिकं द्विजेभ्यो दत्तं कियद्भिर्दिवसैर्वदाशु ? ।। १ ।। किसी दाता ने बाह्मणों को पहले दिन ३ द्रम्म देकर प्रतिदिन २ द्रम्म बदाकर देने के लिये उद्यत हुआ, तो उसने ३६० द्रम्म कितने दिनों में दिया, यह शीघ कहो ।

न्यासः। आ. ३ च. २। ग. ०। ध. ३६०। अन्त्यधनम् ३७। मध्यधनम् २०। लब्धो गच्छः १८।

उदाहरण—आदि ३। चय २। गच्छ ०। सर्वधन ३६०। अब सूत्र के अनुसार—३६० × २ = ७२०। ७२० × २=।४४०। १४४० + $\left(2-\frac{2}{5}\right)^2$ = १४४० + १ = १४४४। $\sqrt{9888}$ = १८०। ३८० - ३ = ३५०। ३५० + १ = १६०। ३६०। ३६० - ३८० | १८००। १८००। १८००। १८००। १८००। १८००। १८००।

अथ द्विगुणोत्तरादिवृद्धौ फलानयने करणसूत्रं सार्धार्य। विषमे गच्छे व्येके गुणकः स्थाप्यः समेऽर्धिते वर्गः। गच्छक्षयान्तमन्त्याद् व्यस्तं गुणवर्गजं फलं यत् तत्॥ ६॥ व्येकं व्येकगुणोद्धृतमादिगुणं स्याद्गुणोत्तरे गणितम्।

विषमे गच्छे ब्येके गुणकः स्थाप्यः समे (गच्छे) अर्धिते वर्गः (स्थाप्यः) एवं गच्छच्चयान्तं (गुणवर्गौ स्थाप्यौ)। अन्त्यात् ब्यस्तं गुणवर्गजं यत् फलं तत् ब्येकं, ब्येकगुणोद्धतं आदिगुणं (तदा) गुणोत्तरे गणितं स्यात्।

(द्विगुण, त्रिगुण आदि चय वाली श्रेदी में) यदि गच्छ विषम संख्या हो, तो उसमें १ घटाकर गुणक लिखें। यदि गच्छ सम (२,४,६ आदि) हो,

तो उसका आधा करके वर्ग ि छिखें। (इस तरह १ घटाने और आधे करने से भी यदि विषमाङ्क हो, तो गुणक चिन्ह और यदि समाङ्क हो, तो वर्ग चिन्ह करना चाहिये। इस प्रकार जब तक पद की कुछ संख्या समाप्त न हो जाय, तब तक करना चाहिये। तब अन्त्य चिन्ह से उल्टा गुणक और वर्गफछ आधा चिन्ह तक साधन कर, उसमें १ घटाकर, शेष को गुणक में १ घटा कर उससे भाग दें। छिन्ध को आदि से गुणा करें तो सर्वधन होता है।

उपित्तः -- अत्रालापानुसारेणसर्वधनम् --

$$\therefore$$
 गु·×स· घ·=आ· गु+आ· गु³+आ· गु³+ः ।+आ· गु न - १+आ· गु न

$$\therefore \ \, \text{He} \ \, \text{U} \left(\ \, \vec{y} - \vec{\imath} \ \, \right) = \text{He} \ \, \vec{y}^{\, \, \, \, \, } \ \, - \, \text{He} \, \left(\ \, \vec{y}^{\, \, \, \, \, } - \, \vec{\imath} \ \, \right)$$

∴ स
$$\cdot$$
 ध $\cdot = \frac{\Im \left(\sqrt{\eta}^{-1} - \gamma \right)}{\sqrt{\eta} - \gamma}$

अत्र यदि 'न' विषम संख्याऽस्ति तदा (न - १) सम संख्या स्यात् ।

$$\therefore \quad \overline{\eta}^{\overline{q}} = \overline{\eta} \cdot \quad \overline{\eta}^{\overline{q-1}} = \overline{\eta} \left\{ \overline{\eta} \frac{\overline{q-1}}{\overline{\eta}} \right\}^{\overline{\eta}} \quad \text{ अत उपपन्नम् } 1$$

उदाहरणम् ।

पूर्वं वराटकयुगं येन द्विगुणोत्तरं प्रतिज्ञातम्। प्रत्यहमर्थिजनाय स मासे निष्कान् ददाति कति ?।। १।।

किसी दाता ने पहले दिन २ वराटक किसी याचक को देकर प्रतिदिन द्विगुणित करके देने की प्रतिज्ञा की, तो ३० दिन में उसने कितने निष्कों का दान किया।

न्यासः। आ. २। च. २। ग ३०।

लब्धा वराटकाः २१४०४८३६४६। निष्कवराटकामिर्भका जाता-निष्काः १०४८४७। द्रम्माः ६। पणाः ६। काकिण्यौ २। वराटकाः ६। उदाहरण—आदि २। चय २। गच्छ ३०।

यहाँ गच्छ ३० है। इसको सम होने के कारण $\frac{30}{50} = 54$ को वर्ग लिखा। फिर १५ विषम है, अतः (१५-१) = १४ को गुणक लिखा। फिर १४ सम संस्या है, अतः $\frac{1}{50} = 9$ को वर्ग लिखा। फिर ७ में १ घटाने से ६ हुआ। इसे गुणक लिखा, फिर ६ का आधा ३ को वर्ग लिखा, फिर ३ में

० गुणक २

१ घटाकर २ हुआ, इसको गुणक लिखा। फिर २ का आधा १ को वर्ग लिखा और १ में १ घटाने से ० हुआ इसे गुणक लिखा। गुणक की जगह २ लिखकर अन्तिम से उल्टे ऊपरकी ओर किया करने पर १०७३७४१८२४ हुआ। इसमें १ घटाया तो '१०७३७४१८२३ हुआ। इसमें एकोन गुण (२-१) १ से भाग दिया, तो १०७३७४५८२३ हुआ। इसको आदि २ से गुणा किया तो २१४७४८३१४६ वराटक हुये।

इसको २० से भाग देने पर शेष ६ वराटक। लब्धि १०७३७४१८२ काकिणी। इसको ४ से भाग देने पर शेष २ काकिणी। लब्धि २६८४३५४५ पण को १६ से भाग देने पर शेष ९ पण। लब्धि १६७७७२१ द्रम्म को १६ से भाग देने पर शेष ९ द्रम्म। लब्धि १०४८५७ निष्क हुआ।

इनको क्रम से लिखने पर-सर्वधन = १०४८५७ निष्क, ९ द्रम्म, ९ पण, २ काकिणी, ६ वराटक।

उदाहरणम्।

आदिर्द्विकं सखे ! वृद्धिः प्रत्यहं त्रिगुणोत्तरा । गच्छः सप्तदिनं यत्र गणितं तत्र किं वद् ॥ २ ॥

हे मित्र, जहाँ आदि २, त्रिगुणोत्तर चय और गच्छ ७ दिन हैं, वहाँ सर्वधन क्या होगा यह कहो।

न्यासः । आ. २ । च. ३ । ग. ७ । लब्धं गणितम् २१८६ । उदाहरण— आदि २ । चय ३ । गच्छ ७ । अब सूत्र के अनुसार गुणक और वर्ग स्थापित करने पर निम्नलिखित ह्नप हुआ। अब अन्तिम गुणक की जगह ३ छिसकर नीचे से ऊपर की ६ गुणक २९८० और उछटी किया करने से २१८० हुआ। इसमें १ घटाने ३ वर्ग ७२९ पर २१८६ हुआ। इसको ब्येक गुणक = (६-१) = २ से २ गुणक २० भाग दिया, और छिट्टि फिर आदि २ से ही गुणा भी १ वर्ग ९ किया तो २१८६ ही रहा। ० गुणक ३ ∴ सर्वधन = २१८६।

> अनन्तपदे सर्वधनसूत्रम् । आदिर्गुणविहीनेन रूपेण प्रविभाजितः । फलं गुणोत्तरे सर्वधनमानन्त्यके पदे ॥

अस्योपपत्ति: — गुणोत्तर श्रेट्याः सर्वधनम् = आ (गु न १) · · · · · (१) अत्र यदि गु< १ तथा 'न' धनारिमका भवेत्तदा

धिकं स्यात्तथा गु^न अस्यमानमरुपं स्याद्गुणकस्य रूपारुपःवादत एव परमाधि-केऽनन्त समे न माने गु^न अस्य मानं परमारुपं शून्यसमं भवश्यतस्तत्र स \cdot ध \cdot = आ (9 - 0) = आ अत उपपन्नम् । 9 - 1 अत उपपन्नम् ।

उदाहरण—यदि आदि १, चय के और गच्छ अनन्त है, तो उस गुणोत्तर श्रेढ़ी का सर्वधन बताओ।

यहाँ सूत्र के अनुसार—सःधः = $\frac{811}{9-\frac{1}{3}} = \frac{9}{9-\frac{9}{3}} = \frac{\frac{9}{2}}{\frac{2}{3}} = \frac{\frac{3}{2} \times 9}{\frac{9}{3}} = \frac{\frac{3}{2}}{\frac{9}{3}}$ ।

समादिवृत्तज्ञानाय करणसूत्रं सार्धार्या । पादाक्षरिमतगुच्छे गुणवर्गफलं चये द्विगुणे ॥ ७ ॥ समवृत्तानां संख्या तद्वर्गो वर्गवर्गश्च । स्वस्वपदोनो स्यातामर्घसमानां च विषमाणाम् ॥ ८ ॥ पादान्तरमितगच्छे द्विगुणे चये गुणवर्गजं फलं समवृत्तानां संख्या स्यात्। तद्वर्गः वर्गवर्गश्च कार्यः, तौ स्वस्वपदोनौ तदा क्रमेण अर्धसमानां विषमाणां च संख्ये स्याताम्।

किसी छन्द के एक चरण में जितने अत्तर हों, उनको गच्छ और द्विगुणि-तोत्तर चय मान कर 'विषमे गच्छे व्येके' इत्यादि प्रकार से जो गुणवर्गज फल हो, वह समवृत्त की संख्या होती है। उस संख्या के वर्ग और वर्ग वर्ग करके दो जगह रख कर दोनों में अपना-अपना मूळ घटा देने से क्रम से अर्धंसमवृत्त और विषमवृत्त की संख्यायें होती हैं।

उपपत्ति: अत्रैकाद्येकोत्तरा अङ्का ब्यस्ता भाज्या क्रमस्थितैरित्यादिस्त्रेणै-कादिगुरु छघुवशेन ये भेदास्तेषां योगो रूपयुतः सर्वभेदयोगो भवति । तत्तुल्या एव समवृत्तभेदास्ते २ पतत्तुल्या भवन्त्यत उक्तं 'पादान्तरेत्यादि समवृत्तानां संख्यान्तम् ।

भथ समवृत्तभेदेषु २ मितेषु द्वौ द्वौ भेदौ गृहीस्वाऽङ्कपाशीया ये भेदास्ते-ऽर्घसमवृत्तभेदाः = २ न (२ न - ५) = २ २ न - २ । एवं समवृत्तभेदवर्गतुत्वे भेदमाने येऽर्घसमवृत्तभेदास्त एव भास्करीय विषमवृत्तभेदाः = २ (२ न - १)

= (२ न) २ - २ । अत उपपन्नं सर्वम् ।

अत्राचार्येणैकचरणे एकल्ज्ञणं, चरणत्रये तद्भिष्ठल्ज्ञणमिति ल्ज्ञणद्वयोपेत वृत्तं विषमवृत्तं मत्वा विषमवृत्तभेदाः साधितास्तेन छन्दःशास्त्रोक्त विषमवृत्त-भेदास्तद्भिज्ञा, विषमवृत्तल्ज्ञणं तु—

> 'यस्य पादे चतुब्केऽपि छद्म भिन्नं परस्परम् । तदाहुर्विषमं वृत्तं छुन्दः शास्त्र विशारदाः ॥'

अतस्तक्रेदानयनार्थमुपायः प्रदश्यते—मिथश्चिह्नभिन्नेषु समवृत्तभेदेषु चतुर-श्चतुरो भेदानादायाङ्कपाशीया भेदा ये, त एव वास्तवाविषमवृत्तभेदाःस्युरतस्त-द्रूपम्—मे (मे - १) (मे - २) (मे - ३)

$$= \hat{H} (\hat{H}^{3} - \hat{H} - \hat{\tau}\hat{H} + \hat{\tau}) (\hat{H} - \hat{\tau}) \cdots \cdots$$

$$= \hat{H} (\hat{H}^{3} - \hat{\tau}\hat{H}^{3} + \hat{\tau}\hat{H} - \hat{\tau}\hat{H}^{3} + \hat{\tau}\hat{H} - \hat{\tau})$$

=
$$\hat{\mathbf{H}}^8 - \mathbf{E}\hat{\mathbf{H}}^8 + 33\hat{\mathbf{H}}^8 - \mathbf{E}\hat{\mathbf{H}}^{1} \cdots (3)$$

= $\hat{\mathbf{H}}^8 - \mathbf{E}\hat{\mathbf{H}}^3 + 33\hat{\mathbf{H}}^2 - \mathbf{E}\hat{\mathbf{H}} + 3 - 3$
= $(\hat{\mathbf{H}}^2 - \mathbf{E}\hat{\mathbf{H}} + 3)^3 - 3$
= $(\mathbf{H}^2 - \mathbf{E}\hat{\mathbf{H}} + 3)^3 - 3$
= $(\mathbf{H}^2 - \mathbf{E}\hat{\mathbf{H}} + 3)^3 - 3$
एतेन — समबुत्तजभेदेन द्विगुणेनेत्यादि विशेषोक्तमुपपद्यते ।
स्था वि. वृ. $\hat{\mathbf{H}}^2 - \hat{\mathbf{E}}\hat{\mathbf{H}}^2 - \hat{\mathbf{E}}\hat{\mathbf{H}}^2$
= $\hat{\mathbf{H}}^8 - \hat{\mathbf{H}}^2 - \hat{\mathbf{E}}\hat{\mathbf{H}}^2 - \hat{\mathbf{E}}\hat{\mathbf{H}} + 3$
= $\hat{\mathbf{H}}^8 - \hat{\mathbf{H}}^2 - \hat{\mathbf{E}}\hat{\mathbf{H}} + 3$
= $\hat{\mathbf{H}}^8 - \hat{\mathbf{H}}^2 - \hat{\mathbf{E}}\hat{\mathbf{H}} + 3$

अनेन-

समबृत्तभवो भेदो निरेकस्तःकृतिर्हंता। समबृत्तजभेदेन रसघ्नेन तदूनितः। भेदः श्रीभास्करोक्तानां विषमाणां भवेद्ध्रुवम् । वृत्तरत्नाकरोक्तानामसमानां सद्दैव हि ॥

इरयुपपद्यते । उदाहरणम्।

समानामर्धतुल्यानां विषमाणां पृथक् पृथक् । वृत्तानां वद मे संख्यामनुष्टुपछन्दसि दुतम् ? ॥ १ ॥ अनुष्टुप् छन्द में सम, अर्धसम और विषम वृत्तों के भेद अलग-

अलग बताओ।

्न्यासः । उत्तरो द्विगुणः २ । गच्छः 🖚 । लब्धाः समवृत्तानां संख्याः २४६ । तथाऽर्धसमानां च ६४२८० । विषमाणां च ४२६४६०१७६० । इति श्रेढीव्यवहारः समाप्तः।

उदाहरण-द्विगुण चय, गच्छ ८, अब 'विषमे गच्छे' अनुसार गुण और वर्गको न्यास करने पर तथा नीचे से ऊपर की ओर क्रिया करने से गुणवर्गज फल = २५६ = समवृत्तभेद । अब समवृत्तभेद का वर्गतथा वर्गवर्ग करने से क्रम से ६५५३६ और ४२९४९६७२९६ हुये। इनमें क्रम से अपना अपना वर्गमूळ घटाने पर क्रम से अर्ध समवृत्तभेद ६५२८० और विषमवृत्तभेद = ४२९४-9090801

गच्छ = ८ ४ वर्ग २५६ २ वर्ग १६ १ वर्ग ४ ० गुणक २

इरयादि सूत्र के

इति श्रेढीव्यवहारः समाप्तः।

श्रथ परिशिष्टम्

() उस पद समूह को, जिसमें दो लगातार पदों का अन्तर हमेशा समान हो, समान्तर श्रेदी कहते हैं।

यथा—२, ५, ८, ११ इत्यादि ।

इसमें दो लगातार पदों के अन्तर ३ होने के कारण यह समान्तर श्रेदी है।

(२) उदाहरण-१, ३, ५, ७, ९, ११ ····ः इत्यादि न पदों का योग करना है।

यहाँ आदि = १, चय = २ और गच्छ = न

∴ इन संख्याओं का योग = नृ {२ आ + (न - १) च }

$$= \frac{\pi}{2} \{ 2 \times 2 + (\pi - 2) \times 2 \} = \frac{\pi}{2} \{ 2 + 2 \pi - 2 \}$$

 $= \frac{1}{2} \times 2 = 1$

इससे सिद्ध होता है कि एकादि विषम संख्याओं के योग उस पद के वर्ग के बराबर होता है जितने पद उस श्रेड़ी में रहते हैं।

(३) उदाहरण—२, ४, ६, ८, १० · · · · · आदि न पर्दो का योग करना है।

यहाँ आदि = २, चय = २, गच्छ = न :. इनका योग = $\frac{1}{7}$ { २ आ + (न - १) च }

$$= \frac{\pi}{2} \{ 2 \times 2 + (\pi - 1) \times 2 \} = \frac{\pi}{2} \{ 2 + 2 \pi - 2 \}$$

$$= \frac{\pi}{2} \{ 2 \pi + 2 \} = \frac{\pi (\pi + 1) \times 2}{2} = \pi (\pi + 1)$$

(४) किसी समान्तर श्रेड़ी का सङ्कलित १३६ है, तो उसमें कितने पद हैं। यहाँ सङ्कलित = १३६, तो सूत्र के अनुसार—

(4)
$$(2 \times 3) + (3 \times 2) + (8 \times 3) + (9 \times 8) + \cdots (3 + 1) = 0$$
 $(3 \times 3) + (3 \times 1) + (3$

$$= \frac{\pi(\frac{\pi}{3}+2)}{3} \left\{ \frac{3}{3} + \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{3} \right\} = \frac{\pi(\frac{\pi}{3}+2)}{3} \left\{ \frac{3}{3} + \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{3} \right\}$$

$$= \frac{\pi(\frac{\pi}{3}+2)}{3} \left\{ \frac{3}{3} + \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{3} \right\}$$

$$= \frac{\pi(\frac{\pi}{3}+2)}{3} \left\{ \frac{3}{3} + \frac{\pi}{3} + \frac$$

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative

= (=+2) (=+2) (= =+4) = = (=+2) (=+2) (==+4) 377

(१५) किसी समान्तर श्रेड़ी के दो पद यदि दी हुई दो संख्याओं के बराबर हों, तो उन पदों के अन्तर से दी हुई संख्याओं के अन्तर में भाग दें, तो चय होता है। उसके बाद हम आसानी से आदि निकाल सकते हैं। उदाहरण- जिस समान्तर श्रेदी का ५ वाँ पद १९ और ८ वाँ पद ३१ है, वह श्रेड़ी बताओ ?।

यहाँ पदों का अन्तर = ८ - ५ = ३ । और दी हुई संख्याओं का अन्तर = 39-99=971

ं. चय = १२ ÷ ६ = ४।

यदि कोई पद किसी दी हुई संख्या के बराबर हो, तो १ घटे हुए पद से चय को गुणाकर उस संख्या में घटा दें, तो आदि होता है।

: यहाँ ५ वाँ पद १९ के समान है।

ं. ५ में १ घटाया, तो ४ हुआ । इससे चय ४ को गुणा किया तो १६ हुआ। अब १६ को १९ में घटाया तो १९ - १६ = ६ = आदि।

ं. अभीष्ट श्रेदी = ३,७,११,१५ इत्यादि ।

(98) २ + ४ + ६ + ८ + १० + न पर्यन्त $= (1² \times 2²) + (2² \times 2²) + (3² \times 2²) + \cdots (3² \times 2²)$ $= s_{3}(s_{3} + s_{4} + s_{5} + \dots + s_{5}) = s\{\frac{s_{4} + s_{5}}{s_{4}}\} = \frac{s_{5}}{s_{4} + s_{5}}$ = ^२ न (न + १) (२ न + १) उत्तर।

(१७) २४ + ६६ + १२६ + + न पर्यन्त । ३.८ + ६.११ + ९.१४ + ३न (३न + ५) $= 3(3 \times 3 + 4) + 3 \times 3(3 \times 3 + 4) + 3 \times 3(3 \times 3 + 4) + \cdots$ + 3 न (3 न + 4) = (9 × 9 + 94) + (9 × 2 + 14 × 2) + (9 × 2 + 94 × ३) + ······ + (९ न^२ + १५ न)

= 9 (9 3+ 2 3+ 3 3+ ·····+) + 9 4 (9+ 2+ 2+ ·····+) 三 ९ × (२न+१)न्त+१) + १५×न्(न+१) CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative

$$= \frac{3(2\pi + 2)\sqrt{3\pi + 2}}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{3} + \frac{$$

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative

$$\therefore \text{ alt} = \left(9 - \frac{9}{5}\right) + \left(\frac{9}{5} - \frac{9}{5}\right) + \left(\frac{9}{3} - \frac{9}{5}\right) + \dots + \left(\frac{9}{4} - \frac{9}{4 + 9}\right)$$

$$= 9 - \frac{9}{4 + 9} = \frac{(7 + 9)^2 - 9}{4 + 9} = \frac{7}{4 + 9} \quad 3\pi(1)$$

(२२) $\frac{1}{9-8} + \frac{1}{8-6} + \frac{1}{6-8} + \cdots$ न पर्यन्त यहाँ १ठा पद= $\frac{1}{3}$ (१ - $\frac{1}{6}$)। २रा पद= $\frac{1}{3}$ ($\frac{1}{6}$ - $\frac{1}{6}$)। २रा पद= $\frac{1}{3}$ ($\frac{1}{6}$ - $\frac{1}{9}$) अतः अन्तिम पद = $\frac{1}{3}$ ($\frac{1}{3}$ - $\frac{1}{3}$ - $\frac{1}{3}$ + $\frac{1}{3}$

 $\therefore \text{ alt} = \frac{1}{3} \left(9 - \frac{1}{8} \right) + \frac{1}{3} \left(\frac{1}{8} - \frac{1}{6} \right) + \dots + \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{6} - \frac{1}{6} + \frac{1}{6} \right) = \frac{1}{3} \left(9 - \frac{1}{8} + \frac{1}{4} - \frac{1}{6} \right) = \frac{1}{3} \left(\frac{3}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} - \frac{1}{6} \right) = \frac{1}{3} \left(\frac{3}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} - \frac{1}{6} + \frac{1}{6} +$

(२३) किसी समान्तर श्रेड़ी के तीन लगातार पर्दों का योग १८ है, और उनका गुणनफल १६२ तो वे पद बताओ। मान लिया कि, वे पद कम से (य – र), य, और (य + र) है

तो प्रश्न के अनुसार (य - र) + य + (य + र) = १८

अब तीनों पद क्रम से—(६ - र), ६ और (६ + र) हुये। ∴ (६ - र)६(६ + र) = १६ २

या (६ – र) (६ + र) = २७ या ६६ – र^२ = २७, ∴ र = ३

ं. अभीष्ट पद = ३, ६, ९ उत्तर।

(२४) किसी समान्तर श्रेदी के ५ लगातार पदों का योग ३५ है और उनका घनयोग ३६०५ है, तो वे पद क्या हैं ?

मान लिया कि वे पद क्रम से (u - २र), (u - र), u, (u+र), (u+२र) \therefore (u - २ र) + (u - र) + u + (u + r) + (u + २ र) = ३५

या ५ य = ३५, ं. य = ७।

Then, $(u - v)^3 + (u - v)^3 + (u)^3 + (u + v)^3 + (u + v)^3 = 260 \text{ M}$ $u_1, u^3 + \{(u + v)^3 + (u - v)^3\} + \{(u + v)^3 + (u - v)^3\} = 260 \text{ M}$ $u_1, u^3 + (v)^3 - 2(u^2 - v^2) \times 2u + (v)^3 - 2(u^2 - v^2) \times 2u = 260 \text{ M}$ $u_1, u^3 + v^3 - 2u^3 + 2v^2 = 260 \text{ M}$ $u_1, u^3 + 2v^3 - 26v^2 = 260 \text{ M}$

an,
$$\sqrt{a}$$
 ($a^{2} + 6 \ t^{2}$) = $360 \ d^{2}$
an, a ($a^{2} + 6 \ t^{2}$) = $989 \ d^{2}$
an, $9 \left(89 + 6 \ t^{2} \right)$ = $989 \ d^{2}$
an, $\left(89 + 6 \ t^{2} \right)$ = $993 \ d^{2}$
an, $6 \ t^{2} = 99 \ d^{2}$
an $t^{2} = 9$

ं. र = ३

ं. वे पद कम से १, ४, ७, १०, १३ · · · · उत्तर।

गुणोत्तर श्रेढ़ी का परिशिष्ट ।

उस पद समूह को, जिसमें दो लगातार पदों की निष्पत्ति हमेशा समान हो, गुणोत्तर श्रेड़ी कहते हैं।

उदाहरण—(1)
$$\frac{9}{2} + \frac{3}{2^2} + \frac{9}{2^3} + \frac{3}{2^8} + \cdots$$
 अनन्त पद पर्यन्त ।
$$= \frac{9}{2} + \frac{9}{2^3} + \frac{9}{2^4} + \cdots$$
 अनन्त पद पर्यन्त ।
$$+ \frac{3}{2^3} + \frac{3}{2^8} + \frac{3}{2^6} + \cdots$$
 अनन्त पद पर्यन्त ।
$$= \left(\frac{9}{2} + \frac{9}{2^3} + \frac{9}{2^4} + \cdots\right) + 3\left(\frac{9}{2^2} + \frac{9}{2^8} + \frac{9}{2^8} + \cdots\right)$$
 यहाँ $y = \frac{9}{2}$ तथा न (पद)

$$\therefore \text{ with } = \frac{\frac{9}{2}}{9 - \frac{9}{2}} + \frac{3 \times (\frac{9}{2})^2}{9 - (\frac{9}{2})^2} = \frac{\frac{9}{2}}{\frac{9}{2}} + \frac{\frac{3}{2}}{\frac{3}{2}}$$
$$= \frac{9 \times 2}{2 \times 9} + \frac{3 \times 3}{3 \times 3} = 9 + 9 = 2 \text{ Get } 1$$

= ५ [<u>१० (१० न १)</u> – न] CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative

$$=\frac{4\circ (9\circ \overline{9}-9)}{6\times 6}-\frac{4\circ \overline{9}}{6\times 6}=\frac{4\circ \overline{9}}{6}\left(9\circ \overline{9}-9\right)-\frac{4}{6}$$
 = $3\pi \cdot 1$

- (४) यदि किसी गुणोत्तर श्रेदो में तीन लगातार पदों का योग १४ और उनका गुणन फल ६४ है, तो उन पदों को बताओ। मान लिया कि वे पद कम से य, य र, य रें तो प्रश्न के अनुसार—य + य र र य रें = १४(१) और य × य र र × य रें = ६४(२)

अब (१) समीकरण से—य (१+र+रें=१४

$$\therefore a = \frac{98}{9+7+7^2} \cdots (3)$$

(२) समीकरण से
$$\frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4} = 68$$

: $\frac{4}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{4} \cdot \frac{$

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative

या २ र² - ४ र - र + २ = ० या २ र (र - २) - (र - २) = ० या (२ र - १) (र - २) = ० ∴ र = २ । वा ½ । ∴ य = २ । वा य = ८ ∴ वे पद कम से २, ४, ८ वा ८, ४, २ उत्तर । इति श्रेढीच्यवहारपरिशिष्टम् ।

अथ चेत्रव्यवहारः।

तत्र भुजकोटिकणीनामन्यतमे ज्ञातेऽन्यतमयोज्ञीनाय करणसूत्रं वृत्तद्वयम्।

इष्टो बाहुर्यः स्यात् तत्स्पिधंन्यां दिशीतरो बाहुः । ज्यस्रे चतुरस्रे वा सा कोटिः कीर्त्तिता तज्ज्ञैः ॥ १ ॥ तत्कृत्योयोगपदं कर्णो दोःकर्णवर्गयोर्विवरात् । मूरुं कोटिः कोटिश्चतिकृत्योरन्तरात् पदं बाहुः ॥ २ ॥

न्यस्ने चतुरस्ने वा इष्टः बाहुः यः स्यात् । तस्स्पिधन्यां (तदुपरिस्त्रम्बरूपिण्यां) दिशि इतरः बाहुः, सा तज्ज्ञेः कोटिः कीर्तिता । तस्क्रत्योर्योगपदं कर्णः, दीः कर्णयोः वर्गान्तरपदं कोटिः, कोटिश्चतिकृत्योरन्तरात पदं बाहुः स्यात् ॥

त्रिभुज या चतुर्भुज में इष्ट भुज जो हो, उस पर लम्बरूप दूसरी भुजा कोटि होती है। उस भुज और कोटि के वर्गयोग का मूल लेने पर कर्ण होता है। कर्णवर्ग में भुजवर्ग को घटाकर मूल लेने से कोटि और कर्ण वर्ग में कोटिवर्ग घटा कर मूल लेने से भुज होता है॥ २॥

न्यासः।

8

कोटिः ४ । भुजः ३ । भुजवगेः ६ । कोटिवर्गः । १६ । एतयोर्योगात् २४ । मूलम् ४ कर्णो जातः ।

अथ कर्णभुजाभ्यां कोट्यानयनम्।

न्यासः।



कर्णः ४ । भुजः ३ । अनयोर्वर्गयोरन्तरम् १६ । एतन्मूलं कोटिः ४ ।

अथ कोटिकणीभ्यां भुजानयनम्।

न्यासः।

भ



कोटिः ४। कर्णः ४। अनयोर्वेर्गान्तरम् ६। एतन्मूलं भुजः ३।

अत्रोपपत्ति:—अत्र 'अ क व' त्रिभुजे क व = कर्णः। अ ब=भुजः।

क अ = कोटिः। 'अ' बिन्दोः अ छ छम्बः = कोटिः।

क अ = कर्णः। क छ = भुजः। अथ 'क अ व'

क अ ल छ' त्रिभुजयोः साजात्यादनुपातेन कछ =

क अ × क अ = कोटि^२

क व | पुनः 'अ क व' अ छ व'

क व | किभुजयोः साजात्यादनुपातेन छव = अ व × अ व क व'

क व | क व | क व | क व |

 $\frac{\overline{y}\overline{y}^{3}}{\overline{a}\overline{v}^{6}} - 1$ परब्ब क व = $\overline{a}\overline{v} = \overline{a}$ $\overline{v} = \overline{a}$ $\overline{v} = \overline{a}$

ं. को² + भु² = क², ... \sqrt{a} ो² + भु² = कर्ण। वा क² - भु² = को² ... \sqrt{a} 2 - भु² = को। प्रवं क² - को² = भु² ... भु = \sqrt{a} 2 - को²। अत उपपन्नं सर्वम्। उदाहरणम्।

कोटिश्चतुष्ट्रयं यत्र दोस्त्रयं तत्र का श्रुतिः। कोटिं दोःकर्णतः कोटिश्रुतिभ्यां च भुजं वद ॥ १॥

जहाँ कोटि ४ और भुज ३ है, वहाँ कर्ण का मान बताओ । भुज और कर्ण के ज्ञान से कोटि एवं कर्ण और कोटि जानकर भुज कहो । उदाहरण—इसका गणित मूळ में स्पष्ट है अतः यहाँ नहीं दिया गया। प्रकारान्तरेण तज्ज्ञानाय करणसूत्रं सार्धवृत्तम्।

राक्योरन्तरवर्गेण द्विघ्ने घाते युते तयोः । वर्गयोगो भवेदेवं तयोयोंगान्तराहतिः ॥ ३ ॥ वर्गान्तरं भवेदेवं ज्ञेयं सर्वत्र धीमता ।

राश्योः द्विन्ने घाते तयोः अन्तर वर्गेण युते वर्गेयोगः भवेत् । तयोः योगा-न्तराहृतिः वर्गान्तरं भवेत् । एवं धीमता सर्वत्र ज्ञेयम् ॥

दो राशियों के अन्तर वर्ग में उन्हीं दो राशियों के द्विगुणित घात जोड़ देने से उन दोनों राशियों का वर्गयोग होता है और दो राशियों के योगान्तर घात तुल्य उन राशियों का वर्गान्तर होता है। इसी प्रकार सर्वत्र बुद्धि मानों को जानना चाहिए।

उपपत्ति:—कल्प्यते वर्गयोगः = वन्यो॰ = अर् + कर् = अर् + क्रै ± २ अ क + २ अ क = अर् - २ अ क + कर् + २ अ क = (अ - क) रे + २ अ क अत उपपन्नं वर्गयोगानयनम् । यदि वर्गान्तरम् = वन्अं = अर् - क्रै = अर् -कर् + अन्क - अन्क = अर् - अन्क + क्रै - अन्क = अ (अ+क) - क्(क्+अ) = (अ + क) (अ - क) अत उपपन्नं सर्वम् ।

कोटिश्चतुष्टयमिनि पूर्वीकोदाहरगो ।

न्यासः।



कोटिः ४। भुजः ३। अनयोर्घाते १२। द्विन्ने २४। अन्तरवर्गेण १ युते वर्गयोगः २४। अस्य मूलं कर्णः ४।

अथ कर्णभुजाभ्यां कोट्यानयनम् ।

न्यासः।



कर्णः ४। भुजः ३। अनयोर्योगः ६। पुनरेतयोरन्तरेण २ इतो वा १६ वर्गीः न्तरमस्य मूलं कोटिः ४।

न्यासः ।

अथ भुजज्ञानम्।



कोटि: ४। कर्णः ४। एवं जातो भुजः ३।

उदाहरण—कोटि ४ और भुज ३ है। इन दोनों के वर्गयोग जानने के छिये सूत्र के अनुसार ४, ३ का द्विष्ठघात = $8 \times 3 \times 7 = 7 \times 10^{-3}$ अन्तरवर्ग (8 - 3) $= 1^{3} = 1^{3} = 1^{3}$ जोड़ने पर ($1 \times 10^{3} = 10^{3}$ पही ४ और ३ का वर्गयोग है।

वर्गान्तर के लिये ४ और ३ का योग ७ को ४ और ३ का अन्तर १ से गुणा करने पर (७ × १) = ७ हुआ। यही उन दोनों का वर्गान्तर है। शेष बातें मूळ में स्पष्ट हैं।

उदाहरणम्।

साङ्घित्रयमितो बाहुर्यत्र कोटिश्च तावती । तत्र कर्णप्रमाणं किं गणक १ ब्रूंहि मे द्रुतम् ॥ २ ॥

हे गणक, जहाँ ३ है भुज है और कोटि भी उतनी ही है, वहाँ कर्ण का मान बताओ ॥ २॥

न्यासः।



भुजः 😽 । कोटिः 😽 । अनयोर्वर्गयोगः
१९८ । अस्य मूलाभावात् करणीगत
एवायं कर्णः ।

 $4d |\xi(a)| + \left(\frac{3}{\sqrt{3}}\right)_{5} + \left(\frac{3}{\sqrt{3}}\right)_{5} = \left(\frac{3}{\sqrt{5}} + \frac{1}{\sqrt{5}} +$

ं. कर्ण = $\sqrt{\frac{q}{c}}$ । यहाँ $\frac{1}{c}$ का मूळ नहीं होने से करणी गत (अवर्गाङ्क) ही कर्ण का मान होगा। अवर्गाङ्क का आसन्न मूळ छाने की विधि आगे कही जा रही है।

अस्यासन्नमूलज्ञानार्थमुपायः। वर्गेण महतेष्टेन हताच्छेदांशयोर्बधात्। पदं गुणपदक्षणणि इद्धक्तं निकटं भवेत ॥

छेदांशयोः वधात् महता इष्टेन वर्गेण हतात् पदं गुणपदच्चणणच्छिद्भक्तं तदा निकटं (आसन्नमूलं) भवेत्।

जिस अवर्गाङ्क का मूल निकालना हो, उसे अपने हर से गुणे हुये महान (किह्पत) इष्ट के वर्ग से गुणाकर उसका वर्ग मूळ छेवें। बाद में उस मूळ को इष्ट गुणित हर से भाग देने पर उस अवर्गाङ्क का मूल होता है।

इयं वर्गकरणी 🚉 । अस्याः छेदांशघातः १३४२ । अयुतन्नः १३४२०००० अस्यासन्नमृतम् ३६७७ । इदं गुणमूल- १००) गुणितच्छेदेन (५००) भक्तं लब्धमासन्नपदम् ४५७% । अयं कर्णः । एवं सर्वत्र ।

उदाहरण—अवर्गाङ्क = $\frac{1}{c}$ । यहाँ इष्ट माना = १००। अव सुत्र के अनुसार इष्टवर्ग (१००००) को (८) हर से गुणा कर अंश (१६९) को गुणा किया तो (१६९ × ८००००) = १३,५२०००० यह हुआ । इसका मूळ लिया तो ३६७७ हुआ। इस आसन्न मूल (३६७७) को इष्ट गुणित हर से भाग देने पर (३६७७ \div ८ \times १००) = $8\frac{\sqrt[4]{6}}{6}$ यही आसन्न मूळ हुआ। आसन्न मूळ के लाने में इष्ट जैसे-जैसे बढ़ता जायगा वैसे-वैसे आसन्न मूळ उत्तरोत्तर सूचम होता जायगा । इसिलिये सूत्र में महान् इष्ट करूपना करने की विधि कही गयी है। इसकी युक्ति नीचे उपपत्ति में स्पष्ट की गयी है।

अत्रोपपत्तिः—कल्प्यतेऽवर्गाङ्कः = अ

$$\frac{\mathbf{a}}{\mathbf{a}} = \frac{\mathbf{a} \times \mathbf{a} \times \mathbf{n} \cdot \mathbf{g}^{2}}{\mathbf{a} \times \mathbf{a} \times \mathbf{n} \cdot \mathbf{g}^{2}} = \frac{\mathbf{a} \times \mathbf{a} \times \mathbf{n} \cdot \mathbf{g}^{2}}{\mathbf{a}^{2} \times \mathbf{n} \cdot \mathbf{g}^{2}}$$

$$\frac{\mathbf{a}}{\mathbf{a}^{2} \times \mathbf{a}^{2} \times \mathbf{n}^{2} \cdot \mathbf{g}^{2}} = \frac{\mathbf{a} \times \mathbf{a} \times \mathbf{n} \cdot \mathbf{g}^{2}}{\mathbf{a}^{2} \times \mathbf{n}^{2} \cdot \mathbf{g}^{2}} = \frac{\mathbf{a} \times \mathbf{a} \times \mathbf{n} \cdot \mathbf{g}^{2}}{\mathbf{a}^{2} \times \mathbf{n}^{2} \cdot \mathbf{g}^{2}}$$

अत्र यथा-यथा महदिष्टं करूप्यते तथा तथाऽऽसन्नमूळं वास्तवमूळासन्न भवतीति प्रदर्श्यते—करूप्यते अंimes छेimes इ 3 अस्य वास्तवसूरुं = य । आस्प्र मूलं = मू., एवं शेषम् = शे.।

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative

ं. द्वितीय।सन्नमूलम् =
$$\frac{\mathbf{q}'}{\hat{\mathbf{g}}\cdot\mathbf{g}\times\mathbf{H}\cdot\mathbf{g}} = \frac{\mathbf{q}\cdot\mathbf{H}\cdot\mathbf{g}}{\hat{\mathbf{g}}\cdot\mathbf{g}\cdot\mathbf{H}\cdot\mathbf{g}} + \frac{\mathbf{g}'}{\hat{\mathbf{g}}\cdot\mathbf{g}\cdot\mathbf{H}\cdot\mathbf{g}}$$

 $=\frac{H_{\cdot}}{3\times E}+\frac{E'}{3\cdot E\cdot H\cdot E}$ । अत्र स्वरूप दर्शनेन स्पष्टं ज्ञायते यत् प्रथमासन्न-

मूलाद्धिकं द्वितीय।सन्नमूलमस्यत एवोक्तं भास्करेण 'वर्गेण महतेष्टेनेति ।

विशोष:--भास्करोक्त विधि से नैहि का आसन्नमूळ = ४१ %। अब नैहि को दशमळव में परिवर्तित करने पर २१ १२५ हुआ। इसका दशमळव के वर्णमूळ की रीति से वर्णमूळ छेने पर ४.५९६ हुआ। यथा--

8	29.9240 (8.498	
8	9 &	
64	492	
4	854	
909	८७५०	
٩	6969	
९१८६	५६९००	
Ę	५५११६	
९१९२१	306800	
9	९१९२१	
९१९२२९	८६४७९००	
9	८२७३०६१	
९१९२३८४	३७४८३९००	
firms for	३ ६७ ६९५३ ६	
Design 1	७१४३६४	

१९४ :: इंखादि
यद्यपि दशमलव की रीति से वर्गमूल की क्रिया सरल है, फिर भी इसकी
अपेत्रा भास्करोक्त रीति से लाया हुआ
आसन्न मूल सुदम है।

परिशिष्ट

समकोण त्रिभुन में यदि कोई दो भुनायें माल्स हों, तो तीसरी भुना आसानी से जानी जा सकती है। इस त्रिभुन में समकोण के सामने की भुना कर्ण, और शेष दो भुनायें कोटि और भुन या छम्ब और आधार कहलाती है।

∴ क² = को² + भु² (या, लं² + आ²)
∴ क =
$$\sqrt{a}$$
 के ² + भु² = \sqrt{e} लं² + आ² ।
लं = \sqrt{a} के ² - भा²
और आ = \sqrt{a} के ² - लं²

उदाहरण-

(१) एक सीड़ी किसी घर के सहारे इस तरह खड़ी है, कि वह घर की २४ फीट ऊँची खिड़की तक पहुँच गई है। यदि सीड़ी की जड़, घर से ३२ फीट पर हो, तो सीड़ी की लक्ष्याई बताओ।

यहाँ सीढ़ी की लम्बाई = कर्ण, खिड़की की ऊँचाई = लम्ब (कोटि) और घर की जड़ से सीढ़ी की जड़ की दूरी = आधार (भुज)।

$$\therefore \ \, \mathbf{a} = \sqrt{83^2 + 81^2} = \sqrt{23^2 + 32^2} = \sqrt{4064 + 9028} = \sqrt{5600} = 80 \, \text{ file},$$

सीदो की लक्ष्वाई = ४० फीट, उत्तर।

(२) किसी नदी के किनारे एक मीनार (टावर) खड़ा है। यदि नदी की चौड़ाई १३५ फीट, और मीनार की ऊँचाई १८० फीट हों, तो नदी के टीक दूसरे किनारे से मीनार की चोटी की दूरी बताओ।

क =
$$\sqrt{85^2 + 31^2} = \sqrt{900^2 + 934^2} = \sqrt{32800 + 10224}$$

= $\sqrt{40524 = 224}$ फीट

ं. अभीष्ट दूरी = २२५ फीट उत्तर।

(३) दो जहाज एक वन्दरगाह से एक ही समय रवाना हुये। उनमें से एक पूर्व की ओर प्रति दिन २४ माइल की गति से और दूसरा दिखण की ओर प्रति दिन ३२ माइल की गति से चला, तो ६ दिन के वाद दोनों जहाजी की दूरी बताओ। ं २४ माइल की गति से ६ दिन में पूर्व की ओर जानेवाला जहाज २४ × ६ = १४४ माइल चलेगा।

इसी तरह ३२ माइल की गति से ६ दिन में दिनण जाने वाला जहाज ३२×६ = १९२ माइल चलेगा।

ं पूर्व और द्त्रिण दिशा के बीच का कोण समकोण है, अतः ६ दिन के बाद दोनों जहाज की दूरी उस समकोण त्रिभुज का कर्ण है, जिसकी भुजायें १४४, और १९२ माइल हैं।

 \therefore अभोष्ट दूरी = $\sqrt{988^2 + 988^2} = \sqrt{90024 + 34888} = \sqrt{90400}$ = २४० माइङ ।

(४) एक गुब्बारा (Balloon) १८०० फीट उँचाई से हवा के द्वारा १३५० फीट चला गया, तो जहाँ से वह उड़ाया गया था, वहाँ से उसकी दूरी बताओं। यहाँ उस बिन्दु से गुब्बारे की दूरी जहाँ से वह

१८००

उड़ाया गया थां, उस त्रिभुज का कर्ण है, जिसकी भुजायें १३५० और १८०० फीट है और इन भुजाओं के बीच का कोण सम कोण है।

... अभीष्ट दूरी = $\sqrt{9200^2 + 9240^2} = \sqrt{3280000 + 9222400} = \sqrt{9082400} =$

(५) एक ८५ फीट लग्बी सीढ़ी किसी घर की चोटी तक पहुँच जाती है।
यदि घर से सीढ़ी की जड़ ४० फीट हो, तो घर की उँचाई बताओ।
यहाँ सीढ़ी की लग्बाई, उस समकोण त्रिभुज का कर्ण है, जिसकी
समकोण बनाने वाली भुजायें, उस घर की उँचाई और घर से सीढ़ी की
जड़ की दूरी हैं। तो घर की उँचाई = $\sqrt{24^2 - 80^2} = \sqrt{(24 + 80)(24 - 80)} = \sqrt{924 \times 84} = \sqrt{24 \times 42 \times 42} = \sqrt{24 \times 42 \times 42}$

२२५० फीट

(६) एक सीड़ी किसी गली में एक घर की २० फीट उँचाई तक पहुँचती है। सीड़ी की जड़ उस घर से १५ फीट दूर है। सीड़ी की जड़ को उसी विन्दु में रखते हुये गली की दूसरी ओर के एक घर में उस सीड़ी को

लगाते हैं, तो वह २४ फीट उँचाई तक पहुँचती है, तो सीढ़ी की लम्बाई और गली की चौडाई बताओ। पहली स्थिति में सीढ़ी उस समकोण त्रिभुज का कर्ण है, जिसकी समकोण बनाने वाली अजायें २० फीट और १५ फीट हैं। \cdot ... सीढ़ी की छम्बाई = $\sqrt{20^2 + 99^2} = \sqrt{800 + 229}$ = र् ६२५ = २५ फीट। दूसरी स्थिति में सीढ़ी की लम्बाई, उस समकोण त्रिभुज का कर्ण है, जिसकी समकोण बनाने वाली भुजायें २४ फीट और दूसरे घर से सीही की जड़ की दूरी हैं। अतः दूसरे घर से सीढ़ी की जड़ की दूरी $= \sqrt{24^2 - 88^2} = \sqrt{624 - 406} = \sqrt{89} = 6$ फीट। ं. गली की चौड़ाई = १५ + ७ = २२ फीट।

अभ्यासार्थ प्रश्न ।

समकोण त्रिभुज का कर्ण बताओ, यदि समकोण बनाने वाली भुजायें निम्न लिखित हों:---

(१) ५ फीट, १२ फीट (६) १फुट ३ इब्ब और १ फुट ८ इब्र

(२) ७ फीट और २४ फीट (७) २ फीट ९ इझ और ३ फीट ८ इझ

(३) ३० फोट और ४० फीट (८) १२ गज और ९ गज

(४) १ फुट ९ इख्र और २ फीट ४ इख्र (९) २ गज और २ गज २ फीट

(५) १ फुट और १ फुट ४ इब्ब (१०) १२ गज और १६ गज

- (११) किसी गली के एक किनारे एक मकान है और गली के दूसरे किनारे से एक सीढ़ी उस घर के सहारे इस तरह खड़ी है, कि वह उस मकान की ५४ फीट उँचाई तक पहुँचती है। यदि गली की चौड़ाई ७२ फीट हो, तो सीढ़ी की लम्बाई बताओ।
- (१२) एक जहाज किसी बन्दरगाह से ६ माइल प्रति घण्टा की गति से ११ घण्टे तक उत्तर की ओर चलकर, वहाँ से पूर्व की ओर प्रति घण्टा ४ माइल की गति से रवाना हुआ। इस गति से २२ घण्टा चल^{ने के} बाद वह जहाज दूसरे बन्दरगाह पर पहुँचा, तो दोनों बन्दरगाह की दुरी बताओ।

- (१३) दो जहाज एक ही जगह से ३५ और १२ माइल की दूरी पर क्रमसे ईशान और आग्न्येय कोण में देखे गये, तो उन जहाजों के बीच की दूरी बताओ।
- (१४) दो स्तम्भ, जिनकी उँचाई क्रमसे ९ और १६ फीट हैं, जमीन पर सीधे खड़े हैं। यदि उनके बीच की दूरी १२ फीट हैं, तो एक की जड़ से दूसरे की चोटी की दूरी अलग-अलग बताओ।
- (१५) एक गुब्बारा ठीक उत्तर की ओर २९७० फीट जाने के बाद आँधी के झोंक से उसकी लम्बरूप दिशा में ३९६० फीट तक गया, तो जहाँ से वह उड़ा था वहाँ से उसकी दूरी बताओ।
- (१६) एक गुन्चारा प्रति घण्टा १२ माइल की गति से ६ घण्टे तक ठीक ऊपर की ओर जाने के बाद एक तूफान के कारण उसकी लम्बरूप दिशा में चलने लगा। यदि तूफान के कारण उसकी गति प्रति घण्टा २४ माइल हो गया, तो चार घण्टे के बाद गुन्चारे की दूरी उस जगह से बताओ जहाँ से वह पहले उड़ा था।
- (१७) किसी नदी के एक किनारे १०० फीट उँचा एक मीनार है। यदि नदी की चौड़ाई ७५ फीट है. तो नदी के सामने के दूसरे किनारे से मीनार की चोटी की दूरी बताओं।
- (१८) एक मनुष्य किसी मीनार (टावर) की जड़ से १४४ फीट चलकर मीनार की चोटी की ओर देखता है। यदि मनुष्य की उँचाई ५ फीट और मीनार की उँचाई १९७ फीट हो, तो उस मनुष्य के शिर से मीनार की चोटी की दूरी बताओ। समकोण त्रिभुज के कर्ण और समकोण बनाने वाली भुजाओं में से एक निम्न लिखित हैं, तो दूसरी भुजा बताओ:—
- (१९) १२० फीट और ७२ फीट- (२०) ८५ फीट और ५१ फीट
- (२१) ८ गज १ फीट और ६ गज २ फीट (२२) २ फीट १ इच्च और ७ इच्च
- (२३) किसी सण्डे की बाँस की चोटी से ४५ फीट लम्बी एक रस्सी लटकी है। यदि इसको खींचा जाता है, तो झण्डा की जब से २७ फीट दूर जमीन पर यह पहुँचती है, तो झण्डे की उँचाई बताओ। CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative

- (२४) एक मीनार की उँचाई ८० फीट है। उसकी चोटी में १०० फीट उँची एक सीढ़ी छगी है, तो मीनार की जह से सीढ़ी की जह की दूरी बताओ।
- (२५) किसी गली के एक किनारे एक मकान है। गली के ठीक दूसरे किनारे से एक १४५ फीट लम्बी सीढ़ी उस मकान की छत तक पहुँचती है। अदि गली की चौड़ाई ८७ फीट हो, तो छत की उँचाई बताओ।

समद्विबाहुसमकोण त्रिभुज का कर्ण।

समिद्विशाहुसमकोण त्रिभुज में बराबर भुजाओं के बीच का कोण समकोण होता है, अतः उस त्रिभुज का कर्ण = $\sqrt{\dot{e}^2 + \dot{y}^2} = \sqrt{\dot{y}^2 + \dot{y}^2} = \sqrt{\dot{z}\,\dot{y}^2} = \dot{y}\sqrt{\dot{z}}$

ं. समिद्विवाहु त्रिभुज का कि =
$$\sqrt{2}$$
 भु,(१)
और मु = $\frac{\pi}{\sqrt{2}}$
आयत का कर्ण।

क स

व मान लिया कि अ व स द एक आयत है, जिसका कर्ण द व, लग्वाई अव और चौड़ाई, अ द हैं। \triangle अ व द में \angle द अ व = ९०°, अतः दव = $=\sqrt{300}$ अव^२ + अद^२ या आयत का कर्ण स = $\sqrt{600}$ लग्वाइ^२ +चौड़ाइ^२(३)

चूँकि वर्ग भी एक आयत है जिसकी लग्बाई और खौड़ाई बरावर है, अर्थात् उसकी चारों भुजायें बराबर होती हैं अतः वर्ग का कर्ण

=
$$\sqrt{\varpi + a}$$
 हिं $= \sqrt{2} = \sqrt{$

उदाहरण-

(१) एक समद्विवाहु समकोण त्रिभुज की बराबर भुजायें १५ फीट हें तो उसका कर्ण बताओ।

कर्ण = √ २ भु = √ २ × १५ फीट, उत्तर । CC=0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative

- (२) किसी समद्विवाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण २६ फीट है, सो उसकी बरावर भुजाओं की लम्बाई बताओ।
 - ें समिद्विबाहु समकोण त्रिभुज की भुजा = $\frac{avv}{\sqrt{\frac{2}{3}}}$ = अतः $\frac{28}{\sqrt{2}}$ फीट = $93\sqrt{2}$ फीट ।
- (३) एक आयत की संगति भुजायें कम से १६ फीट और १२ फीट हैं, तो उसका कर्ण बताओ । आयत का कर्ण = $\sqrt{ छम्बाई ^2 + चौड़ाई ^2} = \sqrt{ १६२ + १२२ } फीट = <math>\sqrt{ 246 + 188} = \sqrt{ 800} = 20$ फीट ।
- (ध) किसी वर्ग की भुजा १२ फीट है, तो उसका कर्ण बताओ । वर्ग का कर्ण = $\sqrt{2}$ भु = $\sqrt{2}$ × १२ फीट ।
- (५) एक वर्ग का कर्ण १६ फीट है, तो उसकी भुजा बताओ। $=\frac{av^{'}}{\sqrt{\hat{x}}}$ । यहाँ कर्ण = १६ फीट।

 $\therefore \ \, \underline{\mathbf{H}} = \sqrt{\frac{9\xi}{2}} \, \, \mathbf{\hat{\mathbf{H}}} \mathbf{\hat{\mathbf{Z}}} = \mathbf{\hat{\mathbf{Z}}} \sqrt{\frac{2}{2}} \, \mathbf{\hat{\mathbf{H}}} \mathbf{\hat{\mathbf{Z}}} \mathbf{\hat{\mathbf{I}}}$

- (६) एक आयत की लम्बाई १२ फीट और उसकां कर्ण १५ फीट हैं। तो उसकी चौड़ाई बताओ। आयत की चौड़ाई = $\sqrt{ कर्ण² लम्बाई² = <math>\sqrt{ 34² 32²}$ फीट, = $\sqrt{ 27² 188} = \sqrt{ 29} = 9$ फीट।
- (७) एक आदमी किसी वर्गाकार मैदान के चारों तरफ र घण्टे में घूमता है, तो उसे एक कोण से सामने के दूसरे कोण तक पहुँचने में कितना समय उगेगा।

ं वर्ग के चारो भुजाओं को पार करने में २ वण्टा छगता है

 \therefore , , , , भुजा को , , , , $\frac{3}{8} = \frac{3}{5}$ घण्टा लगेगा . \therefore , , , कर्ण को , , , , $\sqrt{3} \times \frac{3}{5} = \sqrt{3}$ घंटा लगेगा।

(८) एक आदमी किसी वर्गाकार मैदान को कर्ण की राह से ५ मिनट में पार करता है। यदि उसकी गति प्रति घण्टा ४ माइल हो, तो उस मैदान का भुजयोग बताओ।

- : वह आदमी १ घण्टा में ४ माइल चलता है
- ∴ " ् ५ मिनट में <u>४४५</u> माइल चलेगा = है माइल
- ं. वर्ग का कर्ण = दे माइल = १ ५६० गज = ३५२ गज।
- \therefore वर्ग की एक भुजा = $\frac{\pi o \hat{v}}{\sqrt{2}} = \frac{242}{\sqrt{2}}$ गज
- $\therefore \text{ वर्ग का भुज योग} = \frac{8 \times 2 \times 2}{\sqrt{2}} \text{ गज = ५०8} \sqrt{2} \text{ गज ।}$

श्रभ्यासार्थ प्रश्न।

- (१) किसी समकोण समद्विवाहु त्रिभुज की समकोण वनाने वाली भुजाओं में से प्रत्येक ७ इच्च है, तो उसका कर्ण बताओ।
- (२) एक समकोण समद्विवाहु त्रिभुज का कर्ण ३४ फीट है, तो उसकी वरावर भुजायें बताओ।
- (३) किसी समकोण समद्विवाहु त्रिभुज का भुजयोग १ + √२ फीट है, तो उसका कर्ण बताओ।
- (४) किसी भायत की लम्बाई और चौड़ाई क्रमसे १५ फीट और ८ फीट है, तो उसका कर्ण बताओ।
- (५) किसी आयत की एक भुजा ७२ गज और उसका कर्ण १२० गज हैं, तो उसकी दूसरी भुजा बताओ।
- (६) एक वर्ग की भुजा है माइल है, तो उसके कर्ण का मान ५ दशमलव अक्को तक निकालो।
- (७) किसी वर्ग के एक कोने से उसके सामने के कोने तक जाने में १५ मिनट छगता है, तो उसके चारो तरक घूमने में कितना समय छगेगा।
- (८) किसी वर्गाकार मैदान को चारो तरफ घेरने में १० रु० २० नये पैसे लगते हैं, तो उसको एक कोण से सामने के कोण तक घेरने में क्या खर्च लगेगा ?

व्यस्नजात्ये करणसूत्रं वृत्तद्वयम्।

इष्टो अजोऽस्माद्द्विगुणेष्टनिशादिष्टस्य कृत्यैकवियुक्तयाऽऽप्तम् । कोटिः पृथक् सेष्टगुणा अजोना कर्णो भवेत् च्यस्रमिदं तु जात्यम्॥॥॥

इष्टो भुजस्तत्कृतिरिष्टभक्ता द्विःस्थापितेष्टोनयुताऽर्धिता वा । तो कोटिकर्णाविति कोटितो वा बाहुश्रुती चाकरणीगते स्तः॥५॥

इष्टः भुजः करूप्यः । अस्मात् द्विगुणेष्टनिष्ठात् इष्टस्य कृथा एक वियुक्तया आप्तं कोटिः भवेत् । सा कोटिः पृथक् इष्ट गुणा, भुजोना कर्णः भवेत् । इदं जात्यं व्यसं ज्ञेयम् । वा—इष्टः भुजः करूप्यः, तत्कृतिः इष्टभक्ता द्विःस्थापिता इष्टोन-युता अधिता कार्या, तदा तौ क्रमेण कोटिकर्णो स्याताम् । वा—कोटितः अकरणीगते वाहुश्चनीस्तः ।

इस सूत्र में भुज के ज्ञान से कोटि और कर्ण का मान जानने की रीति बतलायी गई है। इष्ट भुज को कल्पित द्विगुणित इष्ट से गुणा कर उसमें रूपोन इष्ट वर्ग से भाग देने पर लब्धि कोटि होती है और उस कोटि को इष्ट से गुणा कर गुणन फल में भुज को घटाने से कर्ण होता है। इसे जास्यत्रिभुज समझना चाहिये।

अथवा—इष्ट भुज के वर्ग में किएत इष्ट से भाग देकर लिख को दो जगह रख कर एक में इष्ट घटा कर और दूसरे में इष्ट जोड़ कर आधा करने पर कम से कोटि और कर्ण होते हैं।

वा—कोटिके ज्ञान से उक्त किया द्वारा अकरणीगत भुज और वर्ण होते हैं। अत्रोपपत्ति:— अत्र 'कोटिः पृथक् स्वेष्टगुणा भुजोनावर्णः' भवेदिस्या-

लापोक्त्या कर्णः = को × इ - भु

$$\therefore \ a^2 = ah^2 \times g^2 - 2 \ ah \cdot g \cdot g + g^2 = g^2 + ah^2$$

$$\therefore \text{ an}^2 \times \xi^2 - \pi \hat{i}^2 = \underline{\underline{y}}^2 + 2 \text{ an} \cdot \xi \cdot \underline{y} - \underline{\underline{y}}^2$$

.. को =
$$\frac{2 \cdot 3}{(\xi^2 - 1)}$$
। अथ $3 \cdot 3^2 = 6^2 - 3 \cdot 1^2$
= $(3 + 3 \cdot 3)$ $(3 \cdot 4 - 3 \cdot 3)$ । अन्न यदि क $- 4 \cdot 3 \cdot 3 = 3 \cdot 3$
 $3 \cdot 3^2 = (3 \cdot 4 + 3 \cdot 3) \times 3$

$$\therefore \frac{\overline{y}^{3}}{\overline{\xi}} = \overline{a} + \overline{a} = \overline{a} = \overline{a} + \overline{a} = \overline{a}$$
। ततः संक्रमणेन—

$$= \sqrt{\frac{\xi_{x} + 5\xi_{5} + 4}{(\xi_{5} - 4)\xi}} = \frac{\xi_{5} - 4}{\xi_{5} + 4} = \frac{\xi_{5} - 4}{\xi_{5} + 4} = \frac{\xi_{5} - 4}{\xi_{5} + 4} = \sqrt{\frac{\xi_{5} - 4}{\xi_{5} + 4}} = \sqrt{\frac{\xi_{5}$$

भन्न हस्वं प्रकृतिवर्णस्य $\frac{a\hat{h}}{3}$ अस्य मानमतः $\frac{a\hat{h}}{3} = \frac{2 \xi}{\xi^2 - 9}$

 \therefore को = $\frac{35 \times 3}{5^3 - 1}$, नथा उथेष्ठं $\frac{3}{3}$ अस्यमानमतः—

$$\frac{\pi}{4!} = \frac{\xi_3 + 3}{\xi_3 + 3} = \frac{\xi_3 + 3}{\xi_3 + 3} + 3 - 3 = \frac{\xi_3 + 3 + \xi_3 + 3}{\xi_3 + 3} + 3 = \frac{\xi_3 + 3}{\xi_3 + 3} +$$

$$\therefore \ \ \mathbf{a} = \frac{\mathbf{a} \ \mathbf{g}^2 \times \mathbf{g}}{\mathbf{g}^2 - \mathbf{g}} - \mathbf{g} \ \mathbf{g} \ \mathbf{g} \ \mathbf{g} \ \mathbf{g} + \mathbf{g} \ \mathbf{g} \ \mathbf{g} \ \mathbf{g} + \mathbf{g} \ \mathbf{g} \ \mathbf{g} \ \mathbf{g} + \mathbf{g} \ \mathbf$$

द्वितीय सूत्रस्योपपत्तिस्तु प्रागेदाभिनिहितम् ।

उदाहरणम् ।

भुजे द्वादशके यो यो कोटिकणीवनेकथा। प्रकाराभ्यां वद क्षिप्रं तो तावकरणीगतो॥ १॥ यदि इष्ट भुज १२ है, तो कोटि और कर्ण के अकरणीगत विविधमान उक्त दोनों रीति से वताओ ।

न्यासः ।



इष्टो भुजः १२। इष्टम् २। अनेन द्विगु-रोन ४ गुणितो भुजः ४८। इष्ट २ कृत्या ४ एकोनया ३ भक्तो लब्धा कोटिः १६।

इयमिष्टगुणा ३२ भुजोना १२ जातः कर्णः २०।

त्रिकेगोण्टेन वा ०


कोटिः ६ । कर्णः १४

पस्त्रकेन वा मूर्

कोटिः । कर्णः १३

इत्यादि । अथ द्वितीयप्रकारेण ।

न्यासः ।



इष्टो भुजः १२। अस्यकृतिः १४४। इष्टेन २ भक्ता लब्धम् ७२। इष्टेन २ ऊन—७० युता-७४ वर्धितो जातौ कोटिकणौँ ३४।३०।

चतुष्टयेन वा



कोटिः १६। कर्णः २०

षट्केन वा १२

कोटिः ६। कर्णः १४।

उदाहरण—इष्ट भुज १२ है। यहाँ इष्ट २ कल्पना किया। अब द्विगुणित इष्ट (२×२) = ४ से भुज १२को गुणा किया तो (१२×४)=४८ हुआ। इसे १ घटाया हुआ इष्ट २ के वर्ग (४–१) = ३ से भाग दिया तो (४८÷३) = १६ कोटि हुई। कोटि १६ को इष्ट २ से गुणा कर भुज घटाने से (१६×२—१२) = २० कर्ण हुआ।

दूसरे प्रकार से—इष्ट भुज १२ का वर्ग १४४ को इष्ट २ से भाग दिया तो ७२ हुआ। इसमें इष्ट २ घटा कर आधा करने से ३५ कोटि हुई और इष्ट जोड़ कर आधा करने से ३७ कर्ण हुआ। इसी । प्रकार अनेक इष्टवश अनेक प्रकार के कोटि और कर्ण के मान होंगे। इति।

अथेष्टकर्णात् कोटिभुजानयने करणसूत्रं वृत्तम्।

इष्टेन निष्ठाद्द्विगुणाच कर्णादिष्टस्य कृत्यैकयुजा यदाप्तम् । कोटिर्भवेत् सा पृथगिष्टनिष्ठी तत्कर्णयोर्न्तरमत्र बाहुः ॥ ६ ॥

इष्टगुणितद्विगुणितकर्णे रूपयुक्तेष्टवर्गेण भक्ते सति कोटिर्भवति । एवं

किएत इष्ट से गुणित द्विगुणित कर्ण को रूप (१) युक्त इष्ट के वर्ग से भाग देने पर लब्धि कोटि होती है। कर्ण और इष्ट गुणित कोटि का अन्तर करने पर भुज होता है।

स्रत्रोपपत्ति:— करण्यते इष्टम् = $\xi = \frac{\pi + y}{\pi}$

ं $\mathbf{z} \times \mathbf{a} = \mathbf{a} + \mathbf{y}$ ं $\mathbf{z} \times \mathbf{a} = \mathbf{y}$, ऐतेनोत्तरार्द्रमुपपन्नम् । अथ भुज = $\mathbf{z} \times \mathbf{a} = \mathbf{z}$

 $\therefore \ \mathfrak{A}^2 = \mathfrak{g}^2 \times \mathfrak{h}^2 + \mathfrak{a}^2 - \mathfrak{g} \times \mathfrak{h} \times \mathfrak{h}$

 $\therefore \ \ \, \overline{\xi} \times \overline{\eta} \times \overline{\eta} = \overline{\xi}^2 \times \overline{\eta}^2 + \underline{\eta}^2 - \underline{\eta}^2 = \overline{\xi}^2 \times \overline{\eta}^2 + \overline{\eta}^2$

े २ ह \times को \times क = ξ^{2} \times को 3 + को 3 = को 3 (ξ^{2} + $_{3}$)

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative

 $\therefore \ \ \ \, \mathbf{\hat{z}} \times \mathbf{\hat{a}} = \mathbf{\hat{a}} \mathbf{\hat{z}} \left(\ \mathbf{\hat{z}}^2 + \mathbf{\hat{1}} \ \right) \qquad \therefore \ \ \mathbf{\hat{a}} \mathbf{\hat{i}} = \frac{\mathbf{\hat{z}} \times \mathbf{\hat{a}}}{\mathbf{\hat{z}}^2 + \mathbf{\hat{1}}} \ \ \mathbf{\hat{a}} \mathbf{\hat{a}$

उदाहरणम् ।

पञ्चाशीतिमिते कर्णे यौ यात्रकरणीगतौ । स्यातां कोटिभुजौ तौ तौ वद कोविद सत्त्ररम् ॥ १॥

हे कोविद ! जहाँ कर्ण ८५ है वहाँ अकरणीगत अनेक प्रकार के कोटि और भुज के मान बताओ।

न्यासः ६८ ८५

कर्णः प्रश्न अयं द्विगुणः १७० । द्विकेनेष्टेन हतः ३४० । इष्ट २ कृत्या ४ । सैकया ४ भक्तो जाता कोटिः ६८ । इयमिष्टगुणा १३६ कर्णो-प्रश्न निता जातो भुजः ४१ ।

चतुष्केगोष्टेन वा ४०


कोटिः ४०। भुजः ७४।

उदाहरण—कर्ण = ८५। यहाँ इष्ट = २ कल्पना किया। अब द्विगुणित कर्ण (८५ × २) = १७० को इष्ट २ से गुणा कर १ युक्त इष्ट के वर्ग से भाग देने पर (१७० × २ ÷ ५) = ६८ कोटि हुई। अब इष्ट गुणित कोटि और कर्ण का अन्तर करने से (६८ × २ – ८५) = ५१ भुज हुआ। इसी तरह ४ इष्ट से कोटि ४० और भुज ७५ होते हैं।

पुनः प्रकारान्तरेण तत्करणसूत्रं वृत्तम् । इष्टवर्गेण सैकेन द्विष्ठः कर्णोऽथवा हृतः । फलोनः श्रवणः कोटिः फलमिष्टगुणं भ्रजः ॥ ७ ॥

अथवा—द्विष्टः कर्णः सैकेन इष्टवर्गेण दृतः फलोनः श्रवणः कार्यस्तदा कोटिः स्यात् । फलमिष्टगुणं भुजः स्यादिति । द्विगुणित कर्ण को एक युक्त इष्ट के दर्ग से भाग देकर लब्ध को कर्ण में घटाने से कोटि होती है और लब्धि (फल) को इष्ट से गुणा करने पर भुज होता है।





कर्णः ८४। अत्र द्विकेनेष्टेन जातौ किल कोटिभुजी ४१। ६८।

चतुष्केण वा। ४० ८५५

कोटिः ७४ । भुजः ४० । अत्र दोः कोट्योनीम भेद एव केवलं न स्वरूपभेदः ।

उपपत्ति:-अत्रालापानुसारेण कल्प्यते कोटिः-

= कर्ण - फल । भुज = इष्ट × फल ।

:.
$$\pi^2 = \pi \hat{i}^2 + 3 \hat{i}^2 = \pi^2 + 3 \hat{i}^2 - 2 \pi \cdot 3 \hat{i} + 3 \hat{i}^2 \cdot 3 \hat{i}^2$$

$$\frac{1}{12} = \frac{1}{12} + \frac{1}{12}$$

$$\therefore \ \xi^2, \ \pi^2 + \pi^2 = 2 \ \varepsilon_5, \ \tau_5.$$

उदाहरण--वर्ण=८५। कित्वत इष्ट = २

यहाँ द्विगुणित कर्ण (८५×२)=१७० को एक युक्त हुए के वर्श (४+१)=५ से भाग देने पर लटिघ ३४ हुआ। अब ३४ को कर्ण ८५ में घटाने पर (८५-३४)=५१ कोटि हुई। हुए २ से ३४ फल को गुणा करने से ६८ भुज-हुआ। यदि ४ इए हो तो कोटि ७५ और भुज ४० होंगे। अथेष्टाभ्यां भुजकोटिकणीनयने करणसूत्रं वृत्तम् । इष्टयोराहतिर्द्विन्नी कोटिर्वर्गीन्तरं ग्रुजः । कृतियोगस्तयोरेवं कर्णश्राकरणीगतः ॥ ८॥

इष्टयोराहतिर्द्धिमी कोटिः स्यात् । तयोः वर्गान्तरं भुजः स्यात् । एवं तयोः इष्टयोः कृतियोगः अकरणीगतः कर्णः स्यादिति ।

अपनी इच्छानुसार दो इष्ट करूपना कर उन दोनों के गुणन फल को द्विगुणित करने से कोटि होती है और उन दोनों इष्टाऽक्कों का वर्गान्तर भुज होता है। उन दोनों इष्टों का वर्गयोग अकरणीगत कर्ण होता है।

अत्रोपपत्तिः—अत्र किष्पती राशी, इ^२। इ^२ ततः 'चतुर्गुणस्यवातस्य युतिवर्गस्य चानतरं राश्यन्तरकृतेस्तुल्य मिख्यादिना—

$$(\xi_{5} + \xi_{5})_{5} - 8 \xi_{5} \times \xi_{5} + (\xi_{5} - \xi_{5})_{5}$$

$$(\xi_{5} + \xi_{5})_{5} - 8 \xi_{5} \times \xi_{5} + (\xi_{5} - \xi_{5})_{5}$$


 $\therefore \ \xi^2 + \xi^2 = 2 \ \xi \times \xi + (\xi^2 - \xi^2)$

यद्यत्र ($\xi^2 - \xi^2$) = भुजं प्रकल्प्यते एवं $\xi^2 + \xi^2 = \pi 0^2$ ं स्यात्तदा तु २ $\xi \times \xi = \hat{\pi}$ ोटः भवेत्तेनोपपन्नं सर्वम् ।


उदाहरणम्।

यैथेंस्ट्यसं भवेजात्यं कोटिकोः श्रवणैः सखे । त्रीनप्यविद्तिनेतान् क्षिप्रं त्रहि विचक्षण ॥ १ ॥

हे मिन्न ! जिन २ कोटि भुज और कर्ण से जात्यित्रभुत हो, उन सभी अज्ञात भुज कोटि और कर्ण को शीव बताओं।



१ १३ अथवेष्टे २। ३। आभ्यां कोटि भुजकर्णाः १२। ४। १३



उदाहरण—यहाँ इष्ट २ और १ कर्णना किया। अब सूत्र के अनुसार इष्टद्वय घात को द्विगुणित करने से (२×१×२)= ४ कोटि हुई। इष्टद्वय का वर्गान्तर (४-१)= ३ सुज हुआ। इष्टों का वर्ग योग (४+१)= ५ कर्ण हुआ। इसी प्रकार भिन्न इष्टों पर से कोटि, सुज और कर्ण का मान लाना चाहिये।

कर्णकोटियुतौ भुजे च ज्ञाते पृथक्तरणसूत्रं वृत्तम् । वंशाप्रमृलान्तरभूमिवर्गो वंशोद्धृतस्तेन पृथग्युतोनो । वंशौ तदर्धे भवतः क्रमेण वंशस्य खण्डे श्रुतिकोटिरूपे ॥ ९ ॥

वंशाप्रमूळान्तर भूमिवर्गः वंशोद्धतः, तेन वंशौ पृथक् युतोनौ कार्यौ । तद्धें क्रमेण वंशस्य खण्डे श्रुति कोटि रूपे भवतः ।

जहाँ कर्ण कोटि के योग और भुज ज्ञात हो वहाँ इसी सूत्र से कर्ण और कोटि का मान निकालना चाहिये। सूत्र में वंश का अर्थ कर्ण कोटि का योग है एवं वंशायमूलान्तर भूमि भुज है।

किया— वंश के अप्र और मूल के वीच की भुज रूप भूमि के वर्ग को वंश (क + को) से भाग देकर लिध को वंश में एक जगह जोड़ कर दूसरी जगह घटाकर आधा करने से कम से कर्ण और कोटि स्वरूप वंश के दोनों दुक हो जायों। भाषार्थ यह है कि भुज वर्ग को कर्ण कोटि के योग से भाग देकर लिध को कर्ण कोटि के योग में धन और ऋण कर आधा करने से कम से कर्ण और कोटि के मान होते हैं।

उपपत्तिः—वंश = वं = क+को। वंशाय्रमूळान्तरभूमिः = अं भु = भुजः।

∴ भु = क - को = (क + को) (क - को) = वं × (क - को)।


∴ अ भु = भु = वं (क - को)

. — भु = भु = वं (क - को)

 $\therefore \mathbf{a} - \mathbf{a} = \frac{\mathbf{y}^2}{\mathbf{a}} = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{y}^2}{\mathbf{a}} \mathbf{a} = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{y}^2}{\mathbf{a}}$

यदि समभुवि वेगुर्द्धित्रिपाणिप्रमाणो गणक पवनवेगादेकदेशे स भग्नः । भुवि नृपमितहस्तेष्वङ्ग लग्नं तद्यं कथय कतिषु मूलादेष भग्नः करेषु॥१॥

हे गणक ! किसी समतल जमीन पर ३२ हाथ ऊँचा एक वाँस खड़ा था। हवा के वेग से टूट कर उसका अग्रभाग जड़ से १६ हाथ पर समतल भूमि में लगा, तो वाँस कितनी ऊँचाई पर से टूटा यह बताओ।



वंशात्रमूलान्तरभूमिः १६। वंशः ३२। कोटिकर्णयुतिः ३२। भुजः १६। जाते ऊध्वोधःखण्डे २०। १२।

उदाहरण—यहाँ वंश=क + को=३२। वंशाप्रमूळान्तरभूमि = भुन=१६। अब स्त्र के अनुसार भुने = २५६ ÷३२ = ८। अब वंश में धन ऋण करने पर १२ + ८ = ४०। ३२ - ८ = २४। आधा करने से कर्ण = ४० ÷ २ = २० कोटि = २४ ÷ २ = १२। इसी तरह अन्यान्य प्रश्नों का उत्तर निकाळना चाहिये। बाहुकर्णयोगे दृष्टे कोठ्यां च ज्ञातायां प्रथक्करणसूत्रं वृत्तम्।

बाहुकणयाग दृष्ट काट्या प्रशास कर व्यालिवलान्तरालात्। स्तम्भस्य वर्गोऽहिविलान्तरेण भक्तः फलं व्यालिवलान्तरालात्। शोध्यं तद्धप्रमितैः करैः स्याद्विलाग्रतो व्यालकलापियोगः ॥१०॥

स्तम्भस्य वर्गः अहिविकान्तरेण भक्तः फल स्यालविकान्तरालात् शोध्यं तद्रधैप्रमितैः करैः विलाप्रतः स्यालकलापि योगः स्यादिति ।

१३ ब्लीक. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative

इस सूत्र में भुजकर्ण का योग और कोटि ज्ञान रहने से भुज और कर्ण का मान जानने की रीति कही गयी है।

फ्रिया—स्तम्भ (कोटि) के वर्ग में सर्प और विल की दूरी (भुज और कर्ण के योग) से भाग देकर लब्धि को सर्प और बिल की दूरी (भुज और कर्ण के योग) में बटाकर आधा करने से बिल से सर्प और मयूर के योगस्थान पर्यन्त अर्थात् भुज का मान होता है। भुज मान को भुज कर्ण के योग में घटाने से कर्ण का मान होता।


उपपत्ति:—स्तम्म = कोटिः । अहिविलान्तरम् = भु + क तदा को
2
 = क 2 - भु 3 = (क + भु) (क - भु) = अहिवि॰ × (क - भु) ...क - भु = $\frac{\text{को}^3}{\text{अ}\cdot\hat{\mathbf{a}}\cdot\mathbf{a}} = \frac{\hat{\mathbf{c}}\dot{\mathbf{c}}\cdot\hat{\mathbf{c}}}{\text{अ}\cdot\hat{\mathbf{a}}\cdot\mathbf{a}}$ । ततः संक्रमणेन—

भुज =
$$\frac{(\frac{1}{2}+\frac{1}{4})-(\frac{1}{4}-\frac{1}{2})}{2} = \frac{1}{2} \left($$
 अर विर अंर $\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4}$

उदाहरणम् ।

अस्ति स्तम्भतले विलं तदुपरि कीडाशिखण्डी स्थितः स्तम्भे हस्तनवोच्छिते त्रिगुणितस्तम्भप्रमाणान्तरे । दृष्ट्वाऽहिं विलमात्रजन्तमपतत् तिर्थक् स तस्योपरि क्षिप्रं ब्रहि तयोर्विलात् कतिकरैः साम्येन गत्योर्युतिः ॥ १ ॥

समान भूमि में ९ हाथ का १ स्तम्भ खड़ा था स्तम्भ (खम्भा) की जड़ में एक विल था और स्तम्भ के ऊपर १ मयूर बैठा था। संयोग वश बिल से २७ हाथ की दूरी से १ सर्प को बिल की तरफ आते हुये देख कर मयूर ने उस पर कर्ण मार्ग से गिर कर उसे पकड़ लिया। दोनों की चाल यदि समान हो, तो बिल से कितने हाथ की दूरी पर उन दोनों का योग हुआ, यह शीघ बताओ।



स्तम्भः ६। अहिविलान्त-रम् २७ जाता विलयु-त्योर्मध्ये हस्ताः १२। उदाहरण—यहाँ स्तम्भ = कोटि = ९ हाथ । अहिबिलान्तर = भु + क = २७ हाथ । अब सूत्र के अनुसार—स्तम्भ ९ का वर्ग ८१ को अहिबिलान्तर २७ से भाग देकर लिख है को अहिबिलान्तर २७ में घटा कर आधा करने पर सुज = $\left(\frac{2\cdot 5^{-3}}{2}\right)$ = १२ हुआ । अतः बिल से १२ हाथ पर दोनों का योग हुआ । २७ - १२ = १५ = कर्ण ।

कोटिकणीन्तरे भुजे च दृष्टे पृथकरणसूत्रं वृत्तम्।

भुजाद्वर्गितात् कोटिकर्णान्तराप्तं द्विधा कोटिकर्णान्तरेणोनयुक्तम् । तद्धे क्रमात् कोटिकर्णो भवेतामिदं धीमताऽऽवेद्य सर्वत्र योज्यम् ॥ सखे पद्मतन्मजनस्थानमध्यं भुजः कोटिकर्णान्तरं पद्मदृश्यम् । नलः कोटिरेतन्मितं स्याद्यदम्भो वदेवं समानीय पानीयमानम् ॥

भुजात वर्गिसास् कोटिकर्णान्तराप्तं द्विधा (स्थाप्यम्) कोटिकर्णान्तरेण ऊन युक्तं तदर्घे कार्ये । तदा क्रमात् कोटिकर्णो भवेतां, इदं धीमता आवेदा सर्वत्र योज्यम् ॥ १२ ॥

हे सखे, पद्मतम्मजनस्थानमध्यं भुजः, पद्मदृश्यं कोटिकणन्तिरं, नलः कोटिः प्तन्मितं अम्भः स्यात् । प्वं पानीयमानं समानीय वद ॥ १६ ॥

सुज के वर्ग में कोटि और कर्ण के अन्तर से भाग देकर उद्धि में एक जगह कोटिकर्णान्तर धटाकर और दूसरी जगह में जोड़कर आधा करने से कम से कोटि और कर्ण होते हैं। इसे बुद्धिमान् समझ कर सभी जगह योजना करें।


इस श्लोक से प्रनथकार आगे के खदाहरण की चेत्रस्थिति बताते हैं — हे सखे ! कमल और उसके हूबने की जगह के बीच की दूरी भुज है और कमल का दरयभाग कोटिकर्णान्तर है तथा नाल कोटि है। कोटि के तुल्य ही जल है अत: जल का प्रमाण बताओ ॥ १३ ॥

उपपत्ति:—अत्र कोटिकर्णान्तरम् = अं। तदा भु^२ = क^२ - को^२ = (क + को)(क - को) ∴ (क + को) = $\frac{4}{6(-\pi)}$ = $\frac{4}{6}$ । ततः संक्रमणेन

$$\frac{\frac{y^2}{3} - 3}{8} - 3$$
 $\frac{\frac{y^2}{3} + 3}{8} + 3$ कांटिः = $\frac{3}{2} - 1$ अत उपपन्नं सर्वम् । उदाहरणम् ।

चक्रक्रौद्धाकुलितसलिले कापि दृष्टं तडागे तोयादृष्ट्यं कमलकलिकाग्रं वितस्तिप्रमाणम् । मन्दं मन्दं चलितमनिलेनाहतं हस्तयुग्मे तस्मिन् मग्नं गणक कथय क्षिप्रमम्भः प्रमाणम् ॥ १॥

हे गणक ! चक्रवाक और क्रौंच (करांकुळपची) से शोभित जल वाले किसी तालाब में जल से अपर १ वित्ता का कमल हवा के झोंक से धीरे २ चलकर दो हाथ पर डूब गया, तो जल का प्रमाण बताओ ।



कोटिकणीन्तरम् है । भुजः २ । लब्धं जल-गाम्भीर्थम् है । इयं कोटिः है । इयमेव कोटिः कलिकामानयुता जातः कर्णः है ।

उदाहरण — यहाँ भुज = २ हाथ । कोटिकर्णान्तर = $\frac{1}{2}$ । अब भुजवर्ग ४ को कोटिकर्णान्तर से भाग देने पर लब्धि (४ ÷ $\frac{1}{2}$) = ८ में $\frac{1}{2}$ को ऋण और धन कर आधा करने से कोटि = $\left(\frac{2-\frac{1}{2}}{2}\right) = \frac{\frac{1}{2}\sqrt{2}}{2}$ हुई और कर्ण = $\left(\frac{2+\frac{1}{2}}{2}\right)$ = $\frac{\frac{1}{2}\sqrt{2}}{2}$ हुआ ।

कोट्यैकदेशेन युते कर्णे भुजे च दृष्टे कोटिकर्णज्ञानाय करणसूत्रं वृत्तम् । द्विनिन्नतालोच्छितिसंयुतं यत् सरोऽन्तरं तेन विभाजितायाः। तालोच्छितेस्तालसरोऽन्तरघ्न्या उड्डीनमानं खत्तु लभ्यते तत् ॥१३॥

द्विनिम्नतालोक्ट्रितिसंयुतं यत् सरोऽन्तरं तेन विभाजितायाः तालसरोऽन्त-रघ्न्याः तालोच्छ्रितेर्यञ्चभ्यते तत् खलु उड्ढीनमानं स्यात् । सरोऽन्तर (वृत्त और तालाव की दूरी) से युत जो द्विगुणित तालोच्छ्रित (वृत्त की ऊँचाई) उससे ताल सरोऽन्तर से गुणित ताल (वृत्त) की ऊँचाई में भाग देने पर उड्डीयनमान होता है।

उपपत्ति:-अत्र तालोच्छितः = ता उर । तालसरोऽन्तरम् = सर्अर। उड्डीनमानम् = य ।

ता उ + स अं = य + कर्ण

वा, २ ता · उ + स · अं = ता · उ + य + कर्ण = को + कर्ण परख्न स · अं^२=

 $\therefore a - ah = \frac{\mathbf{H} \cdot ah^2}{a + ah} = \frac{\mathbf{H} \cdot ah^2}{a + ah \cdot ah}$

नतः संक्रमणेन-

२ ता∙ उ + स∙अं − स∙अं[≺] २ ता∙ उ + स∙अं = ता∙ उ + स∙अं को = ———— २

२ ता · उ + स · अं - स · अं · - स · अं · - ता · उ + स · अं - ता · उ + स · अं - ता · उ

 $=\frac{\left(2\pi i\cdot 3+4\cdot \frac{3}{9}\right)^{2}-4\cdot \frac{3}{9}}{2\left(2\pi i\cdot 3+4\cdot \frac{3}{9}\right)}\pi i\cdot 3$

= <u>ध ताः उ^२ + ४ ताः उ × सः अं + सः अं^२ - सः अं^२ - ताः उ</u> २ (२ ताः उ + सः अं)

= ^{४ ता• उ^२ + ४ ता• उ × स• अं – ता• उ २ (२ ता• उ + स• अं)}

= रिताः उ^२ + २ ताः उ × सः अं – ताः उ (२ ताः उ + सः अं)

२ ता उ + स अं

<u> २ ता∙ उ^२ + २ ता∙ उ × स∙ अं − २ ता∙ उ^२ − स∙ अं × ता∙ उ</u> २ ता∙ उ+स∙ अ

= ता उ × स अं उपपन्नम् र ता उ + स अं

अथवा कोटिः = तार उ + य, भुजः = सर अं। अत्र गत्योः साम्यात्—

कर्णः = ता उ + स अं - य

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative

•.'. ता उ $_{3}$ - सः अं $_{1}^{2}$ + $_{2}^{2}$ + २ ता उ $_{2}$ × सः अं $_{2}$ - २ ता उ $_{3}$ × य - २ सः अं $_{2}$ × य = ता उ $_{2}^{2}$ + सः अं $_{3}^{2}$ + २ ता उ $_{2}$ × य

∴ ४ ता · उ · × य + २ स · अं · × य = २ ता · उ · × स · अं ·

ं. २ ता[.] उ. × य + स. अं × य = ता. उ × स. अं

∴ य (२ ता[,] उ + स[,] अं) = ता[,] उ × स[,] अं


 $\therefore \ \mathbf{z} = \frac{\mathbf{n} \cdot \mathbf{s} \times \mathbf{H} \cdot \mathbf{s}}{\mathbf{k} \cdot \mathbf{s} \cdot \mathbf{H} \cdot \mathbf{s}}, \ \mathbf{s} = \mathbf{s} \cdot \mathbf{q} \cdot \mathbf{q} \cdot \mathbf{q} \cdot \mathbf{q}$

उदाहरणम्।

वृक्षाद्धस्तशतोच्छ्रयाच्छतयुगे वापी कपिः कोऽप्यगा-दुत्तीर्याथ परो दुतं श्रुतिपथेनोड्डीय किञ्चिद्दुमात्। जातैवं समता तयोर्यदि गताबुड्डीनमानं कियद्-विद्वस्थेत् सुपरिश्रमोऽस्ति गणिते चिप्नं तदाऽऽचच्व मे ॥ १॥

एक बन्दर १०० हाथ ऊँचे पेड़ से उतर कर २०० हाथ की दूरी पर स्थित तालाव में गया। दूसरा वन्दर उसी स्थान से कुछ ऊपर उछल कर कर्ण मार्ग से तालाब में गया। उन दोनों की चाल यदि वरावर हो, तो वह कितना ऊपर उछला यह बताओ। यदि तुम गणित में परिश्रम किये हो, तो शीघ्र कहो।

न्यासः।



वृक्षवाप्यन्तरम् २०० । वृक्षोछ्रायः १०० लब्धमुङ्डीनमानम् ४०ः कोटिः १४०। कर्णः २४०। भुजः २००।

उदाहरण — वृक्ष और सरोवर की दूरी = २०० हाथ । वृक्ष की ऊँचाई = १०० हाथ । अब सूत्र के अनुसार द्विगुणित वृक्ष की ऊँचाई में सरोऽन्तर जोड़ने पर (१००×२+२००) = ४०० हुआ । इससे वृक्ष की ऊँचाई से गुणित सरोऽन्तर (१००×२००) = २०००० में भाग देने पर (२००० ÷ ४००) = ५० उड्डीनमान हुआ । अब कोटि = वृक्ष की ऊँचाई में युत उड्डीनमान = १०० + ५० = १५० । अज = २०० अतः कर्ण = $\sqrt{(१५०)^2 + (२००)^2}$ = $\sqrt{२२५०० + ४०००० = \sqrt{६२५००} = २५० ।}$ CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative

विशेष—'द्विनिन्नतालोस्जितसंयुतं यत' इस सूत्र के अनुसार उद्दीनमान = ता उ × ता स अं । यहाँ=उद्दीनमान = समकोण वनाने वाली भुजाओं र ता उ + ता स अं । यहाँ=उद्दीनमान = समकोण वनाने वाली भुजाओं में से एक का एक हिस्सा। ता उ = तालोस्जित = उसी भुजा का शेप भाग। ता स अं = ताल सरोन्तर = समकोण वनाने वाली दूसरी भुजा। अतः इस विशेष उदाहरण से यह सामान्यीकरण (Ceneralitaion) होता है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज की एक भुजा, तथा कर्ण और दूसरी भुजा के एक दुकड़े का योग मालम हो, साथ ही यदि वह योग ज्ञान भुजा और अज्ञात भुजा के शेष दुकड़े के योग के वरावर हो, तो कर्ण और अज्ञात भुजा दोनों जाने जा सकते हैं, अन्यथा नहीं।

उदाहरण

किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वनाने वाली भुजाओं में से एक ११२ फीट है। यदि उसका कर्ण और दूसरी भुजा के एक दुकड़े का योग १६८ फीट हो और इसी के वरावर यदि पहली भुजा और दूसरी भुजा के शेप दुकड़े का योग हो, तो कर्ण और कोटि अलग-अलग वताओ। समकोण बनाने वाली अज्ञात भुजा का एक दुकड़ा

= अज्ञात भुजा दूसरा दुकड़ा × ज्ञात भुजा र अज्ञात भु का दूसरा दुकड़ा + ज्ञात भुजा

यहाँ अज्ञात भुजा का दूसरा दुकड़ा = (१६८ - ११२) = ५६ फीट और यहाँ अज्ञात भुजा का दूसरा दुकड़ा = (१६८ - ११२) = ५६ फीट और ज्ञात भुजा = ११२ फीट अतः अज्ञात भुजा का पहला दुकड़ा = र्१६२३६२

 $=\frac{\sqrt{\xi \times 1}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{\xi}}{\sqrt{\xi}} = 20$ फीट। ∴ क = १६८ – २८=१४० फीट और अज्ञात भुजा=५६+२८=८४ फीट।

अभ्यासार्थ प्रश्न ।

(१) किसी समकोण त्रिभुज की एक भुजा ५ फीट है। उसकी दूसरी भुजा दो भागों में इस तरह बाँट दी गई है कि उसका एक हिस्सा और कर्ण का योग दूसरा हिस्सा और ज्ञात भुज के योग के बराबर है। यदि यह योग १५ फीट है, तो कर्ण और अज्ञात भुजा का मान बताओ।

(२) एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा ७५ इब्ब है। उसकी दूसरी भुजा को इस तरह दो भागों में बाँट दिया गया है कि एक टुकड़ा और कर्ण CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative का योग दूसरा दुकड़ा और ज्ञात भुजा के योग के बरावर है। यदि वह योग १०० इन्न है, तो कर्ण और अज्ञात भुजा बताओ।

- (३) किसी समकोण त्रिभुज की एक भुजा ४८ फीट है। उसकी दूसरी भुजा दो ऐसे हिस्सों में बाँट दी गई है कि एक हिस्सा और कर्ण का योग दूसरा हिस्सा और ज्ञान भुजा के योग के बराबर है। यदि वह योग ९६ फीट है, नो कर्ण और अज्ञात भुजा अलग-अलग बताओ।
- (४) किसी समकोण त्रिभुज की एक भुजा २७ गज, है। उसकी दूसरी भुजा दो ऐसे हिस्सों में बाँट दी गई है कि एक हिस्सा और कर्ण का योग दूसरा हिस्सा और ज्ञात भुजा के योग के बरावर है। यदि वह योग ५४ गज हो, तो कर्ण और अज्ञात भुजा अलग-अलग बताओ।
- (५) समकोण त्रिभुज के कर्ण और अज्ञात भुजा बताओ, यदि एक भुजा कर्ण और दूसरी भुजा के एक टुकड़े का योग तथा ज्ञात भुजा और दूसरे टुकड़े का योग निम्निलिखित हों:—

भु, क + दूसरी भुजा का पहला दुकड़ा = ज्ञात भुजा + दूसरी भु २ रा दुकड़ा

(६) १६ फीट	३२ फीट	और ३२ फीट
(७) २१ फीट	४२ फीट	और ४२ फीट
(८) ५७ इब	११४ इब	और ११४ इब
(९) ४५ गज	९० गज	और ९० गज
(१०) ३६ फीट	७२ फीट	और ७२ फीट
(११) ६० फीट	१२० फीट	और १२० फीर
(१२) ७ गज	२८ गज	और २८ गज
(१३) ८ इब्र	२० इंज	और २० इब

भुजकोट्योर्योगे कर्णे च ज्ञाते वृषकरणसूत्रं वृत्तम्।

कर्णस्य वर्गाद्दिगुणाद्विशोध्यो दोःकोटियोगः स्वगुणोऽस्य मृलम् ।

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative

योगो द्विधा मूलविहीनयुक्तः स्यातां तदर्धे भुजकोटिमाने ॥ १४ ॥

हिंगुणात् कर्णस्य वर्गात् दोः कोटियोगः स्वगुणः विद्योध्यः, अस्य मूलं ब्राह्मम् । योगः द्विधामूलविहीनयुक्तः तद्धें क्रमेण भुजकोटिमाने स्याताम् ।

कर्ण के वर्ग को दो से गुणाकर गुणन फल में भुज और कोटि के योग का वर्ग घटावें। शेप के मूल को योग (भुज कोटि का योग) में एक जगह घटा कर और दूसरी जगह जोड़कर आधा करने पर क्रम से भुज और कोटि होते हैं।

उपपत्ति:— करूप्यते भु· + को· = यो·, कर्णः = क। तदा यो[°]=(भु+को)[°] = भु[°] + को[°] + २ भु × को = क[°] + २ भु × को

: यो^२ = क^१ + २ भु × को

 $\therefore \ \vec{a}^{3} + \vec{a}^{3} = \vec{a}^{3} + \vec{a} + \vec{b} \times \vec{a} \cdot \vec{b}$

 $\therefore a^2 - 2 \text{ H} \times a \hat{l} = 2 a^2 - a \hat{l}^2$

 $\therefore \ \ \mathfrak{H}^2 + \widehat{\mathrm{ah}}^2 - 2 \ \mathfrak{H} \times \widehat{\mathrm{ah}} = 2 \ \widehat{\mathrm{ah}}^2 - \widehat{\mathrm{ah}}^2$

 $\therefore (ai - y)^2 = 2 a^2 - ai^2$


 $\therefore (\hat{a} - \hat{y}) = \sqrt{2 \hat{a}^2 - \hat{u}^2} = \hat{q} \hat{g}$

उदाहरणम्।

दश सप्ताधिकाः कर्णस्त्र्यधिका विंशतिः सखे । भुजकोटियुतिर्यत्र तत्र ते मे पृथम्बद् ॥ १॥

हे मित्र ! जहाँ कर्ण १७ है और भुजकोटि का योग २३ है, वहाँ भुज और कोटि का मान अलग-अलग बताओ ।

न्यासः।



कर्णः १७। दो:कोटियोगः २३।

जाते भुजकोटी = । १४।


उदाहरण—कर्ण = १७। भुज कोटि योग = २३। अब कर्ण १७ का वर्ग २८९ को द्विगुणित करने पर (२८९×२) = ५७८ हुआ। इसमें योग २३ का वर्ग ५२९ घटा कर (५७८ – ५२९) = ४९ शेप का मूल ७ हुआ। ७ को योग २३ में क्रम से धन ऋण कर आधा करने से भुज ($\frac{23}{5}$ -७) = ८ और कोटि = $\frac{23}{5}$ +७ = १५ हुये।

उदाहरणम्।

दोःकोट्योरन्तरं शैलाः कर्णो यत्र त्रयोदश । भुजकोटी पृथक् तत्र वदाशु गणकोत्तम ॥ २ ॥

हे गणकश्रेष्ठ ! जहाँ भुजकोटि का अन्तर ७ हे और कर्ण १३ है, वहाँ भुज और कोटि का मान बताओ ।

न्यासः ।



उदाहरण — कर्ण = १३, भुजकोट्यन्तर = ७। अब पूर्वरीति से द्विगुणित-कर्णवर्ग (१६९ × २) = ३३८ में भुजंकोट्यन्तर ७ का वर्ग ४९ को घटाकर २८९ का मूल १७ हुआ। १७ को अन्तर ७ में जोड़ और घटाकर आधा करने से कोटि १२ और भुज ५ हुये।

परिशिष्ट ।

किसी जान्य (समकोण) त्रिभुज में कर्ण और एक भुजा का योग, या अन्तर दिया हुआ हो और दूसरी भुजा माल्स हो, तो कर्ण और अज्ञात भुजा अलग-अलग माल्स हो जाती है। इसी तरह यदि उक्त त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं का योग, या अन्तर ज्ञात हो तथा कर्ण माल्स हो तो अज्ञात भुजायें अलग-अलग माल्स हो जाती हैं। यथा—क^२ = लं¹ + आ², ∴ लं² = कं-आ² वा लं² = (क + आ) (क-आ)

ं. क आ =
$$\frac{\vec{\sigma}^2}{\mathbf{a} - \mathbf{w}_1}$$
, और क-आ = $\frac{\vec{\sigma}^2}{\mathbf{a} + \mathbf{w}_1}$(१)
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative

अब (१), (२), (३) और (४) समीकरण पर से संक्रमण गणित की सहायता से अज्ञात राशियों का ज्ञान आसान है।

उदहारण-

- (१) किसी समकोण त्रिभुज की एक भुजा १५ फीट है। यदि उसकी दूसरी भुजा और कर्ण का योग २५ फीट हीं, तो कर्ण और अज्ञात भुजा अलग-अलग वताओ।
 - ं क—आ = $\frac{\dot{\sigma}^2}{a_0+a_0}$ । यहाँ प्रश्न के अनुसार $\sigma=$ १५ फीट, और क + आ = २५ फीट हैं।
 - ... क—आ = $\frac{1}{2}\frac{u^2}{u^2} = \frac{22u}{2u^2} = 9$ फीट।
 - $\therefore a = \frac{3 + 4}{2} = \frac{3 \times 4}{2} = 90$ फीट 1 और आ = $\frac{2\sqrt{-1}}{2}$ = $\frac{2}{2}$ = ८ फीट।
 - े. क = १७ फीट, अज्ञात भुजा = ८ फीट।
- (२) किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाओं में से एक २४ इञ्च है। यदि उसकी दूसरी भुजा और कर्णका अन्तर ८ इञ्च हो, तो कर्ण और दूसरी भुजा अलग-अलग बताओ।
 - ∵क + लं = $\frac{ आ^2}{a-m}$ । यहाँ आ = २४ इच्च और क − लं = ८ इच्च।
 - ै क + ਲं = ३-४ँ² = ५७६ = ७२ इञ्च । CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative

... क =
$$\frac{62+6}{5} = \frac{6}{5} = 80$$
 इंछ ।
और लं = $\frac{62+6}{5} = \frac{6}{5} = 3$ इंछ ।

(१) एक समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं का योग ३६४ फीट और कर्ण २६० फीट हैं, तो उसकी भुजायें अलग-अलग बताओ।

ं आ – $\dot{e} = \sqrt{2 a^2 - (\omega + \dot{e})^2}$ । यहाँ क = २६० फीट और आ + $\dot{e} = 368$ फीट।

ं आ - छं =
$$\sqrt{2 \times 560^{2} - 368^{2}} = \sqrt{2 \times 60600 - 135866}$$

= $\sqrt{134500 - 135866} = \sqrt{2008} = \sqrt{13 \times 200} = \sqrt{13 \times 1300}$

 $= \sqrt{98^2 \times 8^2} = 93 \times 8 = 47 \text{ who I}$

ं आ = $\frac{3\xi x + 42}{2} = \frac{x9\xi}{2} = 200$ फीट ।

और $\dot{g} = \frac{3EX - 42}{2} = \frac{332}{2} = 345$ फीट।

(४) किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वनाने वाली भुजाओं का अन्तर ११ इब्र और कर्ण ५५ इब्र हैं, तो उसकी भुजायें अलग-अलग बताओ।

ं आ +
$$\vec{w}$$
 = $\sqrt{2 \cdot \vec{a}^2 - (\cdot \vec{a} - \vec{w})^2}$ । यहाँ कर्ण = ५५ इख्र ।
और (आ − \vec{w}) = ११ इख्र है ।

ं.आ + छं =
$$\sqrt{2 \times 44^2 - 11^2} = \sqrt{11^2 \times 42^2 - 11}$$

= $\sqrt{11^2 \times (40-1)} = \sqrt{11^2 \times 86} = \sqrt{11^2 \times 62}$
= 11 × 0 = 00 कीट।

अब, आ = $\frac{99+11}{2}$ = $\frac{5}{2}$ = 88 फीट। और ਲੱ = $\frac{99-11}{2}$ = $\frac{5}{2}$ = 33 फीट।

अभ्यासार्थ प्रश्न ।

- (१) किसी समकोण त्रिभुज की एक भुजा ५८८ इञ्च और कर्ण तथा दूसरी भुजा का योग ८८२ इञ्च हैं, तो कर्ण और दूसरी भुजा अलग-अलग वताओ।
- (२) किसी समकोण त्रिभुज की एक भुजा ३९२५ गज और कर्ण तथा दूसरी भुजा का अन्तर ६२५ गज हैं, तो कर्ण और अज्ञात भुजा अलग-अलग बताओ।

- (३) एक १०८ फीट ऊँचा ताल का पेंड़ समतल भूमि में खड़ा था। एक दिन हवा के वेग से कुछ दूर पर से वह वृत्त टूट गया, लेकिन दूटा हुआ हिस्सा वृत्त से विल्कुल अलग नहीं हुआ विक वह झुक कर वृत्त की जड़ से ३६ फीट की दूरी पर जमीन में लग गया, तो वह वृत्त कितनी उँचाई पर से टूटा यह वताओ।
- (४) किसी तालाव में एक कमल खिला था जिसका १ गज पानी की सतह से ऊपर उठा था। हवा के झोंके से धीरे-धीरे चल कर वह कमल उस जगह से ५ गज की दूरी पर डूव गया, तो पानी की गहराई बताओ।
- (५) किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं का अन्तर २३ फीट और कर्ण ११५ फीट हैं, तो भुजाओं के मान अलग-अलग बताओ ।
- (६) किसी समकोण त्रिभुज का भुजयोग १०८ फीट और उसका कर्ण ४५ फीट हैं, तो समकोण बनाने वाली भुजायें अलग-अलग बताओ।
- (७) किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण ६० फीट है। यदि समकोण वनाने वाली भुजाओं में से एक दूसरे का है हो, तो उनका मान अलग-अलग बताओं।
- (८) एक सीढ़ी की लम्बाई, किसी घर की ऊँचाई के वरावर है। यदि सीढ़ी की जड़ घर से ८ फीट अलग कर देते हैं, तो सीढ़ी घर की चोटी से २ फीट नीचे चली जाती है, तो सीढ़ी की ऊँचाई बताओ।
- (९) एक २५ फीट लम्बी सीढ़ी किसी घर के सहारे सीधी खड़ी है, तो उसकी जड़ को घर से कितना हटा दें कि उसकी चोटी १ फीट नीची हो जाय।
- (१०) किसी समकोण त्रिभुज का भुजयोग ३६ फीट और उसका कर्ण १५ फीट है, तो उनकी भुजार्य अलग-अलग वताओ ।

लम्बावबाधाज्ञानाय करणसूत्रं वृत्तम्

अन्योन्यमूलायगद्धत्रयोगाद्वेण्वोर्घधे योगहतेऽवलम्बः । वंशौ स्वयोगेन हतावभीष्टभूष्तौ च लम्बोभयतः कुखण्डे ॥१५॥

वेण्वोः वधे योगहते अन्योन्यमूलाग्रगस्त्रशोगात् अवलम्बः स्यात् । अभीष्ट-भूष्टौ वंशौ स्वयोगेन हतौ, लम्बोभयतः कुम्बण्डे च स्याताम् ।

दोनों बाँसों के गुणनफल को बाँसों के योग से भाग दें, तो परस्पर वाँसों के मरू और चोटी को मिलाने वाली रेखाओं के योग विन्दु से (भूमि पर) लम्ब का मान आ जायगा । इष्ट आधार से दोनों वाँसों को अलग-अलग गुणा कर उनमें वाँसों के योग से भाग दें, तो लम्ब के दोनों तरफ की आवाधा के मान मालुम हो जायेंगे।

उपपत्ति:-अत्र अघ = बृहद्वंशः, कग = लघुवंशः, दल=लम्बः। अन्योन्य-मूलाग्रगतसूत्रे अ ग, क घ । अनयोर्योगबिन्दुः = द । घ अ ल = बृहदावाधा = बृर आर्। ल क=लर्आर्। अ क = भूमिः। अथ अ घ क, द ल क त्रिभुजयोः साजात्यादनु-पातेन — ϖ आ = ϖ क = $\frac{\Im \ a \times a}{\Im \ a} = \frac{4 \times \varpi}{a}$ । एवं वृ· आ· = अल = $\frac{3 \text{ ax} \cdot \vec{e}}{\text{a} \cdot \vec{e}} = \frac{\cancel{\cancel{4}} \times \cancel{\cancel{6}}}{\cancel{\cancel{6}} \cdot \cancel{\cancel{6}}}$ । क \therefore ल आ + वृर्धाः = $\frac{4\sqrt{x}}{2}$ लं $+\frac{4\sqrt{x}}{6}$ लं कं अ $= \frac{\underbrace{\underbrace{\underbrace{\forall \times \vec{o} \times \vec{o} \cdot \vec{a} + \underbrace{\forall \times \vec{o} \times \vec{a} \cdot \vec{a}}_{=} \underbrace{\underbrace{\underbrace{\forall \times \vec{o} \cdot (\vec{o} \cdot \vec{a} \cdot + \underbrace{\vec{a} \cdot \vec{a}}_{=})}_{q_{1} \cdot \vec{a} \times \vec{o} \cdot \vec{a}}}}_{q_{2} \cdot \vec{a} \times \vec{o} \cdot \vec{a}})$ = अक = भूमि।

 $\therefore \vec{\kappa} = \frac{\cancel{x} \times \cancel{y} \cdot \vec{a} \cdot \times \vec{x} \cdot \vec{a}}{\cancel{x} \cdot (\vec{x} \cdot \vec{a} \times \cancel{y} \cdot \vec{a})} = \frac{\cancel{y} \cdot \vec{a} \times \vec{x} \cdot \vec{a}}{\cancel{x} \cdot (\vec{x} \cdot \vec{a} \times \cancel{y} \cdot \vec{a})} = \frac{\cancel{y} \cdot \vec{a} \times \vec{x} \cdot \vec{a}}{\cancel{x} \cdot (\vec{x} \cdot \vec{a} \times \vec{y} \cdot \vec{a})} = \frac{\cancel{y} \cdot \vec{a} \times \vec{x} \cdot \vec{a}}{\cancel{x} \cdot (\vec{x} \cdot \vec{a} \times \vec{y} \cdot \vec{a})} = \frac{\cancel{y} \cdot \vec{a} \times \vec{x} \cdot \vec{a}}{\cancel{x} \cdot (\vec{x} \cdot \vec{a} \times \vec{y} \cdot \vec{a})} = \frac{\cancel{y} \cdot \vec{a} \times \vec{x} \cdot \vec{a}}{\cancel{x} \cdot (\vec{x} \cdot \vec{a} \times \vec{y} \cdot \vec{a})} = \frac{\cancel{x} \cdot \vec{a} \times \vec{x} \cdot \vec{a}}{\cancel{x} \cdot (\vec{x} \cdot \vec{a} \times \vec{y} \cdot \vec{a})} = \frac{\cancel{x} \cdot \vec{a} \times \vec{x} \cdot \vec{a}}{\cancel{x} \cdot (\vec{x} \cdot \vec{a} \times \vec{y} \cdot \vec{a})} = \frac{\cancel{x} \cdot \vec{a} \times \vec{x} \cdot \vec{a}}{\cancel{x} \cdot (\vec{x} \cdot \vec{a} \times \vec{y} \cdot \vec{a})} = \frac{\cancel{x} \cdot \vec{a} \times \vec{x} \cdot \vec{a}}{\cancel{x} \cdot (\vec{x} \cdot \vec{a} \times \vec{y} \cdot \vec{a})} = \frac{\cancel{x} \cdot \vec{a} \times \vec{x} \cdot \vec{a}}{\cancel{x} \cdot (\vec{x} \cdot \vec{a} \times \vec{y} \cdot \vec{a})} = \frac{\cancel{x} \cdot \vec{a} \times \vec{x} \cdot \vec{a}}{\cancel{x} \cdot (\vec{x} \cdot \vec{a} \times \vec{y} \cdot \vec{a})} = \frac{\cancel{x} \cdot \vec{a} \times \vec{x} \cdot \vec{a}}{\cancel{x} \cdot (\vec{x} \cdot \vec{a} \times \vec{y} \cdot \vec{a})} = \frac{\cancel{x} \cdot \vec{a} \times \vec{x} \cdot \vec{a}}{\cancel{x} \cdot (\vec{x} \cdot \vec{a} \times \vec{y} \cdot \vec{a})} = \frac{\cancel{x} \cdot \vec{a} \times \vec{x} \cdot \vec{a}}{\cancel{x} \cdot (\vec{x} \cdot \vec{a} \times \vec{y} \cdot \vec{a})} = \frac{\cancel{x} \cdot \vec{a} \times \vec{x} \cdot \vec{a}}{\cancel{x} \cdot (\vec{x} \cdot \vec{a} \times \vec{y} \cdot \vec{a})} = \frac{\cancel{x} \cdot \vec{a} \times \vec{x} \cdot \vec{a}}{\cancel{x} \cdot (\vec{x} \cdot \vec{a} \times \vec{y} \cdot \vec{a})} = \frac{\cancel{x} \cdot \vec{a} \times \vec{x} \cdot \vec{a}}{\cancel{x} \cdot (\vec{x} \cdot \vec{a} \times \vec{y} \cdot \vec{a})} = \frac{\cancel{x} \cdot \vec{a} \times \vec{x} \cdot \vec{a}}{\cancel{x} \cdot (\vec{x} \cdot \vec{a} \times \vec{y} \cdot \vec{a})} = \frac{\cancel{x} \cdot \vec{a} \times \vec{x} \cdot \vec{a}}{\cancel{x} \cdot (\vec{x} \cdot \vec{a} \times \vec{y} \cdot \vec{a})} = \frac{\cancel{x} \cdot \vec{a} \times \vec{x} \cdot \vec{a}}{\cancel{x} \cdot (\vec{x} \cdot \vec{a} \times \vec{y} \cdot \vec{a})} = \frac{\cancel{x} \cdot \vec{a} \times \vec{x} \cdot \vec{a}}{\cancel{x} \cdot (\vec{x} \cdot \vec{x} \cdot \vec{a})} = \frac{\cancel{x} \cdot \vec{x} \cdot \vec{x}}{\cancel{x} \cdot (\vec{x} \cdot \vec{x} \cdot \vec{x})} = \frac{\cancel{x} \cdot \vec{x} \cdot \vec{x}}{\cancel{x} \cdot (\vec{x} \cdot \vec{x} \cdot \vec{x})} = \frac{\cancel{x} \cdot \vec{x}}{\cancel{x} \cdot (\vec{x} \cdot \vec{x} \cdot \vec{x})} = \frac{\cancel{x} \cdot \vec{x}}{\cancel{x} \cdot \vec{x}} = \frac{\cancel{x} \cdot \vec{x}}{\cancel{x} \cdot \vec{x}} = \frac{\cancel{x} \cdot \vec{x}}{\cancel{x}} = \frac{\cancel{x}}{\cancel{x}} = \frac{\cancel{x}}{\cancel{x}$ अथ ल आ = $\frac{4 \times e}{2 \cdot 4} = \frac{4 \times e}{2 \cdot 4} =$ एवं वृः आ = $\frac{\mathbf{H}_{\mathbf{X}} \times \mathbf{e}^{\mathbf{i}}}{\mathbf{e}^{\mathbf{i}} \cdot \mathbf{a}^{\mathbf{i}}} = \frac{\mathbf{H}_{\mathbf{X}} \times \mathbf{a}^{\mathbf{i}} \cdot \mathbf{a}^{\mathbf{i}}}{\mathbf{e}^{\mathbf{i}} \cdot \mathbf{a}^{\mathbf{i}} + \mathbf{a}^{\mathbf{i}} \cdot \mathbf{a}^{\mathbf{i}}} = \frac{\mathbf{H}_{\mathbf{X}} \times \mathbf{a}^{\mathbf{i}} \cdot \mathbf{a}^{\mathbf{i}}}{\mathbf{e}^{\mathbf{i}} \cdot \mathbf{a}^{\mathbf{i}} + \mathbf{a}^{\mathbf{i}} \cdot \mathbf{a}^{\mathbf{i}}} = \frac{\mathbf{H}_{\mathbf{X}} \times \mathbf{a}^{\mathbf{i}} \cdot \mathbf{a}^{\mathbf{i}}}{\mathbf{e}^{\mathbf{i}} \cdot \mathbf{a}^{\mathbf{i}} + \mathbf{a}^{\mathbf{i}} \cdot \mathbf{a}^{\mathbf{i}}} = \frac{\mathbf{H}_{\mathbf{X}} \times \mathbf{a}^{\mathbf{i}} \cdot \mathbf{a}^{\mathbf{i}}}{\mathbf{e}^{\mathbf{i}} \cdot \mathbf{a}^{\mathbf{i}} + \mathbf{a}^{\mathbf{i}} \cdot \mathbf{a}^{\mathbf{i}}} = \frac{\mathbf{H}_{\mathbf{X}} \times \mathbf{a}^{\mathbf{i}} \cdot \mathbf{a}^{\mathbf{i}}}{\mathbf{e}^{\mathbf{i}} \cdot \mathbf{a}^{\mathbf{i}} + \mathbf{a}^{\mathbf{i}} \cdot \mathbf{a}^{\mathbf{i}}} = \frac{\mathbf{H}_{\mathbf{X}} \times \mathbf{a}^{\mathbf{i}} \cdot \mathbf{a}^{\mathbf{i}}}{\mathbf{e}^{\mathbf{i}} \cdot \mathbf{a}^{\mathbf{i}} + \mathbf{a}^{\mathbf{i}} \cdot \mathbf{a}^{\mathbf{i}}} = \frac{\mathbf{H}_{\mathbf{X}} \times \mathbf{a}^{\mathbf{i}} \cdot \mathbf{a}^{\mathbf{i}}}{\mathbf{e}^{\mathbf{i}} \cdot \mathbf{a}^{\mathbf{i}} + \mathbf{a}^{\mathbf{i}} \cdot \mathbf{a}^{\mathbf{i}}} = \frac{\mathbf{H}_{\mathbf{X}} \times \mathbf{a}^{\mathbf{i}} \cdot \mathbf{a}^{\mathbf{i}}}{\mathbf{e}^{\mathbf{i}} \cdot \mathbf{a}^{\mathbf{i}}} = \frac{\mathbf{H}_{\mathbf{X}} \times \mathbf{a}^{\mathbf{i}}}{\mathbf{e}^{\mathbf{i}} \cdot \mathbf{a}^{\mathbf{i}}} = \frac{\mathbf{H}_{\mathbf{X}} \times \mathbf{a}^{\mathbf{i}}}{\mathbf{e}^{\mathbf{i}}} = \frac{\mathbf{H}_{\mathbf{X}} \times \mathbf{a$

अत उपपन्नम् ।

उदाहरणम् ।

पञ्चदशदशकरोच्छ्रयवेण्वोरज्ञातमध्यभूमिकयोः। इतरेतरमूलाप्रगसूत्रयुतेर्लम्बमानमाचद्व ॥ १॥

समान भूमि में एक १५ हाथ और दूसरा १० हाथ का बाँस खड़ा है। यदि एक की जड़ से दूसरे के अग्र पर्यन्त परस्पर रस्सी बाँध दी जाँय, तो दोनों

रिस्सयों के योग से भूमि पर लम्ब का सान बताओ। यहाँ दोनों बाँसों की दरी अज्ञात है।

वशी १४ । १० । जातो लम्बः ६ । वशान्त-रभूः ४। अतो जाते भूखण्डे ३। २। अथवा भू: १०। खरडे ६।४। वा भू: १०। खण्डे ६।६। वा भू: २०। खरडे १ । ८ एवं सर्वत्र लम्बः स एव । यद्यत्र भूमितुल्ये भूजे वंशः कोटि-

स्तदा भूखण्डेन किमिति त्रैराशिकेन सर्वत्र प्रतीति:।

उदाहरण —यहाँ वाँस १५ और १० हाथ लम्बे हैं। अब सूत्र के अनुसार दोनों वांसों के गुणन फल (१५ × १०)=१५० में, वाँसों के योग (१५+१०)= २५ से भाग देने पर लब्धि ६ लम्ब का मान हुआ। यहाँ यदि इष्ट भूमि ५ हाथ मानें, तो इससे दोनों वाँसों को अलग-अलग गुणा कर वाँसों का योग २५ से भाग देने पर प्रथम आवाधा = $\frac{1}{2}\frac{4\times 4}{2}$ = ३ और द्वितीय आवाधा = 10 x = २ हाथ।

यदि वंशान्तर भूमि १० हो, तो उक्तरीति से दोनों आवाधायें ६ और ४ हैंगी। इसी तरह वंशान्तर भूमि १५ एवं २० पर से भी आवाधा छानी चाहिए। अध्यामार्थ प्रश्न ।

(१) दो विजली के खम्भे की ऊँचाई क्रम से ३० फीट और ४४ फीट हैं, तो परस्पर एक की जड़ से दूसरे की चोटी तक गयं हुये तारों के योग

विन्दु की ऊँचाई बताओ।

(२) दो मीनार की ऊँचाई क्रम से ८० गज और ९० गज हैं। यदि उन दोनों के बीच की दूरी ८५ गज हो, तो परस्पर एक की जड़ से दूसरे की चोटी तक गये हुये सूत्रों के योग विन्दु से जमीन पर लम्ब का मान तथा लम्य के मूल से दोनों मीनार की दूरी बताओ।

(३) दो घर की ऊँचाई क्रम से १४ और १६ गज है, नो परस्पर एक की जर से दूसरे की इत तक गये हुये रिस्पयों के योग से जमीन पर

लम्ब का मान बनाओं।

(४) किसी पर्वत की तीन श्रेणियाँ हैं, जिनमें बीच की श्रेणी सबसे नीची है। दोनों तरफ की श्रेणियों की ऊँचाई क्रम से २०० और ३०० गज हैं। यदि परस्पर एक की जड़ से दूसरे की चोटी तक बंधे हुये सूत्रों के योग बिन्दु बीच वाली श्रेणी की चोटी पर हो, तो बीच की श्रेणी की ऊँचाई बताओ।


अत्तेत्रलक्षणसूत्रम् । धृष्टोदिष्टमृजुभुजं क्षेत्रं यत्रैकव।हुतः स्वल्पा । तदितरभुजयुतिरथ वा तुल्या ज्ञेयं तदक्षेत्रम् ॥ १६ ॥

यत्र एकवाहुतः तदितरभुजयुतिः स्वल्पा, अथवा तुल्या भवेत् तत् धृष्टो-दिष्टं ऋजुभुजं चेत्रं अचेत्रं ज्ञेयम् ।

जिस चेत्र (त्रिभुज चतुर्भुज आदि) में एक भुज से शेप भुजों का योग अल्प वा तुल्य हो, तो उसे अचेत्र समझना चाहिये, अर्थात् वैसा चेत्र नहीं वन सकता है। उपपत्ति:—त्रिभुजे भुजद्वययोगस्तृतीयभुजाद्धिको भवतीति चेत्रमिति नियमेनास्य वासना स्पष्टेत्यलम्।

> उदाहरणम् । चतुस्रे त्रिषड्द्यको भुजास्त्र्यस्रे त्रिषएणव । उदिष्टा यत्र धृष्टेन तदच्चेत्रं विनिर्दिशेत् ॥ १ ॥ एते अनुपपन्ने चेत्रे ।

किसी धृष्ट ने एक चतुर्भुज और एक त्रिभुज बताया, जिनमें चतुर्भुज की भुजायें कमसे ३, ६, २ और १२ तथा त्रिभुज की भुजायें ३, ६ और ९ हैं, लेकिन ये दोनों चेत्र उक्त रीति से अचेत्र हैं क्योंकि उक्त चतुर्भुज में तीन भुजाओं का योग चौथी भुजा से छोटा है और उक्त त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के वरावर है।



भुजप्रमाणा ऋजुशलाका भुजस्थानेषु विन्यस्यानुपपत्तिर्दर्शनीया। आवाधादिज्ञानाय करणसूत्रमायीद्वयम्।

त्रिश्च श्रुजयोयींगस्तदन्तरगुणो श्रुवा हृतो लब्ध्या । द्विष्ठा भूरूनयुता दलिताऽऽवाधे तयोः स्याताम् ॥ १७ ॥ स्वाबाधाश्चजकृत्योरन्तरमूलं प्रजायते लम्बः । लम्बगुणं भूम्यर्थं स्पष्टं त्रिशुजे फलं भवति ॥ १८ ॥

त्रिभुजे भुजयोः योगः तदन्तरगुणः भुवा हतः, भूः द्विष्ठा छब्ध्या जनयुता दिलता तयोः आवाधे स्याताम् । स्वावाधाभुजकृत्योः अन्तरमूळं छम्बः प्रजायते । छम्बगुणं भूभ्यद्धं त्रिभुजे स्पष्टं फळं भवति ।

त्रिभुज में दो भुज के योग को उनके अन्तर से गुणा कर तीसरी भुजा (भूमि) से भाग देने पर लिख जो हो, उसे तीसरी भुजा (भूमि) में एक जगह घटा कर और दूसरी जगह जोड़ कर, दोनों का आधा करने से क्रम से लघु और बृहद् भुज की आवाधा होती है। अपनी आवाधा के वर्ग को अपनी भुजा के वर्ग में घटा कर मूल लेने पर लम्ब होता है। लम्ब को भूमि से गुणा कर उसका आधा करें, तो त्रिभुज का स्पष्ट फल होता है।

उपपत्ति:—अत्र अक = प्र· भु·, अग = द्वि· भु·, कग = भू = तु· भु, कघ= अ
प्र· आ , ग घ = द्वि· आ , अघ = लम्बः । अक घ त्रिभुजे
प्र· भु² - प्र· आ² = लं², तथा अगघ त्रिभुजे द्वि· भु² - द्वि•
आ² = लं²,

च ग ∴ द्वि: भु² - प्र: आ² = द्वि: भु² - द्वि: आ²

□ प ∴ द्वि: भु² - प्र: भु² = द्वि: आ² - प्र: आ²

∴ (द्वि· भु + प्र· भु·) (द्वि· भु - प्र भु) = (द्वि· आ + प्र· आ) (द्वि· आ - प्र· आ)

= भु· यो × भु· अं = लब्धिः । आबाधयोर्योगस्तु भूमितुल्यो ज्ञात एवातः संक्रमणेन—

प्रः आः = $\frac{1}{2}$ — रूटिय, द्विः आः = $\frac{1}{2}$ + रूटियः। अ क घ जात्यित्रभुजे अ क^२ – क घ³ = अ घ³, वा प्रभु² – प्रः आ² = रूं² ... रू = $\sqrt{\mathbf{g} \cdot \mathbf{y}^2 - \mathbf{g} \cdot \mathbf{w}^2}$ । एवमेव अ ग घ जात्ये अ ग² – ग घ²=अ घ² ... द्वि. भु² – द्विः आ² = रूं² । ... रूं = $\sqrt{\mathbf{g} \cdot \mathbf{y}^2 - \mathbf{g} \cdot \mathbf{w}^2}$ अत उपपन्नं रूम्बानयनपर्यन्तम् ।

अथायते भुजकोटिघाततुल्यं फलं भवत्यतः क घ, अ घ भुजकोटिभ्यां यदायतं तस्य फलम् = क घ x अ घ । परच्च क घ, अ घ भुजकोटिभ्यां यदायतं तत् अ क घ त्रिभुजाद् द्विगुणमतः ।

२ △ अ क घ = क घ x अ घ · · · · · · · (१)

एवमेव ग घ, अ घ भुजकोटिभ्यां यदायतं तस्य फलं,= ग घ×अ घ इदमायतम् अ ग घ त्रिभुजाद्विगुणमतः २△अ ग घ = ग घ×अ घ ' '(२)

(१), (२) अनयोर्योगेन

२ \triangle अ क घ + २ \triangle अ ग घ = क घ \times अ घ + ग्रंघ \times अ घ वा २ (\triangle अ क घ + \triangle अ ग घ) = अ घ (क घ + ग घ) वा २ \triangle अ क ग = अ घ \times क ग

 $\therefore \triangle$ अकग = $\frac{3 \text{ घ} \times \text{क } 1}{2} = \frac{\cancel{e} \times \cancel{\cancel{4}}}{2}$ अत उपपन्नं सर्वम् ।

उदाहरणम्।

त्तेत्रे मही मनुमिता त्रिभुजे भुजौ तु यत्र त्रयोदशतिथिप्रमितौ च यस्य। तत्रावलम्बकमथो कथयावबाघे क्षिप्रं तथा च समकोष्टमिति फलाख्याम्॥

जिस त्रिभुज में भूमि १४ और भुजायें १३ और १५ हैं उसका लम्ब, आबाधा और समकोष्टरूप फल के मान शीघ्र वताओ।

न्यासः



भूः १४। भुजौ १३।१४। लब्घे त्राबा^{घे} १५ ४। ६। लम्बश्च १२। चेत्रफलं च ८४।

उदाहरण—उपर्युक्त त्रिभुज में भुजदूय का योग (१३ + १५) = २८ को उनके अन्तर (१५ - १३) = २ से गुणा करने पर (२८ × २) = ५६ हुआ। इसको भूमि १४ से भाग देने से (५६ ÷ १४) = ४ आया। इसे १४ में क्रम से घटा कर और जोड़ कर आधा करने से प्रथम आवाधा = $\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}=9$ = ५ और द्वितीय आवाधा = $\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}=9$ ।

अब प्रथम आवाधा ५ का वर्ग २५ और प्रथम भुज १३ का वर्ग १६९ इन दोनों का अन्तर (१६९ – २५) = १४४ का मूल = १२ लम्ब हुआ। लम्ब १२ से भूमि १४ को गुणा कर दो से भाग देने पर $\frac{1.8 \times 1.2}{5}$ = ८४ चेत्र फल हुआ।

ऋणाबाधोदाहरणम्।


दशसप्तद्शप्रमी भुजी त्रिभुजे यत्र नवप्रमा मही।
अवधे वद लम्बकं तथा गणितं गाणितिकाशु तत्र मे।। २।।
जिस त्रिभुज की भुजायें क्रम से १० और १७ हैं और आधार ९ है तो
आवाधा, लम्ब और सेत्र फल वताओ।

भुजी १०। १७। भूमिः ६। १७ अत्र त्रिभुजे भुजयोर्थोग इत्यादिना न्यासः । १० अत्र त्रिभुजे भुजयोर्थोग इत्यादिना न ह ६ ६ ९५ स्यात् । अस्मादेव भूरपनीता शोषार्थमृणगताऽऽबाधा दिग्वैपरीत्येनेत्यर्थः । तथा जाते आबाधे ६। १४ अत उभयत्रापि जातो लम्बः म फलम् ३६।

उदाहरण—१० और १० भुज हैं। भूमि = ९ है। अब सूत्र के अनुसार दोनों भुज के योग २० को भुजहूयान्तर ९ से गुणा कर भूमि ७ से भाग देने पर (२० × ७ ÷ ९) = २१ लिंध भूमि में नहीं घंटोगी अतः लिंध में ही भूमि को घटा कर आधा करने से ($\frac{2 \cdot 1}{2^{-1}}$) = ६ पहली आवाधा हुई और दूसरी आवाधा = ($\frac{2 \cdot 1}{2}$) = १५। यहाँ पहली आवाधा ६ ऋगात्मिका है। लम्ब लाने के लिये प्रथम भुज १० के बर्ग १०० में प्र आवाधा ६ का वर्ग घटा कर मूल लेने से $-\sqrt{(900-38)} = \sqrt{88} = 6 = 6$ विभुजफलनवनार्थ लम्ब ८ को भूम्पर्ध से गुणा किया तो $\frac{2}{2}$ = $\frac{6}{2}$ = $\frac{6}{2}$ = $\frac{1}{2}$ = $\frac{1}{2}$ = $\frac{1}{2}$ = $\frac{1}{2}$ नुज फल।

परिशिष्ट

समभुज त्रिभुज का लम्ब और चेत्रफल।



मान लिया कि अवस एक त्रिभुज है जिसमें अव = वस = अस। अबिन्दु सेवस पर अद लम्ब खींचा, तो रेखा गणित से यह स्पष्ट है कि अद लम्ब वस को दो बरावर भागों में बांटेगा।

∴ व द = द स = $\frac{a \, H}{2}$ । त्रिभुज अ व द में \angle अ द व = ९०°, ∴ अ द² = अ व² – व द²,

∴ अ द = $\sqrt{$ अ व² - व द² लेकिन यहाँ व द = $\frac{a}{2}$ स = $\frac{a}{2}$ = $\frac{a}{2}$ = $\frac{a}{2}$

$$\therefore \exists \mathbf{q} = \sqrt{\mathbf{a} \mathbf{q}^2 - \left(\frac{\mathbf{a} \mathbf{q}}{2}\right)^2} = \sqrt{\mathbf{a} \mathbf{q}^2 - \frac{\mathbf{a} \mathbf{q}^2}{8}} = \sqrt{\frac{2}{8} \mathbf{a} \mathbf{q}^2}$$

=
$$\sqrt{\frac{3}{2}}$$
 अ व अतः समभुज त्रिभुज का लम्ब = $\sqrt{\frac{3}{2}}$ भुजा $^{\prime\prime}$ $^{\prime\prime}$ $^{\prime\prime}$

$$\triangle$$
 अवस का चेत्र फल = $\sqrt{\frac{3}{2}}$ मु $\times \frac{3}{2}$ = $\sqrt{\frac{3}{8}}$ मु 2 (२)

समद्विबाहु त्रिभुज का लम्ब और चेत्रफल



कल्पना किया कि अवस एक त्रिभुज है जिसमें अव = अस, अबिन्दु सेवस पर अद लम्ब खींचा, तो रेखा गणित सेवद = दस = $\frac{a}{5}$ । \triangle अवद में \angle अद $a = 90^\circ$ \therefore अद = $\sqrt{36}$ अव 2 - $\sqrt{36}$ $\frac{3}{2}$ - $\sqrt{36}$

ं. समिद्विबाहु त्रिभुज का लम्ब =
$$\sqrt{\frac{3}{4}^2 - \frac{31}{8}^2} \cdots (9)$$

$$\therefore$$
 अ व स समिद्वबाहु त्रिभुज का चेत्रफल = आ $\times \sqrt{\frac{31^2}{2}} \cdots (2)$

अतः समद्भिवाहु त्रिभुज की भुजा और आधार मालूम हो, तो उसका लम्ब और चैत्रफल निकाले जा सकते हैं। CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative समकोण त्रिभुज का चेत्रफल ।

अ कल्पना किया कि अ व स एक त्रिभुज है, जिसमें \angle व अ

स = ९०°, अतः रेखा गणित से अ व स त्रिभुज का चेत्र
फल = $\frac{3 \times 3}{2}$ स

ं.समकोण त्रिभुज का चेत्रफल = समकोण बनाने वाली भुजाओं का घात समद्भिबाहु समकोण त्रिभुज का चेत्रफल।

यदि अव स त्रिभुज में अव = अस, तो अव स एक समद्विशाहु सम-कोण त्रिभुज हो जायगा।

... \triangle अ व स = $\frac{334 \times 34}{2} = \frac{34 \times 34}{2} = \frac{34}{2} = \frac{34}{2}$

इससे यह सिद्ध होता है कि समिद्धिबाहु समकोण त्रिभुज का चेत्रफल वरावर भुजा के वर्ग का आधा होता है।

उदाहरण ।

(१) किसी समभुज त्रिभुज की भुजा ७ फीट है, तो इसकी ऊँचाई और चैत्रफल बताओ।

ऊँचाई =
$$\frac{1}{3}$$
 सु × √ ३ । यहाँ सु = ७ फीट

∴ ऊँचाई = $\frac{1}{3}$ × ७ × √ ३ = $\frac{9\sqrt{3}}{2}$ फीट ।

पेत्रफल = $\frac{\sqrt{3}}{3}$ सुं $\frac{3}{3}$ = $\frac{\sqrt{3}}{8}$ × ७^२ = $\frac{\sqrt{3}}{8}$ × $\frac{89}{9}$ व · फी · ।

(२) किसी समभुज त्रिभुज के शीर्ष बिन्दु से आधार पर का लम्ब १ फीट २ इन्न है, तो उसका चेत्रफल बताओ।

लम्ब =
$$\sqrt{\frac{3}{2}}$$
 मु, \therefore मु = $\sqrt{\frac{3}{2}}$ लम्ब । यहाँ लम्ब=१ फी० २ इख
= १४ इख । \therefore मु = $\frac{2}{\sqrt{3}}$ × १४ = $\frac{2^{c}}{\sqrt{3}}$ इख ।
अब केन्रफल = $\frac{\sqrt{3}}{8}$ मु 2 = $\frac{\sqrt{3}}{8}$ × $\left(\frac{2^{c}}{\sqrt{3}}\right)^{2}$ व. इ.

$$= \frac{\sqrt{\frac{3}{8}}}{\sqrt{3}} \times \frac{3 \le x}{3} \le a \cdot \xi \cdot = \frac{9 \times 3}{\sqrt{3}} a \cdot \xi \cdot$$
$$= \frac{9 \cdot \xi}{\sqrt{3}} a \cdot \xi \cdot 1$$

- (३) एक समभुज त्रिभुजाकार उद्यान को घेरने में ४ आना प्रति गज की दर से ३३६ रु० खर्च होता है, तो किसी कोण से उसके सामने की भुजा के मध्य विन्दु की दूरी वताओ।
 - ∵ प्रति गज चार आने (र्हे रु०) की दर से ३३६ रु० में (३३६ × ४ =) १३४४ गज घेरा जायगा।
 - ∴ उस समभुज त्रिभुज का भुजयोग = १३४४ गज
 - ं. उस त्रिभुज की एक भुजा = $\frac{1.3 \times 1}{3}$ ग० = ४४८ ग०। अब किसी कोण से उसके सामने की भुजा के मध्य विन्दु की दूरी उस

समभुज त्रिभुज का लम्ब है। \therefore अभीष्ट दूरी = $\frac{\sqrt{2}}{2}$ भु = $\frac{\sqrt{2}}{2}$ × ४४८ गज = $\sqrt{2}$ × २२४ गज।

(४) किसी समिद्विबाहुं त्रिभुज की वरावर भुजाओं में से एक ३० फीट है, यदि उसका आधार ४८ फीट हो, तो उसका लम्ब और चेत्रफल बताओ। $\frac{1}{8}$ \frac

लम्ब =
$$\sqrt{481484 \cdot 311} = \sqrt{40}$$

 $\sqrt{900 - 498} = \sqrt{388} = 90$ फी 0

चेत्रफल $=\frac{\varpi \times \Im I}{2} = \frac{92 \times 82}{2}$ व॰ फीट $=\frac{9 \times 82}{2} = 832$ व॰फीट

(५) किसी समकोग त्रिभुज में समकोण वनाने वाली भुजायें १२ और १ फीट है तो उसका चेत्रफल बताओ। चेत्रफल = र्रे समकोण वनानेवाली भुजाओं का गुणनफल = र्रे×१२×९ = ५४ वर्ग फीट।

(६) किसी समकोण त्रिभुज का चेत्रफल १ एकड़ और समकोण वनानेवार्ल भुजाओं में से एक ४८४ गज हैं, तो दूसरी भुजा वताओ।

समकोण० व० अभीष्ट भुजा= र अञ्चल १ भुजा CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative $= \frac{2 \times 9 \times 8 \times 8 \times 9}{8 \times 8}$ गज = २० गज।

(७) एक समकोण त्रिभुज का कर्ण ८५ गज और एक भुजा ४० गज हैं, तो उसका चेत्रफल बताओ।

- (८) किसी समिद्विवाहु समकोण त्रिभुज की बरावर भुजा ५ गज है, तो उसका चेत्रफल बताओ। अभीष्ट चेत्रफल = १ मु र २ १ ४ ५ २ = २ ४ वर्ग गज = १ ८ व० फी० = १ व० फी० ५६ वर्ग हस्त्र।
- (९) किसी समद्विवाहु समकोण त्रिभुज का चेत्रफल १८ वर्ग गज है, तो उसकी समकोण बनानेवाली भुजायें बताओ। समकोण बनानेवाली भुजाओं में से प्रत्येक = $\sqrt{2 - 400} = \sqrt{2 \times 1000} = \sqrt{2400} = \sqrt{2400}$
- (१०) किसी त्रिभुज का लम्ब ४ फीट २ इब्र और उसका आधार १ फीट ३ इब्र हैं, तो सेत्रफल बताओ। लम्ब = ४ फी० २ इब्र = ५० इब्र । आधार=१ फी० ३ इब्र=१५ इब्र ∴से० फ० = लम्ब × आ = ५० × १५ = २५ × १५=३७५ व० इब्र ।

 $=\frac{x \in X \circ}{x \in X} = 9 \circ$ गज।

अभ्यासार्थ प्रश्न ।

- (१) एक समभुज त्रिमुज की भुजा १८ फीट है, तो उसकी ऊँचाई वताओ।
- (२) तीन गाँव इस तरह बसे हुये हैं कि एक दूसरे के बीच की दूरी

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative

ी द्र भुजा

ξ×

ा उस -

ीट है, ताओ।

व०फीर

9 2×9

नेवाली

२० माइल है। प्रत्येक दो गाँव के मध्य में एक हाई स्कूल है, तो तीसरे गाँव से उस स्कूल की दूरी बताओ।

- (३) किसी समभुज त्रिभुजाकार मैदान को घेरने में २ आना प्रति गज की दर से १८ रु० १२ आना खर्च होता है, तो किसी कोने से उसके सामने की भुजा के मध्य बिन्दु की दूरी बताओ।
- (४) कोई आदमी प्रतिघण्टा ६ माइल की दर से चलकर २० मिनट में एक समभुज त्रिभुज बनाता है, तो किसी कोण से सामने की भुजा के मध्य बिन्दु तक जाने में उसे कितना समय लगेगा।
- (५) एक समद्विवाहु त्रिभुज की ऊँचाई बताओं जिसकी बरावर भुजा और आधार कम से १५ फीट और १८ फीट है।
- (६) किसी त्रिभुज की ऊँचाई १५ फीट और आधार २० फीट है, तो उसका केन्रफल बताओ।
- (७) किसी त्रिशुज का चेत्रफल ३०० वर्ग गज है। यदि उसका आधार २५ गज हो तो उसकी ऊँचाई बताओ।
- (८) एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा १२ गज और उसका कर्ण २० गज है, तो उसका चेत्रफल बताओ।
- (९) किसी समद्विषाहु समकोण त्रिभुज का चेत्रफल ५६२५ व० फी० है, तो उसकी बराबर भुजा बताओ।
- (१०) किसी समद्विषाहु समकोण त्रिभुज की बराबर भुजा २५ फीट है, तो उसका चेत्रफल बताओ।
- (११) किसी समभुज त्रिभुज की भुजा १३ गज है, तो उसका चेत्रफल बताओ।
- (१२) किसी समभुज त्रिभुज का चेत्रफल १६√३ वर्ग फीट है, तो उसकी भुजा बताओ।
- (१३) किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनानेवाली भुजायें २७ और ३६ फीट हैं, तो उसका चेत्रफल और समकोण बिन्दु से कर्ण पर खींचे गये लम्ब की लम्बाई बताओ।

चतुर्भुजित्रभुजयोरस्पष्टस्पष्टफलानयने करणसूत्रं वृत्तम् । सर्वदोर्युतिदलं चतुःस्थितं वाहुभिर्विरहितं च तद्वधात् । मूलमस्फुटफलं चतुर्भुजे स्पष्टमेवमुदितं त्रिवाहुके ॥१९॥

सर्वदोः युतिदलं चतुः स्थितं वाहुभिः विरहितं च तहधात् मूलं चतुर्भुजे स्फुटफलं स्यात् , त्रिवाहुके एवं स्पष्टं उदितम् ।

त्रिभुज या चतुर्भुज के सभी भुजाओं के योगार्ध को चार जगहों में रखकर उनमें क्रम से प्रत्येक भुजा को घटाकर जो शेष बचे उन सबों के गुणन फल का मूल लेने से त्रिभुज में वास्तव और चतुर्भुज में अवास्तव फल होता है।

उपपत्ति:—अ क ग त्रिभुजे अ क=लघुभुजः, अ ग=तृहद्भुजः, क ग=भूमिः क घ = लध्वावाधा, अ घ=लम्बः ततः । त्रिभुजे भुजयोर्योगः' अ इत्यादिना क घ = $\frac{\text{क ग़ै-(अ गै-अ के)}}{\text{2 क ग}}$ $\Theta = \frac{3}{4} - 4 = \Theta = \frac{3}{4} = \frac{$ ग परञ्ज वर्गान्तरस्य योगान्तर घातसमत्वात् अ घ $= \left\{ 3 + \frac{\pi \cdot \vec{1} - (3 \cdot \vec{1} - 3 \cdot \vec{n})}{2 \cdot \pi \cdot \vec{1}} \right\} \left\{ 3 + \frac{\pi \cdot \vec{1} - (3 \cdot \vec{1} - 3 \cdot \vec{n})}{2 \cdot \pi \cdot \vec{1}} \right\}$ $= \left\{ \frac{2 \cdot 3 \cdot \pi \times \pi \cdot \vec{1} + 3 \cdot \vec{n} - 3 \cdot \vec{1}}{2 \cdot \pi \cdot \vec{1}} \right\}$ = (अक+कग+अग) (अक+कग-अग) (अग+अक-कग)(अग+कग-अक) अयं लम्बवर्गो भूम्यर्घवर्गगुणस्तदा फलवर्गः = $(अक + करा + अरा)(अरा + करा-अरा)(अरा + अक-करा)(अरा + करा-अक) <math>\times$ करा

$$=\frac{(3\pi+4\pi+3\pi)(3\pi+4\pi-3\pi)}{2}\frac{(3\pi+3\pi-4\pi)(3\pi+4\pi-3\pi)}{2}$$


अत्र यदि $\frac{360+481+311}{2}=\frac{3}{2}$ = $\frac{300}{2}$ = $\frac{$

∵फलवर्गः = $\frac{\dot{a}}{-\xi}$ - $\left(\frac{\dot{a}}{-\xi}$ -अग $\right)$ $\left(\frac{\dot{a}}{-\xi}$ -कग $\right)$ $\left(\frac{\dot{a}}{-\xi}$ -अक $\right)$

∴फल = $\sqrt{\frac{2}{\xi^{-}}\left(\frac{2}{\xi^{-}} - 31\right)} \left(\frac{2}{\xi^{-}} - 31\right) \left(\frac{2}{\xi^{-}} - 31\right)$ अत उपपन्न त्रिभुज-फलानयनम् ।

अध्र चतुर्भुज फलानयने तु कल्प्यते अकगघ चतुर्भुजं यस्य अक, कग, गघ, अघ, भुजाः, अग कर्णस्तदोक्तचतुर्भुजलम् = Δ अकग + Δ अघग परञ्च- त्रिकोणिसत्या Δ अकग = $\frac{\sqrt{3}}{2}$ अकग $\frac{\sqrt{3}}{2}$, तथा

अघग = अघ×गघ×ज्या ८अघग



्घ ज्या ∠ अकग+ <mark>अघ × गघ</mark> × ज्या ∠ अघग ।

∴ ४ च·फ = २ अक × कग ×

ज्या ८ अकग+२ अघ×गघ×ज्या ८ अघग।

ं. १६ च[.]फ[?] = ४ अक^२ × कंग^२ × ज्या^२ ८ अकग + ४ अघ^९ × गघ^२ × ^{ज्या^२ ८ अघग + ८ अक × कग×अघ×गघ×ज्या ८ अकग×ज्या ८ अघग·····(१)}

परञ्च सरलत्रिकोणमित्या—

अक^२ + कग^२ - २ अक \times कग \times को ज्या \angle अकग= अघ^२ + गघ^२ - २ अघ \times गघ \times कोज्या \angle अघग

ं. अक 2 + कग 2 - अघ 2 - गघ 2 = २ अक \times कग \times कोज्या \angle अकग 2 २ अघ \times गघ \times कोज्या \angle अघग

∴ (अक² + कग² - अघ² - गघ³)² = (२ अक × कग × कोज्या \angle अकग – २ अघ × गघ × कोज्या \angle अघग)²·····(२)

(१) (२) समीकरणयोर्योगः

१६ च फ 3 + (अक 3 + कग 3 - अघ 3 - गघ 3) 3 = ४ अक 3 × कग 3 + ४ अघ 3 × गघ 3 - ८ अक × कग × अघ × गघ (कोज्या \angle अकग × कोज्या \angle अघग - ज्या \angle अकग × ज्या \angle अघग)

= ४ अक^२ \times कग^२ + ४ अघ^२ \times गघ^२ - ८ अक \times कग \times अघ \times गघ \times कोज्या (\angle क + \angle घ = म, तदा

9 ६ च·फ 3 + (अक 3 + कग 3 - अघ 3 - गघ 3) 3 = ४ (अक 3 × कग 3 + अघ 3 × गघ 3 × कोज्या म

= ४ (अक^२ × कग² + अघ² × गघ²) - ८ अक × कग × अघ × गघ (२ कोड्या² है म - १)

∴ १६ च फ 2 = ४ (अक × कग + अघ × गघ) 2 - (अक 2 + कग 2 - अघ 2 - गघ 2) 2 - १६ अक × कग × अघ × गघ × कोज्या 2 है म

= $(348^{2} + 448^{2} - 348^{2} - 148^{2} + 2348 \times 441 + 2348 \times 148 \times$

 $= \{ (3\pi + \pi 1)^2 - (3\pi - 11\pi)^2 \} \{ (3\pi + 11\pi)^2 - (3\pi - 11\pi)^2 \}$

कग)े } - १६ अक × कग × अघ × गघ × कोज्या रै नै म

= (अक + कग + अघ - गघ) (अक + कग + गघ - अघ) (अघ + गघ + अक - कग) (अघ + गघ + कग - अक) - १६ अक × कग × अघ × गघ × कोज्या^२ है म

अत्र यदि अक + कग + गघ + अघ = यो, ... अक + कग + अघं -गघ = यो - २ गघ

अक + कग + गघ - अघ = यो - २ अघ, अघ + गघ + अक - कग = यो - २ कग, अघ + गघ + कग - अक = यो - २ अक,

था – २ कग, अध + गय + क्या अप ∴ १६ च फ^२ = (यो – २ गघ) (यो – २ अघ) (यो – २ कग) (यो – २ अक) – १६ भुजघात × कोज्या^२ है म

 $\therefore \exists \cdot \mathbf{w}^2 = \begin{pmatrix} \mathbf{z} \\ \mathbf{z} - \mathbf{n} \mathbf{u} \end{pmatrix} = \mathbf{z}$ अज्ञात \times कोज्या \mathbf{z} म

अत्र भुजानां स्थिरत्वे चतुर्भुजफलस्य तदैव परमाधिक्यं यदा "कोज्या है म" अस्य मानं परमाल्पं शून्यसममर्थाद्यदा है म = ९०, वा _ म = १८०° = ८क + ८घ, परञ्जेयं स्थितिर्वृत्तान्तर्गतचतुर्भुज एव भवितुमह्तीत्युपन्नं अस्फुटफलं चतुर्भुजे।

उदाहरणम् ।

भूमिश्चतुदर्शमिता मुखमङ्कसङ्ख्यं बाहू त्रयोदशदिवाकरसम्मिती च। लम्बोऽपि यत्र रविसंख्यक एव तत्र चेत्रे फलं कथय तत् कथितं यदासै: ॥ १॥

जिस चतुर्भुज में आधार १४, मुख ९ दोनों भुजायें १३ और १२ हैं, एवं लम्ब भी १२ है, उस चतुर्भुज का चेत्रफल बताओ।

न्यासः। १३ १२ १२

१२ भूमिः १४। मुखं ६। बाहू १३। १२। तम्बः १२। उक्तवत्करसेन जातं सेत्र-१२ फलं करणी १६८००। अस्याः पदं किञ्जिन्यूनमेकचत्वारिंशच्छतम् १४१।

इदमत्र त्तेत्रे न वास्तवं फलं किन्तु लम्बेन निघ्नं कुमुखेक्यखण्डमिति वद्यमाणकरगोन वास्तवं फलम् १३८।

अत्र त्रिभुजस्य पूर्वोदाहृतस्य।

न्यासः ।

भूमिः १४। भुजौ १३ । १४ । अने-नापि प्रकारेण त्रिबाहुके तदेव वास्तवं फलम् ८४ । अत्र चतुर्भुजस्यास्पष्ट म १८ ह मुदितम् ।

उदाहरण-उपरोक्त चतुर्भुज में क्रम से ९, १२, १४ और १३ भुज हैं, तो सूत्र के अनुसार सभी भुज के योगार्ध २४ को ४ जगह रख कर उनमें

क्रम से प्रत्येक भुजा को घटाने से शेष क्रम से १५, १२, १० और ११ हुये। इनका घात १५×१२×१०×११ = १९८०० का मूल १४१ से कुछ कम होता है। यह स्थूल चेत्रफल हुआ। इसका वास्तव फल 'लम्बेन निष्नं कुमुखेक्यखण्डम्' इस सूत्र से होगा। जैसे—भूमि १४ और मुख ९ का योगार्ध ²³ को लम्ब १२ से गुणा करने पर ³² × १२ = १३८ हुआ। इस सूत्र से त्रिभुज का फल वास्तव होता है, यह मूल में स्पष्ट है।

अथ स्थूलत्वनिरूपण।र्थं सूत्रं सार्धवृत्तम्।

चतुर्श्वजस्यानियतौ हि कर्णी कथं ततोऽस्मिन्नियतं फलं स्यात्। प्रसाधितौ तच्छ्रवणौ यदाग्रैः स्वकल्पितौ तावितरत्र न स्तः॥ तेष्वेव बाहुष्वपरौ च कर्णीवनेकधा क्षेत्रफलं ततश्च।

यस्मिन् चतुर्भुजे कर्णों अनिश्चितौ भवेतां तत्र फलमपि अनिश्चितं स्यात्। आद्यैः स्वकल्पितौ यत् श्रवणौ प्रसाधितौ तौ इतस्त्र न स्तः। यतः तेषु एव बाहुषु अपरौ कर्णों भवेतां ततः चेत्रफलञ्च अनेकधा भवति।

अनिश्चित कर्ण वाले चतुर्शुज का फल निश्चित कैसे हो, सकता है। आद्या-चार्यों ने स्वकिएत कर्णों का साधन जो किया है, वे सब जगह नहीं हो सकते, क्यों कि उन्हीं भुजाओं पर से अनेक कर्ण और अनेक प्रकार के फल होते हैं। इस स्थिति को ग्रन्थकार नीचे मूल में स्पष्ट करते हैं।

चतुर्भुजे हि एकान्तरकोणाव।क्रम्याऽन्तः प्रवेश्यमानौ भुजौ तत्संसक्तं स्वकर्णं सङ्कोचयतः। इतरौ तु बहिः प्रसरन्तौ स्वकर्णं वर्धयतः। अत उक्त तेष्ट्रवेब बाहुष्वपरौ च कर्णाविति।

चतुर्भुज में सामने के दो कोणों को पकड़ कर भीतर की ओर द्वाने से उनमें छगे हुये दोनों भुज भीतर की ओर घुसते हैं, जिससे उन कोणों में छगा हुआ कर्ण छोटा होता है, और शेप दो भुज बाहर की ओर फैछते हुये अपने कर्ण को बढ़ाते हैं इसि छिये कहा गया है कि उन्हीं भुजाओं पर से अनेक कर्ण और अनेक चेत्रफछ होते हैं।

परिशिष्ट ।

किसी समद्भिवाहु त्रिभुज की वरावर भुजा का मान 'अ' और उसका CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative आधार 'व' हो, तो भुज योगार्ध = $\frac{3+3+3}{2}$ = $\left(3+\frac{3}{2}\right)$, अतः 'सर्व दोर्युतिदलम्' इस सूत्र के अनुसार उसका चेत्रफल

$$= \sqrt{\left(\frac{a}{8+\frac{a}{5}}\right)\left(\frac{a}{8+\frac{a}{5}-a}\right)\left(\frac{a}{8+\frac{a}{5}-a}\right)\left(\frac{a}{8+\frac{a}{5}-a}\right)}$$

$$= \sqrt{\left(\frac{a}{8+\frac{a}{5}}\right)\left(\frac{a}{5}\right)\left(\frac{a}{5}\right)\left(\frac{a}{8+\frac{a}{5}}\right)} = \sqrt{\left(\frac{a}{8}-\frac{a}{5}\right)\left(\frac{a}{5}\right)}$$

$$= \sqrt{\left(\frac{a}{8+\frac{a}{5}}\right)\left(\frac{a}{5}\right)\left(\frac{a}{5}\right)\left(\frac{a}{5}-\frac{a}{5}\right)\left(\frac{a}{5}\right)}$$

किसी त्रिभुज की भुजायें क्रम से 'अ' 'व' 'स' और उनका योगार्थ = $\frac{u}{z}$ हो, तो उसका चेत्रफल = $\sqrt{\frac{u}{z}} \frac{(u)}{z} - \omega \cdot (u) \cdot (u)$

उदाहरण

(१) एक त्रिभुज की भुजायें १३, १४ और १५ फीट हैं, तो उसका चेत्रफल बताओ ।

यहाँ भुज योगार्ध = $\frac{3+3+3+3+4}{2} = \frac{3+3}{2} = 23$ फीट ।

(२) किसी समद्विवाहु त्रिभुज की वरावर भुजा २५ गज और उसका आधार ४० गज है, तो उसका चेत्रफट बताओ।

अब क्रेत्रफल = क्र√४ अ२ - ब२, जहाँ 'अ' और 'व' समद्विवाहु विभुज के क्रम से बरावर भुजा और आधार की लम्बाई है।

यहाँ अ = २५ गज और व = ४० गज।

.. चेत्रफल =
$$\frac{x_0}{8} \sqrt{8 \times 24^2 - 80^2} = 90 \sqrt{40^2 - 80^2}$$

= $90 \sqrt{2400 - 9800 = 90 \sqrt{200} = 90 \times 20 = 200}$ वर्ग गज।

(३) किसी त्रिभुज की भुजायें २५, ३९ और ५६ गज हैं, तो सत्रसे बड़ी भुजा के ऊपर सामने के कोण से लम्ब की लम्बाई बताओ। यहाँ भुज योगार्थ = ^{२५+३}६^{+५६} = ²२^० = ६० गज। ∴ चेत्रफल = √६० × (६० - २५) (६० - ६९) (६० - ५६)

= $\sqrt{\xi \circ \times \xi q \times \xi \chi \times \xi} = \sqrt{q \times \xi \times \xi \times q \times g \times \xi \times \xi}$ CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative = $\sqrt{4^2 \times 8^2 \times 3^2 \times 9^2}$ = $4 \times 8 \times 3 \times 9 = 820$ वर्ग गज। अब सबसे बड़ी भुजा ५६ गज है अतः उस पर सामने के कोण से लम्ब = $\frac{2 \times 8^2}{4}$ = $\frac{2 \times 8^2}{4}$

अभ्यासार्थं प्रश्न ।

त्रिभुजों के चेत्रफल बताओ, जिनकी भुजायें निम्न लिखित हैं।

(१) ४, ६ और ८ फीट, (२) २५, २५ और १४ गज, (३) ७८, ८४ और ९० गज, (४) १०, १० और १६ इब्र, (५) २ फी० २ इब्र, २ फी० १ इब्र और १ फीट ५ इब्र।

(६) किसी त्रिभुज की भुजायें ६८, ७५ और ७७ फीट हैं, तो ६८ फीट बाली भुजा के ऊपर सामने के कोण से लम्ब का मान बताओ।

(७) किसी त्रिशुज की दो भुजायें ८५ गज और १५४ गज हैं। यदि उसका भज योग ३२४ गज हो, तो चेत्रफळ बताओ।

(८) एक त्रिभुज की भुजायें क्रम से १७ गज, १७ गज १ फीट और १० गज २ फीट हैं, तो १७ गज १ फीट वाली भुजा के ऊपर सामने के कोण से खींचे गये लम्ब का मान बताओं।

(९) किसी त्रिभुजाकार खेत की भुजायें क्रम से १४३ गज, ४०७ गज और ४४० गज हैं, तो प्रति वर्ग गज १० शिलिङ्ग की दर से उसका लगान वताओ।

(१०) एक समिद्धवाहु त्रिभुज का चेत्रफल बताओ जिसकी बरावर भुजायें १५ फीट और आधार १८ फीट हैं।

(११) किसी त्रिभुज की भुजायें क्रम से ३५, ३९ और ५६ गज हैं, तो उन दोनों त्रिभुजों के चेत्रफल बताओ, जो ५६ गज बाली भुजा के ऊपर सामने के कोण से लम्ब करने पर बनते हैं।

विशेष—'सर्व दोर्युतिदलं चतुःस्थितं' इस स्त्र के अनुसार त्रिभुज तथा वृत्तान्तर्गत चतुर्भुज का चेत्रफल वास्तव आता है, अन्य चतुर्भुज का इस सृत्र से स्थूल फल आता है, यह उपपत्ति से स्पष्ट है, अतः वृत्तान्तर्गत चतुर्भुज के चेत्रफल के कुछ उदाहरण दिखलाते हैं।

यदि वृत्तान्तर्गत चतुर्भुज की भुजायें कम से अ, क, ग और घहो तथा उनका योग = यो, तो उसका चेत्रफरु

$$=\sqrt{\left(\frac{al}{z}-a\right)\left(\frac{al}{z}-a\right)\left(\frac{al}{z}-a\right)\left(\frac{al}{z}-a\right)\left(\frac{al}{z}-a\right)}\cdots\cdots$$
(1)

- (२) किसी वृत्तान्तर्गत चतुर्भुज की भुजायें ५०, ६० ८० और ८६ इच्च ई, तो उसका चेत्रफल बताओ ।

यहाँ भुजयोगार्ध = $\frac{2}{2}$ = $\frac{4 \circ + 5 \circ \frac{1}{2} \le 0 + 5 \circ \frac{1}{2} = \frac{2 \circ 5}{2} =$

अभ्यासार्थ प्रश्न ।

- (१) किसी वृत्तान्तर्गत चतुर्भुज की भुजायें क्रम से ७५, ७५, १०० और १०० गज हैं, तो उसका चेत्रफल वताओ।
- (२) एक वृत्तान्तर्गत चतुर्भुज की भुजायें कम से १ फीट ३ इब्र, ११ इब्र १ फीट और ८ इब्र हैं, तो उसका चेत्रफठ वताओ ।
- (३) किसी वृत्तान्तर्गत चतुर्भुज की भुजायें कम से ७, ८, ९ और १२ गज हैं, तो उसका चेत्रफल वताओ।

- (४) किसी वृत्तान्तर्गत चतुर्भुज की भुजायें क्रम से ४५, ४८ ५० और ५३ इख्र हैं, तो उसका चेत्रफल वताओ।
- (५) एक वृत्तान्तर्गत चतुर्भुज की भुजायें क्रम से ४०, ५०, ६० और ७० गज हैं, तो उसका चेत्रफल बताओ।
- (६) किसी वृत्तान्तर्गत चतुर्भुज की भुजायें क्रम से २०, २५, ३० और ३५ हैं, तो उसका चेत्रफल बताओ।

लम्बयोः कर्णयोर्वेकमिनिर्दिश्यापरं कथम्।
पृच्छत्यनियतत्वेऽपि नियतं चापि तत्फलम्॥
स प्रच्छकः पिशाचो वा वक्ता वा नितरां ततः।
यो न वेक्ति चतुर्वोहुक्षेत्रस्यानियतां स्थितिम्॥

दोनों लम्ब में से एक को या दोनों कर्ण में से एक को नहीं कहकर चैत्र की अनिश्चित स्थिति में भी जो उसका निश्चित फल प्छता है, वह पृछ्ने वाला मूर्च हैं और उस पूछने वाले से भी उत्तर देने वाला अधिक मुर्च है, जो चतुर्भुज की अनिश्चित स्थिति को नहीं जानता है।

समचर्भुजायतयोः फलानयने करणसूत्रं सार्धश्लोकद्वयम् । इष्टा श्रुतिस्तुल्यचतुर्भुजस्य कल्प्याऽथ तद्वर्गविवर्जिताया ॥२१॥ चतुर्गुणा बाहुकृतिस्तदीयं मूलं द्वितीयश्रवणप्रमाणम् । अतुल्यकर्णामिहतिर्द्विभक्ता फलं स्फुटं तुल्यचतुर्भुजे स्यात् ॥२२॥ समश्रुतौ तुल्यचतुर्भुजे च तथाऽऽयते तद्भुजकोटिघातः । चतुर्भुजेऽन्यत्र समानलम्बेलम्बेन निघ्नं कुमुखैक्यखण्डम् ॥२३॥

तुल्यचतुर्भुजस्य इष्टा श्रुतिः कल्पा, अथ तद्वर्गविवर्जिता या चतुर्गुणा बाहुकृतिः तदीयं मूलं द्वितीयश्रवणप्रमाणं भवेत् । अतुल्यकर्णाभिहतिः द्विभक्ता तुल्यचतुर्भुजे स्फुटं फलं स्यात् । समश्रतौ तुल्यचतुर्भुजे तथा आयते च तद्भुज-कोटिघातः फलं स्यात् । अन्यत्र समानलम्ये चतुर्भुजे कुमुखेक्यखण्डं लम्बेन निन्नं फलं स्यात् ।

तुल्य चतुर्भुज में अपनी इच्छानुसार एक कर्ण का मान कल्पना कर उसके वर्ग को चतुर्गुणित भुजवर्ग में घटाकर शेप का वर्गमूल लेने से दूसरे कर्ण का मान होता है। उन दोनों असमान कर्णों के घात का आधा तुल्य चतुर्भुज अर्थात् विषमकोण समचतुर्भुज में वास्तव फल होता है। समान दोनों कर्णवाले तुल्यचतुर्भुज अर्थात् वर्गचेत्र में और आयत में भुज और कोटि के गुणनफल-तुल्य चेत्रफल होता है। अन्यत्र समान लम्ब वाले विषम चतुर्भुज में भूमि और मुख के योगार्थ को लम्ब से गुणा करने पर चेत्रफल होता है।

उपपत्ति:--कल्प्यते अ क श्रं घ समचतुर्भुजं, यस्य अ ग, क घ कर्णाव-



तुल्यौ। अत्र कर्णरेखया चतुर्भुजमधितं भवति तथा कर्णौ परस्परं लम्बौ स्तः इति चेत्रमित्या स्पष्टं तेन अ क च त्रिभुजे क च = $\sqrt{\frac{1}{80}}$ क क च = $\sqrt{\frac{1}{80}}$ क क च = $\sqrt{\frac{1}{80}}$ क च = $\sqrt{\frac{1}{80}}$ क च = $\sqrt{\frac{1}{80}}$

$$=\sqrt{\mathfrak{H}^{2}-\mathfrak{A}\mathfrak{u}^{2}}=\sqrt{\mathfrak{R}\mathfrak{H}^{2}-\mathfrak{u}\mathfrak{u}^{2}}$$

T \sqrt{x} $= \pi = \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}$

 $\therefore \underline{\mathbf{g}} \circ \mathbf{a} = \sqrt{\mathbf{g} \cdot \mathbf{g}^2 - \mathbf{g} \circ \mathbf{a}^2} = \sqrt{\mathbf{g} \cdot \mathbf{g}^2 - \mathbf{g} \circ \mathbf{a}^2}$

े. द्वि॰ क = $\sqrt{8 \, \mathbb{H}^{3} - 1060 \, \mathbb{H}^{3}}$ । अथ अक ग घ चतुर्भुजफलम् = Δ अ क घ + Δ क ग घ = $\frac{3 \, \mathbb{H}^{3}}{2}$ = अ च × क घ = $\frac{3 \, \mathbb{H}^{3}}{2}$ = अ च × क घ = $\frac{3 \, \mathbb{H}^{3}}{2}$ = अ च × क घ = $\frac{3 \, \mathbb{H}^{3}}{2}$ अथ ते च भुजकोटिघातः फलं भवतीति स्पष्टमेव रेखागणित

विदाम्। अथ कल्प्यते अ इ उ क समलम्बचतुर्भुजम्। अत्र अ प क ग लम्बी

इ प ग उ

समी। अइउक समलम्ब चतुर्भुजफलम् = △अइप

+ \square अपगक + \triangle कगउ = $\frac{3 \cdot q \times g \cdot q}{2}$ + अक× अप + $\frac{4 \cdot q}{2}$ = $\frac{3 \cdot q}{2}$ (इप + २ अक+गउ)

अत्रोद्देशकः ॥

न्नेत्रस्य पञ्चकृतितुल्यचतुर्भुजस्य कर्णौ ततश्च गणितं गणक प्रचच्व। तल्यश्रुतेश्च खलु तस्य तथाऽऽयतस्य यद्विस्तृती रसमिताऽष्टमितञ्च दैर्घ्यम्॥

जिस विषमकोण समचतुर्भुज की भुजा २५ है, उसका दोनों कर्ण और क्षेत्रफल बताओ, एवं उक्त भुजवाले वर्गचेत्र और जिस आयत के भुज ६ और कोटि ८ हैं, उसका चेत्रफल बताओ ।

प्रथमोदाहरणे-

न्यासः । भुजाः २४ । २४ । २४ । २४ । अत्र त्रिंशन्मितामेकां ३० श्रुतिं प्रकल्प्य यथोक्तकरगोन जाताऽन्या श्रुतिः ४० । फलब्ब ६०० । अथवा ।

न्यासः । चतुर्दशमितामेकां १४ श्रुतिं प्रकल्प्योक्तवत्कररोन जाताऽ-न्या श्रुतिः ४८ । फलक्च ३३६ ।

द्वितीयोदाहरणे—
त्रकृत्योर्थोगपदं कर्ण इति जाता करणीगता श्रुतिरुभयत्र तुल्येव
१२४०। गणितस्त्र ६२४।


अथायतस्य— न्यासः । विस्तृतिः ६ । दैर्ह्यम् ८ । अस्य गणितं ४८ ।

प्यासः । प्रस्तुति स पुजन् । पुजन् । पुजन् । पुजन् । पुजन् विपमकोण समचतुर्भुज का एक कर्ण ३० कल्पना कर उसके वर्ग ९०० को चतुर्गुणित भुजवर्ग (8×24^2) = 8×624 = 2400 में घटाकर शेप (2400-900) = 9600 का मूल ४० दूसरा कर्ण हुआ। अव दोनों कर्णों के घात का आधा करने पर $\frac{3000}{2}$ = 90000 चेत्रफल हुआ। इसी तरह १४ एक कर्ण का मान कल्पनाकर उक्त रीति से दूसरा कर्ण ४८ और फल ३३६ होता है। २५ भुजवाले वर्गचेत्र का कर्ण जानने के लिये दो भुजाओं का वर्गयोग का मूल लेने से = $\sqrt{24^2+24^2}-\sqrt{624+224}=\sqrt{9240}$ भुजाओं का वर्गयोग का मूल लेने से = $\sqrt{24^2+24^2}-\sqrt{624+224}=\sqrt{9240}$ स्प्रिप्त हुआ। अय भुजकोटि का घात करने से २५ × २५ = ६२५ चेत्रफल हुआ। इसी तरह आयत का फल = $8 \times 6 = 86$ 0 चेत्रफल हुआ।

उदाहरणम् । चेत्रस्य यस्य वदनं मदनारितुल्यं विश्वम्भरा द्विगुणितेन मुखेन तुल्या ।

बाहू त्रयोदशनखश्रमितौ च लम्बः। सुर्योन्मितश्च गणितं वद तत्र किं स्यात् ॥ २ ॥


जिस समलम्व चतुर्भुज का मुख ११, आधार (भूमि) २२, शेष दोनों भुजायें कम से १३ और २० तथा लम्ब १२ हैं उसका चेत्रफल बताओ।



वद्नम् ११। विश्वम्भरा२श बाहू १३। २०। लम्बः १२। २० अथ सर्वदोर्युतिदलिमत्यादिनां स्थूलफलं २४० । वास्तवन्तु लम्बेन निन्नं कुमुखैक्यखण्डः

मिति जातं फलम् । १६८ । च्लेत्रस्य खण्डत्रयं कृत्वा फलानि पृथगानीय ऐक्यं कृत्वाऽस्य फलोपपत्तिर्दर्शनीया।

खण्डत्रयदर्शनम्-



प्रथमस्य भुजको

रतीयस्य भुजकोटिकर्णाः १६।१२।२०।अत्र त्रिभुजयोः च्रेत्रयोर्भु-जकोटिघातार्धं फलम्। आयते चतुरस्रे चेत्रे त्द्रुजकोटिघातः फलम्। यथा प्रथमत्तेत्रे फलम् ३०। द्वितीये ७२। तृतीये ६६। एषामैक्यं सर्व-चेत्रे फलम्। १६८।

उदाहरण-यहाँ 'सर्वदोर्युतिदलं' इस सूत्र के अनुसार उक्त समलम्ब चतुर्भुज का स्थूलचेत्रफल = २५० और 'लम्बेन निम्नं कुमुखेक्यखण्डं' इस सूत्र के अनुसार वास्तवफल = $\frac{32(22+39)}{2}$ = $8 \times 33 = 990$ । अथवा -3π समलम्य चतुर्भुज को तीन भागों में वाँटने से पहले जात्यत्रिभुज की भुजावें पा १२।१३ दूसरे आयत की लम्बाई और चौड़ाई कम से १२ और ६ तथा

तीसरे जात्यत्रिभुज की भुजायें १२।१६।२० हैं। इन तीनों टुकड़ों के चेत्रफलों का योग $\frac{4 \times 2^{3/2}}{2} + 92 \times 6 + \frac{3 \times 2^{3/2}}{2} = 30 + 92 + 96 = 996 = सम-लग्न चतुर्भुज का फल।$

अथान्यदुदाहरणम् ।
पञ्चाशदेकसहिता वदनं यदीयं
भूः पञ्चसप्ततिमिता प्रमितोऽष्टपष्टया ।
सन्यो भुजो द्विगुणविंशतिसम्मितोऽन्यस्तिस्मन् फलं श्रवणलम्बमिती प्रचच्व ॥ ३ ॥

जिस चतुर्भुज का मुख ५१ भूमि ७५ एवं प्रथम भुज ६८ और द्वितीय भुज ४० हैं, तो उसका चेत्रफल, कर्ण और लम्ब के मान बताओ। यहाँ लम्ब और कर्ण दोनों अज्ञात हैं, अतः इसका फल निश्चित नहीं होगा। दोनों में किसी एक का मान कल्पना कर दूसरा निकाला जा सकता है, जो आगे स्वयं प्रन्थकार दिखलाये हैं।

न्यासः। _{६८} १० ११ <u>२३१</u>

वद्नम् ४१। भूमिः ७४। भुजौ ६८।४०।

अत्र फलावलम्बश्रुतीनां सूत्रं वृत्तार्द्धम् । ज्ञातेऽवलम्बे श्रवणः श्रुतौ तु लम्बः फलं स्यानियतं तु तत्र ।

कर्णस्यानियतत्वाल्लम्बोऽप्यनियत इत्यर्थः॥

लम्ब के ज्ञान रहने पर कर्ण मालूम होता है, एवं कर्ण के ज्ञान से लम्ब का ज्ञान होता है, और वहाँ फल भी निश्चित होता है।

लम्बज्ञानाय करणसूत्रं वृत्तार्द्धम् । चतुर्भुजान्तिस्त्रभुजेऽवलम्बः प्राग्वद्धुजौ कर्णभुजौ मही भूः ॥२४॥

चतुर्भुज के अन्तर्गत त्रिभुज में कर्ण और एक भुज को भुज तथा आधार को भूमि मानकर 'त्रिभुजे भुजयोर्योगः' इस रीति से लम्ब का ज्ञान करना चाहिये।

अत्र लम्बज्ञानार्थं सन्यभुजामादक्षिणभुजमूलगामी इष्टकर्णः सप्त-सप्तितिमितः ७७ कल्पितस्तेन चतुर्भुजान्तस्त्रिभुजं कल्पितम्। तत्रासौ कर्ण एको भुजः ७७। द्वितीयस्तु सन्यभुजः ६८। भूः सैत्र ७४। अत्र प्राग्वज्ञब्धो लम्बः ३६८।

उदाहरण—यहाँ कर्ण का मान ७७ माना । अव चतुर्भुज के भीतर के त्रिभुज की भुजायें ६८ और ७७ तथा भूमि ७५ हुये, तो 'त्रिभुजे भुजयोयोंगः' इत्यादि रीति से लम्ब का मान ३६८ आया ।

लम्बे ज्ञाते कर्णज्ञानार्थं सूत्रं वृत्तम् यस्त्रम्बलम्बाश्रितबाहुवर्गविश्लेषमूलं कथिताऽवधा सा । तद्नभूवर्गसमन्वितस्य यस्त्रम्बवर्गस्य पदं स कर्णः ॥२५॥

लम्बलम्बाश्रितवाहुवर्गविश्लेषमूलं यत् सा अवधा कथिता । तदूनभूवर्गस मन्वितस्य लम्बवर्गस्य यत् पदं स कर्णः स्यात् ।

लम्ब और लम्बाश्रित जो भुज, उन दोनों का वर्गान्तरमूल आबाधा होती है। आबाधा और भूमि के अन्तर वर्ग में लम्ब-वर्ग जोड़कर मूल लेने से कर्ण होता है।

अस्योपपत्तिस्तु पूर्वोक्तचतुर्भुजचेत्रविन्यासेन स्पष्टा । अत्र सञ्यभुजायाल्लम्बः किल कल्पितः ३९८ । अतो जाताऽऽबाधा १५४ ।

तदूनभूवर्गसमन्वितस्येत्यादिना जातः कर्णः ७७ ।

उदाहरण—उक्त चतुर्भुज में लम्ब $\frac{3}{9}$ है और लम्बाश्रित भुज ६८ है, तो सूत्र के अनुसार $\sqrt{43}$ - लम्ब $\frac{3}{2}$ = $\sqrt{62^2 - (\frac{3}{2})^2}$

 $= \sqrt{8 \xi + 8 - \frac{8 \times \xi \xi \xi \times}{2 \xi \xi \xi \times}} \sqrt{\frac{99 \times \xi \xi \xi \times}{2 \xi \xi \xi \times}} = \sqrt{\frac{29 \times 3 \xi}{2 \xi \xi \xi \times}} = \sqrt{\frac{29 \times 3 \xi}{2 \xi \xi \xi \times}} = \sqrt{\frac{29 \times 3 \xi}{2 \xi \xi \times}}$ $= \frac{9 \times 4}{\zeta} \text{ आवाधा } 1 \text{ इसको } \text{ भूमि } \text{ ७५ में } \text{ घटा } \text{ कर } \text{ शेष } \frac{3 \frac{3}{5} 9}{\zeta} \text{ के } \text{ at } 1$

भु र पुर में लम्ब वर्ग <u>९४८६४</u> को जोड़ कर मूल लेने से ७७ कर्ण हुआ। CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative

द्वितीयकर्णज्ञानार्थं सूत्रं वृत्तद्वयम्।

था

न

सौ स्र

т:'


धा

इष्टोऽत्र कर्णः प्रथमं प्रकल्प्यस्त्र्यस्त्रे तु कर्णोभयतः स्थिते ये । कर्णं तयोः क्ष्मामितरौ च बाह् प्रकल्प्य लम्बावबधे च साध्ये ॥ आबाधयोरेकककुप्स्थयोर्यत् स्यादन्तरं तत्कृतिसंयुतस्य । लम्बैक्यवर्गस्य पदं द्वितीयः कर्णो भवेत्सर्वचतुर्भुजेषु ॥ २०॥

अत्र प्रथमम् इष्टः कर्णः प्रकल्प्यः तु कर्णोभयतः स्थिते ये त्र्यस्ने तयोः कर्णे हमाम्, इतरौ च बाह् प्रकल्प्य लम्बाववधे च साध्ये । एकककुप्स्थयोः आवाधयोः अन्तरं यत् स्यात् तत्कृतिसंयुतस्य लम्बेक्यवर्गस्य पदं सर्वचतुर्भुजेषु द्वितीयः कर्णः भवेत् ।


चतुर्भुज में (कोई कर्ण ज्ञात हो, तो उसके या कर्ण ज्ञात न हो, तो) इष्ट कर्ण कल्पना कर उसके दोनों तरफ के त्रिभुजों में कर्ण को भूमि और उसके आश्रित भुजों को भुज मान कर 'त्रिभुजो भुजयोयोंगः' इस सूत्र से लम्ब और आबाधा के मान जानना चाहिये। एक तरफ की आबाधाओं के लम्तरवर्ग में दोनों लम्ब के योग के वर्ग को जोड़ कर मूल लेने पर सभी चतुर्भुज में दूसरा कर्ण होता है।

उपपात्त: —अत्र अइ उक चतुर्भुजे अ उ कर्णकल्पनेन अइउ, अ क उ त्रिभु-जयोः पूर्वोक्तरीत्या लम्बावबधे साध्ये। अ उ कर्णोपरि इ क बिन्दुभ्यां क्रमेण



इ ध-क ग लम्बी प्रथमद्वितीयाख्यो। इ घ रेखा घ दिशि संवर्ध्य तदुपि क विन्दोः क च लम्बः कार्यस्तेन क ग=घ च, ं इ घ + घ च=द्विः ल + प्र. ल। अ ग - अ घ=घ ग=च क=एकदिवस्था-वाधान्तरम्। ं इ क = \(\subseteq \subseteq

न्यासः--



तत्र चतुर्भुजे सन्यभुजात्राद् दक्षिण-भुजमूलगामिनः कर्णस्य मानं किल्पतम् ७० । तत्कर्णरेखावच्छित्रस्य चेत्रस्य मध्ये कर्णरेखोभयतो ये त्र्यस्त्रे उत्पन्ने तयोः कर्णं भूमि तदितरौ च भुजौ प्रक-ल्प्य प्राग्वल्लम्बः आबाधा च साधिता।

तद्दर्शनम् । लम्बः ६० । द्वितीयलम्बः २४ । आबाधयो ४४ । ३२ । रेक-ककुप्स्थयोरन्तरस्य १३ कृते १६६ । र्लम्बेक्य ८४ । कृतेश्च ७०४६ । योगः ७२२४ । तस्य पदं द्वितीयकर्णप्रमाणम् ८४ ।

उदाहरण—उक्त चतुर्भुज में ६८ और ७५ को भुज तथा ७७ कर्ण को भूमि मानकर 'त्रिभुजे भुजयोयोंगः' इस सूत्र के अनुसार वड़ी आवाधा ४५ और छोटी आवाधा ३२ एवं लम्ब ६० हुए। इसी तरह ५१ और ४० को भुज एवं ७७ कर्ण को भूमि मानकर उक्त रीति से आवाधा और लम्ब कम से ४५, ३२ और २४ होते हैं। 'अ ब एक तरफ की आवाधाओं का अन्तर १३ के वर्ग १६९ में लम्बयोग ८४ का वर्ग ७०५६ को जोड़ कर ७२२५ का मूल ८५ दूसरा कर्ण हुआ।


अत्रेष्टकर्णकल्पने विशेषोक्तिस्त्रं सार्द्ववृत्तम् । कर्णाश्रितं स्वल्पभ्रजैक्यमुवीं प्रकल्प्य तच्छेपमितौ च बाहू । साध्योऽबलम्बोऽथ तथाऽन्यकर्णः स्वोव्याः कथित्रच्छवणो न दीर्घः॥ तदन्यलम्बात्र लघुस्तथेदं ज्ञात्वेष्टकर्णः सुधिया प्रकल्प्यः ।

कर्णाश्रितं स्वल्पभुजैक्यम् उर्वी प्रकल्प्यः, तच्छेपमितो च वाह् प्रकल्प्यः, अवल्प्यः तथा अन्यकर्णः साध्यः, श्रवणः स्वोद्याः कथंचित् द्रीर्घः न स्यात् तथा अन्यलम्बात् लघुः न स्यात्, इदं ज्ञात्वा इष्टकर्णः सुधिया प्रकल्प्यः।

कर्ण के दोनों वगल में रहने वाले जिन दो भुजों का योग अलप हो उसको भूमि और शेप भुजों को भुज मानकर 'त्रिभुजे भुजयोयोंगः' इस सूत्र से लम्ब तथा 'इष्टोऽत्र कर्णः' इस सूत्र से अन्य कर्ण साधन करना चाहिये। इष्ट कर्ण की कल्पना इस तरह करनी चाहिये कि वह भूमि से अधिक औ अन्य लम्ब से छोटा न हो। ग्रन्थकार के उदाहरण और इसी तरह के अन्य उदाहरण में (जहाँ दोनों कर्ण परस्पर लम्ब हों), लम्ब से इष्ट कर्ण को बड़ा होना ठीक है, किन्तु अन्य जगहों में इष्ट कर्ण का मान अन्य कर्ण से अल्प नहीं होना चाहिये। ग्रन्थकार के उदाहरण में लम्ब और कर्ण एक ही है, अतः 'तदन्यलम्बान्न लघुः' यह पाठ ठीक है। अन्य उदाहरण में 'तदन्यकर्णान्न लघुः' ऐसा पाठ समझना चाहिये। 'तदन्यलम्बान्न लघुः' इसकी पृष्टि ग्रन्थकार ने की है जो नीचे स्पष्ट है।

चतुर्भुजे हि एकान्तरकोणावाकम्य सङ्कोच्यमानं त्रिभुजत्वं याति तत्रकेकोणलग्नलवुभुजयोरेक्यं भूमिमितरो भुजी प्रकल्प्य साधितः स च लम्बादूनः सङ्कोच्य मानः कर्णः कथिद्वदिष न स्यात्। तदितरो भूमेर-धिको न स्यादेवमुभयथाऽपि बुद्धिमता ज्ञायते।

उपपत्ति:—अथ यदि विषमचतुर्भुजस्यैकान्तरकोणावाक्रम्यते तदा त्रिभु-जन्वं स्यात्तेनोक्तचतुर्भुजं त्रिभुजाकारं जातं यथा—अ क घ त्रिभुजं, यत्र



संयुक्तकर्णः = क च, अन्यलम्बः = क ल । अत्र, अन्यकर्णज्ञानाय 'त्रिभुने भुजयोगोंगः' इत्या-दिना अल आवाधां प्रसाध्य ततः अ च – अ ल = ल च = भुजः, क ल = लम्बः = कोटिः । ∴ √क ल रे + ल च रे = क च = अन्य कर्णः । अयमतिल्युस्तेन क च तोऽधिके कर्णमाने चतुर्भुज्ञत्वं स्यात्। अत्र यदि कल तोऽधिकं

तथा क च तोऽल्पं यावत्कर्णमानं कल्प्यते तावत् अ क घ त्रिभुजत्वमेव, अत एव तद्न्यकर्णान्न लघुरिति पाटः साधुः। परञ्च भारकरोक्तोदाह-रणे लम्बकर्णयोरभेददर्शनात्तद्न्यलम्बान्न लघुरित्यपि पाटः समीचीनः। अथि त्रिभुजे भुजद्वययोगस्य तृतीयभुजाद्धिकत्वाद्भुजद्वययोगरूपाया उर्व्यास्तृतीय-भुजरूपः कर्णः कथमिष महान्न भवेदत उपपन्नं सर्वम् ।

विषमचतुर्भुजफलानयनाय करणसूत्रं वृत्ताद्वम्।

स्ज्यस्ने तु कर्णोभयतः स्थिते ये तयोः फलैक्यं फलमत्र नूनम् ॥ २९ ॥ कर्णोभयतः स्थिते ये त्र्यस्ने तयोः फलैक्यम् अत्र नूनं फलं स्यात् । विषम चतुर्भुज में कर्ण के दोनों तरफ के त्रिभुजों के चेत्रफलों का योग करने से चेत्रफल होता है।

उपपत्तिः—कर्णरेखया विभक्तस्य विषमचतुर्भुजस्य फलं खण्डद्वयरूपयोश्चि-भुजयोः चेत्रफलयोगसमं भवतीति किं चित्रम् ।

अनन्तरोक्तचेत्रान्तस्त्र्यस्रयोः फले । ६२४।२३१० । अनयोरैक्यं ३२३४ तस्य फलम् ।


उदाहरण—पूर्वोक्त चतुर्भुज में भूम्यर्ध $\frac{69}{5}$ को लम्ब २४ से गुणा करने पर ७७ × १२ = ९२४ प्रथम त्रिभुज का फल हुआ और उसी भूम्यर्ध को लम्ब ६० से गुणा करने पर $\frac{69}{5}$ × ६० = ७७ × ३० = २३१० हुआ। दोनों का योग = ९२४ + २३१० = ३२३४ विषम चतुर्भुज का फल हुआ।

समानलम्बस्याबाधादिज्ञानाय करणसूत्रं वृत्तद्वयम् । समानलम्बस्य चतुर्भुजस्य मुखोनभूमिं परिकल्प्य भूमिम् । भुजौ भुजौ त्र्यस्रवदेव साध्ये तस्यावधे लम्बामितिस्ततश्च ॥३०॥ आवाधयोना चतुरस्रभूमिस्तल्लम्बवर्गेक्यपदं श्रुतिः स्यात् । समानलम्बे लघुदोः क्रयोगान्मुखान्यदोः संयुतिरल्पिका स्यात् ॥

समानलम्बस्य चतुर्भुजस्य मुलोनभूमिं भूमिं परिकल्प्य भुजौ भुजौ परि-कल्प्य तस्य अबधे त्र्यस्रवत् एव साध्ये ततः लम्बिमितिः च साध्या । आवाध-योना चतुरस्वभूमिः या तल्लम्बवर्गेक्यपदं श्रुतिः स्यात् । समानलम्बे (चतुर्भुजे) लघुदोः कुयोगात् मुलान्यदोः संयुतिः अल्पिका स्यात् ।

समान लम्ब वाले चतुर्भुज की भूमि में मुख घटा कर भूमि और दोनों भुजों को भुज मान कर उसकी आवाधायें और लम्ब 'त्रिभुजे भुजयोयोंगः' इत्यादि सूत्र के अनुसार साधन करें। चतुर्भुज की भूमि में आवाधा को घटा कर शेप और लम्ब का वर्ग योग मूल कर्ण होता है। समलम्ब चतुर्भुज में ल्खु भुज और भूमि के योग से मुख और अन्यभुज का योग अल्प होता है।

उपपत्तिः — कल्प्यते अकग घ चतुर्भुजे अच घप लम्बौ समौ, तेन अघ कग रेखे समानान्तरे। अतः कग - अघ = कग - चप = कच + पग,



तेन अ च रेखोपिर घ प रेखां संयोज्य स्थापनेन अ क च, घ प ग त्रिभुज-योयोंगरूपे अ क म त्रिभुजे अ क, प ग भुजो चतुर्भुजस्य भुजतुल्यो तथा अ च लम्बोऽपि तल्लम्ब एव, क च, प ग

आवाधे, अतः क ग – क च = च ग, $\sqrt{\frac{}{}}$ च ग र + अ च र = अ ग = प्रकर्णः । एवं क ग – प ग = क प । $\sqrt{\frac{}{}}$ क प र + घ प र = क घ = द्वि. क., एतेनावाध-योना चतुरस्रभूमिरित्याद्युपपन्नम् ।

अथ घ ग समानान्तरा अ विन्दोः अ म रेखा कार्या। : अ च < अ क, अ म=घ ग तथा अ घ=म प। अ म + क म 7 अ क, वा घ ग + क म 7 अ क पत्तयोः अ घ संयोजनेन, घ ग + क म + अ घ 7 अ क + अ घ, वा घ ग + क म + म ग 7 अ क + अ घ।


∴ घग+कग७अक+अघ, ∴ ल भु+भूमि७अ भु+मुख अत उपपन्नम् ।

उदाहरणम् ।

द्विपञ्चाशन्मितव्येकचत्वारिंशन्मिती भुजी।
मुखं तु पञ्चविंशत्या तुल्यं षष्टचा मही किल।। १।।
अतुल्यलम्बकं त्तेत्रमिदं पूर्वेकदाहृतम्।
षट्पञ्चाशत् त्रिषष्टिश्च नियते कणयोर्मिती।
कर्णी तत्रापरी बृहि समलम्बं च तच्छ्रती।। २।।


जिस चतुर्भुज में प्रथम भुज = ५२, द्वितीय भुज = ३९ मुख = २५ और भूमि = ६० हैं। इसके निश्चित कर्ण मान ५६ और ६३ हैं, तो अन्य कर्णों के मान बताओ। इस चेत्र को पूर्वाचार्यों ने अतुल्य लम्बक चेत्र कहा है। यदि यह चतुर्भुज समलम्बक हो, तो लम्ब और दोनों कर्ण बताओ।

न्यासः। श्रत्र बृहत्कर्ण त्रिषष्टिः मितं प्रकल्प्य जातः प्राग्वदन्यः कर्णः ४६। अथ षट्पञ्चाशत्स्थाने द्वात्रिंश-न्मितं कर्णं ३२ प्रकल्प्य प्राग्वत्साध्य-माने कर्णे।



न्यासः ।


जातं करणीखण्डद्वयं ६२१। २७०० । अनयोर्मूलयो २४३६ । ४१३४ । रैक्यं द्वितीयः कर्णः ७६३६ ।



अथ तदेव चेत्रं चेत्समलम्बम्।

न्यासः। तदा मुखो-नभूमिं परि-कल्प्य भूमि-मितिज्ञानार्थ-उद्देश किल्प-तम्।

न्यासः ।



अत्रावाधे जाते है । १६३ । लम्बश्च करणीगतो जातः १८६६६६ आसन्नमूलकरणेन जातः १८६६६६ अयं तत्र चतुर्भुजे सभलम्बः लब्धाऽबाधोनितभूमेः समलम्बस्य च वर्गयोगः ४०४६ अयं कर्णवर्गः । एवं बृहद्।बाधातो द्वितीयकर्णवर्गः

२१७६ । अनयोरासन्नमूलकररोन जाती कर्णों ७१२ है। ४६३ । एवं चतुरस्ने तेष्वेव बाहुष्वन्यों कर्णों बहुधा भवतः ।

उदाहरण—उक्त चतुर्भुज में दोनों भुज ३९ और ५२ हैं। मुख २५ और भूमि ६० हैं। यहाँ बड़े कर्ण ६३ को इष्ट कर्ण और उस कर्ण में लगी हुई भुजायें ५२ और २५ को भुज मान कर 'त्रिभुजे भुजयोयेंगः' इस सूत्र के अनुसार प्रथम आवाधा १५, द्वितीयावाधा ४८ और लम्ब २० हुए। इसी तरह ३९ और ६० भुजों को भुज मान कर उक्त रीति से दोनों आवाधायें १५।४८ और लम्ब = ३६ हुए।

अब एक दिशा की दोनों आवाधाओं का अन्तर शून्य के वर्ग में लम्बेक्य (20 + 38) वर्ग = 48^2 जोड़ कर मूल लेने से 48 दूसरा कर्ण हुआ।

अब ५६ के स्थान में ३२ कर्ण को भूमि और २५ तथा ३९ को भुज मान कर उक्त रीति से आवाधायें २ और ३० हुईं। इस पर से उम्ब $\sqrt{ ६२९}$ हुआ। इसका वास्तव मूल नहीं आता है, अतः २५ महान् इष्ट मान कर 'वर्गेण महतेष्टेन' इस सूत्र के अनुसार ६२९ के महान इष्ट के वर्ग ६२५ से गुणा करने पर ३८८९२५ हुआ। इसके मूल ६२३ को गुण पद से गुणित छेद २५ × १ = २५ से भाग देने पर ६२३÷२५ = २४२६ हुआ। इसी तरह ५२ और ६० भुज पर से उम्ब वर्ग २००० हुआ। इसका आसन्न मूल उक्त रीति से ५९३६ हुआ। यहाँ एक दिशा की आवाधाओं का अन्तर श्रुत्य है, अतः दोनों लम्बों का बोग (२४६६६ +५९२६)=७६६६६ = दूसरा कर्ण हुआ।

समलम्ब का उदाहरण

यहाँ भूमि = ६० और मुख = २५, अतः मुखोनभूमि = ६० – २५ = ३५ भूमि, दोनों भुज ३९।५२ अव 'त्रिभुजे भुजयोयोंगः' इस सूत्र से छोटी आवाधा $\frac{3}{4}$ और वही आवाधा $\frac{3}{4}$ तथा लम्ब वर्ग = $\frac{3}{5}$ है ।

अब २५ इष्ट मान कर ^{3 ट्०१ ह} का आसन्न मूल ३८ ^{हृ २ २} हुआ।


एवमनियतत्वेऽिप नियतावेव कर्णावानीती ब्रह्मगुप्ताद्यैस्तदानयनं यथा। कर्णाश्रितभ्रजघातैक्यमुभयथाऽन्योऽन्यभाजितं गुणयेत्। योगेन भुजप्रतिभुजवधयोः कर्णी पदे विषमे।।

उभयथा कर्णाश्रितभुजघातैक्यं भुजप्रतिभुजवधयोः योगेन गुणयेत् , अन्यो-न्यभाजितं पदे, विषमे (चतुर्भुजे) कर्णौ स्याताम् ।

विपम चतुर्भुज में कर्णाश्रित दो दो भुजाओं के घात का योग कर उनको अलग-जलग रखें। वाद में सम्भुखस्थ भुजद्वय घानों के योग से गुणा कर द्वितीय कर्णाश्रित भुजद्वय के घानों के योग से भाग दें, तो प्रथम कर्ण और प्रथम कर्णाश्रित भुजद्वय के घानों के योग से भाग देने पर द्वितीय कर्ण होता है।

उपपत्तिः —कल्प्यते अ क ग घ वृत्तान्तर्गतं चतुर्भुजं यस्य सुजाः अ क = अ क ग = क, ग घ = ग, घ अ = घ तथा अ ग, क घ कणों। वृत्तान्तर्गतः चतुर्भुजे सम्मुखकोणयोर्योगस्य समकोणद्वयसमन्वेन \angle अ + \angle ग = १८०°,

∴ ∠अ = १८० - ∠ग । ∴ कोज्या अ = कोज्या (१८०° - ग) वा



कोज्या अ = - कोज्या ग, [कोणोनसमकोणद्व-यस्य कोटिज्यायास्तरकोणकोटिज्यया ऋणगतया समस्वात्] परद्ध 'भुजवर्गयुतिर्भूमिवर्गोना भुजघा-तहृत्। द्छिता त्रिभुजस्यास्त्रकोटिज्या भुजसंयुता-विति सरछ त्रिकोणमित्या यदि क घ = प तदा-कोज्या अ

$$= \frac{3^{2} + 12^{2} - 17^{2}}{2 \times 10^{2}}, \text{ var about } 1 = \frac{3^{2} + 17^{2} - 17^{2}}{2 \times 10^{2}}$$

$$\therefore \frac{3^2 + 3^2 - 4^2}{3 + 3} = -\frac{3^2 + 4^3 - 4^2}{3 + 3}$$


$$\therefore q^2 = \frac{(3\pi + 11\pi)(311 + 311)}{3111 + 3111}$$

$$\therefore q = \sqrt{\frac{(\Im \cdot \varpi + \imath \cdot \Xi)(\Im \cdot \imath + \varpi \cdot \Xi)}{\Im \cdot \imath + \varpi \cdot \imath}} = \Im \imath \imath + \varpi \circ i \cdot 1$$

एवसेव द्वितीयकर्ण अ
$$\eta = \sqrt{\frac{(3 \cdot 2 + 3 \cdot 1)(3 \cdot 1 + 3 \cdot 2)}{3 \cdot 3 + 2 \cdot 1}}$$

परचैवं वृत्तान्तर्गतस्यैव चतुर्भुजस्य कर्णमानं भवतीति रुफुटं विभावनीयम् । अन उपपन्नम् ।

न्यासः।



कणीश्रितभुजघातेति एकवारमः नयो २४।३६ घीतः ६०४ तथा ४२।६० अनयोघीतः ३१२०। घातयोर्द्वयोरैक्यम् ४०६४ तथा द्वितीयवारं २४।४२ अन-यघीते जातं १३००। तथा ३६।६०। अनयोघीते जातं २३४० घातयोर्द्वयोरैः

क्यं ३६४० । एतद्वेक्यं भुजप्रतिभुजयोः ४२ । ३६ । घातः २०२८ पश्चात् २४ । ६० अनयोर्बधः १४०० तयोरैक्यं ३४२८ । अनेनैक्येन २६४० गुणितं जातं पूर्वेक्यं १२८४१६२० । प्रथमकर्णाश्रितभुजघातैक्येन ४०६४ भक्तं लब्धं ३१३६ । श्रस्य मूलं ४६ । एककर्णस्तथा द्वितीयकर्णार्थं प्रथमकर्णाश्रितभुजघातैक्यं ४०६४ । भुजप्रतिभुजवधयोग ३४२८ गुणितं जातं १४४४७१६० । अन्यकर्णाश्रितभुजघातैक्येन ३६५० । भक्तं लब्धं ३६६६ । अस्य मूलं ६३ द्वितीयः कर्णः । अस्मिन् विषये चेत्रकर्णसाधने अस्य कर्णानयनस्य प्रक्रियागौरवम् ।

उदाहरण—एक कर्ण के आश्रित २५ और ३९ का घात ९७५ तथा ५२ और ६० का घात ३१२० हुए। दोनों का योग ४०९५ हुआ। द्वितीय कर्ग के आश्रित भुजद्वय २५।५२ का घात १३०० एवं ३९ और ६० का घात २३०० हुए। इन दोनों का योग ३६४० हुआ। सम्मुख स्थित दो-दो भुजाओं का घात करने पर कम से ५२ × ३९ = २०२८ और २५ × ६० = १५०० हुए। इन दोनों का योग २०२८ + १५०० = ३५२८ हुआ। इससे द्वितीयकर्णाश्रित भुजवातेक्य ३६४० को गुणा करने से १२८४३९२० हुआ। इसे प्रथमकर्णा श्रित भुजवातेक्य ४०९५ से भाग दिया तो छिट्टि २१३६ का वर्गमूल ५६ प्रथम कर्ण हुआ। अय प्रथमकर्णाश्रित भुजवातेक्य ४०९५ से गुणा किया तो १४४४७१६० हुआ। इसको अन्यकर्णा श्रित भुजवातेक्य ३६४० से भाग दिया तो छट्टि ३९६९ का मूल ६३ दूसरा कर्ण हुआ। ब्रह्मगुप्तादि आचार्यों की यह रीति बहुत विस्तार से है, अतः छष्ठ रीति से कर्णानयन की रीति आगे कही गई है।

लघुप्रिक्रयादर्शनद्वारेणाह—
अभीष्टजात्यद्वयवाहुकोटयः
परस्परं कर्णहता भ्रुजा इति ।
चतुर्भुजं यद्विपमं प्रकल्पितं
थ्रुती तु तत्र त्रिभुजद्वयात्ततः ॥ ३२ ॥
बाह्वोवधः कोटिर्वधेन युक् स्यादेका श्रुतिः कोटिभ्रजावधैक्यम् ।
अन्या लघौ सत्यपि साधनेऽस्मिन्

पूर्वै: कृतं यद्गुरु तन्न विद्य: ॥ ३३ ॥

अभीष्टजात्यद्वयवाहुकोटयः परस्परं कर्णहतास्तदा (विषम चतुर्भुजे) भुजा भवन्ति । चतुर्भुजं विषमं यत् प्रकिष्पतं तत्र त्रिभुजद्वयात् श्रुती भवतः । ततः बाह्वोः बधः कोटिबधेन युक् एका श्रुतिः स्यात् । कोटिभुजावधेकयं अन्या श्रुतिः स्यात् । एवं छघी साधने सत्यपि अस्मिन् पूर्वेः यत् गुरु कृतं तत् न विद्यः ।

इच्छानुसार दो जात्य त्रिभुज वना कर उनमें एक के कर्ण से दूसरे के भुज और कोटि को तथा दूसरे के कर्ण से प्रथम के भुज और कोटि को गुणा करें तो विषम चतुर्भुज के चारों भुज हो जायेंगे। उस चतुर्भुज के कर्ण भी उक्त त्रिभुजद्वय से जाने जाते हैं, जैसे—दोनों त्रिभुज के भुजद्वय के घात में कोटिद्वय के घात को जोड़ने पर एक कर्ण होता है। एक त्रिभुज की कोटि को दूसरे त्रिभुज के भुज से तथा दूसरे त्रिभुज की कोटि को प्रथम त्रिभुज के भुज से गुणा कर दोनों को जोड़ने से दूसरा कर्ण होता है। प्रभ्यम त्रिभुज के भुज से गुणा कर दोनों को जोड़ने से दूसरा कर्ण होता है। प्रभ्यकार कहते हैं कि इस तरह की सरस्र रीति रहने पर भी पूर्वाचारों ने जो गौरव-प्रकार कहा इसका कारण ज्ञात नहीं होता।

उपपत्ति:—कल्प्यते प्रथमजात्यत्रिभुजस्य भुजकोटिकर्णाः क्रमेण भु, को, क तथा द्वितीयस्य भुजः = भु', कोटिः = को', कर्णः = क'। अथ कस्यापि जात्यत्रिभुजस्येष्टगुणितभुजादिवशेन यदन्यं जात्यत्रिभुजमुत्पद्यते तत्प्रथम-जात्यत्रिभुजस्य साजात्यमिति चेत्रमित्या स्पष्टमतः प्रथमजात्यस्य भुजकोटिभ्यां


द्वितीयस्य भुजकोटिकर्णाः पृथक्-पृथक् गुण्यन्ते तदा जात्यद्वयं स्यादेवं द्वितीय-जात्यस्य भुजकोटिभ्यां प्रथमस्य भुजकोटिकर्णा यदि गुण्यन्ते तदापि जात्यद्वयं स्यात्। एवमुत्पन्नानि चत्वारि जात्यत्रिभुजानि मिथः सजातीयानि। अधैषां योगेनैकं विषमचतुर्भुजं जायते तत्राचार्योक्तं कर्णमानं स्पष्टं स्यात्। यथोदाहु-त्योच्यते त्रिभुजानां स्वरूपाणि—

१ त्रिमुजस्य मुजकोटिकर्णाः क्रमेण मु × मु', मु × को', मु × क'

" " को \times मु', को \times को', को \times क'

३ " " मुं× मु, मुं× को, मुं× क

" को' \times मु, को' \times को, को' \times क




अत्र १ म △ भुज = ३ य △ भु। १ म △ को = ४ △ भु। २ य △ को = ४ △ भु। २ य △ को = ४ △ को = ४ △ को । अतस्तुल्यभुजकोटीनां तुल्योपिर स्थापनेन क ख ग च विषमचतुर्भुजं सञ्जातमस्य स्वरूपदर्शनेनैवाभीष्टजात्यद्वयवाहुकोटयः परस्परं कर्णहताः इत्यादि पद्यमुपपद्यते ।

जात्यचेत्रद्वयम्।

न्यासः। १३ रि एतयोरितरेतरकर्णहता भुजाः कोटयः भुजा इति कृते जातं २४। ६०। ४२। ३६। तेषां महती भूर्लघु मुखमितरौ बाहू इति प्रकल्प्य चेत्रदर्शनम् इमीकर्णी महतायासेनाः नीतौ ६३। ४६। अस्यैव जात्यद्वयस्योत्तरोः त्तरभुजकोट्योर्घातौ जातौ ३६। २० अनः योरैक्यमेकः कर्णः ४६। बाह्वोः ३। ४।

कोट्योश्च । ४ । १२ । घातौ १४ । ४८ । अनयोरैक्यमन्यः कर्णः ६३ । एवं श्रुती स्याताम् । एवं सुखेन जाते ।

अथ यदि पार्श्वभुजयोव्यत्ययं कृत्वा न्यस्तं चेत्रम् ।



उदाहरण

प्रथम त्रिभुज के भुजकोटि कर्ण ३, ४, ५ और द्वितीय त्रिभुज के भुजकोटिकर्ण ५, १२, १३ हैं। अब सूत्र के अनुसार प्रथम त्रिभुजके कर्ण से द्वितीय त्रिभुज के भुज और कोटि को तथा द्वितीय त्रिभुज के कर्ण से प्रथम त्रिभुज के भुज और कोटि को गुगा करने से विपम चतुर्भुज के चारो भुज कम से २५, ६०, ५२ और ३९ हुए। अब दोनों त्रिभुजों के भुजों के बात (३×५=) १५ में कोटियों के घात (४×१२=) ४८ को जोड़ने से (१५+४८=) ६३ एक कर्ण हुआ। अब प्रथम त्रिभुज की कोटि ४ को द्वितीय त्रिभुज के भुज भ से गुणा करने पर २० हुआ। इसमें प्रथम त्रिभुज के भुज और द्वितीय त्रिभुज की कोटि का घात ३×१२=३६ को जोड़ने पर २० +३६=५६ दूसरा कर्ण हुआ।

परिशिष्ट

विषमकोण समचतुर्भुज उस समानान्तर चतुर्भुज को कहते हैं जिसकी चारों भुजायें बराबर होती हैं, लेकिन वर्गचेत्र की तरह इसका प्रत्येक कोण समकोण नहीं होता है। इसका कर्ण एक दूसरे को समकोण विन्दु पर दो बराबर भागों में बाँटता है। अब उपपित्त के द्वारा यह स्पष्ट है कि विषमकोण समचतुर्भुज का चेत्रफल=दोनों कर्णों के गुणनफल का आधा= $\frac{\mathbf{a} \times \mathbf{a}'}{2}$(१) तथा $\mathbf{y} = \sqrt{\frac{\mathbf{a}^2 + \mathbf{a}^{12}}{2}}$(१)। लम्ब (ऊँचाई) = $\frac{1}{2}$ प्रफल.....(३)

उदाहरण

(१) किसी विषमकोण समचतुर्भुज के कर्ण ७२ फी० और ९६ फी० हैं, तो उसका चेत्रफल और भुजा की लम्बाई बताओ। चेत्रफल = क × क' । यहाँ क = ७२ फी० तथा क' = ९६ फी०।
∴ अभीष्ट चेत्रफल = ७२ ४६ व फी० = ७२४४८ व फी० = ३४५६ व फी० विषमकोणसमचतुर्भुज की भुजा = √ क२ + क' २ = √ ७२ × ७२ + ९६ + ९६

 $= \sqrt{3 \times 65 + 58 \times 66} = \sqrt{388 (6 + 38)} = \sqrt{388 \times 54}$ $= 35 \times 4 = 60 \text{ the } 0$

- (२) किसी विषमकोण समचतुर्भुज की भुजा २५ गज और उसका एक कर्ण ४० गज हैं, तो उसका दूसरा कर्ण और चैत्रफल बताओ । यहाँ दूसरा कर्ण = $\sqrt{8}$ भु 2 कर्ण = $\sqrt{8}$ × २५ 2 ४०० | १६०० = $\sqrt{8}$ र ५२०० १६०० = $\sqrt{8}$ ए०० = ३० गज। अब चेत्रफल = $\frac{\sqrt{9}}{2}$ व ग । = २० × ३० व ग । $\frac{\sqrt{9}}{2}$ १६०० | १६०० व ग ।

अभ्यासार्थ प्रश्न

- (१) किसी विषमकोण समचतुर्भुज के कर्ण ८८ गज और २३४ गज हैं, तो उसके चेत्रफल, भुजा और लम्ब बताओ ।
- (२) किसी विषमकोण समचतुर्भुज का चेत्रफल ३५४१४४ व० फी० और उसका एक कर्ण ६७२ फी० है, तो उसका दूसरा कर्ण, भुजा और ऊँचाई का मान वताओ।

- (३) एक विषमकोण समचतुर्भुज के कर्णार्ध क्रम से ८ इब्र और १६ इब्र हैं, तो उसकी भुजा और चेत्रफल बताओ।
- (४) किसी विषमकोण समचतुर्भुज का चेत्रफल ६२५ वर्ग गज है। यदि उसका एक कर्ण दूसरे कर्ण का आधा हो, तो उसकी भुजा ऊँचाई और कर्ण की लम्बाई बताओ।
- (५) एक विषमकोण समचतुर्भुजाकार चटाई का चेत्रफल ८ व० ग० है। यदि उसका भुजयोग ३६ गज हो, तो उसकी लम्बरूप चौड़ाई बताओ।
- (६) किसी विषमकोण समचतुर्भुज का चेत्रफल २१६०० वर्ग फीट है। यदि उसका एक कर्ण १८० फीट है, तो उसका दूसरा कर्ण, भुजा और ऊँचाई का मान वताओ।
- (७) एक विषमकोण समचतुर्भुज की भुजा २० गज है। यदि उसका छोटा कर्ण वड़े कर्ण का है है, तो उसका चेत्रफल बताओ।

वर्ग और आयत का चेत्रफल

हम लोग यह जानते हैं कि वर्ग वह समानान्तर चतुर्भुज है, जिसकी सभी भुजायें वरावर और सभी कोण समकोण होते हैं। आयत में भी सभी कोण समकोण होते हैं। आयत में भी सभी कोण समकोण होते हैं। किन्तु उसकी सामने की भुजायें ही आपस में बरावर और समानान्तर होती हैं। रेखागणित से यह स्पष्ट है कि वर्ग और आयत के दोनों कर्ण वरावर होते है, अतः भास्कराचार्य ने वर्ग का नाम समश्रुति तुल्य चतुर्भुज, विषमकोण समचतुर्भुज का नाम तुल्य चतुर्भुज तथा आयत का नाम आयत ही रखा है। आयत का चेत्रफल = लम्बाई × चौड़ाई …(१) चूँकि वर्ग की लम्बाई और चौड़ाई बरावर होती हैं,अतः वर्ग का चेत्रफल =लम्बाई × चौड़ाई चेत्रफल चे

= लम्बाई^२ = चौड़ाई^२ = भु^२(२) ्र आयत की लम्बाई = चौड़ाई।

तथा चौड़ाई = चेत्रफल । और वर्ग की भुजा = $\sqrt{ चेत्रफल ।}$

उदाहरण (१) किसी वर्ग की भुजा २ गज २ फीट ३ इख्र है, तो उसका चैत्रफल वताओ। वर्ग का चेत्रफल = भु²। यहाँ भु = २ गज २ फी० ३ इज्ज = २ + $\frac{2}{3}$ गज = $\frac{2}{3}$ । $\frac{2}{3}$ | $\frac{2}$

(२) किसी आयत की लम्बाई १५ गज और चौड़ाई ८ गज है, तो उसका चेत्रफल बताओ।

आयत का चेत्रफल = लम्बाई × चौड़ाई = १५ × ८ = १२० व० ग०।

(३) किसी आयत का चेत्रफल २०८ वर्ग फीट है। यदि उसकी लम्बाई १६ फीट हो, तो उसकी चौड़ाई बताओ।

आयत की चौड़ाई = $\frac{\overline{\eta} \pi \overline{\eta} \overline{\eta}}{\overline{\sigma} \overline{\iota} \overline{\eta}} = \frac{2 \cdot \overline{\zeta}}{2 \cdot \overline{\zeta}} \overline{\eta} \overline{\eta} = 22 \cdot \overline{\eta}$

(४) किसी घर की सतह का चेत्रफल ३४० वर्ग गज है। यदि उसकी चौड़ाई १७ गज हो, तो उसकी लम्बाई बताओ।

लम्बाई = $\frac{\overline{d} \pi m \overline{\omega}}{\overline{d} | \overline{d} | \overline{d} |} = \frac{3 \times 0}{9 \cdot \overline{\omega}}$ गज = २० गज ।

(५) एक वर्ग का चेत्रफल ७ वर्ग फीट १६ वर्ग इख है, तो उसकी भुजा बताओ। वर्ग की भुजा = √ चेत्रफल। यहाँ चेत्रफल = ७ व० फी० १६ व० इ० = १०२४ व० इ०। ∴ अभीष्ट भुजा = √ १०२४ = ३२ इख।

(६) किसी वर्ग का चेत्रफल १४ व० फी० ९ व० इ० है, तो उसका भुजयोग बताओ।

वर्ग की भुजा = $\sqrt{3}$ नेत्रफळ । यहाँ चेत्रफळ = १४ वं० फी० ९ व० ह० = २०२५ व० ह० । \therefore भुजा = $\sqrt{3024}$ = ४५ ह० ।

ं. अभीष्ट वर्ग की चारो भुजाओं का योग = ४५ × ४ = १८० इ० = १५ फीट।

(७) एक आयताकार कपड़े की लम्बाई उसकी चौड़ाई से दूनी है। यदि उसका चेत्रफल ४६०८ वर्ग इब्र हो, तो उसकी लम्बाई और चौड़ाई बताओ।

आयत का चेत्रफळ = लम्बाई \times चौड़ाई । यहाँ लम्बाई = २ चौड़ाई ∴ चेत्रफळ = २ चौड़ाई \times चौड़ाई = २ चौड़ाई 2 लेकिन चेत्रफळ = ४६०८ व इ.। ∴ २ चौड़ाई 2 = ४६०८ व इ. ∴ चौड़ाई 2 = २३०४ व इ.। ∴ चौड़ाई = $\sqrt{2308}$ = ४८ इ.ख = ४ फीट।

नोट: — इस तरह के प्रश्न में चौड़ाई से लम्बाई जितनी गुनी हो उतने से क्षेत्रफल में भाग देकर उसका वर्गमूल लेना चाहिये, तो चौड़ाई निकल जाती है।

(८) एक आयताकार मैदान की लम्बाई और चौड़ाई क्रम से ५० गज २ फीट और ३२ गज १ फुट हैं, तो ८ आने प्रति वर्ग गज की दर से उसमें घास लगाने में कितना खर्च लगेगा। आयत का चेत्रफल = लम्बाई × चौड़ाई । यहाँ लम्बाई = ५० गज २ फीट = १५२ फीट, और चौड़ाई ३२ गज १ फुट = ९७ फीट

े. चेत्रफल = १५२ × ९७ वः फीः = $\frac{9.4.2 \times 9.9}{2}$ वः गः = $\frac{9.3 \times 9.4 \times 9}{2}$ वःगः अव ८ आने प्रतिवर्ग गज की दर से घास लगाने का खर्च= $\frac{9.3 \times 9.3 \times 9.4}{2}$ आने

 $= \frac{6 \times 3 \times 3}{8 \times 10^{-3}} = \frac{6}{800} = \frac{6}{100} = \frac{6}{100} = 600$

(९) एक आयताकार उद्यान का चेत्रफल २४०० वर्ग गज है, तो उसमं बिछाने के लिये २ फीट लम्बे और १ फु० चौड़े पत्थर के टुकड़े कितने लगेंगे।

आयत का चेत्रफल = २४०० वः गः। पत्थर के एक दुकड़े का चेत्रफल = २ \times १ वः फीः = २ वः फीः = $\frac{2}{3}$ वः गः।

ं. २४०० ÷ $\frac{2}{6} = \frac{2 \times 0.0 \times 0}{2} = 1200 \times 9 = 10000$ हुकड़े छगेंगे।

(१०) किसी कोठरी की लम्बाई ३५ फीट और चौड़ाई २४ फीट है, तो ५ शि० ४ पे० प्रति गज की दर से उसमें १ गज चौड़ी दरी विछाने का खर्च बताओ।


कोठरी का चेत्रफल = ३५ × २४ वर्षार = ८४० वर्षार । लेकिन दरी का चेत्रफल = कोठरी का चेत्रफल = ८४० वर्षार । दरी की चौड़ाई = १ गज = ३ फीट। ∴ दरी की लम्बाई = ८४० ÷ ३=२८० फीट = २८० ÷ ३ = ९३ ३ गज। ∵ दरी बिछाने का खर्च = (५ शि० 8 पै०) $\times = \frac{2}{5}^{\circ} = \frac{2}{5}^{\circ} \times \frac{2}{5}^{\circ}$ शि० = $\frac{2}{5} \times \frac{2}{5}^{\circ} = \frac{2}{5}^{\circ} \times \frac{2}{5}^{\circ}$ पी० = $\frac{2}{5} \times \frac{2}{5}^{\circ} = \frac{2}{5}^{\circ} \times \frac{2}{5}^{\circ}$ पी० = $\frac{2}{5} \times \frac{2}{5}^{\circ} = \frac{2}{5}^{\circ} \times \frac{2}{5}^{\circ$

(११) किसी मकान की लम्बाई ३० फीट ६ इच्च, चौड़ाई २० फीट और ऊँचाई १२ फीट है, तो उसकी चारों दीवारों को रंगने का खर्च २ आ० प्रति वर्ग फुट की दर से बताओ । चारों दीवारों का चेत्रफल = २ ऊँचाई (लम्बाई + चौड़ाई) = २×१२ (३० फी० ६ इच्च + २० फी०) = २४ (३० है + २०) व फी० = २××२०० व फी० = १२ × १०१ व फी० = १२१२ व फी०

ैं दीवारों को रंगने का खर्च = १२१२ \times २ आना = २४२४ आना = $\frac{2}{8}\frac{2}{5}\frac{x}{5}$ ह $_{0}$ = १५१ ह $_{0}$ ८ आ $_{0}$ ।

नोट-छात्रों को यह ध्यान रखना चाहिये कि चारों दीवारों का चेत्र फल = २ ऊँचाई (लम्बाई + चौड़ाई)

(19२) एक आयताकार मैदान की लम्बाई और चौड़ाई क्रम से ५० फीट और ४५ फीट हैं। इसके भीतर चारों तरफ ६ फीट चौड़ा एक रास्ता है, तो रास्ते का चेत्रफल निकालो।



मैदान का चेत्रफल = ५० \times ४५ व \cdot भी \cdot = २२५० व \cdot फी \cdot रास्ता को छोड़ कर मैदान की लम्बाई = (५० - २ \times ६) फी \cdot = ५० - १२ = ३८ फी \cdot । रास्ता को छोड़ कर मैदान की चौड़ाई = (४५ - २ \times ६) फी \cdot = ४५ - १२ = ३३ फी \cdot । \cdot रास्ता

को छोड़ कर मैदान का चेत्रफल = ३८ × ३३ व फी = १२५४ व फी ।
... रास्ते का चेत्रफल = २२५० व फी - १२५४ व फी = ९९६ व फी ।

अभ्यासार्थ प्रश्न ।

- (१) एक आयत की लम्बाई १६ फीट और चौड़ाई १५ फीट है, तो उसकी चेत्रफल बताओ।
- (२) एक आयत की लम्बाई और चौड़ाई क्रम से ५ गज २ फीट ३ ^{गज} १ फुट है, तो उसका चेत्रफल बताओ।

- (३) किसी आयत की लम्बाई ८५ इब्र और चौड़ाई ३० इब्र है, तो उसका क्षेत्रफल बताओ ।
- (४) एक वर्ग की भुजा ५ गज २ फीट है, तो उसका चेत्रफल वताओ।
- (प) किसी वर्ग की भुजा २५ फीट ३ इब्ब है, तो उसका चेत्रफल बताओ।
- (६) किसी वर्ग की भुजा ४४० गज है, तो उसका चेत्रफल वताओ।
- (७) एक आयत का चेत्रफल १८ व० ग०३ व० फी० है। यदि उसकी लम्बाई १५ फीट हो, तो उसकी चौड़ाई बताओ।
- (८) किसी आयत का चेत्रफल २६ व० ग० ४ व० फी० है। यदि उसकी चौड़ाई १४ फीट हो, तो उसकी लम्बाई बताओ।
- (९) एक आयताकार मैदान का चेत्रफल २० एकड़ है। यदि उसकी लम्बाई ९६८ गज हो, तो उसकी चौड़ाई बताओ।
- (१०) किसी आयताकार मैदान का चेत्रफट ३६ एकड़ है। यदि उसकी चौड़ाई २८८ गज हो, तो उसकी लम्बाई बताओ।
- (११) एक वर्ग का चेत्रफल ४८४ वर्ग गज है, तो उसकी भुजा बताओ ।

ŦĪ

11

ы

ज

- (१२) किसी वर्ग का चेत्रफल ३ व० ग० १ व० फु० ६४ व० इ० है, तो उसकी भुजा बताओ।
- (१३) किसी वर्ग का चेत्रफल १० एकड़ है, तो उसकी भुजा बताओ।
- (१४) किसी वर्ग का चेत्रफल ६२५० एकड़ है, तो उसकी भुजा बताओ।
- (१५) किसी आयत का भुजयोग ३३ फीट है। यदि इसकी लम्बाई चौड़ाई से दूनी हो, तो चेत्रफल बताइये।
- (१६) किसी आयत का चेत्रफल १ व० ग० ६ व० फी० ६ व० इ० है। यदि उसकी लम्वाई-चौड़ाई का है हो, तो लम्बाई और चौड़ाई अलग-अलग बताओं।
- (१७) किसी आयताकार खेत की लम्बाई और चौड़ाई क्रम से १५० फी॰ ३ इज्ज और ४५ फी॰ ६ इज्ज है, तो इसके वरावर चेत्रफल वाले दूसरे खेत की चौड़ाई बताओ यदि उसकी लम्बाई ४५० फीट ९ इज्ज हो !
 - (१८) एक वर्ग का चेत्रफल ६७६ व० फी० है, तो उसका चेत्रफल बताओ।

- (१९) किसी वर्गाकार खेत का चेत्रफल २०५ एकड़ है, तो उसकी भुजा बताओ।
- (२०) किसी आयताकार खेत की लम्बाई उसकी चौड़ाई से ४ गुनी है। यदि उसका चेत्रफल है एकड़ हो, तो लम्बाई और चौड़ाई अलग-अलग बताओ।
- (२१) किसी वर्गाकार मैदान का चेत्रफल ४९० एकड़ है, तो उसके चारों तरफ घूमने में ४ माइल प्रति घण्टे की दर से कितना समय लगेगा।
- (२२) एक वर्गाकार मैदान का चेत्रफल ६०४ एकड़ है, तो उसके चारों तरफ घूमने में ५ माइल प्रति घण्टे की दर से कितना समय लगेगा।
- (२३) एक वर्गाकार झील का चेत्रफल १० एकड़ है, तो दो माइल का चक्कर लगाने के लिये उसके चारों तरफ कितनी बार घूमना पड़ेगा ;
- (२४) किसी वर्गाकार मैदान का चेत्रफल १ एकड़ २३८५ व० ग० है। तो इसको चारों तरफ से घेरने में १ शि० ५ पे० प्रति गज की दर से क्या खर्च लगेगा।
- (२५) एक वर्गाकार मैदान का चेत्रफल २२०५ एकड़ है, तो उसको चारों ओर से घेरने में प्रति गज १ रु० ८ आ० की दर से कितना खर्च लनेगा।
- (२६) किसी वर्गाकार उद्यान को चारों तरफ से घेरने में प्रति गज १ रु० ४ आने की दर से २२० रु० खर्च होता है, तो उसका चेत्रफल बताओ
- (२७) किसी आयताकर घास के मैदान की लम्बाई, उसकी चौड़ाई का है है। यदि उसमें प्रति वर्ग गज ४ पे॰ की दर से घास लगाने का खर्च १४ पौ॰ ८ शि॰ होता है, तो उसकी लम्बाई और चौड़ाई बताओ।
- (२८) एक वर्गाकार मैदान में प्रति एकड़ २ पी॰ १४ शि० ६ पे० की दर से २७ पी० ५ शि० खर्च होता है, तो उसको चारों ओर से घेरने में ९ पे० प्रति गज की दर से क्या खर्च छगेगा।
- (२९) किसी आयताकार खेत की मालगुजारी प्रति एकड़ ९ शि० ६ पे० की दर से ९५ पौ० होती है। यदि उसकी चौड़ाई ९६८ गज हो, तो उसकी लम्बाई बताओ।

- (३०) एक आयताकार घर की लम्बाई ८५'३ फीट और चौंड़ाई ४०'५ फीट है, तो उसकी सतह पर विछाने के लिये ३'५ फीट चौड़ी चटाई की लम्बाई बताओ । यदि प्रति वर्ग गज चटाई विछाने में २ ६० १० आ० ८ पा० हो, तो सब खर्च कितना लगेगा।
- (३१) एक आयताकार वरामदे की लम्बाई और चौड़ाई क्रम से ४२ फीट और १५ फीट है, तो उसे १८ इच्च भुजावाले वर्गाकार पत्थर के दुकड़ों से मढ़ने में कितना खर्च लगेगा यदि प्रत्येक दुकड़े का मूल्य १२ आना हो।
- (३२) किसी कोठरी की लम्बाई १९ फी० ७ इख और चौड़ाई १८ फीट ९ इख है, तो उसके भीतर विछाने के लिये कितनी लम्बी दरी की आवश्यता होगी, यदि दरी की चौड़ाई २५ इख है।
- (३३) एक वर्गाकार कोटरी की भुजा ९ फी० ४ इ० है। इसमें विद्याने के लिये २ फीट ४ इञ्च चौड़ी चटाई की लम्बाई और २ आ० ३ पा० प्रति गज की दर से उसका खर्च बताओ।
- (३४) किसी वर्गाकार कोठरी की भुजा २४ गज है। यदि इसमें दरी विछाने का खर्च १६ पौ० लगता है, तो प्रति व० ग० इसी दर से एक आयताकार कोठरी में, जिसकी लम्बाई और चौड़ाई क्रम से १८ गज और १५ गज हैं, कितना खर्च लगेगा।
- (३५) किसी कोठरी की लम्बाई १७ फी० ६ इब्ब और चौड़ाई १२ फी० है। यदि उसमें दरी विद्याने का खर्च ४ पौ० १ शि० ८ पे० लगता है, तो उसी दर से २३ फी० ३ इब्ब लम्बी और १६ फी० चौड़ी कोठरी में दरी विद्याने का खर्च वताओ।
- (३६) एक कोठरी की लम्बाई २१ फी० ९ इब्र और चौड़ाई १८ फी० ८ इब्र है, तो एक आयताकार दरी, जिसकी लम्बाई १७ फी० १६ इब्र है, उस कोठरी की सतह को कितना वँकेंगी।
- (३७) किसी आयताकार कोठरी की लम्बाई ८ गज और चौड़ाई ६ गज है।

उसकी सतह में २७ इच्च चौड़ी दरी विछाने का खर्च प्रति गज १ शि० ८ पे० की दर से बताओ।

- (३८) किसी बरामदे की लम्बाई और चौड़ाई क्रम से ७० गज और ९ गज है, तो उसमें बिछाने के लिये ५ इब्र लम्बे और ४ इब्र चौड़े पत्थर के टुकड़े कितने लगेंगे।
- (३९) किसी कोठरी की लम्बाई चौड़ाई और उँचाई क्रम से ३७ फी० २ इब्र, २५ फी० ८ इब्र और २२ फी० ६ इब्र है, तो उसकी चारों दीवारों को १ है गज चौड़े कागज से मदने में प्रति गज १ शि० १ है पे० की दर से कितना खर्च लगेगा।
- (४०) किसी कोठरी की लम्बाई चौड़ाई और ऊँचाई कम से ३० फी०, २२ फी० और १८ रे फी० हैं। उसमें ५ दरवाजे और ३ खिड़कियाँ हैं। यदि प्रत्येक दरवाजा और खिड़की का चेत्रफल ३० व० फी० हो, तो दिवारों के शेष भागों को ३ आना प्रतिवर्ग गज की दर से रंगने का खर्च वताओ।
- (४१) एक कोठरी की लम्बाई, चौड़ाई और ऊँचाई क्रम से २८ फी०, २० फी० और १० फीट हैं। इसमें एक दरवाजा, दो खिड़िकयाँ और एक अग्नि स्थान (Fire place) हैं। यदि दरवाजे की ऊँचाई और चौड़ाई क्रम से ७ फी० और ४ फी०, प्रत्येक खिड़की की ऊँचाई और चौड़ाई क्रम से ५ फी० और ३ फी० तथा अग्निस्थान का चेत्रफल यदि १५ वर्ग फीट हैं, तो दीवार के शेष भागों में मढ़ने के लिये कागज की लम्बाई वताओ यदि उसकी चौड़ाई १ फी० ४ इक्क हो।
- (४२) किसी कोठरी की लम्बाई, चौड़ाई और ऊँचाई क्रम से ३५ फी०, २५ फी० और १० फी० है। ७ फी० ऊँचा और ६ फी० चौड़ा १ दरवाजा, तथा ६ फी० ऊँची और ४ फी० चौड़ी दो खिड़कियाँ और एक अग्निस्थान, जिसका चेत्रफल १८ व० फी० है, को छोड़कर दीवार के शेष भागों में २ फी० चौड़ा कागज लगवाने का खर्च प्रतिगज १० पेन्स की दर से बताओ।
- (४३) किसी मकान की लम्बाई, चौड़ाई और ऊँचाई कम से २० फी॰

१६ फी० और १० रे फी० हैं। इसमें ६ फी० ऊँची और ४ फी० चौड़ी दो खिड़कियाँ, ७ फी० ऊँचा, ४ फी० चौड़ा १ दरवाजा और ४ फी० ऊँची तथा ३ रे फी० चौड़ी एक चिमनी है, तो दीवार के शेप भागों में २ फी० ३ इच्च चौड़े कितने कागज लगेंगे।

- (४४) किसी कोटरी की लम्बाई २२ फी० ७ इब्ब, चौड़ाई १७ फी० ५ इब्ब और ऊँचाई १३ फी० ३ इब्ब हैं। उसमें १० फी० ६ इब्ब ऊँचा और ४ फी० घोड़ा एक दरवाजा, ९ फी० ४ इब्ब ऊँची और ५ फी० ३ इब्ब चौड़ी दो खिड़कियाँ और दो चिमनियाँ हैं जिनका चेत्रफल कम से २० व० फी० और २७ व० फी० हैं, तो दीवार के शेप भागों में लगाने के लिये कितने कागज की आवश्यकता होगी, यदि उसकी चौड़ाई २ फी० ३ इब्ब हो।
- (४५) किसी कोठरी की लम्बाई, चौड़ाई और ऊँचाई क्रम से २५ फी० ७ इ०, २० फी० ५ इ० और १४ फी० हैं। इसकी दीवारों में ३ शि० ६ पें० प्रति वर्ग गज की दर से कागज लगवाया गया है, तथा इसकी छत को १ शि० २ पें० प्रति वर्ग फुट की दर से रंगा गया है तो सब खर्च कितना लगा यह बताओ।
- (४६) किसी कोठरी की चौड़ाई और ऊँचाई क्रम से १६ फी० और १२ फी०
 हैं। उसकी सतह में ३ आना प्रति वर्ग गज की दर से चटाई विछाने
 का खर्च ७ ६० ९ आ० ४ पाई लगता है, तो उसी दर से दीवारों में
 कागज लगवाने का खर्च बताओ, यदि दीवारों में ६ दरवाजे हों और
 प्रत्येक दरवाजे का चैत्रफल १८ व० फी० हो।
- (४७) किसी कोठरी की लम्बाई, चौड़ाई और ऊँचाई क्रम से १८ फी० १२ फी० और ११ फी० हैं, तो इसकी चारों दीवारों और छत में लगवाने के लिये कितने लम्बे कागज की आवश्यकता होगी, यदि कागज की चौड़ाई १ गज हो।
- (४८) किसी कोठरी की लम्बाई, चौड़ाई और ऊँचाई क्रम से १५ फी०, १० फी० ९ इब्र और ९ फी० हैं। यदि इसकी चारों दीवारों में हैं गज चौड़ा कागज लगवाने का खर्च प्रति गज ८१ पें० होता है, CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative

और उसकी सतह में ३० इब्ब चौड़ी दरी विछाने का खर्च प्रति गज ४ शि० ४ पें हों, तो कागज और दरी का सव खर्च बताओ।

(४९) एक वर्गाकार घास के मैदान की भुजा २०० गज है। इसके वाहर चारों तरफ १० फी० चौड़ा एक रास्ता है, तो रास्ते में कंकड़ विछाने का खर्च २ रू० ८ आ० प्रति १०० व० फी० की दर से क्या होगा।

- (५०) किसी आयताकार मैदान की लम्बाई और चौड़ाई क्रम से १०० फी० और ८० फी० हैं। इसके भीतर चारो तरफ ८ फी० चौड़ा एक रास्ता है, तो रास्ते का चेत्रफल और उसमें कंकड़ बिछाने का खर्च ५ आ० ३ पा० प्रति वर्ग गज की दर से बताओ।
- (५१) एक वर्गाकार उद्यान का चेत्रफल १० एकड़ है। उद्यान के भीतर ५ फीट चौड़ा चारो तरफ रास्ता है, तो रास्ते की मरम्मत का खर्च प्रति वर्ग फूट १ आ० ६ पाई की दर से वताओ।
- (५२) किसी वर्गाकार मैदान का चेत्रफल ४० एकड़ है। इसके बाहर चारो तरफ ३० फी० चौड़ी एक गली है, तो उस गली में विछाने के लिये १ फु० लम्बा और ९ इक्क चौड़ा पत्थर का टुकड़ा कितना लगेगा।
- (५३) एक आयताकार पुष्पोद्यान की लम्बाई और चौड़ाई क्रम से २१ गज और १० गज हैं। इसके बाहर चारो तरफ ६ फी० चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते में पत्थर विछाने का खर्च प्रति वर्ग गज ५ पुंपा० की दर से बताओ।
- (५४) एक आयताकर घास का मैदान ४५ फी० लम्बा और १५ फी० चौड़ा है। इसके बाहर चारो तरफ ५ फी० चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का चेत्रफल बताओ।
- (५५) एक घर की लम्बाई और चौड़ाई क्रम से २२ फी० और १८ फी० हैं। इसके भीतर चारो तरफ दो फीट चौड़ी जगह खाली छोड़ कर बीच में बिछाने के लिये कितनी लम्बी दरी की आवश्यकता होगी, यदि उसकी चौड़ाई २७ इच्च है। यदि प्रति गज का दाम २ शि॰ ९ पें हो, तो दरी विछाने का खर्च बताओ।
- (५६) किसी कोठरी की लम्बाई और चौड़ाई क्रम से २० गज और २८ फी॰ CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative

हैं, तो उसमें कितने छात्र बैठ सकते हैं, यदि प्रत्येक छात्र के लिये ४ फी० लम्बी और ३० इच्च चौड़ी जगह की आवस्यकता हो।

(५७) तीन वर्गों की अुजायें कम से ५, ६ और ८ फी० हैं, तो उस वर्ग की अुजा वताओ, जो इन वर्गों के योग से ५ गुणा है।


(५८) एक आयताकार मैदान की लम्बाई उसकी चौड़ाई से तीन गुणी है। उसके भीतर विछाने के लिये २०२८ पत्थर के टुकड़े लगते हैं। यदि प्रत्येक टुकड़े का चेत्रफल ११ व० फी० हो, तो मैदान की लम्बाई और चौड़ाई बताओ।

(५९) एक टिकट की लम्बाई और चौड़ाई कम से देने इब और हूँ इब हैं, तो एक पुस्तक को ढँकने के लिये कितने टिक्टों की आवश्यकता होगी, यदि पुस्तक की लम्बाई १ फु० ११ इब और चौड़ाई १ फु० है।

(६०) किर्ती वर्गीचा में विछाने के लिये १५३९ पत्थर के टुकड़ों की आवश्यकता होती है। यदि प्रत्येक टुकड़े का चेत्रफल ३६ वर्ग इख्र हो, तो उस वर्गीचे से ७ गुणा एक दूसरे वर्गीचे में विछाने के लिये ९ इख लम्बा और ४१ इख्र चौड़ा कितन ईंटों की आवश्य-कता होगी।

समानान्तर चतुर्भुज का चेत्रफल।

समानान्तर चतुर्भुंज चार भुजाओं से घिरे हुये उस चेत्र को कहते हैं, जिसकी आमने सामने की भुजायें बारवर एवं समानान्तर होती हैं, और कर्ण रेखा उसको दो बराबर हिस्सों में बॉंटती है, यह रेखा गणित से स्पष्ट है। मान



िल्या कि अ व स द एक समानान्तर चतुर्भुज है, जिसका कर्ण द व और लम्ब व क है। ∴ अ व स द समा-नान्तर चतुर्भुज को द व कर्ण दो बरावर भागों में बॉटता है, ∴ अ व स द चतुर्भुज का चेत्रफल = २ △ व


 $R = \frac{2 \times a}{a} \times \frac{4}{a} = a \times 4$

= लम्ब × आधार(१)

... समानान्तर चतुर्भुज का आधार = चेत्रफल......(२)
और समानान्तर चतुर्भुज का लम्ब = चेत्रफल......(३)

समानान्तर चतुर्भुज के चेत्रफलानयन का दूसरा प्रकार।

मान लिया कि अ व स द एक समानान्तर चतुर्भुज है, जिसमें अ स कर्ण



के ऊपर सामने के कोण विन्दु व से व क लम्ब खींचा गया है। ... अ स कर्ण उक्त समानान्तर चतुर्भुज को दो बरावर भागों में वाँटता है। ... अ व स द समानान्तर चतुर्भुज का चेत्र

फल = २ △ अ व स= $\frac{2 \times 2}{2}$ क × अ स = व क × अ स = कर्ण × लम्ब' ···(१)

अ व स द समानान्तर चतुर्भुज का चेत्रफळ = २ Δ अ व स । यहाँ यि क्ष व + व स + अ स = यो, तो 'सर्वदोर्युतिदळं' इस सूत्र के अनुसार Δ अ व स का चेत्रफळ = $\sqrt{\frac{21}{2}} - 3$ व) $(\frac{21}{2} - 3$ व $(\frac{21}{2} - 3)$ स का चेत्रफळ = $\sqrt{\frac{21}{2}} - 3$ व) $(\frac{21}{2} - 3)$ स व स द समानान्तर चतुर्भुज का चेत्रफळ = $\sqrt{\frac{21}{2}} - 3$ सं $(\frac{21}{2} - 3)$ सं $(\frac{21}{2} - 3)$ हमसे यह स्पष्ट है कि यदि समानान्तर चतुर्भुज की संगति, भुजायें और एक कर्ण ज्ञात हो, तो उसका चेत्रफळ आसानी से निकाळा जा सकता है।

उदाहरण

(१) किसी समानान्तर चतुर्भुज का आधार ७ फी० ४ इञ्च और उस^{की} ऊँचाई ३ फीट है, तो उसका चेत्रफल निकालो । CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative समानान्तर चतुर्भुज का चेत्रफल=आधार x लम्ब = (७३ x ३) व फी. = $\frac{3.2}{5^{-}} \times \frac{3}{5}$ a. $\frac{1}{5}$ a. $\frac{1}{5}$ a. $\frac{1}{5}$

(२) किसी समानान्तर चतुर्भुज का चेत्रफट २ एकड़ और उसका आधार २४२ गज है, तो उसकी उँचाई बताओ।

समानान्तर चतुर्भुज की उँचाई = चेत्रफल = २×४८४० गज = ४० गज ।

(३) किसी समानान्तर चतुर्भुज का एक कर्ण ८ फी०३ इच्च और उस कर्ण पर सामने के कोण से लम्ब की लम्बाई ४ फी॰ है, तो उसका त्रेत्रफल वताओ ।

समानान्तर चतुर्भुज का चेत्रफल = कर्ण × उस कर्ण पर सामने के कोण से लम्ब = $\left(2\frac{9}{8} \times 8\right)$ व० फी० = $\frac{33}{8} \times \frac{9}{9}$ व० फी० = ३३ व० फी०

(४) एक समानान्तर चतुर्भुजाकार खेत का चेत्रफळ ३ एकड और उसका एक कर्ण ८८० गज है तो उस कर्ण पर सामने के कोण से लम्ब का मान वताओ।

लम्ब की लम्बाई = $\frac{1}{3}$ प्रफल = $\frac{3 \times 8080}{000}$ व० ग० = $\frac{33}{3}$ व० ग०

= १६ व० ग० ४ व० फी० ७२ व० इ०।

(५) किसी समानान्तर चतुर्भुजाकार खेत का चेत्रफळ ६ एकड़ है। यदि इसके एक कर्ण पर सामने के किसी कोण से लम्ब का मान ४४ गज हो, तो उस कंर्ण की लम्बाई बताओ।

कर्ण = $\frac{$ चेत्रफल $}{$ सामने के कोण से उस कर्ण पर लंब $= \frac{\xi \times 868^{\circ}}{88}$ गज।

= ६६० गज।

(६) अवसदसमानान्तर चतुर्भुजकी अव औरवस भुजायें क्रम से १५ गज और १४ गज हैं। यदि अस कर्ण १३ गज हो, तो उसका चेत्रफल बताओ।

समानान्तर चतुर्भुज का चेत्रफल =

$$\sqrt{\frac{a}{z}} \cdot \left(\frac{a}{z} - 3 + a\right) \cdot \left(\frac{a}{z} - a + a\right) \cdot \left(\frac{a}{z} - a + a\right)$$

अभ्यासार्थ प्रश्न

निम्नलिखित समानान्तर चतुर्भुज का चेत्रफल बताओ।

- (१) आधार २२ फीट और ऊँचाई १५ फीट।
- (२) आधार ३६ गज और ऊँचाई १३ गज।
- (३) आधार ९ इब और लम्ब ११ इब्र ।

निम्न लिखित समानान्तर चतुर्भुज का आधार बताओ।

- (४) वैत्रफल ४०० वर्ग फीट और ऊँचाई २० फीट।
- (५) चेत्रफल ९४५ वर्ग गज और ऊँचाई २७ गज।
- (६) चेत्रफल ५ एकड् और ऊचाई ४८४ गज।
- (७) किसी समानान्तर चतुर्भुज का एक कर्ण ८५ फीट और सामने के कोण से उस कर्ण पर लम्ब १० फीट है, तो उसका चेत्रफल बताओ।
- (८) किसी समानान्तर चतुर्भुज की संगति भुजायें ६३ फीट और ७ फी० हैं। यदि उसका एक कर्ण ७१ फी० हो, तो उसका चेत्रफल वताओ।

समलम्ब चतुर्भुज का चेत्रफल

हम लोग यह जानते हैं कि समलम्ब चतुभुंज में दो सामने की भुजायें समानान्तर होती हैं। इसकी समानान्तर भुजाओं के बीच की दूरी को उँचाई या लम्ब कहते हैं। इस चतुभुंज का चेत्रफल, समानान्तर भुजाओं के योगार्ध तथा उँचाई के गुणनफल के बराबर होता है, यह सूत्र से स्पष्ट है।

ं. समलम्ब चतुर्भुज का चंत्रफल = है ऊँचाई × समानान्तर भुजाओं का

योग .'. ऊँचाई = २ चेत्रफल समानान्तर भुजाओं का योग

उदाहरण।

(१) किसी समलम्ब चतुर्भुज की समानान्तर भुजावें ९ गज और ५ गज हैं। यदि उसकी उँचाई १२ गज हो, तो उसका चेत्रफल बताओ।

समलम्ब चतुर्भुज का चेत्रफल = है ऊँचाई \times समानान्तर भुजाओं का योग = है \times १२ \times (९ + ५) व. ग. = ६ \times १३ व. ग. = ८४ व. ग. ।

(२) एक समलम्ब चतुर्भुज की समानान्तर भुजाओं का योग ३०० गज है। यदि उसका चेत्रफल १२०० व. ग. है तो समानान्तर भुजाओं के बीच की दूरी बताओ।

समानान्तर भुजाओं के बीच की दूरी = $\frac{2}{\text{सामानान्तर भुजाओं का योग}}$ = $\frac{2 \times \frac{2}{3} - \frac{2}{3} - \frac{2}{3}}{3} = 2$ गज = 2 गज ।

(३) किसी समलम्ब चतुर्भुज का चेत्रफल १७६ व० फी० और समानान्तर भुजाओं के बीच की दूरी ११ फी० है। यदि समानान्तर भुजाओं का अन्तर ४ फी० हो, तो उनका मान अलग अलग वताओ।

समानान्तर भुजाओं का योग = $\frac{2}{3} = \frac{2 \times 90}{3}$ फी॰ = ३२ फी॰।

ं: दोनो भुजाओं का अन्तर = ४ फी० है,


ं. बड़ी भुजा= $\frac{3.2+x}{2}$ =१८ फी० और छोटी भुजा= $\frac{3.2-x}{2}$ =१४ फी०

(४) एक समलम्ब चतुर्भुज की तिरछी भुजाओं के मध्य विन्दुओं को मिलाने वाली रेखा १८ फी० है। यदि उसकी समानान्तर भुजाओं के बीच की दूरी १२ फी० हो, तो उसका चेत्रफल बताओ।

रेखा गणित से यह स्पष्ट है कि समलम्ब चतुर्भुज में तिरछी भुजाओं के मध्य विन्दुओं को मिलाने वाली रेखा समानान्तर भुजाओं के लोगार्ध के बराबर होती है। यहाँ इस नियम के अनुसार समानान्तर भुजाओं का योगार्ध = १८ फीट.

ं. अभीष्ट समलम्ब चतुर्भुज का चेत्रफल = १२ × १८ व॰ फी॰ =

२१६ व० फीट। (५) किसी समलम्ब चतुर्भुज की समानान्तर भुजायें १२ और १७ फीट हैं। यदि तिरछी भुजाओं में से एक, समानान्तर भुजाओं के ऊपर लम्ब हो और दूसरी भुजा १३ फीट हो तो उसका चेत्रफल बताओ।



मान लिया कि अ य स द एक समलम्ब चतुर्भुज है जिसमें अ य = १२ फी॰, द स= १७ फी॰, अ द = १३ फी॰। द क = द स
—क स = द स—अ य = १७—१२=५
फी॰ अ य, अ द क समकोण त्रिसुज में
अक = $\sqrt{34^2 - 48^2} = \sqrt{148^2 - 48^2}$

 $\sqrt{988-89} = \sqrt{988} = 98$ फी० = समानान्तर भुजाओं के बीच की दूरी। ... अभीष्ट समलभ्य चतुर्भुज का चेत्रफल = $\frac{2}{5} \times 98$ (98 + 99) व फी = 8×89 क फी = 998 व फी ।

(६) किसी समलम्ब चतुर्भुज की समानान्तर भुजायें १५ फी० और १९ फी० हैं। यदि इसकी उँचाई ९ फी० हो, और इस उँचाई के मध्य विन्दु से दी हुई भुजाओं के समानान्तर एक तीसरी रेखा खींची जाय, तो इस तरह दो भागों में बँटे हुए समलम्ब चतुर्भुज का चेत्रफल बताओ।


समानान्तर भुजाओं के बीच की दूरी को दो बरावर भागों में बाँटती हुई उन भुजाओं की समानान्तर रेखा, उन भुजाओं के योगार्ध के समान होती है, अतः वह रेखा = $\frac{34+3}{2}$ = $\frac{3}{2}$ = 10 फी ।

अव पहला समलम्ब चतुर्भुज दो समलम्ब चतुर्भुजों में बँट गया है, जिनकी समानान्तर भुजायें क्रम से १५ फीट, १७ फीट और १७ फीट, १९ फीट हैं। दोनों समलम्ब चतुर्भुज में समानान्तर भुजाओं के बीच की दूरी है फीट है।

ं पहला समलम्ब चतुर्भुज का चेत्रफल = $\frac{1}{2}$ (१५ + १७) \times $\frac{2}{2}$ व० फी० = $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ व० फी० = ७२ व० फी० ।

दूसरा समलम्ब चतुर्भुज का चेत्रफल = $\frac{1}{2}$ (१७ + १९) $\times \frac{5}{2}$ व० फी० = $\frac{1}{2}$ व० फी० = ८१ व० फी० ।

(७) किसी समलम्ब चतुर्भुज की समानान्तर भुजायें ३० फीट और ४४ फीट तथा अन्य भुजायें १३ फीट और १५ फीट हैं, तो उसका चेत्रफल बताओ।



लग्ब

स=

स

= 4

ŭ

री।

फी

और

ध्य

ची

कल

हुई

ती

की

1

3

मान िष्या कि अब स द एक समलम्ब चतुर्भुज है, जिसमें अब = ३० फीट, द स = ४४ फीट, अद = १३ फीट और ब स = १५ फीट। ब बिन्दु से अद के समानान्तर ब ग खींचा, तो अब गद एक समानान्तर चतुर्भुज हुआ। ∴ अब = द ग = ३० फीट। दस-दग =

द्स—अब = गस = ४४—३० = १४ फी०। Δ बग समें बग = १३ फीट, दस = १५ फी०, गस = १४ फीट।

∴ \triangle व ग स का भुजयोगार्ध = $\frac{3^3+3^6+3^4}{2}$ = २१ फी०।

 \therefore \triangle व ग स की ऊँचाई = $\frac{2 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3}}{31817} \cdot \frac{2 \times \frac{1}{3}}{31817} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3}$ समलम्ब चतुर्भुज की भी ऊँचाई है।

.. अभीष्ट समलम्ब चतुर्भुज का चेत्रफल = $\frac{1}{4}$ (४४ + ३०) × १२ व फी = ७४ × ६ व फी = ४४४ व फी ।

अभ्यासार्थ प्रश्न

- (१) किसी समलम्ब चतुर्भुजकी समानान्तर भुजायें १७ फी० और १९ फी० और उसकी उँचाई १३ फी० हैं, तो उसका चेत्रफल बताओ ।
- (२) किसी समलम्ब चतुर्भुज की समानान्तर भुजायें ११ फी॰ ४३ इब्र और १७ फी॰ ८ इब्र हैं। यदि इन भुजाओं के बीच की दूरी ६ फी॰ हो, तो उसका चेत्रफल बताओ।
- (३) एक समलम्ब चतुर्भुज की समानान्तर भुजायें ४ गज १ फी० ३ इख और ५ गज २ फी० १ इख हैं। यदि उन भुजाओं के बीच की दूरी १४ फी० हो, तो उसका चेत्रफल बताओ।
- (४) किसी समलम्ब चतुर्भुज का चेत्रफल ५५० व फी और उसकी समा-CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative

नान्तर भुजायें ६४ फी० और ३६ फी० हैं, तो उन भुजाओं के बीच की दूरी बताओ।

- (५) किसी समलम्य चतुर्भुजाकार खेत का चेत्रफल ९०० वर्गा और उसकी उँचाई २० गज हैं। यदि समानान्तर भुजारों का अन्तर ६ गज हो, तो उनकी लम्बाई अलग-अलग बताओ।
- (६) एक समलम्ब चतुर्भुजाकार मैदान का चेत्रफल ४२ एकड़ है। यि समानान्तर भुजाओं के बीच की दूरी १२० गज तथा समानान्तर भुजाओं में से एक १० गज हो, तो दूसरी समानान्तर भुजा बताओ।
- (७) किसी समलम्ब चतुर्भुजाकार उद्यान की समानान्तर भुजायें ७४ गज और ३० गज हैं। यदि उन भुजाओं के वीच की दूरी १२० गज हो, तो उस उद्यान में प्रति वर्ग गज ४ आने की दर से पत्थर विछाने का खर्च बताओ।
- (८) एक समलम्ब चतुर्भुजाकार घर की समानान्तर भुजायें २० ग० और १७ ग० हैं। यदि उन भुजाओं की दूरी १६ गज हो, तो उसका चेत्रफल बताओ।
- (९) किसी समलम्ब चतुर्भुज की समानान्तर भुजायें २८ फी० और १३ फी० हैं यदि तिरख़ी भुजाओं मेंसे एक की लम्बाई १५ फी० और दूसरी भुजा समानान्तर भुजाओं के ऊपर लम्ब हो, तो उसका चेत्रफल बताओ।
- (१०) किसी समलम्ब चतुर्भुज की समानान्तर भुजायें १६ फी० और २४ फी० हैं। यदि उसकी उँचाई २० फी० हो, और उस उँचाई के मध्यविन्दु से समानान्तर भुजाओं के समानान्तर एक तीसरी रेखा खींची जाय, तो इस तरह दो भागों में बँटे हुए समलम्ब चतुर्भुज का अलग-अलग चेत्रफल बताओ।
- (११) किसी समलम्ब चतुर्भुजाकार खेत का रकवा २ एकड़ है। यदि समान् नान्तर भुजाओं के बीच की दूरी २० गज हो, तो तिरछी भुजाओं के मध्यविन्दु की दूरी बताओ।
- (१२) एक समलम्ब चतुर्भुज का चेत्रफल ४७५ वर्षीर अगेर समानान्तर CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative

वीच

पकी

हो.

यदि

न्तर

1 1

गज

हो,

का

भीर

का

of

जा

of

न्द्

य,

511.

11-

के

R

भुजाओं के बीच की दूरी १९ फी० हैं। यदि उक्त भुजाओं का अन्तर ४ फी० हो, तो उनका मान अलग-अलग बताओ।

(१३) किसी समलम्ब चतुर्भुज में समानान्तर भुजाओं में से एक दूसरी से १ फुट बड़ी है। यदि उसकी उँचाई १ फुट और चेत्रफल २१६ व इब हो, तो प्रत्येक समानान्तर भुजा का मान बताओ।

(१४) किसी समलम्ब चतुर्भुज की समानान्तर मुजायें ५५ फी० और ७७ फीट हैं। यदि उसकी शेप मुजायें २५ फीट और ३१ फी० हों, तो उसका चेत्रफल बताओ।

(१५) एक समलम्ब चतुर्भुजाकार रेल के प्लैटफॉर्म की समानान्तर भुजायें १०० फी० और १२० फी० हैं। यदि उसकी शेष दो भुजायें १५ फी० के बराबर हों, तो उसका चैत्रफल बताओ।

(१६) किसी समलम्ब चतुर्भुज की समानान्तर भुजायें २८ गज और ८८ गज हैं। यदि उसकी शेष भुजायें ३४ गज और ४२ गज हों, तो उसका चेत्रफल बताओ।


(१७) एक समलम्ब चतुर्भुज की समानान्तर भुजायें ३० फीट और १४ फीट हैं। यदि शेष दो भुजायें १९ फीट और १२ फीट हों, तो उसका चेत्रफल बताओ।

(१८) किसी समलम्य चतुर्भुजाकार खेत को चारो तरफ से घेरने में प्रति गज ३ आना की दर से ९० रु० खर्च होता है। यदि प्रति १० वर्ग गज ४ आ० की दर से उसकी मालगुजारी २६० रु० होती है, और यदि उसकी तिरछी भुजायें ११२ ग० और १०८ गज हैं, तो उस खेत की चौड़ाई बताओ।

(१९) अव सद एक समलम्ब चतुर्भुजाकार खेत की अव भुजा = १८० फा॰, वस = २४० फीट, सद = ३६० फीट, द अ = १४४ फीट और अस = ३२० फीट हैं तो उसका चेत्रफल बताओ ।

परिशिष्ट

सामान्य चतुर्भुज का त्तेत्रफल । (१) इससे पहले समानान्तर चतुर्भुज के प्रमेदों एवं समलम्ब चतुर्भुज के CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative चेत्रफर्लों के विषय में कह कर अब सामान्य चतुर्भुज का चेत्रफलानयन करते हैं। इस चतुर्भुज का नाम भास्कराचाय ने विषम चतुर्भुज रखा है। उक्त चतुर्भुज का एक कर्ण और उस कर्ण पर सामने के कोणों से किये गये लम्ब ज्ञात हों, तो उसका चेत्र फल निम्न लिखित रूप से निकाला जाता है।




मान लिया कि अवसद एक चतुर्भुज है, जिसका एक कर्ण वदहै। वदके ऊपर सामने के कोण ∠अ और ∠स से द कम से अक और सग लम्ब हैं, तो चतुर्भुज अवसद का चेत्र फल = △अ वद+ △वसद= है अक×वद+ है सग×वद है वद(अक+सग)

= है कर्ण (प्रथम लम्ब + द्वितीय लम्ब) (१)

और प्र· लम्ब + द्वि· लम्ब =
$$\frac{2 \text{ च्रेत्र फल}}{\text{कर्ण}}$$
(३)


(२) ऐसे चतुर्भुज का चेत्रफल जिसका एक कर्ण चतुर्भुज से बाहर हो।



असका एक कण चतुभुंज से बाहर हो।
अ व स द चतुर्भुंज में सम्भुख ∠ व और
∠ द को मिलाने वाली व द कर्ण-रेखा
चतुर्भुंज से बाहर है। अ क और स ग
सामने के कोण ∠ अ और ∠ स से कम
से उस कर्ण पर लम्ब गिराया। चतुर्भुंज
अ व स द का चेत्रफल = △ अ ब द −

 $\Delta a + c = \frac{1}{2} \times a \times a \times a + c = \frac{1}{2} \times a \times a \times a + c = \frac{1}{2} \times a \times a \times a + c = \frac{1}{2} \times a \times a \times a + c = \frac{1}{2} \times a \times a \times a + c = \frac{1}{2} \times a \times a \times a + c = \frac{1}{2} \times a \times a \times a \times a + c = \frac{1}{2} \times a \times a \times a \times$

(३) ऐसे चतुर्भुज का चेत्रफल जिसके कर्ण परस्पर लम्ब हों। CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative मान लिया कि अवस द चतुर्भुज के कर्ण अस और वद एक दूसरे पर लम्ब हैं, तो उस चतुर्भुज का चेत्रफल = Δ अवद + Δ वस द = $\frac{2}{7}$ व द × अक + $\frac{1}{7}$ वद × सक = $\frac{1}{7}$ व द (अक + सक) = $\frac{1}{7}$ व द × अ स = $\frac{1}{7}$ प्र० कर्ण × द्वि कर्ण ··· (१)




(४) ऐसे चतुर्भुज का चेत्रफल जिसकी चारों सुजायें ज्ञात हों और जिसका एक कोण समकोण हो।


मान लिया कि अवसद चतुर्भुज की चारों भुजायें माल्स हैं और ∠व अद=९०°

ं∴ ∠व अद=९०°, ∴ कर्णवद=√अव^२+अद^२।

ध व स द चतुर्भुज का चेत्रफल = Δ अ व द + Δ व स द । परञ्च Δ अ व द = है अ व × अ द, तथा व स द त्रिभुज का भुजयोग = यो, तो 'सर्वदोर्युतिदलं' इस स्त्र के अनुसार उक्त त्रिभुज का चेत्र-फल = $\sqrt{\frac{2}{2}} \frac{(2)}{2}$ वस) $(\frac{2}{2}$ सद) $(\frac{2}{2}$ दव) ∴ उक्त दोनों त्रिभुजों के चे फ का योग = अभीष्ट चतुर्भुज का चेत्रफल ।



(५) उस चतुर्भुज का चेत्रफल जिसकी तीन भुजायें माल्म हों तथा दो ज्ञात भुजाओं के बीच का कोण और उस कोण के सामने का कोण समकोण हों। मान लिया कि अवसद एक चतुर्भुज है, जिसकी अव, वस और सद भुजायें ज्ञात हैं, तथा ∠अवस=९०° = ∠सदअ। CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative



त्रिभुज अवसमें कर्ण अस = √अव² + वस² अव त्रिभुज अदसमें ∠अदस= ९०°,
∴ अद = √अस² - सद²। इस तरह उक्त चतुर्भुज की चारो भुजायें तथा एक कर्ण माल्स हो गये अतः उसका चेत्रफल आसानी से निकल सकता है।

उदाहरण

- (१) किसी चतुर्भुज का कर्ण १५ फीट और उस कर्ण पर सामने के कोणों से लम्ब के मान ११ फी० और ९ फी० हों, तो उसका चेत्रफल बताओ। चतुर्भुज का चेत्रफल $= \frac{3}{5}$ कर्ण \times उस कर्ण पर सामने के कोणों से लम्बों का योग $= \frac{3}{5} \times 14 \times (11 + 10)$ व फी $= \frac{3}{5} \times 24 \times (11 + 10)$ च जे के का जो $= \frac{3}{5} \times 24 \times (11 + 10)$ व फी $= \frac{3}{5} \times 24 \times (11 + 10)$ व जो $= \frac{3}{5} \times 24 \times (11 + 10)$
- (२) किसी चतुर्भुज का चेत्रफल ४८००० वर गर और एक कर्ण पर सामने के कोणों से लम्ब २६५ गज और १३५ गज हैं, तो उस कर्ण की लम्बाई बताओ।

कर्ण = $\frac{2}{\pi}$ से त्रिक्छ $\frac{2}{\pi}$ सामने के कोणों से उस कर्ण पर छम्बों का योग $\frac{2}{\pi}$ है है $\frac{2}{\pi}$ कि $\frac{2}{\pi}$ के $\frac{2}{\pi}$ $\frac{2}{\pi}$

(३) किसी चतुर्भुज का चेत्रफल ४ एकड़ और उसका एक कर्ण ४८४ गज है। यदि उस कर्ण पर सामने के कोणों से लम्बों का अन्तर २ गज हो, तो उन लम्बों का मान अलग-अलग बताओ।

लम्बों का योग = $\frac{2}{\pi}$ चैत्रफल = $\frac{2 \times 3 \times 3 \times 3}{3 \times 3}$ गज = $2 \times 3 \times 3$ ग \circ

= ८० गज । लम्बों का अन्तर = २ गज,

ं. एक लम्ब=^{<०}+२=४१ गज, और दूसरा लम्ब=^{<०}-2=३९ गज।

(४) किसी चृतुर्भुज के उस कर्ण की लम्बाई, जो उसके घेरे से बाहर पड़ता है, २५ गज है और सामने के कोणों से उस कर्ण पर किये गये लम्बी

का अन्तर १४ ग० है, तो उस चतुर्भुज का चेत्रफल बताओ । CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative चेत्रफळ = ्रै कर्ण imes सामने के कोणों से उस कर्ण पर छम्बों का अन्तर = ्रै imes २५ imes १४ वर्ग ग० = २५ imes ७ वर्ग imes १७५ वर्ग गर।

- (५) किसी चतुर्भुज के दोनों कर्ण २६ गज और १८ गज़ हैं। यदि वे दोनों परस्पर लम्ब रूप हों, तो उसका चेत्रफल बताओ। चेत्रफल = है कर्णों के बात = है × २६ × १८ वर्गर = २६ × ९ वर्गर = २३४ वर्गर।
- (६) किसी चतुर्भुज का चेत्रफल है एकड़ है। यदि उसके परस्पर लम्ब रूपः कर्णों में से एक ३३ गज हो, तो दूसरा कर्ण वताओ।

दूसरा कर्ण = $\frac{2}{\sqrt{3}} \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \frac{\frac{3}{3} \times 3 \times 30}{33}$ ग० = $\frac{\sqrt{5} \times 3}{2} \times 3$ ग० = $\frac{\sqrt{5} \times 3}{2} \times 3$

(७) अवसद चतुर्भुज की अव, वस,सद औरद अ भुजायें क्रम से २८ ग०, ४५ ग०, ५९ ग० और ५२ ग० हैं। यदि उसका कर्ण अस=५३ ग०, तो चैत्रफल वताओ।

 Δ अ व स की भुजायें २८, ४५ और ५३ गज हैं, अतः भुजयोगार्ध = $\frac{2c+3+4+3}{5} = \frac{2}{5} = ६३ गज, तथा <math>\Delta$ अ द स की भुजायें ५१, ५२ और ५३ गज हैं, अतः भुजयोगार्ध = $\frac{4+4+3}{5} = 92$ गज।

अ द स त्रिभुज का चेत्रफल = $\sqrt{62(92-95)(92-95)(92-95)}$ व स्त स्त्रिभुज का चेत्रफल = $\sqrt{62(92-95)(92-95)}$ व स्त स्त्र स्त्र

ं. अभीष्ट चतुर्भुज का चेत्रफल = (६३० + १९७०) व ग = १८०० व ग ।

(८) अ व स.द चतुर्भुज की अ व, व स, स द और द अ मुजायें कम से CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative तो उसका चेत्रफल वताओ। अस को मिलाया, तो अवस एक समकोण त्रिभुज है।

ं. अ स = $\sqrt{3}$ वर् + व सर् = $\sqrt{4^2 + 92^2}$ इञ्च = 9३ इञ्च । अ व स द चतुर्भुज का चेत्रफल = Δ अ व स + Δ अ द स, लेकिन Δ अ व स का चेत्रफल = $\frac{3}{4} \times 4 \times 92$ द = २० = ३० व इ० ।

 Δ अ द स का भुजयोग = १३ + १४ + १५ = ४२ इज्र ।

 Δ अ द स का जेत्रफल= $\sqrt{29}$ (२१ - १३) (२१ - १४) (२१ - १५) व इ० = $\sqrt{29 \times 2 \times 2 \times 4}$ व ह $\sqrt{92 \times 22 \times 2}$ व ह $\sqrt{92 \times 22 \times 22}$ व ह $\sqrt{92 \times 22 \times 22}$ व ह $\sqrt{92 \times 22 \times 22}$ व $\sqrt{92 \times 22 \times 22}$ $\sqrt{92 \times 2$

∴ अभीष्ट चतुर्भुज का चेत्रफल = (३० + ८४) व∙ इ० = ११४ व∙ इ०।

(९) अव सद चतुर्भुज की अव, व सऔर अद भुजायें क्रम से ५१ ग०, ४० ग० और ६८ ग० हैं। यदि ∠ व अद = ९०° = ∠ व सद, है तो उसका चेत्रफल वताओ।

ं व अ द एक समकोण त्रिभुज है, ं व द = $\sqrt{3}$ व व $\sqrt{3}$ + अ द $\sqrt{3}$ = $\sqrt{49^2 + 66^2} = \sqrt{2609 + 8528} = \sqrt{6224} = 64$ ग०। अ व, व स द समकोण त्रिभुज में स द = $\sqrt{3}$ व द $\sqrt{2}$ - व स $\sqrt{2}$ - $\sqrt{2}$ -

... अवसद चतुर्भुज का चेत्रफल = Δ अवद+ Δ सदव= है अव×अद+ है वस×सद= (है×५१×६८+ है×४०×७५) वः गः = (५०३४+१५००) वः गः हर३४ वः गः।

अभ्यासार्थ प्रश्न

- (१) किसी चतुर्भुज का एक कर्ण २५ गज और सामने के कोणों से इस कर्ण पर किये गये लम्ब ५ गज और ८ गज हैं, तो उसका चेत्रफल बताओ।
- (२) किसी चतुर्भुज का चेत्रफल ६२५ वर्गा और सामने के कोणों से एक कर्ण पर किये गये लम्ब २५ गज और २० गज हैं, तो उस कर्ण की लम्बाई बताओ । CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative

- (३) किसी चतुर्भुज का चेत्रफल है एकड़ है, और सामने के कोणों से किसी कर्ण पर किये गये लम्ब ४० ग० और २४ ग० हैं तो वह कर्ण बताओ।
- (४) किसी चतुर्भुज का चेत्रफल ७५० वर् कीर है। यदि उसका एक कर्ण १०० फी० और सामने के कीर्णों से उस कर्ण पर किये गये उम्बों में एक दूसरे से दूना हो, तो उनका मान अलग-अलग बताओ।
- (५) एक समानान्तर चतुर्भुज का चेत्रफल ३७५ वर्गा और उसका एक कर्ण २५ ग० है। यदि उस कर्ण पर सामने के कोणों से किये गये लम्बों का अन्तर ४ गज हो, तो उनका मान अलग-अलग बताओ।
- (६) किसी चतुर्भुज का एक कर्ण, जो उनके घेरे से बाहर है, ३० ग० है। यदि सामने के कोर्णों से उस कर्ण पर किये गये छम्बों का अन्तर १४ ग० है, तो उसका चेत्रफछ बताओ।
- (७) किसी चतुर्भुज का एक कर्ण, जो उसके घेरे से बाहर पड़ता है, ७० फी० और सामने के कोणों से उस कर्ण पर किये गये लम्बों का अन्तर १६ फी० है, तो उसका चेत्रफल बताओ।
- (८) किसी चतुर्भुज का एक कर्ण जो उसके घेरे से बाहर पड़ता है, ३० ग० और सामने के कोणों से उस कर्ण पर किये गये लम्बों का अन्तर ३ ग० हो, तो उसका चेत्रफल बताओ।
- (९) एक चतुर्भुज के कर्ण १२ फी० और १३ फी० हैं। यदि वे परस्पर लम्ब हों, तो चतुर्भज का चेत्रफल बताओ।
- (१०) किसी चतुर्भुज का चेत्रफल २७५० व ग और उसका एक कर्ण ७५ ग० है। यदि दोनों कर्ण परस्पर लम्ब हों, तो दूसरे कर्ण का मान बताओ ।
- (११) एक चतुर्भुज का चेत्रफल ४८०० वर्ग है। यदि उसके कर्ण आपस में लम्बरूप हों और उनका अन्तर ४० गज हो, तो उनका मान अलग-अलग बताओ।
- (१२) अवसद चतुर्भुज की भुजायें अव, वस, सद और द अकम से २५ फी० ६० फी० ५२ फी० और ३९ फी० तथा कर्ण अस ६५ फी० हैं, तो उसका चेत्रफल बताओं।
- (१३) किसी चतुर्भुज की भुजायें ९, ४०, २८ और १५ ग० हैं। यदि पहली दो भुजाओं के बीच का कोण समकोण हो, तो उसका चेत्रफल बताओ।

- (१४) किसी चतुर्भुज की भुजायें ५, १२, १४ और १५ फी० हैं। यदि पहली दो भुजाओं से बना हुआ कोण समकोण हो, तो उसका चेत्रफल बताओ।
- (१५) अवसद चतुर्भुज की अव, सद और द अ भुजायें क्रम से ११२, १७५ और १०५ फी० हैं। यदि ∠अवस = ९०° = ∠द असहो, तो उसका चेत्रफल बताओ।
- (१६) अवसद चतुर्भुज में ∠व और ∠द प्रत्येक समकोण है। यदि अव, वस और सद भुजायें क्रम से ३६ फी॰, ७७ फी॰ और ६८ फी॰ हैं, तो उसका चेत्रफल बताओ।

अथ सूचीचेत्रोदाहरणम्

चेत्रे यत्र शतत्रयं क्षितिमितिस्तत्त्वेन्दुतुल्यं मुखं, बाहू खोत्कृतिभिः शरातिष्टृतिभिस्तुल्यो च तत्र श्रुती । एका खाष्ट्रयमैः समा तिथिगुणरन्याऽथ तल्लम्बकौ, तुल्यौ गोष्टृतिभिस्तथा जिनयमैयोगाच्छ्रवो लम्बयोः ॥ तत्स्वण्डे कथयाधरे श्रवणयोयोगाच लम्बावधे, तत्सूची निजमार्गवृद्धभुजयोयोगाचथा स्यात्ततः । स्वाबाधं वद लम्बक च भुजयोः सूच्याः प्रमाणे च के, सर्व गाणितिक प्रचहत्र नितरां चेत्रेऽत्र दक्षोऽसि चेत्॥

जिस चेत्र में भूमि ३००, मुख १२५, प्रथम भुज २६०, द्वितीय भुज १९५, प्रथम कर्ण २८०, द्वितीय कर्ण ३१५, प्रथम लम्ब १८९ और द्वितीय लम्ब २२४ हैं, तो कर्ण और लम्ब के योग से उसके नीचे के दोनों खण्डों का प्रमाण एवं दोनों कर्ण के योग से लम्ब और आवाधाओं के मान तथा भुंजों को अपने मार्ग में बदाने से जहाँ योग होगा, वहाँ से भूमि पर आवाधा सहित लम्ब के मान एवं सूची चेत्र का प्रमाण बताओ।

अथ सन्ध्याद्यानयनाय करणसृत्रं वृत्तद्वयम् । लम्बतदाश्रितवाह्वोर्मध्यं सन्ध्याख्यमस्य लम्बस्य । सन्ध्यूना भूः पीठं साध्यं यस्याधरं खण्डम् ॥ ३४॥

तत्सिन्धिर्द्धिष्टः परलम्बश्रवणहतः परस्य पीठेन । भक्तो लम्बश्रुत्योयोंगात्स्यातामधः खण्डे ॥ ३५ ॥

लम्बतदाश्रितवाह्नोः मध्यं अस्य लम्बस्य सन्ध्याख्यम् । सन्ध्यूनाभूः पीठं, यस्य अधरं खण्डं साध्यं अस्ति तत्सन्धिः द्विष्टः, परलम्बश्रवणहतः, परस्य पीठेन भक्तः, लम्बश्रुत्योः योगात् अधः खण्डे स्याताम् ।

लम्ब और उसको स्पर्श करने वाली भुजा के बीच का खण्ड, उस लम्ब की सिन्ध कहलाता है। सिन्ध को भूमि में घटाने से पीठ होती है, जिसका अधः खण्ड साधन करना हो, उसकी सिन्ध को दो जगह रख कर एक को पर-लम्ब से और दूसरे को पर कर्ण से गुणा कर दूसरे की पीठ से दोनों जगह भाग दें, तो लम्ब और कर्ण के योग से नीचे के खण्ड होते हैं।

न्यासः । लम्बः १८६ तदाशितभुजः १६४ । अनयोर्मध्ये यल्लम्बल-म्बाशितबाहुवर्गेत्यादिनागताऽऽबाधा सन्धिसंज्ञा ४८ । तदूनितभूरिति द्वितीयाबाधा सा पीठसंज्ञा २४२ । एवं द्वितीयलम्बः २२४ । तदाश्रित-भुजः २६० पूर्ववत् सन्धिः १३२ । पीठम् १६८ ।

अथाद्यलम्बस्याधः १८६ खण्डं साध्यम्। अस्य सन्धिः ४८। द्विष्ठः ४८। परलम्बेन २२४। श्रवणेन च २८०। पृथग्गुणितः १००४२। १३४४०। परस्य पीठेन १६८। भक्तो लब्धं लम्बाधः खण्डम् ६४। श्रवणाधः खण्डं च ८०। एवं द्वितीयलम्बस्य २२४ सन्धिः १३२। परलम्बेन १८६ कर्णेन च ३१४। पृथग्गुणितः परस्य पीठेन २४२। भक्तो लब्धं लम्बाधः खण्डं ६६। श्रवणाधः खण्डं च १६४।

उदाहरण—लम्ब १८९ और उसके आश्रित भुज १९५ का 'यल्लम्बलम्बा-श्रित बाहुवर्ग' इस सूत्र से वर्गान्तर मूल ४८ = प्रथम सन्धि। इसको भूमि ३०० में घटाने से (३००-४८ =) २५२ प्रथम पीठ हुई। इसी प्रकार दूसरे लम्ब २२४ और तदाश्रित भुज २६० पर से द्वितीय सन्धि १३२ और द्वितीय पीठ १६८ हुई। यहाँ प्रथम लम्ब १८९ का अधः खण्ड साधन करना है, अतः इसकी सन्धि ४८ को दो जगह रख कर एक जगह पर लम्ब २२४ से और दूसरी जगह पर कर्ण २८० से गुणा कर दोनों जगह में पर पीठ १६८ से भाग देने पर लम्ब का अधः खण्ड = अट्र २२ ४ और कर्ण का अधः खण्ड $=\frac{X_{C}X_{C}C}{Y_{E}C}$ = ८० हुथे। इसी तरह द्वितीय सिन्ध १३२ को प्रथम लम्ब १८९ से गुणा कर प्रथम पीठ २५२ से भाग देने पर ९९ द्वितीय लम्ब का अधः खण्ड हुआ। एवं द्वितीय सिन्ध १३२ को प्रथम कर्ण ३१५ से गुणा कर प्रथम पीठ २५२ से भाग देने पर कर्ण का अधः खण्ड १६५ हुआ।

अथ कर्णयोर्थागादधो लम्बज्ञानार्थं सूत्रं वृत्तम् लम्बौ भून्नौ निजनिजपीठविभक्तौ च वंशौ स्तः । ताभ्यां प्राग्वच्छूत्योर्थोगाछम्बः कुखण्डे च ॥ ३६॥

भूष्रो लम्बौ निजनिजपीठविभक्तौ च वंशौ स्तः ताभ्यां श्रुत्योः योगात् लम्बः कुखण्डे च प्राग्वत् साध्ये ।

दोनों लम्बों को भूमि से गुणा कर अपनी-अपनी पीठ से भाग दें, तो बंशों का प्रमाण होता है। उन दोनों वंशों पर से 'अन्योन्यमूलाय्रगसूत्रयोगात् इत्यादि उक्त रीति से कणों के योग से भूमि पर लम्ब और आवाधाओं का ज्ञान करना चाहिये।

लम्बो १८६ । २२४ । भू ३०० घ्रो जातौ ४६७०० । ६७२०० । स्वस्वपीठाभ्यां २४२ । १६८ भक्तौ एवमत्र लब्धौ वंशौ २२४ । ४०० । आभ्यामन्योऽन्यमूलामगसूत्रयोगादित्यादिकरणेन लब्धः कर्णयोगाद्धो लम्बः ११४ । भूखण्डे च १०८ । १६२ ।

उदाहरण—प्रथम लम्ब १८९ को भूमि ३०० से गुणा कर अपनी पीठ २५२ से भाग देने पर प्रथम वंश = २२५ हुआ, एवं द्वितीय लम्ब २२४ को भूमि ३०० से गुणा कर अपनी पीठ १६८ से भाग देने पर द्वितीय वंश ४०० हुआ। इन दोनों वंशों से 'बेण्बोर्वधे योगहतेऽबलम्बः' इस सूत्र से दोनों वंशों के घात २२५ × ४०० = ९०००० को वंशद्वय के योग ६२५ से भाग दिया, तो १४४ कर्णयोग से भूमि पर लम्ब हुआ। अब 'अभीष्टभूशो वंशों' इसके अनुसार दोनों वंशों को इष्ट भूमि ३०० से गुणा कर वंशों के योग ६२५ से भाग देने पर कम से प्रथम आवाधा = $\frac{32 + 200}{5}$ = १०८, और दूसरी आवाधा = $\frac{32 + 200}{5}$ = १०८, और दूसरी आवाधा = $\frac{32}{5}$ = १९२। CC-0. Gurukul Rangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative

अथ स्च्याबाधालम्बभुजज्ञानार्थं स्त्रं वृत्तद्वयम्।
लम्बहृतो निजसन्धः परलम्बगुणः समाह्वयो ज्ञेयः।
समपरसन्ध्योरेक्यं हारस्तेनोद्धृतौ तौ च॥३७॥
समपरसन्धी भूष्तो स्च्याबाधे पृथक् स्याताम्।
हारहृतः पग्लम्बः स्चीलम्बो भवेद्भूषः॥३८॥
स्चीलम्बष्ठभौ निजनिजलम्बोद्धृतौ भुजौ स्च्याः।
एवं क्षेत्रक्षोदः प्राज्ञैस्त्रेराशिकात् क्रियते॥३६॥


निजसन्धिः परलम्बगुणः लम्बहृतः समाह्नयः ज्ञेयः । समपरसन्ध्योः ऐक्यं हारः स्यात् । तो समपरसन्धी भूमो तेन शरेण उद्धृतौ च तदा सूच्यावाधे पृथक् स्याताम् । परलम्बः भूष्टः हारहृतः सूचीलम्बः भवेत्। सूचीलम्बन्नभुजौ निजनिज-लम्बोद्धृतौ सूच्याः भुजौ भवतः । प्राज्ञैः एवं स्त्रेत्रज्ञोदः त्रैराशिकात् क्रियते ।

अपनी सन्धि को परलम्ब से गुणा कर अपने लम्ब से भाग देने पर जो लिट्य हो उसका नाम सम होता है। सम और परसन्धि का योग हार होता है। सम और परसन्धि को अलग-अलग भूमि से गुणा कर दोनों में हार से भाग देने पर दोनों लिट्य, सूची की आवाधायें होती हैं। परलम्ब को भूमि से गुणा कर हार से भाग देने पर सूची-लम्ब होता है। दोनों भुजाओं को सूची लम्ब से गुणा कर अपने २ लम्ब से भाग दें, तो सूची की भुजायें होती हैं। इस तरह बुद्धिमान् चेत्रावयवों का ज्ञान बैराशिक से करते हैं।

अत्र किलायं लम्बः २२४। अस्य सन्धः १३२। अयं परलम्बेन १८६ गुणितो २२४ ऽनेन भक्तो जातः समाह्वयः ट्टेने। अस्य परसन्धेश्च ४८ योगो हारः नैन्द्रेप । अनेन भूनः ३०० समः उट्टेन्टेन परसिम्ध्य नैक्ट्रेप भक्तो जाते सूच्याबाधे नैक्ट्रेप । नैक्ट्रेप । पवं द्वितीय-समाह्वयः नैन्द्रेप । द्वितीयो हारः नैक्ट्रिप । अनेन भूनः स्वीयः समः नैक्ट्रिप परसिन्ध्य उर्द्रिन । भक्तो जाते सूच्याबाधे नैक्ट्रेप । वैक्ट्रिप परलम्बः २२४ भूमि ३०० गुणो हारेण नैक्ट्रिंग भक्तो जातः सूचीलम्बः क्रिक्रेप । सूचीलम्बेन भुजौ १६४। २६०। गुणितौ स्वस्वलम्बाभ्यां १८६। २२४ यथाक्रमं भक्ती जातौ स्वमार्गे वृद्धौ सूचीभुजौ क्रिक्रेप । क्रिक्रेप । एवमत्र सवेत्र भागहारराशित्रमाणम् । गुण्यागुणकौ तु यथा-योग्यं फलेच्छ्रे प्रकल्प्य सुधिया त्रैराशिक्षमुद्धम् ।

उदाहरण-लम्ब २२४ की सन्धि १३२ की परलम्ब १८९ से गुणा कर अपने लम्ब २२४ से भाग दिया तो सम ट्रे हुआ। इसमें परसन्धि १४८ को जोडने पर - १७ हार हुआ। सम टुन और पर सन्धि ४८ को भूमि ३०० से गुणा कर दोनों जगह हार से भाग देने पर क्रम से टूटे * ३०००० = $\frac{3\sqrt{5}\times 9}{6\sqrt{5}}$ $\frac{1}{9}$ आवाधा और द्वि. आवाधा = $\frac{\sqrt{5}\times 9}{6\sqrt{5}}$ $\frac{3}{6}$ $\frac{3}{6}$ $\frac{2}{6}$ $\frac{2}{6}$ इसी तरह दूसरे लम्ब १८९ की सन्धि ४८ को परलम्ब २२४ से गुणा कर अपने लम्ब १८९ से भाग देने पर रूहे दूसरा सम हुआ। इसको परसन्धि १३२ में जोड़ने से दूसरा हार के हिल्ल हुआ। अब स म और पर सन्धि को भूमि से गुणा कर हार से भाग देने पर क्रम से प्र आवाधा= र १ र × 300×0 = $\frac{1}{9}\frac{3}{9}\frac{5}{9}$ और द्वि. आबाधा = $\frac{1}{9}\frac{3}{9}\frac{2}{9}\frac{2}{9}\frac{2}{9}\frac{2}{9}\frac{2}{9}\frac{2}{9}$ = $\frac{3}{9}\frac{5}{9}\frac{5}{9}$ । अब परलम्ब २२४ को भूमि ३०० से गुणा कर हार के ए०० से भाग देने पर सूची लग्ब $=\frac{228\times300\times9}{90000}=\frac{5085}{900}$ । अब भुज १९५ और २६० को सूची लम्ब ६०४८ से गुणा कर अपने २ लम्ब १८९ और २२४ से भाग देने पर स्वमार्ग बर्दित सूची का प्रथम भुज = रे९५×६०४८ = ६२४० और द्वितीय भुज = $\frac{3\xi_0 \times \xi_0 \times \xi_0}{\xi_0 \times \xi_0} = \frac{9\xi_0 \times \xi_0}{\xi_0 \times \xi_0}$ । इस तरह बुद्धिमान उक्त रीतियों में हार को प्रमाण और गुण्य को फल एवं गुणक को इच्छा मान कर त्रैराशिक द्वारा सुची-चेत्र को सिद्ध करें।

अत्रोपपत्तः-



अत्र अ व द स चतुर्भुजम् व द, अ स कर्णों, अ इ = प्रः लग्दः। द उ = द्वि॰ लग्दः। व इ=आ सन्धिः। स इ=प्रः पीठम्। स उ=द्विः सन्धिः। व उ = द्विः पीठम्। अथ व त इ, व द उ त्रिभुजयोः साजात्यादनुपातेन व त = व द × व इ

= कर्ण × आ· स·। एवं त इ

 $= \frac{3 \times 3}{3} = \frac{9 \cdot e^{3} \times 3 \cdot 4}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{$ पीठेनभक्तः' इति सूत्रमुपपन्नम् । अथ व, स विन्दोः वसभूम्युपरि व च, स प लम्बी विधाय व द स अ कर्णों क्रमेण प च पर्यन्तं वर्धनीयी । अर्थ व स च, स अ इ त्रिभुजो जातो। अनयोः साजात्यादनुपातेन व च = अ इ×व स संड प्र. छं × भूमि । एवं व स प, व उ द त्रिभुजयोः साजात्यतोऽनुपानेन—स प $= \frac{\mathbf{g} \cdot \mathbf{e} \times \mathbf{a}}{\mathbf{g} \cdot \mathbf{e}} = \frac{\mathbf{g} \cdot \mathbf{e} \times \mathbf{e}}{\mathbf{g} \cdot \mathbf{q}} \cdot \mathbf{e}$ । तत आभ्यां वंशाभ्यां अन्योन्यम्लाप्रगस्त्रयो-गादित्यादिना क ग लम्बस्तथा व ग, स ग आवाधे साधनीये, तेन लम्बौ भूमौ निजनिजपीठविभक्ताविति सूत्रमुपपद्यते । अथ द विन्दोः अ व समाना-न्तरा द ट रेखा विधेया तदा अ व इ, द ट उ त्रिभुजयोः साजात्यादनुपातेन ट उ = व इ×द उ = आ·सं×द्वि॰ लं = सम। टउ + द्या स=ट स = द्वि॰ सं॰ + स म = हारः । अथ स द ट, स ग व त्रिभुजौ सजातीयौ ततः पष्टाध्यायेन $\frac{\overline{a} z}{\overline{a} z} = \frac{\overline{c} \overline{a}}{\overline{a} \overline{c}} + \frac{\overline{c}}{\overline{a} \overline{c}} = \frac{\overline{a} \overline{c}}{\overline{a} \overline{c}} + \frac{\overline{c}}{\overline{c}} = \frac{\overline{c}}{\overline{c} \overline{c}} + \frac{\overline{c}}{\overline{c}} + \frac{\overline{c}}{\overline{c}} = \frac{\overline{c}}{\overline{c}} + \frac{\overline{c}}{\overline{c}} + \frac{\overline{c}}{\overline{c}} = \frac{\overline{c}}{\overline{$ $\frac{H}{3} + 91 \therefore \frac{az + Hz}{Hz} = \frac{H}{3} + \frac{3}{4} + \frac{1}{1} \cdot \frac{aH}{Hz} = \frac{H}{3} + \frac{1}{1}$ स म = $\frac{a \times 3 \times a}{\pi z} = \frac{\dot{x} \times \dot{x} \cdot \dot{x}}{\xi \cdot \dot{x}} = \dot{x} \cdot \dot{x} \cdot \dot{x} \cdot \dot{x} \cdot \dot{x}$ भू×प्रसं । लम्बः= $\frac{\mathbf{q} \cdot \mathbf{x} \cdot \mathbf{x} \cdot \mathbf{q}}{\mathbf{R}^2} = \frac{\mathbf{g} \cdot \mathbf{e} \cdot \mathbf{x} \cdot \mathbf{q}}{\mathbf{g}}$ एवं वस = $\frac{\mathbf{q} \cdot \mathbf{x} \cdot \mathbf{q} \cdot \mathbf{q}}{\mathbf{q} \cdot \mathbf{g}} = \frac{\mathbf{q} \cdot \mathbf{x} \cdot \mathbf{q}}{\mathbf{q} \cdot \mathbf{q}}$ प्रभु×स्छं = सूची भुजः। एवं स् द्विः भुः = $\frac{ \hat{\mathbf{g}} \cdot \hat{\mathbf{y}} \times \hat{\mathbf{q}} \cdot \hat{\mathbf{g}}}{ \hat{\mathbf{g}} \cdot \hat{\mathbf{g}}}$ । अतउपपन्नं सर्वम् । अथ वृत्तचेत्रे करणसूत्रं वृत्तम च्यासे भनन्दाग्नि हते विभक्ते खवाणसूर्यैः परिधिः स स्क्ष्मः।

द्वाविंशतिमे विहतेऽथ शैलैः स्थूलोऽथवा स्याद्व्यवहारयोग्यः॥४०॥

ब्यासे भनन्दाग्निहते खवाणसूर्यैः विभक्ते सति या लिब्धः स सूक्तः परिधिः स्यात्। अथवा द्वाविंशतिष्ने ब्यासे शैले विहते ब्यवहारयोग्यः स्थूलः परिधिः स्यात्।


ब्यास को ३९२७ से गुणाकर १२५० से भाग देने पर सूचम-पारिध होती है। अथवा ब्यास को २२ से गुणा कर ७ से भाग देने पर ब्यवहार के योग्य परिधि का स्थूल-मान होता है।

खपपत्तिः—ज्योत्पत्तिविधिना प्राचीनैश्चक्रकलापरिधौ तद्वृत्तब्यासमानं ६८७६ आनीतमतस्तद्वशेनानुपातेन रूपच्यासे परिधिः $\frac{2}{2}$ है है $\frac{2}{6}$ है $\frac{$

उदाहरणम्।


विष्कम्भमानं किल सप्त यत्र तत्र प्रमाणं परिघेः प्रचद्व । द्वाविंशतिर्यत् परिधिप्रमाणं तद्व्याससङ्ख्यां च सखे विचिन्त्य ॥१॥

हे मित्र ! जिस वृत्त का व्यास ७ है, उसकी परिधि वताओ, और जिस वृत्त की परिधि २२ है उसका व्यास बताओ।



व्यासमानम् ७ । लब्धं परिधि मानम् २११६६५ स्थूला वा परि-धिलब्धः २२ ।

अथवा परिधितो व्यासानयनाय-



गुणहारविपर्ययेण व्यासमानं सूदमं ७३११े७ स्थूलं वा • ।

उदाहरण—यहाँ ब्यास ७ है, अतः सूत्र के अनुसार इसको ३९२७ से गुणा कर १२५० से भाग देने पर सूच्म परिधि = $\frac{95}{12}\frac{3}{5}\frac{5}{6}$ = $\frac{365}{12}\frac{5}{6}$ = $\frac{365}{12}\frac{5}{6}\frac{5}{6}$ । इसी तरह ब्यास ७ को २२ से गुणा करने पर ७ × २२ = १५४ हुआ । इसको ७ से भाग देने से $\frac{3}{6}\frac{5}{6}$ = २२ स्थूल परिधि हुई । परिधि से ब्यास का आनयन ।

परिशिष्ट

यदि हमलोग किसी वृत्त की परिधि को नापकर, फिर उसके ब्यास को नापते हैं, तो परिधि की लम्बाई ब्यास की लम्बाई से लगभग है गुनी होती है। परिधि और ब्यास की निष्पत्ति का वास्तव मान अङ्कों में ब्यक्त नहीं किया जा सकता है। इसका आसन्न मान ग्रीक भाषा में न (पाई) से ब्यक्त किया जाता है। पाई का मान सात दशमलव अङ्कों तक = ३.१४१५९२६ होता है। भास्कराचार्य ने न का सूचममान है है दे नाना है, जो ३.५४१६ होता है। यह पूर्वोक्त मान के आसन्न है। व्यवहार के लिये न का मान है जो नाना गया है।

क्ष ब
$$\therefore$$
 $\frac{\mathsf{q}\{\mathsf{t}\mathsf{b}\}}{\mathsf{e}\mathsf{q}\mathsf{i}\mathsf{t}\mathsf{d}} = \pi$, $\therefore \mathsf{q} = \pi \times \mathsf{e}\mathsf{q}\mathsf{i} = \pi \times \mathsf{f}\mathsf{g}\mathsf{s}\mathsf{q}\mathsf{i}$ $= \mathsf{k} \pi \times \mathsf{f}\mathsf{g}\mathsf{s}\mathsf{q}\mathsf{i} \cdots \mathsf{q} = \mathsf{k} \pi \times \mathsf{f}\mathsf{g}\mathsf{g}\mathsf{q}\mathsf{i}$ $\therefore \mathsf{q} = \mathsf{k} \pi \times \mathsf{f}\mathsf{g}$, $\therefore \mathsf{k} \mathsf{f}\mathsf{g} = \frac{\mathsf{q}}{\pi}$, $\mathsf{q}\mathsf{i} \mathsf{e}\mathsf{q}\mathsf{i} = \frac{\mathsf{q}}{\pi} \cdots (\mathsf{k})$

तथा त्रि = $\frac{q}{2\pi}$ (३)

उदाहरण

(१) किसी वृत्त का ब्यास १ फी० ९ इख्र है। यदि $\pi = \frac{2}{3}$ हो तो उस वृत्त की परिधि बताओ ।

∴प = π × क्या। यहाँ क्यास=१ फी० ९ इ० = २१ इ० तथा $\pi = \frac{25}{3}$ ∴प = $\frac{25 \times 2}{3}$ इ० = २२ × ३ इ० = ६६ इ० = ५ फी० ६ इ०।

(२) किसी वृत्त का ब्यासार्ध ४ ग० २ फी० है। यदि $\pi = \frac{22}{3}$ तो उसकी पिरिध बताओ। ब्यासार्ध=४ ग० २ फी०=१४ फी०। अब प=२ $\pi \times$ ित्र= $\frac{2\times2}{3}\times$ $\frac{1}{3}$ फी० = २ \times २२ २२ २२ फी० = २९ ग० १ फु०।

(३) एक वृत्त की परिधि ७७ गज है। यदि $\pi = \frac{2.2}{0}$ हो तो उसका व्यास बताओ।

: $eqi = \frac{\pi}{4} = \frac{60}{55}$ $10 = \frac{60}{55}$ $10 = \frac{5}{5}$ 10 = 58 10 3 10 2 10

(४) किसी वृत्त की परिधि ८ फी० ३ इ० है। यदि म = रेड हो तो उस वृत्त की त्रिज्या बताओ ।

८ फी० ३ इ० = ९९ इ० । त्रि = $\frac{\mathbf{q}}{\mathbf{r}} = \frac{\mathbf{q} \cdot \mathbf{q} \times \mathbf{q}}{\mathbf{r} \times \mathbf{q}}$ इ० = $\frac{\mathbf{q} \times \mathbf{q}}{\mathbf{q}}$ इ०

 $=\frac{\varepsilon_3}{8} \ go = 94\frac{\varepsilon_3}{8} \ go 1$

(५) किसी गाड़ी के पहिये का ब्यास ४ दे फी॰ है। यदि $\pi = \frac{2.3}{6}$ हो, तो ५ दे माइल जाने में यह कितना चक्कर लगावेगा।

पहिये की परिधि = $\pi \times \text{sal} = \frac{32}{5} \times (8\frac{1}{4})$ फी॰ = $\frac{23}{5} \times \frac{21}{4}$ फी॰ = $\frac{56}{5}$ फी॰ पार करने में वह पहिया १ चक्कर लगाता है। अतः भ्रम्में माइल याने $\frac{35\times 1}{4}$ फी॰ पार करने में वह पहिया $\frac{35\times 1}{4}$ चक्कर लगायेगा।

 $= \frac{3\xi}{4} \times \frac{30\xi}{4} \times \frac{30\xi}{4} = 2000 \text{ det}$

(६) एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या ९८ राज है। यदि $\pi = \frac{3.8}{3}$ हो, तो प्रति राज ८ आने की दर से उसको घेरने में क्या खर्च होगा।

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative

बृत्ताकार मैदान की परिधि = २ $\pi \times 3$ । $= 3 \times 3 \times 3 \times 4 \times 1$ ।

= २ × २२ × १४ ग० = ६१६ गज।

ं १ गज को घेरने में ८ आ० खर्च होता है।

ं. ६१६ ग० को घेरने में ६१६ x ८ आ० खर्च छगेगा

(७) किसी इिजान के पहिये का ब्यास ४९ इ० है। यदि $\pi = \frac{3.3}{3}$ हो, तो प्रति ४ मिनट में ३००० चक्कर लगाने के लिये उसे किस गित से चलना पड़ेगा।

इिश्तन के पहिये की परिधि = $\pi \times = 21 = \frac{2.2}{3.2} \times 82$ इब्र = १५४ इब्र = $\frac{2.2}{3.2}$ फी०, तो एक चक्कर में इिश्तन $\frac{2.2}{3.2}$ फी० पार करती है। अतः ३००० चक्कर में $\frac{3.2.2}{3.2}$ फी० पार करेगी।

: ४ मिनट में 3000 २ पर फी० चलती है

ं ६० मिनट में ३००० ११ ५४×६० फी० वह इक्तिन चलेगी

= ७५० × १५४ × ५ फी० = ७५०×१५४×५ माइल

= १ ४ ४ ५ ४ मा० = ६ ५ मा० = १०९ माइल।

ं. इक्षिन की गति प्रति घण्टा १०९ है माइल ।

(८) एक वृत्ताकार घासदार मैदान के चारों तरफ एक सड़क है। यदि वृत्त का वाहरी और भीतरी घेरा क्रम से ५०० गज और ३०० गज तथा $\pi = \frac{23}{5}$ है, तो सड़क की चौड़ाई बताओ।

मान लिया कि बाहरी और भीतरी वृत्त की परिधि कम से प और प तथा उनकी त्रिज्यायें कम से त्रि और त्रिंहैं, तो सड़क की चौड़ाई = त्रि – त्रि । अब बाहरी वृत्त की त्रिज्या = $\frac{q}{2}$ तथा भीतरी वृत्त की त्रिज्या = त्रिं

$$= \frac{1}{\sqrt{\pi}} = \frac{300}{2\pi} | 1$$

$$\therefore \quad [\vec{A} - [\vec{A}] = (\frac{300}{2\pi} - \frac{300}{2\pi})] \cdot = \frac{300}{200} | 1 \cdot =$$

(९) दो वृत्तों की त्रिज्याओं का योग ३५ गज और उनकी परिधियों का अन्तर ४४ गज हैं। यदि क = 22 हो, तो परिधि का मान अलग-अलग बताओ।

मान लिया कि दोनों बृत्तों की त्रिज्यायें क्रम से त्रि और त्रि तथा उनकी परिधि क्रम से प और प हैं, तो प = २ π त्रि, और प = २ π × त्रि। ∴ प + प = २ π (त्रि + त्रि) = २ π × २५ गज = $\frac{2 \times 2 \times 3}{5}$ ग० = २२० ग०। अव प + प=२२० ग० और प - प = ४४ ग०। अतः संक्रमण गणित से प = $\frac{2 \times 2 \times 4}{5}$ न० और प = २२० - १३२ = ८८ ग०।

(१०) किसी वृत्त की परिधि और व्यास का अन्तर ६० फी० है। यदि $\pi \cdot = \frac{2}{3}$ हो, तो उसकी त्रिज्या वताओ।

मान लिया कि उस वृत्त की त्रिज्या = त्रि है, तो उसकी परिधि = $2\pi \times \pi$ अरे व्यास = 2π । अतः प – व्या

=र $\pi \times$ त्रि -रित्र=रित्र $(\pi - 9) = ६० फी०।$

 $\therefore \overline{\beta} = \frac{\xi_0}{\pi - \eta} \text{ thin} = \frac{\xi_0}{\xi_0^2 - \eta} \text{ thin} = \frac{\xi_0 \times \xi}{\eta} \text{ thin} = 8 \times 0 \text{ thin}$ = 32 thin 1

अभ्यासाथ प्रश्न (इस प्रश्नावली में $\pi = \frac{23}{6}$) यदि वृत्त के व्यास निम्न लिखित हों, तो परिधि वताओ।

(१) २१ इब्र, (२) २ फी० ४ इब्र, (३) १ फु० २ इब्र, (४) ११ ग० २ फी०

यदि वृत्त की त्रिज्यायें निम्नलिखित हों, तो परिधि बताओ।

- (५) ३ फी॰ ६ इब्ब, (६) ४ गज, २ फी॰, (७) ३ ग॰ १ फु॰ ६ इब्ब। यदि वृत्तों की परिधि निम्नलिखित हों, तो ब्यास बताओ।
- (८) ४४० फी०, (९) ५५० गज, (१०) ६ ग० ४ इञ्च।
- (११) किसी गाड़ी के पहिये का ब्यास ५ फी० ३ इख्र है, तो १ माइल की दूरी तय करने में वह कितना चक्कर लगायेगा।

- (१२) एक गाड़ी का पहिया दो माइल जाने में ६४ चक्कर लगाता है, तो उसका व्यास बताओं।
- (१३) एक बृत्ताकार घासदार मैदान का व्यास ६ फी० ५ इब्र है, तो प्रति गज ६ आने की दर से उसको चारो तरफ घेरने में कितना खर्च छगेगा।
- (१४) एक इञ्जिन का पहिया, जिसका ब्यास ५ फी० ३ इब्ब है, १ मिनट में २०४ चक्कर लगाता है, तो वह गाड़ी किस गति से चलती है।
- (१५) एक ट्रेन ३० माइल प्रति घण्टे की गति से चलती है। यदि १ मिनटमें इञ्जिन का पहिया ४४० चक्कर लगाता है, तो पहिये का ब्यास बताओ।
- (१६) किसी बृत्ताकार घासदार मैदान के चारो तरफ एक सड़क है। यदि वृत्त का बाहरी बेरा २८८ ग० और भीतरी बेरा ११२ ग० है, तो सड़क की चौड़ाई बताओ।
- (१७) दो बृत्तों की त्रिज्याओं का योग ६३ फी० है। यदि उनकी परिधियों का अन्तर ७६ फी० हो, तो परिधि के मान बताओ।
- (१८) एक यृत्त की परिधि दूसरे यृत्त की परिधि से दृनी है। यदि उनके व्यासों का अन्तर १४ फी० हो, तो उनकी क्रिज्या अलग-अलग वताओ।
- (१९) किसी वृत्त की परिधि और व्यास का योग ११६ फी॰ है, तो उसकी विजया बताओ।
- (२०) किसी बृत्त की परिधि का आधा और व्यास का योग १० फी० है, तो उसकी ब्रिज्या बताओ।
- (२५) किसी वृत्त की परिधि और व्यास का अन्तर ८ गज है, तो उस वृत्त की परिधि और त्रिज्या अलग-अलग बताओ।
- (२२) एक बृत्त की परिधि और ज्यास का अन्तर ६० फी० है, तो उसकी ब्रिज्या बताओ।

वृत्तगोलयोः फलानयने करणसूत्रं वृत्तम्। वृत्तक्षेत्रे परिधिगुणितव्यासपादः फलं तत् क्षुण्णं वेदैरुपरि परितः कन्दुकस्येव जालम्। गोलस्यैवं तदपि च फलं पृष्टजं व्यासनिन्नं पद्भिर्भक्तं भवति नियतं गोलगर्भे घनाख्यम्॥ ४१॥ वृत्तचेत्रे परिधिगुणितन्यासपादः फलं स्यात्। तत् फलं वेदैः चुण्णं तदा कन्दुकस्य जालम् इव गोलस्य उपरि परितः फलं स्यात्। एवं तद्पि पृष्ठजं फलं ज्यासनिन्नं पड्भिः भक्तं गोलगर्भे नियतं घनास्यं फलं स्यात्।

परिधि को ब्यास से गुणा कर ४ से भाग देने पर वृत्त का चेत्रफल होता है। उस चेत्रफल को ४ से गुणा करने से गोल का पृष्ठ-फल होता है। उस गोल पृष्ठफल को ब्यास से गुणा कर ६ से भाग देने पर गोल का घनफल होता है।

उपर्णात्त:-- 'वृत्तस्य षण्नवत्यंशो दण्डवदृश्यते तु सः' इत्युक्त्या वृत्तपरिधिः


न महत्तमसंख्यया विभज्येकः सूदम विभागः = प । वृत्तब्यासार्धम् = व्या । अथ प्रति विभागस्य प्रान्तयोर्गृत्तकेन्द्रात्सुत्रे नेये तदा वृत्तकेन्द्रशीर्षात्मकानि न संख्यकानि समानानि समद्भिवाहुकत्रिभुजानि येषु वृत्तस्य त्रिज्यारूपौ भुजो, प आधारश्च । तत्राधारस्यात्यरुपःवाच्छीर्षविन्दोस्तदुपरिकृतो लम्बस्चिभुजभुज सम एवातो लम्ब गुणं भूर्म्यर्धमित्यादिनैकस्य त्रिभुजस्य फलम् = प $= \frac{q}{3} \times \frac{8}{4} = \frac{q \times 8}{8} = \frac{1}{8} = \frac{1}{10}$ । इदं न संख्यया गुणितं तदा सर्वेषां त्रिभुजानां फलं, तदेव वृत्तफल सममत्तः वृत्तफलम् = $\frac{\mathbf{v} \times \mathbf{e}\mathbf{u}}{\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}} \times \mathbf{r} = \frac{\mathbf{v} \times \mathbf{e}\mathbf{u}}{\mathbf{v}}$ अत उपपन्नं परिधिगुणितब्यासपादः फलमिति । अथं परिधिब्यासघातोऽतो गोलपृष्ठ फलं भवेत्तेन गोलपृष्ठफल = प \times ब्या = $\frac{\mathbf{q} \times \mathbf{s}\mathbf{z}_1 \times \mathbf{s}}{\mathbf{z}_1 - \mathbf{r}_2} = \mathbf{g}$ से फ $\cdot \times \mathbf{s}$ एतेनोपपन्न गोलपृष्टफलानयनम् । अथ गोलघनफलार्थं कल्प्यते कापि महत्तम संख्या = न । अनया यदि गोलपृष्टफलं विभज्यते तदैकभागस्य मानम् = $\frac{\mathbf{y} \cdot \mathbf{w}}{\mathbf{z}}$ । ततो गोल-केन्द्रात्प्रतिविभागस्य प्रति विन्दुगतानि त्रिज्यासूत्राणि नेयानि, तथा कृते न संख्यकानि तुल्यानि सूचीचेत्राणि जातानि । तत्र चेत्रफलं वेध गुणमित्यादि-नैकस्य चेत्रस्य सम घनफलम् = $\frac{v \cdot w}{\pi} \times \frac{u}{s}$, (अत्र न संख्याया महत्तमःवेन

वेधस्य त्रिज्यातुल्यत्वम्)। अथ 'समखातफङ्यंशः सूचीखाते फलिमत्यादिना सूचीघनफलम्' = $\frac{\mathbf{y} \cdot \mathbf{w}}{\mathbf{r}} \times \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{u}}{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}}$ । परञ्ज गोलगभें न मितानि सूचीघनफलानि सन्त्यत इदं सूचीघनफलं न संख्यया गुणितं जातं गोलघनफलम् = $\frac{\mathbf{y} \cdot \mathbf{w} \times \mathbf{v}}{\mathbf{r} \cdot \mathbf{v}}$ अत उपपन्नं सर्वम् ।


उदाहरणम् ।

यद्यासस्तुरगैर्मितः किल फलं चेत्रे समे तत्र किं व्यासः सप्तमितश्च यस्य सुमते गोलस्य तस्यापि किम् । पृष्ठे कन्दुकजालसिन्नभफलं गोलस्य तस्यापि किं मध्ये बृहि घनं फलं च विमलां चेद्वेत्सि लीलावतीम् ॥ १॥

जिस वृत्त का न्यास ७ है, उसका चेत्रफरु, एवं जिस गोल का न्यास ७ है उसका पृष्ठफल और उसी गोल का घनफरु, यदि तुम पाटीगणित जानते हो, तो बताओ।



गोलान्तर्गतघनफलद्शीनाय



व्यासः ७। गोलस्यान्तर्गतं घनफलम् १७६३४६४ ।

उदाहरण—७ व्यास की परिधि उक्तरीति से $\frac{9\times3}{9}$ हुई। इसको व्यास ७ के चतुर्थांश से गुणा करने पर चेत्रफल= $\frac{9\times3}{9}$ हुई। इसको व्यास ७ के चतुर्थांश से गुणा करने पर चेत्रफल= $\frac{9\times3}{9}$ = $3\times\frac{3}{9}$ = $3\times\frac{3}{9}$ = $3\times\frac{3}{9}$ । उक्त चेत्रफल को ४ से गुणा करने पर गोलपृष्ठफल = १५३ $\frac{3}{9}$ हुआ। इस पृष्ठफल को व्यास ७ से गुणा कर ६ से भाग देने पर गोलघनफल = १७९ $\frac{3}{9}$ हुं।

अथ प्रकारान्तरेण तत्फलानयने करणसूत्रं साद्धवृत्तम् । व्यासस्य वग भनवाग्निनिघ्ने स्क्ष्मं फलं पश्चसहस्रभक्ते । रुद्राहते शकहतेऽथवास्यात् स्थूलं फलं तद्व्यवहारयोग्यम् ॥४२॥ घनीकृतव्यासदलं निजैक विंशांशयुग्गोलघनं फलं स्यात् ।

भनवाग्निनिन्ने न्यासस्य वर्गे पञ्चसहस्रभक्ते सित सूचमं फलं स्यात्। अथवा न्यासस्य वर्गे रुदाहते शक्रहते सित तद्वयवहारयोग्यं स्थूलं फलं स्यात्। घनीकृतन्यासदलं निजेकविंशांशयुक्, गोलघनं फलं स्यात्।

व्यास के वर्ग को ३९२७ से गुणा कर ५००० से भाग देने पर सूच्म फल होता है। एवं व्यास के वर्ग को १९ से गुणा कर १४ से भाग देने पर स्थूल फल होता है। व्यास के घन के आधे में उसी का २१ वाँ भाग जोड़ने पर घनफल होता है।

टपपत्तिः—सूदमपरिधिः = $\frac{\overline{\epsilon a_1} \times 3 < 2 \circ}{5 \mp \sqrt{5} - 2}$, अतः सूदम त्रेत्रफलम् = $\frac{\overline{q} \times \overline{\epsilon a_1}}{7} = \frac{\overline{\epsilon a_1} \times 3 < 2 \circ \times \overline{\epsilon a_1}}{5 \mp \sqrt{5} \times 7} = \frac{\overline{\epsilon a_1}^2 \times 3 < 2 \circ}{\sqrt{5} \times 5} = \frac{\overline{\epsilon a_1}^2 \times 3 < 2 \circ}{\sqrt{5} \times 5} = \frac{\overline{\epsilon a_1}^2 \times 3 < 2 \circ}{\sqrt{5} \times 5} = \frac{\overline{\epsilon a_1}^2 \times 3 < 2 \circ}{\sqrt{5} \times 5} = \frac{\overline{\epsilon a_1}^2 \times 3 < 2 \circ}{\sqrt{5} \times 5} = \frac{\overline{\epsilon a_1}^2 \times 3 < 2 \circ}{\sqrt{5} \times 5} = \frac{\overline{\epsilon a_1}^2 \times 3 < 2 \circ}{\sqrt{5} \times 5} = \frac{\overline{\epsilon a_1}^2 \times 3 < 2 \circ}{\sqrt{5} \times 5} = \frac{\overline{\epsilon a_1}^2 \times 3 < 2 \circ}{\sqrt{5} \times 5} = \frac{\overline{\epsilon a_1}^2 \times 3 < 2 \circ}{\sqrt{5} \times 5} = \frac{\overline{\epsilon a_1}^2 \times 3 < 2 \circ}{\sqrt{5} \times 5} = \frac{\overline{\epsilon a_1}^2 \times 3 < 2 \circ}{\sqrt{5} \times 5} = \frac{\overline{\epsilon a_1}^2 \times 3 < 2 \circ}{\sqrt{5} \times 5} = \frac{\overline{\epsilon a_1}^2 \times 3 < 2 \circ}{\sqrt{5} \times 5} = \frac{\overline{\epsilon a_1}^2 \times 3 < 2 \circ}{\sqrt{5} \times 5} = \frac{\overline{\epsilon a_1}^2 \times 3 < 2 \circ}{\sqrt{5} \times 5} = \frac{\overline{\epsilon a_1}^2 \times 3 < 2 \circ}{\sqrt{5} \times 5} = \frac{\overline{\epsilon a_1}^2 \times 3 < 2 \circ}{\sqrt{5} \times 5} = \frac{\overline{\epsilon a_1}^2 \times 3 < 2 \circ}{\sqrt{5} \times 5} = \frac{\overline{\epsilon a_1}^2 \times 3 < 2 \circ}{\sqrt{5} \times 5} = \frac{\overline{\epsilon a_1}^2 \times 3 < 2 \circ}{\sqrt{5} \times 5} = \frac{\overline{\epsilon a_1}^2 \times 3 < 2 \circ}{\sqrt{5} \times 5} = \frac{\overline{\epsilon a_1}^2 \times 3 < 2 \circ}{\sqrt{5} \times 5} = \frac{\overline{\epsilon a_1}^2 \times 3 < 2 \circ}{\sqrt{5} \times 5} = \frac{\overline{\epsilon a_1}^2 \times 3 < 2 \circ}{\sqrt{5} \times 5} = \frac{\overline{\epsilon a_1}^2 \times 3 < 2 \circ}{\sqrt{5} \times 5} = \frac{\overline{\epsilon a_1}^2 \times 3 < 2 \circ}{\sqrt{5} \times 5} = \frac{\overline{\epsilon a_1}^2 \times 3 < 2 \circ}{\sqrt{5} \times 5} = \frac{\overline{\epsilon a_1}^2 \times 3 < 2 \circ}{\sqrt{5} \times 5} = \frac{\overline{\epsilon a_1}^2 \times 3 < 2 \circ}{\sqrt{5} \times 5} = \frac{\overline{\epsilon a_1}^2 \times 3 < 2 \circ}{\sqrt{5} \times 5} = \frac{\overline{\epsilon a_1}^2 \times 3 < 2 \circ}{\sqrt{5} \times 5} = \frac{\overline{\epsilon a_1}^2 \times 3 < 2 \circ}{\sqrt{5} \times 5} = \frac{\overline{\epsilon a_1}^2 \times 3 < 2 \circ}{\sqrt{5} \times 5} = \frac{\overline{\epsilon a_1}^2 \times 3 < 2 \circ}{\sqrt{5} \times 5} = \frac{\overline{\epsilon a_1}^2 \times 3 < 2 \circ}{\sqrt{5} \times 5} = \frac{\overline{\epsilon a_1}^2 \times 3 < 2 \circ}{\sqrt{5} \times 5} = \frac{\overline{\epsilon a_1}^2 \times 3 < 2 \circ}{\sqrt{5} \times 5} = \frac{\overline{\epsilon a_1}^2 \times 3 < 2 \circ}{\sqrt{5} \times 5} = \frac{\overline{\epsilon a_1}^2 \times 3 < 2 \circ}{\sqrt{5} \times 5} = \frac{\overline{\epsilon a_1}^2 \times 3 < 2 \circ}{\sqrt{5} \times 5} = \frac{\overline{\epsilon a_1}^2 \times 3 < 2 \circ}{\sqrt{5} \times 5} = \frac{\overline{\epsilon a_1}^2 \times 3 < 2 \circ}{\sqrt{5} \times 5} = \frac{\overline{\epsilon a_1}^2 \times 3 < 2 \circ}{\sqrt{5} \times 5} = \frac{\overline{\epsilon a_1}^2 \times 3 < 2 \circ}{\sqrt{5} \times 5} = \frac{\overline{\epsilon a_1}^2 \times 3 < 2 \circ}{\sqrt{5} \times 5} = \frac{\overline{\epsilon a_1}^2 \times 3 < 2 \circ}{\sqrt{5} \times 5} = \frac{\overline{\epsilon a_1}^2 \times 3 < 2 \circ}{\sqrt{5} \times 5} = \frac{\overline{\epsilon a_1}^2 \times 3 < 2 \circ}{\sqrt{5} \times 5} = \frac{\overline{\epsilon a_1}^2 \times 3 < 2 \circ}{\sqrt{5} \times 5} = \frac{\overline{\epsilon a_1}^2 \times 3 < 2 \circ}{\sqrt{5} \times 5} = \frac{\overline{\epsilon a_1}^2 \times 3 < 2 \circ}{\sqrt{5} \times 5} = \frac{\overline{\epsilon a_1}^2 \times$

 $=\frac{\overline{au}_1 \vee 22 \times \overline{au}_1}{0 \times 8} = \frac{\overline{au}_1^2 \vee 22}{2 \times 2} = \frac{\overline{au}_1^2 \times 19}{98} - 1 342 \text{ गोछ पृ० फलम्}$ $=\frac{\overline{q}_1 \cdot \mathbf{w} \times 8}{6} = \frac{\overline{au}_1^2 \times 99 \times 8}{98} = \frac{\overline{au}_1^2 \vee 22}{3} - 1 343 \text{ गोछ घन फलम्}$ $=\frac{\overline{q}_2 \cdot \mathbf{w} \times \overline{au}_1}{6} = \frac{\overline{au}_1^2 \times 22 \times \overline{au}_1}{0 \times 6} = \frac{\overline{au}_1^3 \times 22}{92} = \frac{\overline{au}_1^3}{92} \cdot (29 + 9)$ $=\frac{\overline{au}_1^3}{2} \cdot (\frac{2}{2}\frac{1}{6} + \frac{1}{2}\frac{1}{6}) = \frac{\overline{au}_1^3}{2} \cdot (1 + \frac{1}{2}\frac{1}{6}) = \frac{\overline{au}_1^3 + \overline{au}_1^3}{92} \cdot (29 + 9)$ $=\frac{\overline{au}_1^3}{2} \cdot (\frac{2}{2}\frac{1}{6} + \frac{1}{2}\frac{1}{6}) = \frac{\overline{au}_1^3}{2} \cdot (1 + \frac{1}{2}\frac{1}{6}) = \frac{\overline{au}_1^3 \times 22}{92} = \frac{\overline{au}_1^3 \times 22}{92} = \frac{\overline{au}_1^3 \times 22}{92} \cdot (29 + 9)$ $=\frac{\overline{au}_1^3 \times 22}{2} \cdot (1 + \frac{1}{2}\frac{1}{6}) = \frac{\overline{au}_1^3 \times 22}{92} = \frac{\overline{au}_1^3 \times 22}{92} \cdot (29 + 9)$ $=\frac{\overline{au}_1^3 \times 22}{2} \cdot (1 + \frac{1}{2}\frac{1}{6}) = \frac{\overline{au}_1^3 \times 22}{92} = \frac{\overline{au}_1^3 \times 22}{92} \cdot (29 + 9)$ $=\frac{\overline{au}_1^3 \times 22}{2} \cdot (1 + \frac{1}{2}\frac{1}{6}) = \frac{\overline{au}_1^3 \times 22}{92} = \frac{\overline{au}_1^3 \times 22}{92} = \frac{\overline{au}_1^3 \times 22}{92} \cdot (29 + 9)$ $=\frac{\overline{au}_1^3 \times 22}{92} \cdot (1 + \frac{1}{2}\frac{1}{6}) = \frac{\overline{au}_1^3 \times 22}{92} = \frac{\overline{au}_1^3 \times 22}{92} \cdot (29 + 9)$ $=\frac{\overline{au}_1^3 \times 22}{92} \cdot (1 + \frac{1}{2}\frac{1}{6}) = \frac{\overline{au}_1^3 \times 22}{92} = \frac{\overline$

उदाहरण—व्यास ७ के वर्ग ४९ को ३९२७ से गुणाकर ५००० से भाग देने पर सूचमफल=३८६ $\frac{3}{6}$ $\frac{3}{6}$ । वा ४९ को ११ से गुणाकर १४ से भाग देने पर स्थूलफल = ३८ $\frac{3}{7}$ । व्यास ७ के घन ३४३ के आधे में अपना २१वॉ भाग जोड़ने से स्थूल घनफल = $\frac{3}{7}$ $\frac{$

परिशिष्ट ।

वृत्त का चेत्रफळ =
$$\frac{\mathbf{q} \times \mathbf{a}\mathbf{q}}{2} = \frac{\pi \times \mathbf{a}\mathbf{q} \times \mathbf{a}\mathbf{q}}{2} = \frac{\pi \times \mathbf{a}\mathbf{q}}{2}$$

दो समकेन्द्रिक वृत्तों के बीच का चेत्रफल।

यदि दो समकेन्द्रिक वृत्त की त्रिज्यायें कम से त्रि और त्रिं हो तथा $\boxed{3} > \boxed{3}$, तो दोनों वृत्तों के वीच का रकवा = $\pi(\boxed{3}^2 - \boxed{3}^2)$ = $\pi(\boxed{3} + \boxed{3})(\boxed{3} - \boxed{3}^2)\cdots(3)$

उदाहरण

(१) किसी वृत्त की त्रिज्या ४ गज २ फी० है। यदि म = 3 हो, तो उसका चेत्रफळ बताओ।

वृत्त का चेत्रफल - मूर् त्रि । यहाँ त्रि = ४ ग० २ फी० = १४ फी० । CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative ∴चेत्रफल=^{२,२}×१९६ व० फी०=२२ × २८ व० फी०=६१६ व० फी०।

(२) किसी वृत्त का व्यास ५ फी० ३ इच्च है। यदि $\pi = \frac{2.2}{3}$ हो तो उसका सेत्रफल बताओ।

चेत्रफल = $\pi \times [\overline{a}^2]$ यहाँ ज्यास = ५ फी० ३ इज्र = ६३ इज्र, $\therefore [\overline{a}] = \frac{\epsilon_0}{2}$ इ० । $\therefore \overline{a}]$ चेत्रफल = $\frac{22}{6} \times \frac{\epsilon_0}{2} \times \frac{\epsilon_0}{2} \times \frac{\epsilon_0}{2}$ व० इज्र । = $\frac{22}{2} \times \frac{\epsilon_0}{2} \times \frac{\epsilon_0}{2}$ व० ग० = $\frac{\epsilon_0}{2}$ व० ग० २ व० फी० ९४ $\frac{1}{2}$ व० इ० ।

(३) किसी वृत्त का चेत्रफल ४ व॰ फी॰ ४० व॰ इ॰ है। यदि $\pi = \frac{2}{5}$ हो, तो उस वृत्त की त्रिज्या बताओ ।

वृत्त की त्रिज्या = $\sqrt{\frac{q}{q} \cdot \frac{1}{\eta} \cdot \frac{q}{\eta}}$ । यहाँ चे फ \cdot = ४ व \cdot फी \cdot ,

 $80 \text{ a. } \xi \cdot = \xi 9 \xi \text{ a. } \xi \cdot 1 \text{ ...} \text{ fx} \quad \sqrt{\frac{\xi q \xi}{2^{\frac{5}{2}}}} \text{ $\xi 3 = \sqrt{\frac{\xi q \xi \times 10}{2 \xi}}$ } \text{ $\xi 0 = 18$ } \xi 0 \text{ } 1$

(४) किसी वृत्त का चेत्रफल २४६४ वर्षा है। यदि $\pi = \frac{3.2}{10^3}$ हो, तो उसकी परिधि बताओ ।

(इस तरह के प्रश्न में पहले त्रिज्या का मान निकालना चाहिये।)

वृत्त की त्रिज्या = $\sqrt{\frac{2\pi}{6\pi}} = \sqrt{\frac{285}{55}}$ फी॰

= $\sqrt{\frac{5\sqrt{6}\sqrt{5}\sqrt{6}}{2\sqrt{5}}}$ $\sqrt{199}$ $\sqrt{199}$

ं. बृत्त की परिधि = २ π \times त्रि = २ π \times २८ फी॰ = $\frac{2 \times 3^2}{6} \times \frac{2^2}{6}$ फी॰ = १७६ फी॰ ।

(५) दो समकेन्द्रिक वृत्त की त्रिज्यायं १ फु० ९ इख और १ फु० २ इख हैं। यदि $\pi = \frac{23}{6}$ हो तो दोनों वृत्तों के वीच का चेत्रफल बताओ। दोनों वृत्तों के वीच का चेत्रफल π (त्रि + त्रिं) (त्रि - त्रिं)। यहाँ त्रि = १ फु० ९ इख = २१ इख, और त्रिं= १ फु० २ इख। .' चेत्रफल = π (२१ + १४) (२१ - १४) व इः = π × ३५ × ७

च ह = २२×३५४७ व ह = २२ × ३५ व ह = ७७० व ह । CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative (६) दो समकेन्द्रिक वृत्तों में बड़े वृत्त की त्रिज्या और दोनों वृत्तों के बीच का चैत्रफ क्र कम से ६ फी०, और १९० वर्गफीट हैं। यदि म = 23 हो, तो छोटे वृत्त की त्रिज्या वताओ।

होनों वृत्तों के बीच का चेत्रफल = ग (त्रि^२ - त्रि^²)

 \therefore छोटे यृत्त की त्रिज्या $=\sqrt{त्रि॰-दोनों वृत्तों के वीच का चेत्रफल$

 $= \sqrt{\xi^{2} - \frac{1}{10}} = \sqrt{\xi^{2} - \frac{1}{2}} = \sqrt{\xi^{2} - \xi^{2}} = \sqrt{\xi^{2} - \xi^{2}} = 9 \text{ who}$

- (७) किसी वृत्ताकार खेत की मालगुजारी प्रति एकड़ ५ रू० की दर से ६२५० रू० होता है। यदि $\pi = \frac{23}{6}$ हो तो उसका ब्यास बताओ।
 - : ' ५ र०-१ एकड़ की मालगुजारी होता है।
 - ं. ६२५० रू०—६२५० ÷ ५ एकड़ की मालगुजारी होगा।
- = १२५० एकड़। अब खेत का चेत्रफल = १२५० एकड़

= १२५० × ४८४० व० ग०। ∴ वृत्ताकार खेत की त्रि = √ चे. फ.

 $= \sqrt{\frac{55\sqrt{5}\sqrt{5}\sqrt{5}\sqrt{5}\sqrt{6}}{5}} \text{ 100} = \sqrt{\frac{55\sqrt{5}\sqrt{5}\sqrt{5}\sqrt{5}\sqrt{6}}{5}} \text{ 100}$ $= \sqrt{84 \times 100 \times 4 \times 88 \times 6} \text{ 100} = 4 \times 90 \sqrt{690} \text{ 113}$

५० 🗸 ७७० ग०। :: व्या = १०० / ७७० ग०।

(९) किसी वृत्त की परिधि ३९६ फीट है। यदि $\pi = \frac{3}{6}$ हो तो उसका चेत्रफल बताओ।

वृत्त की त्रिज्या = $\frac{q}{\sqrt{\pi}} = \frac{3\sqrt{6} \times 0}{2 \times 2}$ फी॰ = ९ × ७ फी॰ = ६६ फी॰।

अब बृत्त का त्रेत्रफल = $\pi \times \hat{\pi}^2 = \frac{22}{6} \times ६३^2$ व फी.

= २२ × ९ × ६३ व • फी • = १२४७४ व • फी • ।

(१०) किसी वृत्त का चेत्रफल उस आयत के चेत्रफल के वरावर है, जिसकी लग्नाई और चौड़ाई क्रम से ८४ और ६६ फी० है। यदि $\pi = \frac{23}{10^3}$ हो, तो वृत्त की त्रिज्या बताओ।

ं आयात ,का चेत्रफल = लम्बाई × चोड़ाई = ८४ × ६६ व फी अब प्रश्न के अनुसार आयत का चेत्रफल = बृत्त का चेत्रफल CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative ्रवृत्त की त्रिज्या= $\sqrt{\frac{1}{100}} = \sqrt{\frac{100}{100}} = \sqrt{\frac{100}{1000}} = \sqrt{\frac{100}{100}} = \sqrt{\frac{100}{100}} = \sqrt{\frac{100}{1000}} = \sqrt{\frac{100}{1000}} = \sqrt{\frac{100}{1000}} = \sqrt{\frac{100}{100}} = \sqrt{\frac{100}{1000}} = \sqrt{\frac{100}{1000}} = \sqrt{\frac{100}{1000}} = \sqrt{\frac{100}{1000}} = \sqrt{\frac{100}{1$

 $= \sqrt{8 \times 29 \times 29} \text{ फी} \circ = 2 \times 29 \text{ फी} \circ = 82 \text{ फी} \cdot 1$

(११) किसी मैदान में एक घोड़ा एक खुँटी में रस्सी से वँधा हुआ है, जिससे वह खुँटी के चारो तरफ ९८५६ वर्गा में चर सकता है। यिद्द्रित हो, तो रस्सी की लम्बाई बताओ।

रस्सी की लम्बाई उस बृत्ताकार भूमि की त्रिज्या है जिसमें घोड़ा चरता है। अतः त्रि = √ चेर्फ फ = √ व्यक्ष्ट प्र ग० = √ ४४८ x ७ ग०

= √ ० x ६४ x ७ ग० = ७ x ८ ग० = ५६ ग०।

∴रस्सी की लम्बाई = ५६ ग०।

(१२) एक वृत्त की त्रिज्या $\sqrt{9328}$ फी० है। यदि इस वृत्त का चेत्रफल एक वर्ग के चेत्रफल के बराबर हो और $\pi = \frac{23}{5}$ हो, तो वर्ग की भुजा बनाओ।

वृत्त का चेत्रफल = $\pi \times त्रि^2 = \pi \times 1३८६ व \cdot फी \cdot$

= 3 × १३८६ व फी = २२ × १९८ व फी । '.' वृ का चे फ

= वर्ग का चेत्रफल . वर्ग का चेत्रफल = २२ \times १९८ व फी । . वर्ग की सुजा = $\sqrt{ २२ \times 190}$ फी = 11 \times ६ फी \circ = ६६ फी \circ

= २२ ग० उत्तर।

अभ्यासार्थ प्रश्न

(इस प्रश्नावली में $\pi = \frac{2.2}{G}$)

उन वृत्तों का चेत्रफल वताओ जिनकी त्रिज्या निम्नलिखित है।

- (१) २ गज ३ इच्च।
- (२) २ फी० ३ इच्च ।
- (३) १८ ग० १ फी०।
- (४) ८ ग०।

उन वृत्तों की त्रिज्या बताओ, जिनका चैत्रफल निम्नलिखित हैं।

(५) १५४०० व ग०। CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative

- (६) ९८५६ व फी०।
- (७) ७ व गा १ व फी०।
- (८) एक वृत्ताकार घासदार मैदान में चारो तरफ रास्ता है। यदि उसका बाहरी और भीतरी व्यास क्रम से १० ग० और ८ ग० हों, तो रास्ते का चेत्रफल बताओ।
- (,९) एक वृत्ताकार चवृतरे के चारों तरफ -फूल की क्यारी लगी है। यदि उसकी भीतरी त्रिज्या १७१ फीट हो और वाहरी त्रिज्या उससे दूनी हो तो क्यारी का चैत्रफल वताओं।
- (१०) किसी बृत्ताकार टेबुल की त्रिज्या १४ फी॰ है। एक बृत्ताकार संगमरमर का टुकड़ा, जिसका चेत्रफल ६१६ वर्फो है, उस टेबुल के मध्य में लगा हुआ है, तो टेबुल के शेप भाग का चेत्रफल बताओं।
- (११) एक वृत्ताकार मेदान की त्रिज्या २१ गज है, तो प्रति वर्गगज ४ शि॰ की दर से उसमें पत्थर का फर्श कराने में कितना खर्च छगेगा '
- (१२) किसी दृत्ताकार मेदान में प्रति वर्गगज ५ शि० की दर से पत्थर विछाने का खर्च १५४ पौ० लगता है, तो उसकी त्रिज्या बताओ।
- (१३) एक बृत्ताकार इस्पात के दुकड़े का मूल्य प्रति वर्गगज ८ शि॰ की दर से ९६० पीं० ८ शि॰ होता है, तो उसका व्यास वताओ।
- (१४) एक वृत्ताकार मैदान के चारो तरफ एक रास्ता है। यदि रास्ते का चेत्रफल मैदान के चेत्रफल के वरावर हो और मैदान की त्रिज्या ४० फीट हो, तो रास्ते की चौड़ाई बताओ।
- (१५) दो पुत्तों की त्रिज्यायें कम से ५ ग० और १२ गज हैं, तो उस वृत्त की त्रिज्या वताओ, जिसका चेत्रफल उक्त वृत्तों के चेत्रफल के योग के समान हो।
- (१६) किसी हृत्त का चैत्रफल १३८६ वर्ग है, तो उसकी परिधि वताओ ।
- (10) किसी वृत्त का चेत्रफल उस आयत के चेत्रफल के वरावर है, जिसकी लन्बाई और चोड़ाई क्रम से ८८ फी० और २८ फी० हैं, तो उस वृत्त का व्यास वताओ।
- (१८) किसी बृत्त की ब्रिज्या १४ ग० है। यदि उसका चैत्रफल एक वर्ग के चैत्रफल के वरावर हो, तो वर्ग की भुजा वताओं।

[🎨] లేచేచి. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative

- (१९) एक वृत्त का चेत्रफल १५४०० व फां है, तो उसकी परिधि वताओ।
- (२०) किसी वृत्ताकार तालाव का चेत्रफल १३२०० व ग है, तो उसकी त्रिज्या वताओ।
- (२१) एक घासदार मैदान में किसी ख़ूँटी में एक रस्सी से एक घोड़ा इस तरह बँधा है कि वह ख़ूँटी के चारो तरफ २४६४ व ग भूमि में चर सकता है, तो रस्सी की लम्बाई बताओ।


शरजीवानयनाय करणसूत्रं सार्द्धवृत्तम् ।

ज्याच्यासयोगान्तरघातमूलं च्यासस्तद्नो दलितः शरः स्यात्॥ च्यासाच्छरोनाच्छरसंगुणाच मूलं द्विनिघ्नं भवतीह जीवा। जीवार्धवर्गे शरभक्तयुक्ते च्यासप्रमाणं प्रवदन्ति वृत्ते॥

ज्याव्यासयोगान्तरघातमूलं यत् तदूनः व्यासः द्लितः शरः स्यात्। शरोनात् व्यासात् शरसंगुणात् मूलं द्विनिन्नं इह जीवा भवति । जीवार्धवर्गे शरभक्तयुक्ते सति वृत्ते व्यासप्रमाणं प्रवदन्ति ।

जीवा और व्यास के योग और अन्तर के गुणनफल के मूल को व्यास में घटाकर आधा करने से शर होता है। एवं व्यास और शर के अन्तर को शर से गुणाकर उसके मूल को द्विगुणित करने पर जीवा होती है। जीवा के आधे के वर्ग में शर से भाग देकर लब्धि जो हो उसमें शर जोड़ने से वृत्त का व्यास होता है।

उपपत्तिः — अ व = जीवा । अत्र जीवा शब्देन पूर्णज्या वोध्या । क = वृत्त केन्द्रम् । स द = शरः, द प = वृत्तव्यासः । अ व रेखोपरि क विन्दोः क स




क द - क स = दस = शरः = त्रि -
$$\frac{\pi}{2}$$
 = $\frac{2}{3}$ - $\frac{\pi}{2}$ = $\frac{2\pi}{2}$ - $\frac{\pi}{2}$ = $\frac{\pi}{2}$ - $\frac{\pi}{2}$ = $\frac{\pi}{2}$ - $\frac{\pi}{2}$ = $\frac{\pi}{2}$ - $\frac{\pi}{2}$

उदाहरणम्।

दशविस्तृतिवृत्तान्तर्यत्र ज्या परिमन। सखे । तत्रेषुं वद् बाणाज्ज्यां ज्यावाणाभ्यां च विस्तृतिम् ॥ १ ॥

जिस वृत्त का व्यास १० और जावा ६ हें उसका शर वताओ, एवं जीवा और शर पर से व्यास वताओ।

न्यासः



व्यासः १०। ज्या ६। योगः

१६: अन्तरम् १। घातः ६४। मृलम् ६। एतद्वो ज्यातः २। दलितः १। जातः शरः १। ज्यातान् १०। शरोनान् ६। शर १ संगुणान् ६। सूलं ६ द्विनिन्नं जाता जीवा ६। एवं ज्ञाताभ्यां ज्याबाणाभ्यां ज्यासानयनं यथा। जीयार्द्ध ३। वर्गे शर १ भक्ते ६। शर १ युक्ते जातो ज्यातः १०।

उदाहरण—यहाँ व्यास १० और जीवा ६ के योग १६ और अन्तर ४ के गुणनफल ६४ के मुल ८ को व्यास १० में वटा कर शेप २ का आधा १ शर

हुआ। शर १ को व्यास में घटाकर शेष (१०-१)=९ को शर १ से गुणा कर मूल लेने पर ३ हुआ। इसे २ से गुणा करने पर ६ जीवा हुई। जीवार्ध ३ के वर्ग ९ में शर १ से भाग देने पर लब्धि ९ में शर १ को जोड़ने से १० व्यास हुआ।

परिशिष्ट

'ज्याच्यासयोगान्तरघातमूलम्' इस सूत्र के अनुसार

अभ्यासार्थ उदाहरण

() किसी वृत्त की त्रिज्या १५ गज है। यदि उससे एक चाप की ऊँचाई ३ गज हो तो उसकी पूर्णज्या का मान बताओ। (जिसका नाम भास्कराचार्य ने शर रखा है, वही चाप की ऊँचाई कहलाती है।

यहाँ शर = ३ गज और त्रि = १५ है। अतः पूज्या = २√ श (ब्या - श)


= २√३ (३० - ३) ग० = २√३×२७ ग० = १८ गज।

(२) एक चाप की पूर्णज्या १२ फी० और उस चाप की ऊँचाई ४ फी० हैं. तो उस बृत्त का न्यास बताओ।

(३) किसी वृत्त का ज्यास ३४ फी० और उसकी एक पूर्णज्या (चाप जीवा) २० फी० हैं, तो उस चाप की ऊँचाई वताओ। यहाँ व्यास = ३४ फी० और पृज्या ३० फी० हैं।

$$\therefore \text{ fill } \vec{s} = \frac{3x - \sqrt{3x^2 - 36^2}}{2} + \frac{3x - \sqrt{3x^2 - 36^2}}{2} + \frac{3x - \sqrt{5x \times 8}}{2} + \frac{3x - \sqrt{5x \times$$

(४) किसी वृत्ताकार झील के किनारे से एक जहाज उस झील की व्यास रेखा पर चला, लेकिन ३ माइल जाने के बाद एक आन्धी के कारण वह जहाज पहले की दिशा से लम्ब रूप दिशा में रवाना होकर ५ माइल चलने के बाद फिर झील के किनारे पहुँच गया, तो झील की चौड़ाई बताओं।



मान लिया कि अ स्थान से वह जहाज अप दिशा में चल कर जब वह व विन्दु पर आया, तो आन्धी के कारण वस दिशा की ओर सुड़ गया, और इसके बाद '4 माइल चल कर स स्थान पर पहुँचा, तो झील की चौड़ाई यानी स्यास का मान लाना है।

यहाँ अ व = शर = ३ माइल, और वस

$$=\frac{\sqrt{2}}{2}=$$
 ५ माइल ।

ं. झील की चौड़ाई = ब्या =
$$\frac{\left(\frac{-\sqrt{3}21}{2}\right)^2}{21}$$
 + श = $\left(\frac{2\sqrt{3}}{3} + 2\right)$ माइल। = $\frac{2\sqrt{3}+2}{3}$ माइल = $\frac{3\sqrt{3}}{3}$ माइल = $99\frac{2}{3}$ माइल।

(५) किसी बृत्त की पूर्णज्या (चाप जीवा) ६ इब्र और केन्द्र से उसकी दूरी ४ इब्र हें, तो चाप की ऊँचाई वताओ।

मान लिया कि व स वह पूर्णज्या है जिसकी लग्न्याई ६ इज्र और क द उसकी केन्द्र से दूरी 8 इज्र हैं, तो व द $=\frac{\pi}{2}=3$ इज्र क व=ित्रज्या $=\sqrt{4}$ दर्श के दर्श के व $=\sqrt{4}$ के दर्श हें ज्ञ $=\sqrt{4}$ के दर्श हें ज्ञ $=\sqrt{4}$ हें हें जिसकी केन्द्र से दूरी $=\sqrt{4}$ हें हें जिसकी केन्द्र से दूरी $=\sqrt{4}$ हें हें जिसकी केन्द्र से दूरी $=\sqrt{4}$ हें हैं जिसकी केन्द्र से दूरी $=\sqrt{4}$ हैं जिसकी केन्द्र से दूरी $=\sqrt{4}$ हैं हैं जिसकी केन्द्र से दूरी $=\sqrt{4}$ हैं हैं जिसकी केन्द्र से दूरी हैं जिसकी के

$$=\frac{\varepsilon \pi i - \sqrt{\varepsilon a}i^2 - q_3 ai^2}{\varepsilon} = \frac{90 - \sqrt{900 - 3\xi}}{\varepsilon} \xi \Xi$$

= १० = इच = १ इच ।

(६) किसी वृत्त के चाप के समान एक पुल का फैलाव १३२ गज है, यिद उसकी ऊँचाई ११ गज हो, तो उसकी त्रिज्या बताओ। यहाँ पुल का फैलाव उस चाप की पूर्णज्या है, जो पुल से बना है, तो व्यास = (१ पूज्या) + श = (६६२ + ११) गज = (६ × ६६ + ११) गज = (३९६ + ११) ग० = ४०७ ग०।
 ∴ त्रिज्या = ४०० ग० = २०३ ग० १ फी० ६ इञ्च।

अभ्यासार्थ प्रश्न ।

- (१) किसी वृत्त की त्रिज्या १० फी० और उसके एक चाप की ऊँचाई ४ फी० है, तो पूर्णज्या की लम्बाई बताओ।
- (२) किसी वृत्त का न्यास ३४ गज और उसके एक चाप की ऊँचाई ९ गज है, तो पूर्णज्या की लम्बाई बताओ।
- (३) किसी चाप की पूर्णज्या ३ इञ्च और वृत्त का न्यास ७ इञ्च है, तो उस चाप की ऊँचाई ५ दशमलव शङ्कों तक वताओ।
- (४) किसी चाप की ऊँचाई ४ इब्र और उसकी पूर्णज्या १६ इब्र हैं, तो वृत्त का न्यास वंताओ।
- (प) किसी चाप का पूर्णज्या १२ फी० और उस चाप की ऊँचाई ३ फी० है, तो वृत्त का व्यास बताओ।
- (६) किसी चाप की पूर्णज्या २८ गज और उस चाप की ऊँचाई ४ गज है, तो वृत्त का व्यास वताओ।
- (७) किसी वृत्त का ब्यास २५ फी॰ और उसकी एक चापजीवा २४ फी॰ है, तो उस चाप की ऊँचाई वताओ।
- (८) एक वृत्त का ज्यास २० इब्ब और उसकी एक चापजीवा १६ इब्ब है, तो उस चाप की ऊँचाई बताओ।
- (९) किसी वृत्ताकार झील के किनारे से कोई जहाज उस झील की ब्यास रेखा पर २ माइल चल कर एक तुफान के कारण पहली दिशा के लम्ब-रूप दिशा में मुझ गया। इसके वाद ६ माइल चलने पर वह जहाज

फिर किनारे पहुँच ग्रयाहती, मिझातीबन्मेहाई उन्नामुओ Ihitiative

- (१०) एक वृत्त की चापजीवा ३० इख्न और केन्द्र से उसकी दूरी ८ इख्न है, तो उस चाप की ऊँचाई बताओ।
- (११) एक वृत्त की त्रिज्या १३ फी॰ है। यदि उसकी एक चापजीवा २४ फी॰ हो, तो केन्द्र से उसकी दूरी बताओ।
- (१२) किसी वृत्त की त्रिज्या ८५ गज है। यदि उसकी एक चापजीवा ६८ गज है, तो केन्द्र से उसकी दूरी वताओं ।
- (१३) वृत्त के चाप के समान एक पुल का फैलाव १०० गज और उसकी ऊँचाई १० गज हैं, तो वृत्त की त्रिज्या वताओ ।
- (१४) वृत्त-चाप के आकार के एक पुल का फैलाव ४३२ गज और उसकी ऊँचाई ८ गज हैं, तो वृत्त का व्यास बताओ।

अथ वृत्तान्तस्त्रयस्नादिनवास्नान्तत्तेत्राणां भुजमानानयनाय— करणसूत्रं वृत्तत्रयम् ।

त्रिद्यङ्काग्निनभञ्चनद्रैस्त्रिवाणाष्टयुगाष्टभिः । वेदाग्निवाणखाञ्चेत्र खखाआअग्मः क्रमात् ॥ ४५ ॥ वाणेषुनखवाणेश्च द्विद्विनन्देषुसागरः । कुरामदशवेदेश्च वृत्तव्यासे समाहते ॥ ४६ ॥ खखखाआर्क संभक्ते लभ्यन्ते क्रमशो अजाः । वृत्तान्तस्व्यस्तपूर्वाणां नवासान्तं पृथक् पृथक् ॥ ४७ ॥

वृत्तान्तर्गत सम त्रिभुज से लेकर सम नवभुज चेत्र पर्यन्त सभी समभुज चेत्र के भुज जानने के लिये वृत्त के व्यास को कम से १०३९२३, ८४८५३, ७०५३४, ६००००, ५२०५५, ४५९२२, ४१०३१ इन संख्याओं से अलग-अलग गुणा कर सर्वों में १२०००० से भाग देना चाहिये। उक्त प्रकार से लिब्धियाँ कम से सम त्रिभुजादि चेत्रों की भुजायें होती हैं।

उपपात्तः—वृत्तान्तर्गतसमित्रभुजादिक्तेत्रेषु क्रमेण परिधित्र्यशादिपूर्णज्या-सम एको भुजो भवति । ततः द्वादशादुतन्यासे सूचमज्यासाधनविधिना यदि समित्रभुज्यक्तिणं Gभुजस्य स्वानमुहोके offeetide, क्रमेशीdware Afredangoiri Initiative भवन्ति । ततोऽनुपातेनेष्टवृत्तव्यासे भुजानयनं सुलभं यथा—यदि द्वाद्शायुत्तव्यासे त्रिद्वयङ्काग्निनभश्चन्द्रमितो भुजस्तदेष्टव्यासे क इतीष्टव्यासे वृत्तान्तर्गतः समित्रभुजैकभुजः । एवं वृत्तान्तर्गतसमचतुर्भुजादीनामिष चेयम् ।

उदाहरणम् ।

सहस्रद्वितयव्यासं यद्वृत्तं तस्य मध्यतः। समन्त्रस्रादिकानां मे भुजान् वद पृथक् पृथक्।। १॥

जिस वृत्त का व्यास २००० है, उस वृत्त के अन्तर्गत सम त्रिभुजादि हेन्नें का भुजमान अलग-अलग वताओ।

अथ वृतान्तिस्रभुजे भुजमानानयनाय-



न्यासः । व्यासः २००० । त्रिद्यद्वाग्निनभश्च-न्द्रै-(१०३६२३) गुणितः । (२०७८५६०००) खखखाश्चाके-(१२००००) भक्तो लब्धं त्र्यस्ने भुजमानम् १७३२ हो।

वृत्तान्तश्चतुभुंजे भुजमानानयनाय—



न्यासः। व्यासः २०००। त्रिबाणाष्ट्रयुगाष्ट्रभि-(५१६६७०६०००) खब्रखाः भ्रार्के— १२००००) भक्तो लब्धं चतुस्रेमुजः मानम् १४१४१३।

वृत्तान्तः पञ्चभुजे भुजमानानयनाय—

न्यासः ।



न्यासः २००० । वेदाग्निबाणखार्थे (७.४१४) ग्रीणतः (१४१०६२०००) खखः खाश्राके (१२००००) भक्तो लब्धं पश्चासे भूजमानम् ११७४३%।

न्यासः।

वृत्तान्तः पड्भुजे भुजमानानयनाय-



व्यासः २००० । खखाञ्चाञ्चरसै (६००००) र्गुणितः (१२०००००००) खखखाञ्चाकै । (१२००००) भेको तद्यं षड्सुजभानम् १०००।

न्यासः।

त्रों

1-

11.

वृत्तान्तः सप्तमुजे भुजमानानयनाय—



व्यासः २००० । बाग्रीपुन खवाण-(४२०४४) र्गुणितः (१०४११००००) खखखाभ्राकें-(१२००००) भक्तो लब्धं सप्तास्त्रभुजमानम् द्रहण्ड्यं।

न्यासः !

वृत्तान्तरष्ट्रभुजे सुजमानानयनाय-



ह्यासः २००० । द्विद्विनन्देषुसागरै— (४४६२२) गुणितः (६१८४४०००) खखखा-भ्राके-(१२००००) भक्ती लब्धमष्टास्रमुज-मानम् ७६५३१ ।

न्यासः।

वृत्तानतर्नवभुजे भुजमानानयनाय-



व्यासः २००० । कुरामदशवेदै ४१०३() गुणितः (मन०६२०००) खखखाश्राके (१२००००) र्भक्तो लब्धं नवास्रे गुजमानम् ६म३३%।

एविमष्टन्यासादिभ्यो ध्रुवकेभ्योऽन्या अपि जीवाः सिध्यन्तीति। तास्तु गोले ज्योत्पत्तौ वद्ये।

उदाहरण—ज्यास २००० को १०३९२३ से गुणा कर १२०००० से भाग देने पर लब्धि समत्रिभुज की एक भुज = १७३२ २ । इसी तरह सम चतुर्भु-जादि चेत्रों की भुजा का मान भी लाना चाहिये। शेष गणित की किया मूल में स्पष्ट है।

अथ स्थूलजीवाज्ञानार्थं लघुकियाकरणसूत्रं वृत्तम् । चापोननिप्तपरिधिः प्रथमाह्वयः स्यात् पञ्चाहतः परिधिवर्गचतुर्थभागः । आद्योनितेन खलु तेन भजेचतुर्ध-व्यासाहतं प्रथममाप्तमिह ज्यका स्यात् ॥ ४८ ॥

चापोननिव्नपरिधिः प्रथमाह्नयः स्यात् । परिधिवर्ग चतुर्थ भागः पञ्चाहतः कार्यः, आद्योनितेन तेन, खलु चतुर्ध्नव्यासाहतं प्रथमं भजेत्, आप्तं इह ज्यका स्यात् ।

चाप को परिधि में घटा कर शेप को चाप से गुणा कर गुणनफल जो हो, उसका नाम प्रथम (आद्य) रखा गया है। बाद में परिधि-वर्ग के चतुर्थांश को ५ से गुणा कर उसमें प्रथम को घटाकर शेप से चतुर्गृणित ब्यास से गुणे हुये प्रथम में भाग दें, तो जीवा होती है।

उपपत्ति:— अत्रेष्टचापमानस् = चा, परिधिः = प, व्यासः = व्या । अत्र ज्याशब्देन पूर्णज्या ज्ञातव्या । क्रव्यते ज्याचा = $\frac{\pi I \left(\Psi - \Xi I \right) \Xi I}{\pi I - \left(\Psi - \Xi I \right) \Xi I}$ । अत्र यदि चा = $\frac{\Psi}{\xi}$ = $\xi \circ \circ$, अतः ज्याचा = $\frac{\pi I}{\xi}$ ।

$$\begin{aligned} &\text{def} \quad \underbrace{\frac{\text{di}}{\xi}}_{\xi} = \frac{\text{di}\left(q - \frac{q}{\xi}\right)}{\text{si} - \left(q - \frac{q}{\xi}\right)} \underbrace{\frac{q}{\xi}}_{\xi} = \frac{\text{di}\left(\frac{\xi}{\xi} - \frac{q}{\xi}\right)}_{\xi} \underbrace{\frac{q}{\xi}}_{\xi} \\ &= \frac{\text{di}\times q}{q^2} = \frac{\text{di}\times q}{\left(\frac{\xi}{\xi} - \frac{q}{\xi}\right)} \underbrace{\frac{q}{\xi}}_{\xi} = \frac{\text{di}\times q}{\xi} \underbrace{\frac{q^2}{\xi}}_{\xi} = \frac{\text{di}\times q}{\xi} \underbrace{\frac$$

$$\therefore \mathbf{q} \times \mathbf{q}^2 = \frac{\mathbf{q}}{-5} \left(\frac{3\xi + 3\eta - 4\eta^2}{\eta} \dots (9) \right)$$

$$\therefore \text{ and } = \frac{\text{an} \left(\mathbf{q} - \frac{\mathbf{q}}{z} \right) \frac{\mathbf{q}}{z}}{\text{sn} - \left(\mathbf{q} - \frac{\mathbf{q}}{z} \right) \frac{\mathbf{q}}{z}} = \frac{\text{an} \times \mathbf{q}^2}{s \text{ sn} - \mathbf{q}^2}$$

... या
$$\times$$
 प^२ = न्या (४ का $-$ प^२)..... (२)

(१), (२) समीकरणयोः साम्यात्

$$\frac{\operatorname{au}}{2} \left(\frac{3\xi \operatorname{an} - 4 \operatorname{q}^2}{4} \right) = \operatorname{au} \left(3 \operatorname{an} - 4 \operatorname{q}^2 \right)$$

∴ ४ का = ५ प², ∴ का =
$$\frac{५ प²}{8}$$
। अनेन (२) समीकरणे उत्था-
पिते या \times प² = ज्या $\left(\frac{8 \times ५ प²}{8 - 8} - q²\right) = \frac{ज्या \times 9 \xi q²}{8}$

= ब्या 🗙 ४ प^२ । ∴या = ४ ब्या । अथ या का मानाम्यां 'ज्याचा' स्वरूपसुत्थापनेनाभीष्टचापपूर्णज्या

=
$$\frac{8 \text{ sal} (q-al) al}{4 q^2}$$
 $\frac{4 q^2}{8} - (q-al) al$

∴ ज्याचा =
$$\frac{8 \text{ =} 21 \times 1}{\frac{4}{8} - \frac{3}{8}}$$
 अत उपपन्नम्

उदाहरणम् ।

अष्टादशांशेन वृतेः समानमेकादिनिघ्नेन च यत्र चापम् । पृथक् पृथक् तत्र बदाशु जीवां खार्केमितं व्यासदलं च यत्र ॥

जिस वृत्त का व्यासार्घ १२० है और एकादि गुणित उस वृत्त का १८वीं भाग चाप-मान है तो उनकी जीवा अलग-अलग शीघ्र वताओ।

न्यासः । ७४४

व्यासः २४०। अत्र किलाङ्कलाघवाय विंशतेः सार्द्धार्कशतांशमिलितः सूदमपरिधिः ७४४। अस्या-ष्टादशांशः ४२। अत्राप्यङ्कलाघवाय द्रयोरष्टा-दशांशयुतो गृहीतः। अनेन पृथक् पृथगेकादिगु-णितेन तुल्ये धनुषि कल्पिते ज्याः साध्याः।

अथ वाऽत्र सुखार्थं परिधेरष्टादशांशेन परिधिं धनूषिं चापवत्त्र्ये ज्याः साध्यास्तथापि ता पत्र भवन्ति ।

अपवर्त्तिते न्यासः। परिधिः १८। चापानि च १।२।३।४। ४।६।७।८।६।यथोक्तकररोन लब्धा जीवाः ४२। ८२। १२०। १४४।१८४।२०८।२२६।२३६।२४०।

उदाहरण—यहाँ ब्यासार्ध १२० है, अतः ब्यास २४० हुआ। इस पर वे 'ब्यासे भनन्दाग्निहते विभक्ते' इस सूत्र के अनुसार सूच्म परिधि = *** १२००० = ७५३ १३३० हुई। यहाँ अङ्क लाववार्थ ७५४ परिधि का मान माना। इसका १८वाँ भाग स्वल्पान्तर से ४२ को एक आदि अङ्कों से गुणा करने पर कम से ४२, ८४, १२६, १६८, २५०, २५२, २९४ ३३६ और ३०८ चाप हुए। अब उक्त परिधि और इन चापों को ४२ से अपवर्त्तन देने पर अपवर्त्तत परिधि = १८ और चाप-मान १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८ और ६ हुए। अब इन इन चापों की जीवा बनाने के लिये सूत्र के अनुसार प्रथम चाप १ को परिधि १८ में घटा कर शंप १७ को चाप १ से गुणा करने पर १७ प्रथम हुआ। अब परिधि १८ के वर्ग ३२४ के चतुर्थांश ८१ को ५ से गुणा करने पर १७ प्रथम हुआ। अब परिधि १८ के वर्ग ३२४ के चतुर्थांश ८१ को ५ से गुणा करने पर ४०५ में प्रथम १७ को घटा कर शंप ६८८ से, चतुर्गुणित व्यास २४० ४४ = ९६० से गुणे हुए प्रथम १७ में भाग देने पर के उर्देश्व इस २४३ हेर्ने हुआ। यहाँ शेप को छोड़ कर केवल ४२ प्रथम जीवा का मान हुआ। इसी तरह अन्य चापों की जीवा साधन करने पर कम से ८२, १२०, १७४, १८४, २०८, २२६, २३६ और २४० होती है।

अथ चापानयनाय करणसूत्रं वृत्तम्।

व्यासाव्धिवातयुतमोविकया विभक्तो CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative

जीवाङ्घिपश्चगुणितः परिधेस्तुवर्गः । लब्धोनितात् परिधिवर्गचतुर्थभागा-दाप्ते पदे वृतिदलात् पतिते धनुः स्यात् ॥ ४९ ॥

जीवाङ्घिपञ्चगुणितः परिधेः वर्गः व्यासाव्धिघातयुतमौर्विकया विभक्तः, लब्धोनितात् परिधिवर्गचतुर्थभागात् आप्ते पदे वृतिदलात् पतिते धनुः स्यात् ।

पञ्चगुणित जीवा के चतुर्थांश से परिधि-वर्ग को गुणा कर उसमें जीवा से युत चतुर्गुणित व्यास से भाग देकर लिध को परिधि-वर्ग के चतुर्थांश में घटा कर शेष का मूल जो हो, उसे परिधि के आधे में घटाने पर चाप का मान होता है।

$$\therefore 541 \times \frac{4}{8} = 8 \text{ sat} (q - \pi) \pi + 541 (q - \pi) \pi$$

$$\therefore 541 \times \frac{4}{8} = (q - \pi) \pi (8 \text{ sat} + 541)$$

$$\therefore \frac{541}{8} \times \frac{4}{8} = (q - \pi) \pi = q \times \pi - \pi^{3},$$

$$\therefore \frac{541}{8} \times \frac{4}{8} = (q - \pi) \pi = q \times \pi - \pi^{3},$$

पत्तौ ऋणरूपेण संगुणितौ जातौ

$$-\frac{3 \operatorname{u} \times \frac{\operatorname{u}}{8}}{8 \operatorname{u} + 3 \operatorname{u}} = \operatorname{u} \cdot - \operatorname{u} \times \operatorname{u}, \operatorname{ugai} \cdot \left(\operatorname{u}^{2} \right) \operatorname{day}$$

मूलेन -
$$\sqrt{\frac{q^2}{8^2}} = \frac{321 \times 9 \cdot q^2}{8 \cdot 21 + 321} = \frac{q}{2} = \frac{31}{31}$$
,

$$\therefore \exists \mathbf{I} = \frac{\mathbf{q}}{2} - \sqrt{\frac{\mathbf{q}^2}{\mathbf{q}^2}} = \frac{\mathbf{san} \times \mathbf{q} \cdot \mathbf{q}^2}{2} \text{ san supra}$$

उदाहरणम् ।

विहिता इह ये गुणास्ततो वद तेषामधुना धनुर्मितिम् ।

यदि तेऽस्ति धनुर्गुणिक्रयागिणते गाणितिकातिनैपुणम् ॥ १ ॥

उदाहरण—हे गणितज्ञ, यदि तुम्हें चाप और जीवा के गणित में
निपुणता है, तो पूर्वानीत जीवाओं का चाप-मान बताओ ।

न्यासः ४२ । द२ । १२० । १४४ । २८४ । २०६ । २२६ । २३६ । २४० । स एवापवित्तंतपरिधः १८ व्यासा—(२४०) विध (४) घात ६६० युतमौर्विकया-१००२ ऽनया जीवाङ्जिणा ३१ पञ्चिम ४श्च परिघे-१८ वंगी ३२४ गुणितः १७०१० भक्तो लब्धः (१७) अत्राङ्कलाघवाय चतु-विंशतेर्ह्यधिकसहस्रांशयुतो गृहीतोऽनेनोनितात् परिधि-१८ वर्ग-३२४ चतुर्थभागात् ६४ पदे प्राप्ते (८) वृति—(१८) दलात् (८) पतिते (१) जातं धनुः । एवं जातानि धन्ंषि १ । २ । ३ । ४ । ४ । ६ । ७ । ८ । ६ । एतानि परिध्यष्टादशांशेन गुणितानि स्युः ।

इति श्राभास्कराचार्यविरचितायां लीलावत्यां चेत्रव्यवहारः समाप्तः।

उदाहरण—पूर्व साधित जीवा ४२, ८२, १२०, १५४ इत्यादि हैं। यहाँ प्रथम जीवा ४२ का चाप-मान लाना है, अतः पूर्वोक्त परिधि ४८ के वर्ग ३२४ को पञ्च गुणित जीवा के चतुर्थांश - २ ४५ = १६ से गुणा करने पर ३३४६ हो पञ्च गुणित जीवा के चतुर्थांश - १ ४५ = १६ से गुणा करने पर ३३४६ हो से गुणा करने पर १४४० + ४२ =) १००२ से भाग देने पर स्वल्पान्तर से लिब्ध १७ को परिधि-वर्ग के चतुर्थाश ८१ में घटाने पर शेप ६४ के मूल ८ को परिधि १८ के आधे ९ में घटाने से शेप १ बचा। यही ४२ जीवा का चाप-मान हुआ। इसी तरह अन्य जीवाओं के चाप-मान क्रम से २, ३, ४, ५, ६, ७, ८ और ९ हुए। ये अपवर्त्तित मान हैं, अतः परिधि के १८ वाँ भाग ४२ से इन्हें गुणा करने पर सभी चापों के मान क्रम से ४२, ८४, १२६, १६८, २१०, २५२, २८४, ३३६ और ३७८ हुए।

इति श्रीभास्कराचार्यविरचितायां लीलावस्यां तत्त्वप्रकाशिकाटीकोपेतः चेत्रव्यवहारः समाप्तः ।

अथ खातव्यवहारः तत्र करणसूत्रं साद्धीर्या

गणियत्वा विस्तारं बहुषु स्थानेषु तयुतिर्भाज्या। स्थानकमित्या सममितिरेवं दैर्घ्यं च वेधे च॥१॥ क्षेत्रफलं वेधगुणं खाते घनहस्तमङ्ख्या स्यात्।

वहुषु स्थानेषु विस्तारं गणियत्वा तद्युतिः स्थानकमित्या (मापितस्थान-संख्यया) भाज्या तदा सममितिः स्यात्। एवं दैर्ध्यं वेधे च सममितिः साध्या। चेत्रफळं वेधगुणं खाते घनहस्तसङ्ख्या स्यात्।


जिस खात की लम्बाई, चौड़ाई और गहराई ये तीनों या इनमें से कोई दो या एक सर्वत्र समान नहीं हो, उसे असम खात कहते हैं। ऐसे खात के असम विस्तार को बहुत जगह में नाप कर उनके योग को नाप की स्थान-संख्या से भाग दें तो उत्तका सम-मान होता है। इसी तरह असम लम्बाई और गहराई को भी सम बनाना चाहिये। सम लम्बाई और चौड़ाई के गुणनफल-रूप चेत्रफल को सम वेध (गहराई) से गुणा करने पर खात में धन-हस्त का मान अर्थात् खात का धनफल होता है।

उपपत्ति:—आयाताधारखातस्य विस्तारदैर्ध्यवेधा यदि सर्वत्र न समास्त-दाऽनेकेषु स्थानेषु तान्विगणय्य तद्युतिसांपितस्थानसंख्यया भजनेन तेषां सम-मितिः स्यात् । समविस्तारदैर्धाभ्यामायतस्य चेत्रफळानयनं कर्त्तव्यम् । एत-रचेत्रफळतुल्यानि चेत्राणि खाते वेथनितान्यत इदं चेत्रफळं वेधगुणितं तदा खातस्य घनफळं स्यादत उपपन्नस् ।


जदाहरणम् । भुजवकतया देध्य दशेशार्ककरैमितम् । त्रिषु स्थानेषु पटनञ्जमप्रहस्ता च विस्तृतिः ॥ १ ॥ यस्य खातस्य वेधोऽपि दिचतुस्त्रिकरः सखे । तत्र खाते कियन्तः स्युर्धनहस्तान् अचद्व मे ॥ २ ॥

किसी खात को टेड़ा होने के कारण तीन जगह की लम्बाई १०, ११ और १२ हाथ, तीन जगह की चौड़ाई ५, ६ और ७ हाथ तथा तीन स्थानों के वेथ २, ३ और ४ हाथ हैं, तो उस खात का घनफल बताओ।

तत्त्त्रेत्रदर्शनम्।



अत्र सममितिकरणेन विस्तारे हस्ताः ६। दैव्ये ११। वैधे च ३। तथा कृते चेत्रदर्शनम्।



उदाहरण—तीन स्थान में दैर्घ्य के योग = 90 + 99 + 92 = 33 हाथ को स्थान संख्या ३ से भाग देने पर लब्धि 99 हाथ दैर्घ्य का सममान हुआ। इसी तरह तीन जगह की चौड़ाई के योग (9 + 9 + 9 = 9) 9८ को, स्थान संख्या ३ से भाग देने पर ६ हाथ चौड़ाई का सम मान हुआ। एवं तीन स्थानों के वेध के योग को स्थान-संख्या ३ से भाग देने पर ($\frac{2+\frac{3}{3}+\frac{1}{3}}{3}$ हाथ =) ३ हाथ वेध का सम मान हुआ। अब समदैर्ग्य ११ को समविस्तार (चौड़ाई) ६ से गुणा करने पर १९ × ६ = ६६ सम केत्रफल हुआ। इसको समवेध ३ से गुणा करने पर ६६ × ३ = १९८ खात का घनहरत मान हुआ।


खातान्तरे करणस्त्र सार्धवृत्तम् । मुखजतलजतद्युतिजञ्जेनपालेक्यं हृतं पड्भिः ।। २ ॥ थेत्रफलं समसेवं वेथहतं धनफलं स्पष्टम् । CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative

समखातफलन्यंशः स्चीखाते फलं भवति॥३॥

मुखजतळजतद्युतिजनेत्रफछैक्यं पड्भिः हतं एवं समं नेत्रफछं स्यात्। (नेत्रफछं) वेधहतं स्पष्टं घनफछं भवति। समखातफळच्यंशः सूर्चाखाते फछं भवति।

जिस खात में मुख की लम्बाई और चौड़ाई क्रम से तल की लम्बाई और चौड़ाई के बराबर नहीं हो, उस खात में मुख के चेत्रफल, तल के चेत्रफल और मुख की लम्बाई तथा चौड़ाई में क्रम से तल की लम्बाई और चौड़ाई को जोड़ने पर जो चेत्रफल हो, इन तीनों के योग को ६ से भाग देने पर सम चेत्रफल होता है। इसको वेध से गुणा करने पर खात का स्पष्ट घनफल होता है। सम खात के घनफल का है सूची खात का धनफल होता है।

उपपत्ति:—यिसम् खाते मुखायतस्य दैर्घ्यविस्ताराभ्यां तलायतस्य दैर्घ्य-विस्तृतिमानेऽल्पे तत्र तलदैर्घ्यविस्ताराभ्यां स्वस्वाभिमुखभूतल्योः समानान्तर-धरातलकरणेनैकायताधारिका सूची, तत्पार्धे द्वे त्रिभुजाधारस्वातचेत्रे तथा तलायताधारं समखातचेत्रमिति चेत्रचतुष्ट्यं सञ्जायते। अत्र कल्प्येते मुखायतस्य



दैर्ध्यविस्तृती क्रमेण दै, वि, तथा तलायतस्य दैर्ध्यविस्तृती क्रमेण दै वि एवं वेधः = वे । तेनायताधारसूच्या आधारस्य दैर्ध्यम् = $(\hat{\mathbf{c}} - \hat{\mathbf{c}})$, तथा विस्तृतिः= $(\mathbf{a} - \mathbf{a})$ । एवं त्रिभुजाधारखातयोराधारयोर्दें घ्ये, दै, विं, तथा तयोर्विस्तृती क्रमेण $(\mathbf{a} - \mathbf{a})$ । $(\hat{\mathbf{c}} - \hat{\mathbf{c}})$ । ततः सूचीधनफलविधिना-


यताधारस्या घनफलम् = $\frac{\left(\overline{a}-\overline{a}'\right)\left(\overline{x}^2-\overline{x}^2\right)\overline{a}}{3}$ । त्रिमुजाधारसातयोर्घनफलेक्रमेण $\frac{\left(\overline{a}-\overline{a}'\right)}{2}$ दे $\frac{\overline{a}}{2}$ $\frac{\overline{a}}{2}$ $\frac{\overline{a}}{2}$ । तथा तलायताधारसमस्रातस्य घनफलम् चनफलम् = $\frac{\overline{a}}{2}$ $\frac{\overline{a}}$

⁺ वि × दैं ' × वे CC-0, Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative २० ली०

 $= \frac{\dot{a}}{\xi} \left\{ 2 \left(\bar{a} - \bar{a} \right) \left(\ddot{x} - \ddot{x}' \right) + 3 \left(\bar{a} - \bar{a} \right) \ddot{x} + 3 \left(\ddot{x} - \ddot{x} \right) \right\}$ $= \frac{\dot{a}}{\xi} \left\{ 2 \left(\bar{a} - \bar{a} \right) \left(2 \ddot{x} - 2 \dot{x} + 3 \ddot{x}' \right) + 3 \left(\bar{a} \ddot{x} - \dot{x} + 2 \ddot{x}' \right) \right\}$ $= \frac{\dot{a}}{\xi} \left\{ 2 \left(\bar{a} - \bar{a} \right) \left(2 \ddot{x} + \dot{x} \right) + 3 \left(\bar{a} \ddot{x} + \ddot{x}' \right) \right\}$ $= \frac{\dot{a}}{\xi} \left\{ 2 \left(\bar{a} - \bar{a} \right) \left(2 \ddot{x} + \dot{x} \right) + 3 \left(\bar{a} \ddot{x} + \ddot{x} \right) \right\}$ $= \frac{\dot{a}}{\xi} \left\{ 2 \left(\bar{a} - \dot{x} \right) \left(2 \ddot{x} + \dot{x} \right) + 3 \left(\bar{a} - \dot{x} + 2 \dot{x} \right) \right\}$ $= \frac{\dot{a}}{\xi} \left\{ 2 \left(\bar{a} - \dot{x} \right) + 2 \left(\bar{a} - \dot{x} \right) + 3 \left(\bar{a} - \dot{x} \right) \right\}$ $= \frac{\dot{a}}{\xi} \left\{ 2 \left(\bar{a} - \dot{x} \right) + 2 \left(\bar{a} - \dot{x} \right) + 2 \left(\bar{a} - \dot{x} \right) \right\}$ $= \frac{\dot{a}}{\xi} \left\{ 2 \left(\bar{a} - \dot{x} \right) + 2 \left(\bar{a} - \dot{x} \right) + 2 \left(\bar{a} - \dot{x} \right) \right\}$ $= \frac{\dot{a}}{\xi} \left\{ 2 \left(\bar{a} - \dot{x} \right) + 2 \left(\bar{a} - \dot{x} \right) + 2 \left(\bar{a} - \dot{x} \right) \right\}$ $= \frac{\dot{a}}{\xi} \left\{ 2 \left(\bar{a} - \dot{x} \right) + 2 \left(\bar{a} - \dot{x} \right) + 2 \left(\bar{a} - \dot{x} \right) \right\}$ $= \frac{\dot{a}}{\xi} \left\{ 2 \left(\bar{a} - \dot{x} \right) + 2 \left(\bar{a} - \dot{x} \right) + 2 \left(\bar{a} - \dot{x} \right) \right\}$ $= \frac{\dot{a}}{\xi} \left\{ 2 \left(\bar{a} - \dot{x} \right) + 2 \left(\bar{a} - \dot{x} \right) + 2 \left(\bar{a} - \dot{x} \right) \right\}$ $= \frac{\dot{a}}{\xi} \left\{ 2 \left(\bar{a} - \dot{x} \right) + 2 \left(\bar{a} - \dot{x} \right) + 2 \left(\bar{a} - \dot{x} \right) \right\}$ $= \frac{\dot{a}}{\xi} \left\{ 2 \left(\bar{a} - \dot{x} \right) + 2 \left(\bar{a} - \dot{x} \right) + 2 \left(\bar{a} - \dot{x} \right) \right\}$ $= \frac{\dot{a}}{\xi} \left\{ 2 \left(\bar{a} - \dot{x} \right) + 2 \left(\bar{a} - \dot{x} \right) + 2 \left(\bar{a} - \dot{x} \right) \right\}$ $= \frac{\dot{a}}{\xi} \left\{ 2 \left(\bar{a} - \dot{x} \right) + 2 \left(\bar{a} - \dot{x} \right) + 2 \left(\bar{a} - \dot{x} \right) \right\}$ $= \frac{\dot{a}}{\xi} \left\{ 2 \left(\bar{a} - \dot{x} \right) + 2 \left(\bar{a} - \dot{x} \right) + 2 \left(\bar{a} - \dot{x} \right) \right\}$ $= \frac{\dot{a}}{\xi} \left\{ 2 \left(\bar{a} - \dot{x} \right) + 2 \left(\bar{a} - \dot{x} \right) + 2 \left(\bar{a} - \dot{x} \right) \right\}$ $= \frac{\dot{a}}{\xi} \left\{ 2 \left(\bar{a} - \dot{x} \right) + 2 \left(\bar{a} - \dot{x} \right) + 2 \left(\bar{a} - \dot{x} \right) \right\}$ $= \frac{\dot{a}}{\xi} \left\{ 2 \left(\bar{a} - \dot{x} \right) + 2 \left(\bar{a} - \dot{x} \right) + 2 \left(\bar{a} - \dot{x} \right) \right\}$ $= \frac{\dot{a}}{\xi} \left\{ 2 \left(\bar{a} - \dot{x} \right) + 2 \left(\bar{a} - \dot{x} \right) + 2 \left(\bar{a} - \dot{x} \right) + 2 \left(\bar{a} - \dot{x} \right) \right\}$ $= \frac{\dot{a}}{\xi} \left\{ 2 \left(\bar{a} - \dot{x} \right) + 2 \left(\bar{a} - \dot{x} \right) + 2 \left(\bar{a} - \dot{x} \right) + 2 \left(\bar{a} - \dot{x} \right) \right\}$ $= \frac{\dot{a}}{\xi} \left\{ 2 \left($

अथ सूचीघनफलसाधनम्।

कल्प्यते अ इ उ सूचीं, यस्या वेधः = अ प । अ प वेधस्य न विभागं कृत्वा



प्रतिविभागान्तविन्दोराधारस्य समानान्तरः भूतलं कार्यं तदा सूच्याः न मितानि खण्डानि भविण्यन्ति, यथा अकग, कगटच, चटथत इत्यादि। अत्र सूची खण्डानामिति सूदमत्वात्स्वल्पान्तरात्तेषां समधनचेत्रत्वम् । अथ अल जप न अप न च्यादि। ततः प्रथम सूची खण्डस्य दैर्ध्यम् = मुन्दे अप मुन्दे ,

अस्य विस्तृतिः = $\frac{\underline{\mathcal{H}} \cdot \hat{\mathbf{a}} \times \mathbf{a} \cdot \mathbf{q}}{\mathbf{a} \cdot \mathbf{q} \times \mathbf{q}} = \frac{\underline{\mathbf{H}} \cdot \hat{\mathbf{a}}}{\mathbf{q}}$ । अतः प्रथम खण्डस्य चेत्रफलम् CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative

 $=\frac{\mathbf{H}^{\frac{1}{2}} \times \mathbf{H}^{\frac{1}{2}} \mathbf{a}^{\frac{1}{2}}}{\mathbf{a} \times \mathbf{a}} = \frac{\mathbf{H}^{\frac{1}{2}} \mathbf{h}}{\mathbf{a}^{\frac{1}{2}}} = \frac{\mathbf{H}^{\frac{1}{2}} \mathbf{h}}{\mathbf{h}} = \frac{\mathbf{H}^{\frac{1}{2}}$ व्याडस्य घनफलम् = मुन्प अप = मुन्प अप । एवं द्वितीयखण्डस्य दैर्घ्यंत $=\frac{8 \cdot \mathbf{i} \cdot \mathbf{v}}{\mathbf{r}^2}$ । \therefore द्वितीयखण्डस्य बनफलस् $=\frac{8 \cdot \mathbf{j} \cdot \mathbf{v}}{\mathbf{r}^2} \times \frac{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}}{\mathbf{r}}$ $=\frac{8 \cdot 10^{-} \text{ W} \times 31 \cdot \text{U}}{60^{-3} \cdot \text{U}}$ । एवमेव तृतीयखण्डस्य दैर्घ्यविस्तृती क्रमेण= $\frac{30^{-3} \cdot 10^{-3}}{60^{-3}}$, सु वि ४३ । ∴ तृतीयखण्डस्य चेत्रफलम् = ९ मु फ । ∴ तृतीयखण्डस्य धनफलम् = $\frac{q \cdot q \cdot q}{q^2} \times \frac{q \cdot q}{q} = \frac{q \cdot q \cdot q}{q^2} \cdot \frac{q}{q}$ । प्रमण्डेपि । अधान्तिस-खण्डस्य घनफलम् = $\frac{\pi^2 \times \mathbb{H} \cdot \pi \times \Im}{\pi^2}$ सर्वेषां वनफठानां योगः = सूचीवनफटम् । = (यु.फ + ४ यु.फ + ९ मु.फ + १६ मु.फ + + न^२ × यु.फ) ≼ प न³ = मुफ×अप (१+४+९+१६+ ·····+ न^२)। परञ्चात्र अप = सूचीवेधस्तथा (१ + ६ + ९ + १६ + \cdots + न 3) = एकाद्यङ्कानां कृति-योगः = $\left(\frac{2}{-} + \frac{9}{3} + \frac{9}{3}\right) \left(\frac{-1}{2} + \frac{9}{3}\right)$ न। ... सूचीघनफलम् = सुफ×वे(२न+१)(न+१)न = सुफ ४ वे (२ न र + ३ च + 1) न २ ६ $= \overline{\xi} \cdot \mathbf{w} \times \hat{\mathbf{a}} \left(\frac{2 \cdot \mathbf{n}^2}{\xi \cdot \mathbf{n}^2} + \frac{2 \cdot \mathbf{n}}{\xi \cdot \mathbf{n}^2} + \frac{9}{\xi \cdot \mathbf{n}^2} \right) = \overline{\xi} \cdot \mathbf{w} \times \hat{\mathbf{a}} \left(\frac{9}{2} + \frac{9}{2 \cdot \mathbf{n}} + \frac{9}{\xi \cdot \mathbf{n}^2} \right)$

अत्र न मानं यथा यथाऽधिकं कल्प्यते तथा तथेदं सूचीवनफलं वास्तव-सूचीवनफलासन्नं भवेदेवं यदि न = ∞ तदा $\frac{1}{2\pi} \div \frac{1}{4\pi^2} = 0$

ं. सूचीधनफलम् = $\frac{\underline{\mathbf{H}}\cdot\mathbf{r}\times\dot{\mathbf{a}}}{3}$ अत उपपन्नं सर्वम् । उदाहरणम् ।

मुखे दशद्वादशहस्ततुल्यं विस्तारदैर्ध्यं तु तले तद्धम्। यस्याः सखे सप्तकरश्च वेधः का खातसंख्या वद तत्र वाष्याम्।।१॥ जिस वापी के मुख की लम्बाई और चौड़ाई क्रम से १२ हाथ और १० हाथ तथा उसके तल की लम्बाई और चौड़ाई क्रम से ६ हाथ और ५ हाथ हैं, एवं हे मित्र! जिसका वेध (गहराई) ७ हाथ हैं उसकी खात संख्या बताओ।

न्यासः १२

मुखजं च्रेत्रफलम् १२०। तलः जम् ३०। तद्युतिजम् २७०। एषाः मैक्यम् ४२०। षड्भि (६) हंतं जातं समफलम् ७०। वेधहतं जातं खातफल घनहस्ताः ४६०।

उदाहरण—यहाँ मुख की लम्बाई और चौड़ाई क्रम से १२ हाथ और १० हाथ हैं, अतः सूत्र के अनुसार मुख का चेत्रफल = १२ × १० = १२० वर्ष हाथ। एवं तल की लम्बाई ह को तल की चौड़ाई से गुणा करने पर तल का चेत्रफल = ६ × ५ = ३० वर्ष हाथ। इसी तरह मुख की लम्बाई और चौड़ाई में क्रम से तल की लम्बाई और चौड़ाई जोड़ने पर मुख और तल के योग से उत्पन्न चेत्र की लम्बाई = १२ + ६ = १८ हाथ और उसकी चौड़ाई = १० + ५ = १५ हाथ। अतः उस चेत्र का फल = १८ × १५ = २७० वर हाथ। अव मुखज, तलज और तथितज्ञ चेत्रों के फल का योग = १२० + ३० + २०० = ४२० वर हाथ हुआ। इसको ६ से भाग देने पर ४२० ÷ ६ = ७० सम फल हुआ। इसको वेध ७ से गुणा करने पर ७० × ७ = ४९० घन हाथ, खात का फल हुआ।

द्वितीयोदाहरणम् । खातेऽथ तिग्मकरतुल्यचतुर्भुजे च कि स्यात् फलं नविमतः किल यत्र वेधः । वृत्ते तथैव दशविस्तृतिपञ्चवेधे सूचीफलं वद तयोश्च पृथक्-पृथक् मे ॥ २॥

जिस तुल्य चतुर्भुज खात की भुजा १२ और वेध ९ है उसका घन फल बताओ । एवं जिस बृत्त का न्यास १० और वेध ५ हैं, उसका घनफल बताओ और उन दोनों त्रेत्र का सूची घनफल अलग-अलग कहो ।

न्यासः

t

भुजः १२ । वेधः ६ । जातं यथोक्तकरयोन खात-

2

९२ फलं घनहस्ताः १२६६। सूचीफलं ४३२

वृत्तखातदर्शनाय

न्यासः



व्यासः १०। वेधः ४। अत्र सूद्रमपरिधिः ३६२७ । सूद्रमचेत्रफलम् ३६३७ । वेधगुणं जातं स्वातफलम् ३६३७ । सूद्रमसूचीफलम् १३०० । यद्वा स्थूलस्वातफलम् २७५० । सूचीफलं स्थूलं वा ३५५० ।

इति खातव्यवहारः समाप्तः।

उदाहरण—यहाँ तुल्य चतुर्भुज (वर्गाकार) खात की भुजा १२ है, अतः उसका चेत्रफल = १२ 3 = १४४ हुआ। इसको वेध ९ से गुणा करने पर १४४ × ९ = १२९६ खात बनफल हुआ। इसको ३ से भाग देने पर १२९६ ÷ ३ = ४३२ सूची घनफल हुआ। वृत्त के व्यास १० को 'व्यासे भनन्दाग्निहते' इस सूत्र के अनुसार, ३९२७ से गुणा कर १२५० से भाग देने

पर $\frac{3.94 \times 3.06}{3.06} = \frac{3.65 \times 9}{6.65 \times 9} = \frac$

इति खातव्यवहारः समाप्तः।

चितौ करणसूत्रं सार्धवृत्तम्।

उच्छ्रयेण गुणितं चितेः किल क्षेत्रसम्भवफलं घनं भवेत्। इष्टिकाघनहते घने चितेरिष्टिकापरिमितिश्च लभ्यते ॥१॥ इष्टिकोच्छ्रयहृदुच्छ्रितिश्चितेः स्युः स्तराश्च दृपदां चितेरिप ।

चितेः चेत्रसम्भवफलं उच्छ्येण गुणितं धनं भवेत् । चितेः घने इष्टिकाघन-हृते सति इष्टिकापरिमितिः लभ्यते । चितेः उच्छ्नितः इष्टिकोच्छ्रयहृत् स्तराः (पङ्कयः) स्युः । एवं दृपदां चितेः अपि (घनफलादिकं ज्ञेयम्) ।

उपर्युपिर क्रम से रक्खे गये ईंट पत्थर आदि के समूह (ढेर) को चिति कहते हैं। चिति के चेत्रफल को उसकी उँचाई से गुणा करने पर चिति का घनफल होता है। उस घनफल को ईंट के घनफल से भाग देने पर ईंट का मान होता है। चिति की उँचाई को ईंट की उँचाई से भाग देने पर इँटों की पक्कि होती है। इसी तरह पत्थर की चिलि का भी फल समझना चाहिये।


उपपत्तिः — अथ चेत्रफलं विधेन गुणितं घनफलं भवतीत्युक्त्या चितेदें ध्रि-विस्तृतिघातरूपं फलं तस्या वेश्रमितेन उच्छित्या गुणितं जातं घनफलम् । एवमेवैकस्या इष्टिकाया घनफलमानीयानुपातः - यदीष्टिकाघनफलेनैकेष्टिका लभ्यते तदा चितेर्घनफलेन किमिति जातं चिताविष्टिकामानम् = चि. घ. × १ चि. घ. व्ह. घ. च्ह. घ.

एविमिष्टिकोच्छित्या यद्येकः स्तरस्तदा चित्युच्छित्या किमिति जाउं स्तरमानम् $\frac{1 \times च. \ 3.}{3.} = \frac{5. \ 3.}{3.} = \frac{5. \ 3.}{3.}$

उदाहरणम् ।

अष्टादशाङ्गुलं देघ्यं विस्तारो द्वादशाङ्गुलः । उच्छितस्त्रयङ्गुला यस्यामिष्टिकास्ताश्चितौ किल ॥ १ ॥ यद्विस्तृतिः पञ्चकराष्टहस्तं देघ्ये ज्ञ यस्यां त्रिकरोच्छितिश्च । तस्यां चितौ किं फलमिष्टिकानां सङ्ख्या च का ब्रह्मि कित स्तराश्च ॥२॥ किसी चिति में प्रत्येक ईंट की लम्बाई, चौड़ाई और उँचाई कम से १८ अंगुल, १२ अंगुल और ३ अंगुल हैं। यदि उस चिति की घौड़ाई, लम्बाई और उँचाई कम से ५, ८ और ३ हाथ हों, तो उसमें ईंट की संख्या और

पिक्क कितनी हैं यह बताओ। न्यासः इष्टिकान्नितिः।



इष्टिकाया घनहस्तमानम् हेर्रे चिते:चेत्रफलम्४०।उच्छुयेण ३ गुणितं चितेर्घनफलं १२०। लब्धा २४६० इष्टिकासंख्याः। स्तरसंख्याः २४। एवं पापाण-चितार्वाप। इति चितिन्यवक्षारः।

उदाहरण—यहाँ चिति की लम्बाई ८ हाथ की उसंकी चीड़ाई ५ हाथ से गुणा करने पर ८ × ५ = ४० व. हाथ चिति का चेत्रफल हुआ। इसको चिति की उँचाई ३ हाथ से गुणा कर ४० × ३ = १२० घन हाथ चिति का घनफल हुआ। अब एक ईंट की लम्बाई १८ अंगुल को २४ से भाग देने पर $\frac{3}{5}$ = $\frac{3}{7}$ हाथ उसकी लम्बाई हुई। इसी तरह ईंट की चौड़ाई १२ अंगुल और उँचाई ३ अंगुल को २४ से भाग देने पर चौड़ाई का हस्तात्मक नान = $\frac{3}{7}$ = $\frac{3}{7}$, तथा उँचाई का हस्तात्मक मान $\frac{3}{7}$ = $\frac{3}{7}$ हुए। अब ईंट की लम्बाई, चौड़ाई और उँचाई का घात करने पर $\frac{3}{7}$ × $\frac{3}{7}$ × $\frac{3}{7}$ वा, हाथ एक ईंट का वनफल हुआ। चिति के घनफल १२० में ईंट के घनफल हुँ से भाग देने पर १२० ÷ हुँ है = $\frac{3}{7}$ अर्थ = २५६० ईंट की संख्या हुई। चिति

की उँचाई ३ हाथ में ईंट की उँचाई टे से भाग देने पर ३ \div टे = $\frac{3 \times 5}{5}$ = २४ ईंट की पक्कि हुई । इसी तरह पत्थर की चिति में भी फल आदि लाना चाहिये । इति चिति न्यवहारः ।

अथ क्रकचव्यवहारे करणसूत्रं वृत्तम्।

पिण्डयोगदलमग्रम्लयोदैंध्यसङ्गुणितमङ्गुलात्मकम् ॥ २॥ दारुदारणपथैः समाहतं पट्स्वरेषु विहृतं करात्मकम् ।

अग्रमूलयोः पिण्डयोगदलं दारुदारणपथैः समाहतं फलं चेत् अङ्गुलात्मकं तदा पट्स्वरेषु विहतं करात्मकं भवति ।

जिस लकड़ी की चिराई करानी हो उसके अग्र और जड़ की मुटाई के योग के आधे को लकड़ी की लम्बाई से गुणा कर जो हो, उसे लकड़ी जितनी जगह चीरी गई हों उतनी संख्या से गुणा करने पर यदि फल अंगुलात्मक हो, तो उसे ५७६ से भाग दें तो हस्तात्मक मान होता है।

उपपत्तिः अथ कस्मिन्नपि काष्ठे पिण्डस्य सममितिरानयनार्थमग्रमूलयोः पिण्डयोयोगदलं कृतम् । तद्यदि काष्ठदैर्घ्येण गुणितं तदा चेन्नफलं भवतीति स्पष्टमेव । यदि काष्ठस्य पिण्डदैर्घ्येऽकुलात्मके तदा ते चतुर्विशत्या भक्ते जाते हस्तात्मके, ताभ्यां काष्ठस्य चेन्नफलम् = पिण्डाकुल ४ देर्घ्याकुल

= पिण्डाङ्ग्ल × दैध्याङ्ग्ल । ततोऽनुपातः—यद्येकेन दारणपथेनेदं फलं तदाभीष्ट-दारणपथेः किमिति हस्ताःमकं दारणमानम् = पिण्डाङ्गल × दैध्याङ्गल × दा. प. अत उपपन्नम् ।

उदाहरणम्।

म्ने नखाङ्गलिमतोऽथ नृपाङ्गलोऽप्रे पिण्डः शताङ्गलिमतं किल यस्य दैर्ह्यम् । तहास्दारणपथेषु चतुर्षु कि स्या-द्धस्तात्मकं वद् सखे गणितं द्रुतं मे ॥ १॥

कियी लकड़ी की मुटाई जड़ में २० अंगुल और अग्र में १६ अंगुल है।

यदि उसकी लम्बाई १०० अंगुल हो और वह ४ जगह चीरी गई हो, तो हे मित्र ! उसका हस्तारमक मान शीघ्र वताओ ।

न्यासः । पिण्डयोगद्त्तं १८ देहेर्यन १०० सङ्गुणितम् १८०० । दाहदा-रणपथै (४) गु-णितम् ७:०० ।

षट्स्वरेषु ४७६ बिहृतं जातं करात्मकं गणितम् 👸 ।

उदाहरण—यहाँ मूल की मुटाई २० अंगुल और अग्र की मुटाई १६ अंगुल है, तो सूत्र के अनुसार इन दोनों के योगार्ध $\frac{30+5}{5}$ = $\frac{3}{5}$ = 36 अंगुल को लकड़ी की लम्बाई. १०० अंगुल से गुणा करने पर १८×१०० अंगुल को लकड़ी की लम्बाई. १०० अंगुल से गुणा करने पर ५८×१०० = १८०० वर्गाङ्गल हुआ। इसको दारण पथ ४ से गुणा करने पर फल १८०० × ४ = ७२०० वर्गाङ्गल हुआ। इसको ५७६ से भाग देने पर $\frac{3000}{3000} = \frac{35}{5}$ वर्ग हाथ फल हुआ।

क्रकचान्तरे करणसूत्रं सार्धवृत्तम्।
क्रियते तु यदि तिर्यगुक्तवत् पिण्डविस्तृतिहतेः फलं तदा ॥ ३ ॥
इष्टिकाचितिद्दपचितिखातकाकचव्यवहतौ खळु मूल्यम् ।
कर्मकारजनसम्प्रतिपत्त्या तन्मृदुत्वकठिनत्ववशेन ॥ ४ ॥

यदि तु तिर्यक् छिद्यते तदा उक्तवत् पिण्डविस्तृतिहतेः फलं स्यात् । इष्टिकाः चितिदृपचितिखातकाकचन्यवहतौ खलु तन्मृदुःवकितन्ववशेन कर्मकारजन-सम्प्रतिपत्त्या मूल्यं भवतीति ।

यदि लकड़ी को तिरली अर्थात् चौड़ाई के रूप में चीरा जाय, तो पिण्डयोगदलमग्रमूलयोः' इस सूत्र के अनुसार मुटाई को लकड़ी की चौड़ाई से गुणा करने पर फल होता है। ईंटे की चिति पत्थर की चिति, खात और ककच व्यवहार में कारीगर (काम करने वाले) की योग्यता तथा उन वस्तुओं की कोमलता एवं कठिनता के अनुसार मूल्य होता है।

उपपत्तिः —यदि तिर्यक् छेदनेऽग्रमृलयोः पिण्डे समे तदा पिण्डिविस्तृति-घातसमं चेत्रफलं स्पष्टमेव । विदारणादिमूल्यं तु कारुजनस्य कौशल्येन पदार्थस्य मृदुत्वकठिनत्ववशेन च निर्द्धार्यते इति सथुक्तिक्रमेवोक्तं भास्करेण ।

उदाहरणम्।

यद्विस्तृतिर्दन्तिमताङ्गुलानि पिग्डस्तथा घोडश यत्र काष्टे। छेदेषु तिर्यक्ष्नवसु प्रचच्च कि स्यात् फलं तत्र करात्मकं मे ॥ १॥

जिस लकड़ी की चौड़ाई ३२ अंगुल और मुटाई १६ अंगुल है, उसको चौड़ाई में ९ जगह चीरे जायँ तो हस्तात्मक फल क्या होगा, यह वताओ। न्यासः।

6€

विस्तारः ३२। पिग्रडः १६। पिण्डांवस्तृतिहतिः ४१२। मार्ग ६ भ्री ४६०८। षट्-स्वरेषु ४७६ बिहृता जात फलं हस्ताः ८।

इति ऋकचव्यवहारः।

उदाहरण—यहाँ लक्ष्मी की मुटाई १६ अंगुल को उसकी चौड़ाई ३२ अंगुल से गुणा कर १६ × ३२ = ५१२ व. अंगुल को छेदन संस्था ९ से गुणा करने पर ५१२ × ९ = ४६०८ व. अंगुल हुआ। इसको ५७६ से भाग देने पर ४६०८ ÷ ५७६ = ८ हस्तात्मक फल हुआ।

इति क्रकचन्यवहारः।

श्रथ राशिब्यवहारे करणसूत्रं वृत्तम् । अनणुषु दश्चमांशोऽणुष्वथैकादशांशः परिधिनवमभागः श्क्षभान्येषु वेधः । भवति परिधिपष्टे वर्गिते वेधनिशे धनगणितकराः स्युर्मागधास्ताश्च खार्यः ॥ १ ।

अनणुषु धान्येषु (परिधेः) दशमांशः वेधः स्यात्, अय अणुधान्येषु CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative एकादशांशः वेधः स्यात्, शुक्रधान्येषु परिधिनवमभागः वेधः भवति । परिधि-पष्टे वर्गिते वेधनिन्ने सति वनगणितकराः स्युः, ताः मागधाः खार्यः च स्युः ।

मोटे धान के ढेर में परिधि का दै वेध होता है। छोटे धान के ढेर में परिधि का देव और श्रुक-धान में परिधि का है वेध होता है। परिधि के छठे भाग के वर्ग को वेध से गुणा करने पर घन-हस्त का मान होता है, जो मगध देश में खारी कहलाती है।

उपपत्ति — अथ स्थूलस्चमग्र्कथान्येषु क्रमेण परिधिदशमैकादशनवम, भागो वेधो भवतीत्यत्रोपल्टिधरेव प्रमाणम् । यदि धान्यराशेः परिधिः = प, तदेयं सप्तभिः संगुण्य द्वाविंशत्या भक्तं जातं स्थूलव्याससमानम् = प्रण्य = प, स्वल्पान्तरात् । ततः परिधिगुणितक्यासपादः फलमित्यादिना चेत्रफलम्

्ष्य प्रश्वा प्रप्प प्रमेश इदं चेत्रफलं वेधेन गुणितं जातं समधनफलम् $\frac{q^2 \times 52}{577} = \frac{1}{55}$ । इदं चेत्रफलं वेधेन गुणितं जातं समधनफलम् $\frac{q^2 \times 52}{577} = \frac{1}{577}$ अस्य त्र्यंशः सूचीधनफलम् $\frac{q^2 \times 52}{577} = \frac{1}{5}$ अस्य त्र्यंशः सूचीधनफलम् $\frac{1}{5}$ स्वान्यराशेर्धनहस्तप्रमाणम् । इदमेव मागधदेशन्वारीति परिभापया स्पष्टमत् उपपन्नम् ।

उदाहरणम्।

समभुवि किल राशिर्यः स्थितः स्थूलधान्यः परिधिपरिमितः स्याद्धस्तषष्ट्रियदीया । प्रवद गणक खार्यः किं मिताः सन्ति तस्मि-त्रथ पृथगगुधान्यैः शुक्रधान्यैश्च शीव्रम् ॥ १ ॥


त्रथ पृथगता वान्य रहना प्रव साम्य के धान्य, तीनों के हे गणक, समतल भूमि में स्थित स्थूल, सूच्म और शुरू धान्य, तीनों के हेर की परिधि ६० हाथ हैं, तो उनकी खारियों के मान अलग-अलग बताओं ।

अथ स्थूलधान्यराशिमानाववीधनाय-

न्यासः। ६०

परिधिः ६०। वेधः ६। परिवेः पष्ठांशः १०। वर्गितः १००। वेधः ६ निन्नः। लब्धाः खार्यः ६००।

अथागुधान्यराशिमानानयनाय—



परिधिः ६०। वेधः ^६६। जातं फलम् ४४४ ५६।

अय शुक्रधान्यराशिमानानयनाय—

न्यासः।

प रिधः ६०। वेधः ^२६ जाताः खार्यः ६६६ _{है}।

उदाहरण—यहाँ स्थूल धान की परिधि ६० हाथ है, तो सूत्र के अनुसार हसका दशमांश ६० \div १० = ६ हाथ वेध हुआ। अब परिधि ६० के छुठे भाग $\frac{c}{c}$ = १० के वर्ग १०० को वेध ६ से गुणा करने पर १०० × ६ = ६०० धन हाथ हुए। इसी प्रकार सूचम धान की परिधि ६० के ११ वाँ भाग $\frac{c}{c}$ हाथ वेध से परिधि के पष्ठांश के वर्ग १०० वर्ग हाथ को गुणा करने पर $\frac{10c}{c}$ $\frac{7}{6}$ है $\frac{1}{6}$ = $\frac{1}{6}$ $\frac{6}{6}$ $\frac{1}{6}$ = $\frac{1}{6}$ $\frac{6}{6}$ $\frac{1}{6}$ = $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{6}$ हाथ, वेध से परिधि के छुठे भाग के वर्ग १०० वर्ग हाथ को गुणा करने पर $\frac{10c}{6}$ हाथ, वेध से परिधि के छुठे भाग के वर्ग १०० वर्ग हाथ को गुणा करने पर $\frac{10c}{6}$ $\frac{1}{6}$ हाथ, वेध से परिधि के छुठे भाग के वर्ग १०० वर्ग हाथ को गुणा करने पर $\frac{10c}{6}$ हाथ, वेध से परिधि के छुठे भाग के वर्ग १०० वर्ग हाथ को गुणा

अथ भित्यन्तर्बाह्यकोणसंलग्नराशिष्रमाणानयने करणसूत्रं वृत्तम् । द्विवेदसत्रिभागैकनिष्नात् तु परिधेः फलम् । भित्त्यन्तर्वाद्यकोणस्थराशेः स्वगुणभाजितम् ॥ २ ॥

भिष्यन्तर्बाह्यकोणस्थराशेः परिधेः द्विवेदसन्निभागैकनिञ्चात् (यत् फलं तत्) स्वगुणभाजितं तदा फलं भवति ।

घर की दीवार के भीतर तथा भीतर और वाहर के कोणों में छुरो हुये CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative हुये धान के देर की परिधि को कम से २, ४ और हूँ से गुणा कर उन पर से जो फल हों उनको अपने-अपने गुणक से भाग देने पर वास्तव फल होते हैं।

उपपत्तिः—अथ भिरयन्तर्वाह्यकोणस्थधान्यराज्ञीनां परिधयः वास्तवपरि-धीनां क्रमेणार्धाशचतुर्थांशत्रिगुणितचतुर्थांशसमा भवन्तीति स्पष्टमेवातो भिरया-दिल्झपरिधीन् प्रथमं क्रमेण द्विवेदचतुर्गुणितन्यंशैः संगुण्य तेभ्यः पूर्वोक्तप्रकारेण यानि फलानि तानि द्विवेदचतुर्गुणितन्यंशभक्तान्यभीष्ट फलानि भवन्तीतिः किं चित्रम् ।

उदाहरणम् ।

परिधिर्भित्तिलग्नस्य राशेख्रिंशत्करः किल । अन्तःकोणस्थितस्यापि तिथितुल्यकरः सखे ॥ १ ॥ बहिष्कोणस्थितस्यापि पञ्चष्तनवसम्मितः । तेषामाचद्व मे क्षिग्रं घनहस्तान् पृथक् पृथक् ॥ २ ॥

हे मित्र, दीवार में लगे हुये धान के डेर की परिधि ३० हाथ, तथा घर के भीतर और बाहर के कोने में लगे हुये डेर की परिधि क्रम से १५ और ४५ हाथ हैं, तो उनके घनहस्त अलग-अलग शीघ्र बताओ।

अत्रापि स्थूलादिधान्यानां राशिमानावबोधनाय स्पष्टं चेत्रत्रयम् तत्रादावनगुष्धान्यराशिमानावबोधकं चेत्रम्।


न्यासः।

अत्राद्यस्य परिधिः (३०) द्विनिध्नः ६० ।


अन्यः १४ चतुर्द्धाः ६०। अपरः ४४। सति-भागैक है निष्ट्यः ६०। एषां वेधः ६। एभ्यः फलं तुल्यमेतावत्य एव खायः ६००। एतत्स्वः स्वगुणेन भक्तं जातं पृः यक्षृथक् फलम् ३००। १४०। ४४०।

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative

अथागुधान्यराशिमानानयनाय-



अथ शूकधान्यराशिमाननायनाय-



इति राशिव्यवहारः समाप्तः।

उदाहरण—यहाँ पहले स्थूल धान के ढेर का घन-हस्त निकालना है, तो सूत्र के अनुसार दीवार में लगी हुई परिधि ३० को २ से, भीवर के कोने में लगे हुये ढेर की परिधि ५५ हाथ को ४ से और बाहर के कोने में लगे हुये ढेर की परिधि ४५ हाथ को ﴿ ने गुणा करने पर क्रम से ३० × २ = ६०, ५५ × ४ = ६०, और ४५ ४ = ६० और ४५ ४ = ६०, और ४ = ६०, और ४५ व्यक्त ४ = ६०, ४ = ६०, और ४ = ६

परिधि का दशमांश = ६% = ६ हाथ वेध हुआ। 'परिधिषष्ठे वर्गिते वेधनिक्ने' इसके अनुसार परिधि ६० के पष्टांश १० के वर्ग १०० को वेध ६से गुण; करने पर १००० × ६ = ६०० खारियाँ हुईं। इसको अपने-अपने गुणक अर्थात् २, 3 और रू से अलग-अलग भाग देने पर दीवार में लगे हये देर की खारी = $\frac{5.92}{100}$ = 300 | घर के भीतर के कोने में छगे हुये देर की खारी = $\frac{5.90}{100}$ = १५० और घर के बाहर कोने में छगे हुये देर की खारी = ६०० ÷ हुँ $=\frac{5 \circ 9 \times 3}{2} = 9 \circ \times 3 = 8 \circ 0$ । सूचम धान की परिधि भी उक्तरीति से किया करने पर ६० हाथ ही होती है, किन्तु इसमें परिधि के एकादशांश वेध होने के कारण हुँ वेध हुआ। अब परिधि ६० के प्रष्टांश १० के वर्ग १०० को वेध हैं से गुणा कर नै॰ दूर हैं = हैं दूर को २ से भाग देने पर दीवार में लगे हुये ढेर की खारी = $\frac{\xi \circ \circ \circ}{\xi \circ \times \circ} = \frac{3 \circ \circ \circ}{\xi \circ \circ} = 3 \circ \circ \circ = 3 \circ \circ \circ$ को ४ से भाग देने पर भीतर के कोने में छगे हुये देर की खारी = $\frac{5}{9}$ $\frac{9}{5}$ $\frac{5}{9}$ = $\frac{1}{9}$ $\frac{9}{9}$ = १३६ $\frac{x}{4}$, हुई और $\frac{5}{4}$ ९ $\frac{9}{4}$ को $\frac{x}{4}$ से भाग देने पर बाहर के कोने में लगे हुये देर की खारी = $\sum_{i=1}^{n} e_i^2 = \sum_{i=1}^{n} e_i^2 = \sum_{i$ हुई । इसी प्रकार उदाहरण में दी गईं परिधियों को २, ४ और हूं से गुणा करने पर शूक-धान की परिधि भी ६० हाथ हुई। अब इस परिधि का नवमां रा $\frac{50}{6} = \frac{3}{2}$ वेध हुआ। परिधि ६० के पष्टांश १० के वर्ग १०० को, वेध रेड से गुणा कर <u>रेड इंटर = रेड</u> को २ से भाग देने पर दीवार में लगे हुये डेर की खारी = $\frac{2000}{2\times2} = \frac{100}{2} = 333 = 335 = \frac{1000}{2} = 333 = 335 =$ भाग देने पर के कोने में छगे हुये देर का फल हुआ। इसी प्रकार ^{२०००} को ^{थू} से भाग देने पर वाहर के कोने में लगे हुये देर की खारी = $\frac{3000}{5} \times \frac{3}{7} = \frac{3000}{7} = 400$ हुई।

इति राशिब्यवहारः समाप्तः।

अथ छ।याव्यवहार करणसूत्र वृत्तम्।

छाययोः कर्णयोरन्तरं ये तयोर्वर्गविश्लेषभक्ता रसाद्रीपवः । सैकलब्धेः पद्दनं तु कर्णान्तरं भान्तरेणोनयुक्तं दले स्तः प्रभे ॥ क्षाययोः कर्णयोः अन्तरेये स्तः नयोः वर्गविश्लेपभक्ता रसाद्रीपवः, संक्लब्धेः

परघं नु कर्णान्तरं भान्तरेण ऊनयुक्तं दले प्रभे स्तः।

दोनों छाया और दोनों कणों के अन्तर जो हों, उनके वगों के अन्तर से ५.७६ में भाग देकर भाग फल में १ जोड़ कर उसके वर्गमूल से कणों के अन्तर को गुणा कर फल में अलग-अलग छायान्तर को घटा कर और जोड़ कर आधा करें तो दोनों छाया होती हैं।

उपपत्ति:—करूप्यते अ द = द्वादशाङ्गुलशङ्कः। व द = लघुच्छ्राया, द स = बृहच्छाया, अ व = लघुकर्णः, अ स = बृहच्कर्णः। बृ॰कर्णः + ल॰कर्णः = क॰

यो, वृ. क - ल. क = क. अं, वृ. छा + ल. छा = छा यो,

बृ छा - छ छा = छा। अं।

अथ अव - व द = अद = अस - द स .

∴ अस - अव = द स - व द ,

वा (अस + अव) (अस - अव)

= (दस + वद) (दस - वद)

वा, (वृः कर्ण + लः कर्ण) (वृः कर्ण – लः कर्ण) = (वृः छाः + लः छा) (वृः छा – लः छा), वा कः यो \times कः अं = छाः यो \times छाः अं,

ं. क यो = छा यो x छा अं। ततः संक्रमणेन बु क

 $= \frac{\overline{g_1 \cdot a_1} \times \overline{g_1 \cdot a_1} + \overline{g_1 \cdot a_1}}{2 \cdot \overline{g_1} \cdot \overline{g_1}}, \quad \overline{g_1} \cdot \overline{g_1} \cdot$

अथ वृ. क र - वृ. छा = १२ र.

$$= \left(\frac{\overline{g_1 \cdot a_1} \times \overline{g_1 \cdot a_1} + \overline{a_1 \cdot a_1}}{2} \times \overline{a_1 \cdot a_1} \times \overline{a_1 \cdot a_2} \times \overline{a_2 \cdot a$$

वा १४४= छा यो रेखा अं + रझा यो x छा अं x क अं र + क अं र ४ क अं र

_ <u>छाः यो^र + छाः अं^र + २ छाः यो × छः</u> अं

$$= \left(\frac{\operatorname{gl} \cdot \operatorname{al}^{3} - \operatorname{a} \cdot \operatorname{si}^{3}}{3 \operatorname{a} \cdot \operatorname{si}^{3}}\right) \left(\operatorname{gl} \cdot \operatorname{si}^{3} - \operatorname{a} \cdot \operatorname{si}^{3}\right)$$

... १४४ × ४ कः अं^२ = (छाः यो^२ - कः अं^२) (छाः अं^२ - कः अं^२)

वा पुण्डक अं^२ वा छा अं^२ - क अं^२

़ छा यो $^2 = \frac{495}{200}$ स्वर्ध $^2 + 48$ सं $^2 = 48$ सं $^2 + 48$ सं $^2 = 48$ सं $^2 + 48$

∴ छा यो = क अं $\sqrt{\frac{495}{\sin \sin^2 - x \cdot \sin^2 + y}}$ = क अं×प द

ततः संक्रमणेन रु· छा=———— १ — छा· अं

कः अं ४ प द + छाः अं अत उपपन्नं सर्वम् ।

उदाहरणम् ।

नन्दचन्द्रैमितं छाययोरन्तरं कर्णयोरन्तरं विश्वतुल्यं ययोः। ते प्रभे वांक्त यो युक्तिमान् वेत्त्यसौब्यक्तमब्यक्तयुक्तंहि मन्येऽखिलम्॥१॥

जिन दो छायाका अन्तर १९ और उनके कर्णों का अन्तर १३ है, उन दोनों छ।या को उपपत्ति जानने वाले जो व्यक्ति कहें, उन्हें मैं पाटी और वीजगणित के सभी युक्ति के ज्ञाता समझूँ।

न्यासः

छ।यान्तरम् १६ । कर्णान्तरम् १३ । अनयो-र्वगन्तिरेण १६२ भक्ता रसाद्रीषवः ५७६ । क. वर्गान्तरेण १६२ भक्ता रसाद्राधवः रूपर । श्रं प्रष्ट लब्धम् ३। सैकस्यास्य ४ मृलम् २। अनेन २४ । १२ य गुणितं कर्णान्तरं २६ द्विष्ठं भान्तरेण १६ कत्युतम् ७। ४४। तद्धे लब्धे छाये

६ । ४ू५ । तस्क्रत्योर्योगपदमित्यादिना जातौ कर्णो । २ू५ । ५३ ।

उदाहरण-यहाँ दोनों छाया का अन्तर १९ और दोनों कर्ण का अन्तर १३ है, तो सूत्र के अनुसार छायान्तर १९ के वर्ग ३६१ में कर्णान्तर १३ के वर्ग १६९ को घटा कर शेष (३६१ - १६९) = १९२ से ५७६ में भाग देने

ર્જે - ભારત કરાયા Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative

से लिब्ध दें हुई = ३ में १ जोड़ कर (३ + १) = ४ के वर्गमूल २ को कर्णान्तर १३ से गुणा करने पर १३ × २ = २६ हुआ। इसमें छायान्तर १९ को घटा तथा जोड़ कर दोनों का आधा करने पर क्रम से लघुच्छाया = $\frac{2\xi-2}{2} = \frac{5}{2}$ और बृहच्छाया = $\frac{3\xi+2}{2} = \frac{5}{2}$ हुई। अब ल छाया $\frac{5}{2}$ के वर्ग $\frac{5}{2}$ में शंकु १२ के वर्ग १४४ को जोड़ कर ($\frac{3}{2}$ + १४४ = $\frac{5}{2}$ के वर्ग $\frac{5}{2}$ लघु कर्ण, और बु छा $\frac{5}{2}$ के वर्ग $\frac{2}{2}$ में शंकु वर्ग १४४ को जोड़ कर ($\frac{2}{2}$ लघु कर्ण, और बु छा $\frac{5}{2}$ के वर्ग $\frac{2}{2}$ में शंकु वर्ग १४४ को जोड़ कर ($\frac{2}{2}$ लघु कर्ण, और बु छा $\frac{5}{2}$ के वर्ग $\frac{2}{2}$ का मूल लेने पर $\frac{5}{2}$ बृहस्कर्ण हुआ।


छायान्तरे करणसूत्रं वृत्तार्धम्।

शङ्कः प्रदीपतलशङ्कतलान्तरप्तश्छाया भवेद्धिनरदीपशिखौच्च्यभक्तः।

प्रदीपतल्हाङ्कुतलान्तरघः शङ्कुः विनरदीपशिखीच्च्यभक्तः छाया भवेत् । दीप की जड़ और शङ्कुः की जड़ के बीच की भूमि को शङ्कु से गुणा कर गुणनफल को दीपशिखा की ऊँचाई में शङ्कु को घटा कर शेष से भाग दें तो

छाया होती है।

उपपत्तः — कल्प्यते दक= शङ्क, अव= दीपशिखीच्यम् अद=




प्रदीपतलशङ्कतलान्तरभूमिः = क प, स द = छाया, प व = अ व — अ प = अ व — द क = दीपशिखौच्य — शङ्क । अ थ, व प क, क द स त्रिभुजयोः साजात्यादनु-पातेन — द स = $\frac{\mathbf{q} \cdot \mathbf{x} \times \mathbf{q}}{\mathbf{q} \cdot \mathbf{a}}$, वा छाया

= प्रदीपतलशङ्कतलान्तर x शं· दीपशिखोच्चय - शं· अत उपपन्नम् ।

उदाहरणम् ।

शङ्कुपदीपान्नरभृत्विहम्ता दीपोच्छितः सार्धकरत्रया चेन्। शङ्कास्तदाऽकाङ्गुलसम्मितस्य तस्य प्रभा स्यान् कियती बदाशु ।।१॥ यदि शङ्कु और दीप की जद्द के बीच की भूमि ३ हाथ और दीप की उँ^{वाई} वीन हाथ है, तो १२ अङ्गुल के शङ्क की खाया का मान शीघ्र बताओ। CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative



राङ्कुः है। प्रदीपराङ्कृतलान्तरम् ३ अनयोघीतः है। विनरदीपरिशखी च्च्येन ३ भक्तो लब्धानि छाया-ङ्गुलानि १२।

उदाहरण—यहाँ शङ्क १२ अंगुल, अर्थात् (है है हाथ =) है हाथ है, तो सूत्र के अनुसार शङ्क है हाथ को, दीप और शङ्क की जड़ के बीच की भूमि ३ हाथ से गुणा कर (है \times है =) है को, दीपशिखा की उँचाई (३ है हाथ =) इ हाथ में, शङ्क है हाथ को घटा कर शेप (ξ – है = ξ =) ३ हाथ से भाग देने पर (ξ ξ हाथ = १२ अंगुल छाया हुई।

अथ दीपोच्छित्यानयनाय करणसूत्रं वृत्तार्थम्। छायाहते तु नरदीपतलान्तरघ्ने शङ्कौ भवेन्नरयुते खलु दीपकौच्च्यम्। २॥

नरदीपतलान्तरघ्ने शङ्की छायाहते तु नरयुते सित खलु दीपकोच्च्यं भवति । शङ्क को दीपतल और शङ्क की जड़ के बीच की भूमि से गुणा करें और छाया से भाग दें; लटिथ में शङ्क को जोड़ने पर दीप की उँचाई होती है।

उपपत्तिः— शङ्क प्रदीपतलशङ्कतलान्तरप्तरहायस्यादिस्त्रोपपत्तो व प क, क द स त्रिभुजयोः साजास्यादनुपातेन व प = द क × प क वा अ व - अ प द स त्रिभुजयोः साजास्यादनुपातेन व प = व्ह स स्वा अ व - अ प द स हा द क × अ द वा दीपौरूयम् - शङ्क = शङ्क × नरदीपतलान्तर हा या


े. दीपौरच्यम् = शङ्कः × नरदीपतलान्तर + शङ्कः अत उपपन्नम् ।

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative

उदा रणम् ।

प्रदीपशाङ्क्वन्तरभू सिहस्ता छायाऽ झुलैंः पो छशिभिः समा चेत्। दीपो चिछुतिः स्यात् कियती वदाशु प्रदीपशाङ्क्वन्तर पुच्यतां मे ॥१॥ यदि दीप और शङ्क की जड़ के बीच की भूमि ३ हाथ और छाया १६ अंगुल है, तो दीप की उँचाई बताओ। एवं दीप की उँचाई जान कर उसी छाया और शङ्क पर से दीप और शङ्क की जड़ के बीच की भूमि का मान बताओ।

न्यासः ।



शङ्कुः १२ । छायाङ्गुलानि १६ । शङ्कुप्रदीपान्तरहस्ताः ३ । लब्धं दीपकौच्च्यं हस्ताः रेट्टे ।

उदाहरण—यहाँ सूत्र के अनुसार शक्क १२ अंगुल अर्थात् है हाथ को दीप और शक्क की जड़ के बीच की भूमि ३ हाथ से गुणा कर है \times है = है को, खाया (१६ अंगुल = है है हाथ =) है हाथ से भाग देने पर लिख (है \div है = है \times है =) है हाथ में शक्क है हाथ जोड़ने पर (है + है =) है हाथ से प्रक्ष का उत्तर आगे है।

प्रदीपशक्ववन्तरभूमानानयनाय करणसूत्रं वृत्तार्धम्। विशङ्कदीपोच्छ्यसंगुणा भा शङ्कूद्धता दीपनरान्तरं स्यात्।

भा विश्वद्भवीषोच्छ्यसंगुणा, शङ्कृद्धता दीपनरान्तरं स्यात्।

दीप की उँचाई में शक्कु को घटा कर जो हो, उससे छाया को गुणा कर गुणनफल में शक्कु से भाग दें, तो दीप और शक्कु की जड़ के बीच की भूमि होती है।

उपपत्ति:-शङ्कः प्रदीपतलशङ्कतलान्तरप्रश्खायेत्यादिस्त्रस्योपपत्तौ व प क. क द स त्रिभुजयोः साजात्यादनुपातेन - प क = $\frac{q \times q}{q}$, वा, अ द = <u>द स × (अ व - अ प)</u> = <u>द स (अ व - क द)</u> वा, दीपनरान्तर छाया × (दीपोच्छित - शङ्क) अत उपपन्नम् ।

उदाहरणम् ।

पूर्वोक्त एव दिपोच्छायः 况 । शास्त्रवङ्गलानि १२। छाया १६। लब्धाः शंकुप्रदीपान्तरहस्ताः ३ ।


उदाहरण-यहाँ पूर्वोक्त दीप की उँचाई -ेर्ने हाथ, शहु १२ अंगुल अर्थात् है हाथ और छाया १६ अंगुल अर्थात् हु हाथ है, तो सूत्र के अनुसार दीप की उँचाई ने ही हाथ में शहु है हाथ को घटा कर शेप (ने ने - है =)=है हाथ से, छाया $\frac{2}{3}$ हाथ को गुणा कर $\frac{2}{3} \times \frac{6}{3} = \frac{3}{2}$ व \cdot हाथ को, शहु $\frac{1}{2}$ हाथ से भाग देने पर $\frac{3}{7} \div \frac{9}{7} = \frac{3}{7} \times \frac{9}{9}$ हाथ = ३ हाथ, दीप और शक्क की जड़ के वीच की भूमि का मान हुआ।

छायाप्रदीपान्तरदीपौच्च्यानयनाय करणसूत्रं सार्धवृत्तम्। छायात्रयोरन्तरसंगुणाभा छायात्रमाणान्तरहद्भवेद्भृः ॥ ३ ॥ भूशंकुघातः प्रभया विभक्तः प्रजायते दीपशिखौच्च्यमेवम् । त्रेराशिकेनैव यदेतदुक्तं व्याप्तं स्वभेदैईरिणेव विश्वम् ॥ ४ ॥

छायात्रयोः अन्तरसंगुणा भा छायात्रमाणान्तरहत् भूः भवेत् । एवं भूशङ्क-घातः प्रभया विभक्तः दीपशिखौच्च्यं प्रजायते । एतत् यत् उक्तं तत् हरिणा स्वभेदैः विश्वं इव त्रैराशिकेनैव व्याप्तम् ।

दोनों छाया के अग्र के बीच की भूमि से छाया को गुणा कर गुणनफल में दोनों छाया के अन्तर से भाग दें तो भूमि होती है। भूमि और शहू के गुणन-फल को छाया से भाग देने पर दीप-शिखा की उँचाई होती है। जिस प्रकार भगवान् विष्णु के भेद से यह संसार ज्याप्त है, उसी प्रकार ये सभी गणित त्रैराशिक के मेद से व्याप्त हैं । CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative

चपपत्ति:—कल्प्यते, अ व = दीपोच्छि्तिः। च न = शङ्कः = क प। न स = प्रः छा, प द = द्विः छा। स द = छायाग्रान्तरम्। अथ क विन्दोः व स समानान्तरा कट रेखा विधेया, तदा न च सं, प क ट त्रिभुजयोस्तुल्यस्वात् न स = प ट = प्रः छा, अतः ट द = प द - प ट = द्विः छा - प्रः छा। अथ द व स त्रिभुजे व स आधारस्य समानान्तरा कट रेखा तेन पष्टाध्यायेन



 $\frac{\mathbf{c} \cdot \mathbf{c}}{\mathbf{c} \cdot \mathbf{d}} = \frac{\mathbf{c} \cdot \mathbf{a}}{\mathbf{a}} = \frac{\mathbf{c} \cdot \mathbf{a}}{\mathbf{c}} = \frac{\mathbf{c} \cdot \mathbf{c}}{\mathbf{c}} = \frac{\mathbf{c} \cdot \mathbf{c$

वा $\frac{\mathbf{H} \mathbf{c}}{\mathbf{c} \mathbf{c}} = \frac{\mathbf{a} \mathbf{c}}{\mathbf{c} \mathbf{c}} | \therefore \mathbf{a} \mathbf{c} = \frac{\mathbf{H} \mathbf{c} \times \mathbf{d} \mathbf{c}}{\mathbf{c} \mathbf{c}} | \mathbf{c} \mathbf{c} \mathbf{c}$

 $= \frac{ {\bf g}_1 {\bf z}_1 {\bf u}_1 {\bf u}_1 - {\bf z}_2 \cdot {\bf g}_1 }{ [{\bf g}_2 \cdot {\bf g}_1 - {\bf u}_2 \cdot {\bf g}_1]}$ । एवसेव प्रथमभूमिः = अ स= $\frac{ {\bf g}_1 {\bf u}_1 {\bf u}_1 - {\bf z}_2 \cdot {\bf g}_1 }{ [{\bf g}_2 \cdot {\bf g}_1 - {\bf u}_2 \cdot {\bf g}_1]}$ ।


ततः व अ द, क प द त्रिभुजयोः साजात्पाद्नुपातेन - अ व = प क × अ द प द

शक्कु × द्वि भृमि हिः छा = दीपशिखौर्च्यम् । एवमेव व अ स,च न स त्रिभुजयोः साजात्यादनुपातेन - अव = दीपौच्यम् = $\frac{1}{1}$ च × अ स = शक्कु × प्रः भूमि अत उपपन्नम् ।

उदाहरणम् ।

शङ्कोर्भाऽकीमताङ्गुलस्य सुमते ! दृष्टा किलाष्टाङ्गुला छायाप्राभिमुखे करद्वयमिते न्यस्तस्य देशे पुनः । तस्यैवाकीमताङ्गुला यदि तदा छायाप्रदीपान्तरं CC-0. उद्योगरीहरूवां प्रमावद्वां कृष्टिवाद्वीता छीयाभिष्या विस्थिति ।। १॥ हे सुमते, १२ अंगुल के शक्क की छाया ८ अंगुल पाई गई, फिर उसी शक्क को छाया के अम की ओर २ हाथ आगे करके रखने से दूसरी छाया १६ अंगुल हुई, तो यदि तुम छायान्यवहार जानते हो, तो छाया के अम और दीप-तल के बीच की भूमि तथा दीप की उँचाई बताओ।

न्यासः।



अत्र ह्रायात्रयोरन्तरमङ्गुलात्मकम् ४२ । द्वाये च ६ ।
१२ । अनयोराद्या ६ । इयमनेन
४२ गुणिता ४१६ ! ह्वायात्रमाणान्तरेण ४ भक्ता लब्धं भूमानम् १०४ । इदं प्रथमच्छाया
प्रदीपतलयोरन्तरमित्यर्थः । एवं
द्वितीयच्छायाप्रान्तरभूमानम्

भू: ३३२ । छा १ । भू: १३ । छा १ १४६ । भूशंकुघातः प्रभया विभक्त इति जातमुभयतोऽपि दीपौच्च्यं स-ममेव हस्ताः ६१

एवमित्यत्र छायाव्यवहारे त्रैराशिककल्पनयाऽऽनयनं धतते । तद्यथा । प्रथमच्छायातो प्रदितीयच्छाया १२ यावताऽधिका तावता छायावयवेन प्रथमच्छायातो प्रदितीयच्छाया १२ यावताऽधिका तावता छायावयवेन यदि छायाप्रान्तरतुल्या भूकंभ्यते तदा छायया किमिति एवं पृथक्-पृथक् यदि छायाप्रदीपतलान्तरप्रमाणंलभ्यते । ततो द्वितीयं त्रैराशिकम् यदि छायाच्छायाप्रदीपतलान्तरप्रमाणंलभ्यते । ततो द्वितीयं त्रैराशिकम् यदि छायाच्छायप्रभुके शंकुः कोटिस्तदा भूतुल्ये भुके किमिति लब्धं दीपकौच्यमुभतुल्ये भुके शंकुः कोटिस्तदा भूतुल्ये भुके किमिति लब्धं दीपकौच्यमुभयतोऽपि तुल्यमेव । एवं पञ्चराशिकादिकमित्रलं त्रैराशिकः कल्पनयेव
यतोऽपि तुल्यमेव । एवं पञ्चराशिकादिकमित्रलं त्रैराशिकः कल्पनयेव
यतोऽपि तुल्यमेव । एवं पञ्चराशिकादिकमित्रलं त्रैराशिकः कल्पनयेव
सकलभुवनभावनिगरिसरित्युरनरसायुरानिख्तिजगक्तनैकबोजेन सकलभुवनभावनिगरिसरित्युरनरसायुरादिभिः स्वभेदैरिदं जगद्व्याप्तं तथेदमित्रलं गणितजातं त्रैराशिकेन
व्याप्तम् ।

उदाहरण-यहाँ प्रथम शङ्क की जड़ से द्वितीय शङ्क की जड़ तक २ हाथ अर्थात् ४८ अंगुल हैं। इसमें प्रथम छाया का मान ८ अंगुल घटाने से प्रथम द्वायात्र से द्वितीय शङ्क के सूल पर्यन्त भूमिका मान (४८ - ८ =) ४० अंगुल हुआ। इसमें द्वितीय द्वाया १२ अंगुल जोड़ने से दोनों छाया के अग्री का अन्तर ४० + १२ = ५२ अंगुल हुआ। अ व सूत्र के अनुसार प्रथम छाया ८ अंगुल को छायाग्रान्तर ५२ अंगुल से गुणा कर ८ × ५२ = ४१६ व अंगुल को दोनों छाया के अन्तर (१६ ८ =) ४ अंगुल से भाग देने पर ४३६ = १०४ अंगुल प्रथम भू-मान हुआ। इसकी शङ्क १२ अंगुल से गुणा कर प्रथम छाया से भाग देने पर $\frac{9.0 \times 2.9}{5}$ = 93 × 97 = 946 अंगुल दीप की उँचाई हुई। इसी प्रकार छायाग्रान्तर ५२ से द्वितीय छाया ६२ अंगल को गुणा कर दोनों छाया के अन्तर ४ अंगुल से भाग देने पर <u>१२४८२ = १५६</u> अंगुल द्वितीय भूमि हुई। इसको शङ्क १२ अंगुल से गुणा कर द्विनीय छाया से भाग देने पर १५६६५२२ = १५६ अंगुल = ६३ हाथ दीप की उँचाई हुई। इस तरह प्रथम छाया का हस्तात्मक माने = ट्रू = है प्रथम भूमि १०४ $=\frac{3 \circ \chi}{2 \times 2} = 8 \frac{1}{3}$ हाथ। द्वितीय छाया १२ अंगुल $=\frac{3}{2} \frac{2}{3}$ हाथ = $\frac{1}{2}$ हाथ । द्वितीय भूमि = $\frac{1}{28}$ हाथ = ६ है हाथ, और दीप की उँचाई = ६३ हाथ।

यद्येवं तद्बहुभिः किमित्याशङ्कचाह-

यत्किञ्चिद्गुणभागहारविधिना वीजेऽत्र वा गण्यते तत् त्रैराशिक्रमेव निर्मलिधियामेवावगम्यं विदाम् । एतद्यद्वहुधाऽस्मदादिज्ञ डधीधीवृद्धि वुद्ध्या वृधै-स्तद्भेदान् सुगमान् विधाय रचितं प्राज्ञैः प्रकीणीदिकम् ॥

वीजगणित अथवा लीलावती में गुणन और भागहार की विधि से जो कुछ कहे गये हैं वे सभी स्वच्छ (तीव) बुद्धि वालों के लिये त्रैराशिक ही समझना चाहिये। उसी त्रैराशिक के भेदों को सरल बना कर हम जैसे मन्द बुद्धियों के लिये पूर्वाचायों ने प्रकीर्ण आदि गणितों की रचना की है।

इति श्रीभास्कराचार्यविर्राचनायां लीलावस्यां छायाधिकारः समाप्तः। CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotti Initiative अथ कुट्टके करणसूत्रं वृत्तपञ्चकप ।

भाज्यो हारः क्षेपकश्चापवर्त्यः केनाप्यादौ सम्भवे कुट्टकार्थम् । येन च्छिन्नौ भाज्यहारौ न तेन क्षेपश्चैतद्दृष्टमुह्ष्टिमेव ॥१॥ परस्परं भाजितयोर्थयोर्थः शेपस्तयोः स्यादपवर्त्तनं सः । तेनापवर्त्तेन विभाजितौ यौ तौ भाज्यहारौ दृढमंज्ञकौ स्तः ॥२॥ मिथो भजेत् तौ दृढभाज्यहारौ याविद्धभाज्ये भवतीह रूपम् । फलान्यघोऽघस्तद्घो निवेश्यः क्षेपस्ततः श्रून्यमुपान्तिमेन ॥३॥ स्वोध्वे हतेऽन्त्येन युते तदन्त्यं त्यजेनमुहः स्यादिति राशियुग्मम् । उद्यो विभाज्येन दृढेन तष्टः फलं गुणः स्याद्घरो हरेण ॥४॥ एवं तदैवात्र यदा समास्ताः स्युर्लव्धयश्चेद्विपमास्तदानीम् । यदागतौ लिब्धगुणौ विशोध्यौ स्वतक्षणाच्छेपमितौ तु तौ स्तः॥५॥

सम्भवे सित कुट्टकार्थं केन अपि अङ्केन आदो भाज्यः हारः चेपकश्च अप-वर्त्यः। येन भाज्यहारो छिन्नो तेन चेपश्च न छिन्नः तदा एतत् उद्दिष्टं दुष्टं एत्र। परस्परं भाजितयोः ययोः संख्ययोः यः शेषः तः तयोः अपवर्तनं स्यात्। तेन अपवर्त्तेन विभाजितो यो भाज्यहारो तो दृढसंज्ञको स्तः। तो दृढभाज्यहारो मिथः तावत् भजेत् यावत् विभाज्ये इह रूपं भवति। फलानि अधः अधः (निवेश्यानि) तद्धः चेपः निवेश्यः ततः शृन्यं (निवेश्यम्)। उपान्तिमेन स्वोध्वे हते अन्त्येन युते तत् अन्त्यं त्यजेत् इति सुद्धः (क्रिया कार्या तदः) राशियुग्मं स्यात्। उर्ध्वः दृढेन विभाज्येन तष्टः फलं स्यात्। अधरः हरेण तष्टः राशियुग्मं स्यात्। एवं तदा एव यदा अत्र लब्ध्यः समाः स्युः। ताः चेत् विपमाः गुणः स्यात्। एवं तदा एव यदा अत्र लब्ध्यः समाः स्युः। ताः चेत् विपमाः

यदि अपवर्त्तन की सम्भावना हो, तो कुट्टक के लिये किसी अङ्क (संख्या) यदि अपवर्त्तन की सम्भावना हो, तो कुट्टक के लिये किसी अङ्क (संख्या) से भाज्य, हर और चेप तीनों को पहले अपवर्त्तन देना चाहिये। जिस संख्या से भाज्य एवं हर में अपवर्त्तन लगे और उससे चेप में अपवर्त्तन (निःशेष से भाज्य एवं हर में अपवर्त्तन लगे और उससे चेप में अपवर्त्तन (निःशेष माग्र) न लगे, तो उस उदाहरण को ही अशुद्ध समझें। जिन दो संख्याओं में भाग्री न लगे, तो उस उदाहरण को ही अशुद्ध समझें। जिन दो संख्याओं में

आपस में भाग देने पर अन्त में जो शेप रहे वही उन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्त्तक होता है। उस महत्तम समापवर्त्तक से भाज्य और हार में भाग देने पर वे दढ़ होते हैं, अर्थात् उनमें फिर किसी अङ्क निश्शेप का भाग नहीं लगता है। उन दृढ भाज्य और हर में आपस में तब तक भाग देना चाहिये जब तक भाज्य में १ अङ्क बचे। लब्धियों को क्रम से नीचे-नीचे रख कर उनके नीचे जेप को और सबसे नीचे शून्य को रक्खें। उपान्तिम अङ्क को अपने ऊपर वाले अङ्क से गुणाकर उसमें अन्तिम अङ्क को जोड़ें और उस अन्तिम अङ्क को त्याग दें। इसी तरह फिर उपान्तिम को अन्त्य और उसके ऊपर के अङ्क को उपान्त्य मान कर उक्तरीति से किया तब तक करनी चाहिये जब तक पिक्क में दो राशि वच जाँय। उनमें ऊपर वाली संख्या में इद भाज्य से और नीचे वाली संख्या में दढ़ हर से भाग देने पर जो शेष वचें वे क्रम से लब्धि और गुणक होते हैं। लेकिन इस प्रकार से लब्धि और गुणक तभी ठीक होते हैं, यदि भाउय और हर में परस्पर भाग देने पर लब्धि की संख्या सम हो। यदि उसकी संख्या विषम हो, तो उक्त रीति से आये हुये लब्धि और गुणक को अपने-अपने तत्त्रण अर्थात् भाज्य और हर में घटाने से वास्तव लव्धि और गुणक होते हैं।

उपपत्ति:—यदि भाज्यः = भा, हारः = ह, च्चेपकः = च्चे, लब्धिः = ल, तथा गुणकः = गु, तदालापोक्त्या – ल = $\frac{भा \times गु + च}{8}$,

ं ह × छ = भा × गु + से । अत्र यदि 'इ' अनेन भक्तो हरः शुद्धवित तदा प्रथमपत्तस्य निरवयवश्वात्तत्तुल्यस्य द्वितीयपत्तस्यापि 'इ' अनेन भक्तस्य निरवयवश्वं स्यात् । तत्र यदि 'इ' अनेन भक्तो-भाज्यो निश्शेषो भवित तदा स्रेपोऽपि 'इ' अनेन निःशेषो भवश्यंवान्यथा निरवयवस्य सावयवेन सह समस्वा-पत्तिः स्यात्तेन येनच्छिन्नो भाज्यहारो न तेनेत्याद्यपत्नम् । अथ अ, व अनयोर्म-

हत्तमापवर्त्तनानयनाय कल्प्यते
$$\frac{3}{a} = H + \frac{7}{4}$$
, तदा $3 = H \times 4 + 7$. (१) $\frac{1}{4} = \frac{1}{4} + \frac{1}{4}$, तदा $\frac{1}{4} = \frac{1}{4} + \frac{1}{4}$, तदा $\frac{1}{4} = \frac{1}{4} + \frac{1}{4}$. (१)

पुनर्यदि
$$\frac{\mathbf{q}}{\mathbf{q}} = \mathbf{e} + \mathbf{o}$$
, तदा द = $\mathbf{e} \times \mathbf{q} \cdots (\mathbf{q})$

अत्र 'प' अनेन 'द' निश्शेषं भवति तेन (१) (२) स्वरूपयोरपि 'प' अनेन निश्शेषभजनात् 'अ' 'व' अनयोः 'प' अपवर्त्तनाङ्क, स च (२) स्वरू-पावलोकनेन महत्तम इति स्फुटं तेन 'परस्परं भाजितयोर्थयोरित्युपपन्नम्।' तत्रैव (२) स्वरूपावलोकनेन स्फुटं ज्ञायते यत् अ व अनयोः 'प' ततोऽधिकं महद्पवर्त्तनं न स्यादत एव महत्तमापवर्त्तनाङ्केन भक्ती भाज्यहारी दृदसंज्ञकी स्तः इति समीचीनम् । दृदृहरभाज्ययोर्मिथो भजनादन्ते रूपतुल्यमेव शेषं स्यादन्यथा पुनरपत्रर्त्तनप्रसंगः संभवत्यतो यावद्विभाज्ये भवतीह रूपमिति युक्तियुक्तम्।

अथ गुणलब्ध्योरानयने विचारः—

करुप्यते भाज्यः = १७३, हारः = ७१, चेपः = चे, तत्र गुणकः = य, लब्धिः = क, तदा कुट्टकोक्स्या लब्धिः = क = य × १७३ + चे

$$= \frac{a \times 988 + a \times 29 + \frac{1}{2}}{69} = 8 + \frac{29 + \frac{1}{2}}{69} = 8 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2$$

$$\frac{39 \text{ u} + \overline{9}}{5}, \therefore \text{ u} = \frac{99 \text{ fl} - \overline{9}}{39 \text{ ul} + \overline{9}} = 7 \text{ fl} + \frac{9}{39 \text{ ul} + \overline{9}}$$

=
$$\frac{3}{2}$$
 पी + $\frac{3}{2}$ = $\frac{3}{2}$ पी + $\frac{3}{2}$ $\frac{3}{2}$ पी + $\frac{3}{2}$

$$\therefore \text{ th} = \frac{9 \text{ sh} - \frac{1}{9}}{9} = 9 \text{ sh} + \frac{1}{9} = 9 \text{ sh} + \frac{1}{9}$$

$$\therefore \mathbf{q} = \frac{-8}{8} - \frac{1}{8} = \frac{8}{8} = \frac{8}$$

इदमभिन्नं लोहितकमानम् । अत्र विलोमकोत्थापनेन या, का माने आग-मिष्यतः । आचार्येणाङ्कलाघवार्थं हरितकमानं ग्रून्यं कल्पितमतो लो = चे,

य = २ { ३ (२ से + ०) + से } + २ से + ०,

एवं विलोमकोस्थापनात् CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative

क = २ [{ (२ छे + ०) + छे } + २ छे + ०] + ३ (२ छे + ०) + छे, अत्र भाज्यहारयोर्मिथो भजनेनागता लब्धयः क्रमेणोत्तरोत्तरमधोऽधः स्थाप्या-स्तद्धः छेपोऽन्ते खं निवेश्यं ततः स्वोध्वोहितेऽन्त्येन युते तदन्त्यमित्यादिरीत्या राशियुग्मं गुणलब्ध्योर्यावत्तावत्कालकयोर्माने भवतः । एतेनोपपद्धं राशियुग्म-मित्यन्तं सूत्रम् ।

अत्र यदि $\varpi = \frac{\overline{y} \cdot \mathbf{H} = \overline{\eta}}{\overline{g}}$, \therefore $\overline{g} \times \overline{\omega} = \overline{y} \cdot \mathbf{H} = \overline{\eta}$,

अञ्च $\frac{\overline{y}}{\overline{g}} = \overline{g} + \frac{\overline{y}}{\overline{g}}, \quad \therefore \quad \overline{y} \quad \overline{\hat{x}} = \overline{y} - \overline{g} \times \overline{g},$

अथ गुःभा \pm चे = हा imes छ, पत्तौ 'इःहाःभाः' अनेन विशोधितौ तदा गुःभा \pm चे – इःहाःभाः = हा imes छ – इःहाःभाः,

भा $(y - \xi \cdot \xi) + \hat{\theta} = \xi \cdot (\sigma - \xi \cdot \mu)$ अत्र यदि ' $y - \xi \cdot \xi$ ' अयं $y = \xi \cdot \xi$ स्थात्तदा ' $z = \xi \cdot \mu$ ' अयं लिध्यसमो भवेत्तत्र $y - \xi \cdot \xi = \eta$ णशेषः ।

 $\overline{o} - \overline{\xi} \cdot \mathbf{H} \cdot = \overline{o}$ हिंध शेषः, $\frac{\overline{o}}{\mathbf{H}} = \overline{\xi} + \frac{\overline{o}}{\mathbf{H}}$

ं छ = भार्ड् + छरो, ं छ - भार्ड् = छ हो, अत्र गुण होषे छव्धिहोषे च 'इ' प्रमितलब्ध्योर्मानं तुल्यमेवेत्युपपन्नं सर्वम् ।

उदाहरणम्।

एकविंशतियुतं शतद्वयं यद्गुणं गणक पञ्चपष्टियुक्। पञ्चवजितशतद्वयोद्धृतं शुद्धिमेति गुणकं वदाशु तम्।। ४।।

हे गणक, वह गुणक बताओं, जिससे २२१ को गुणा कर, गुणनफल में ६५ जोड़ कर १९५ से भाग देने पर निश्रोप हो जाता है।

न्यासः । भाज्यः २२१ । हारः १६४ । द्वेषः ६४ ।

अत्र परस्परं भाजितयोभीज्य २२१ भाजकयोः १६४ शेषं १३। अन् नेन भाज्यहारत्तेपा अपवर्त्तिता जातो भाज्यः १०। हारः १४। त्तेपः ४। अनयोर्द्धक्याज्यहारयोः परस्परं भक्तयोर्द्धक्यान्यभोऽभ्रम्बद्धाः त्ते-CC-0. Gurukul Kangri Collection, HaridWar. All ह्युक्षोिऽभ्रम्बद्धाः त्ते- पस्तद्धः शून्यं निवेश्यमिति जाता बल्ली है। उपान्तिमेन स्वोर्ध्वे हते

इत्यादि करियोन जातं राशिद्धयम् रूँ एतौ दृढभाष्यहाराभ्यां रे५ तष्टौ जातौ लिब्धगुणौ ६।४ इष्टाहतस्वस्वहरेण युक्ते इति वद्दयमाणविधिनै-ताविष्टगुणितस्वतक्षणयुक्तौ वा लिब्धगुणौ २३। २०। द्विकेनेष्टेन वा ४०।३४। इत्यादि ।

उदाहरण -- भाज्य २२१, हार १९५ और चेप ६५ है, तो भाज्य और हार का महत्तमापवर्त्तन निकालने पर १३ हुआ। इससे भाज्य २२१, हार १९५ और त्तेप ६५ को अपवर्त्तन देने से दृढ़ भाज्य १७, दृढ़ हार १५ और च्चेप ५ हुये । अब दृढ़ भाज्य और हर को परस्पर भाग देने से प्रथम लब्धि १, शेष २ से १५ को भाग देने पर द्वितीय लब्धि ७, शेष १ हुआ, अतः आगे की किया सूत्र के अनुसार नहीं की गयी। प्रथम लब्धि १ के नीचे द्वितीय लब्धि ७ को रख कर उसके नीचे चेप ५ को और चेप के नीचे ग्रून्य लिखने से वल्ली हुई, जो मूल में लिखी है। अत्र उपान्तिमेन स्वोध्वें हते इस सूत्र के अनुसार वहाँ के उपान्तिम अङ्क ५ से उसके ऊपर वाले अङ्क ७ को गुणाकर उसमें अन्तिम अङ्क शूर्य को जोड़ने से ३५ हुआ। फिर ३५ से अपने ऊपर वाले अङ्क १ को गुणा कर उसमें अन्तिम अङ्क ३५ के नीचे के ५ को जोड़ने से ४० हुआ। इस तरह बल्ली पर से दो राशियाँ ४०, ३५ हुईं। इन दोनों को हद भाज्य १७ और हर १५ से भाग देने पर क्रम से शेष ६ लब्धि और ५ गुणक हुये। अब इष्ट १ से दृढ़ भाज्य १७ और दृढ़ हर १५ को गुणा कर गुणनफर्लो में क्रम से आये हुये लिब्ध ६ और गुणक ५ को जोड़ने से दूसरी लिब्ध २३ और गुणक २० हुये। इसी तरह २ इष्ट पर से लिब्ध ४० और गुणक ३५ होते हैं।

कुट्टकान्तरे करणसूत्रं वृत्तम्।
भवति कुट्टविधेर्युतिभाज्ययोः समपवर्त्तितयोरपि वा गुणः।
भवति यो युतिभाजकयोः पुनः स च भवेदपवर्त्तनसंगुणः॥ ६॥
समपवर्त्तितयोः अपि युतिभाज्ययोः कुट्टविधेः गुणः भवति। तत्र अपवर्त्तनेन

गुणिता लब्धः वास्तवा स्यात् । पुनः समपवर्त्तितयोः युतिभाजकयोः यः गुणः भवति स च अपवर्त्तनसंगुणः वास्तवः स्यात् ।

किसी संख्या से छेप और भाज्य को अपवर्त्तन देकर पहले की रीति से लिब्ध और गुणक लाना चाहिये। यहाँ गुणक वास्तव होता है, किन्तु लिब्ध को अपवर्त्तनाङ्क से गुणा करने पर वास्तव लिब्ध होती है। इसी तरह छेप और भाजक को समान अङ्क से अपवर्त्तन देकर उक्तरीति से जो गुणक हो उसे अपवर्त्तनाङ्क से गुणा करने पर वास्तव गुणक होता है और लिब्ध वही वास्तव लिब्ध होती है।

उपपक्तिः—अत्र कुट्टकोक्त्या गःभा \pm चे = हां ∞ , पत्तौ 'अ' अनेन विभक्तौ तदा $\frac{\overline{\eta}\cdot$ भा \pm चे = $\frac{\overline{\epsilon}i\cdot }{3}$

वा गु
$$\frac{41}{31} \pm \frac{1}{31} = हा \cdot \frac{1}{31}$$

वा गु
$$\times$$
 भा $\pm \hat{\mathbf{q}} = \mathbf{g} \mathbf{i} \times \mathbf{g}'$, $\therefore \mathbf{g}' = \frac{\mathbf{i} \mathbf{j} \times \mathbf{i} \mathbf{i}' \pm \hat{\mathbf{q}}}{\mathbf{g} \mathbf{i}} = \frac{\mathbf{g}}{\mathbf{g}}$

अत्र स्पष्टमवलोक्यते यत् 'गु' गुणो वास्तवः किन्तु लब्धिस्तु ल्या इयं न वास्तवातः अपवर्त्तनेन गुणिता वास्तवा भविष्यति । यद्यत्र चेप भाजकयोर-

पवर्त्तनाङ्कः=अ, तदा
$$\frac{\underline{y} \times \mathtt{H} \pm \overline{d}}{\mathtt{S}} = \frac{\overline{\mathtt{E}} \times \overline{\mathtt{E}}}{\mathtt{S}}$$
।

वा $\frac{\underline{y}}{\mathtt{S}} \times \mathtt{H} \pm \frac{\overline{d}}{\mathtt{S}} = \frac{\overline{\mathtt{E}}}{\mathtt{S}} \times \overline{\mathtt{E}}$,

वा
$$\frac{\underline{y}}{s} \times \mathtt{H} = \overline{\mathfrak{g}} = \overline{\mathfrak{g}} \times \overline{\mathfrak{g}} = \frac{\underline{y}}{\mathtt{H}} + \overline{\mathfrak{g}}$$

अत्र लब्धिस्तु वास्तवा 'ल' किन्तु गुणः 'गु' अयं अपवर्त्तनाङ्केन 'अ' अनेन गुण्यते तदा वास्तवः 'गु' गुण को भविष्यतीत्युपपन्नं सर्वम् ।

उदाहरणम्।

शतं हतं येन युतं नवत्या विवर्जितं वा विहृतं त्रिषष्टचा। निरत्रकं स्याद्वद् मे गुणं तं स्पष्टं पटीयान् यदि कुट्टकेऽसि ॥ १ ॥

वह गुणक वताओ जिससे १०० को गुणा कर उस गुणनफल में ९० जोड़ कर या घटा कर ६३ से भाग देने पर निश्शेष हो जाता है।

न्यासः भाज्यः १००। हारः ६३। द्वेपः ६०।

उपान्तिमेन स्वोध्वे हतेऽन्त्येन युत इत्यादिकररोन जातं राशिद्रयम् दूर्दे । जातौ पूर्ववल्लव्यिगुणौ ३० । ५⊏ । अथवा भाष्यचे गै दशभि॰ जाता पूर्ववल्लाहिध चेपाणां वल्ली,

रपवर्त्य भाज्यः १०। द्तेषः ६। परस्परभजनाल्लब्धानि फलानि द्तेषः

शून्यं चाघोऽघो निवेश्य जाता—

पूर्ववल्लब्धो गुणः ४४। अत्र लब्धिर्न भाह्या। यतो लब्धयो विषमा जाताः अतो गुणः ४४ स्वतक्ष्णादस्मा ६३ द्विशोधितो वल्ली

जातो गुणः सएव १८ गुणव्नभाज्ये चेप ६० युने हर-६३ भक्ते लिब्बश्च ३०। अथवा हारचेपी ६३ ६० नविभरपवित्ति जाती हारचेपी ७१०।

्रीतहारापवर्त्तते ६ गुणितो जातः स एव गुणः १८। भाड्यभाजकच्चेपेभ्यो लिब्ध्रश्च ३०। अथवा भाड्यचेपो पुनर्हारचेपो चापवर्त्तितो

जातौ भाज्यहारौ १०।७। द्तेपः १।

अत्र पूर्वव - 🤰 न गुणश्च २ । हारच्चेपापवर्त्तनेन गुणितो जातः स ज्ञाता वल्ली है । एव गुणः १८। पूर्ववल्लब्विश्च ३०। इष्टाहतस्वस्व

हरेण युक्ते इत्यादिनाऽथवा गुणलब्धि ८१। १३०। उदाहरण-भाज्य १००, हार ६३ और च्रेप ९० है, ये तीनों १ अङ्क को

छोड़ कर किसी दूसरे अङ्क से नहीं कटते, अतः भाज्य और हर पर से उक्त

रीति द्वारा वल्ली बना कर 'उपान्तिमेन स्वोध्वें हते' इस सूत्र से ऊर्ध्वोङ्क २४३० और अधराङ्क १५३० होते हैं, जो नीचे के गणित से स्पष्ट है।

वल्ली	De sa stantante avi poi p
9	१५३० × १ + ९०० = २३४० = ऊर्ध्वाङ्क
9	९०० × १ + ६३० = १५३० = अधराङ्क
9	₹₹° × १ + २७° = ९°°
2	२७० × २ + ९० = ६३०
5	
9	? × 90 + 90 = 200
च्चेप ९०	90 × 9 + 0 = 90
0	ACMES 1988 1 \$5

कथ्विङ्क में १०० से भाग देने पर शेष ३० छटिध हुई और अधराङ्क में ६३ से भाग देने पर शेष १८ गुणक हुआ।

अथवा-

भाज्य और चेप को १० से अपवर्त्तन देकर भाज्य १०, चेप ९ और हर ६३ हुये। इस नवीन भाज्य और चेप पर से बल्ली बना कर 'उपान्तिमेन स्बोर्ध्वेहते' इत्यादि विधि से ऊर्ध्वाङ्क २७ और अधराङ्क १०१ हुये।

वल्ली	The division of the party
0	१७१×०+२७=२७ ऊध्वाङ्क
६	STATE STORY THE TEN
3	२७ × ६ + ९ = १७१ = अधराङ्क
तेप ९	9 × 3 + 0 = 20
0	DEPOSITE SECTION DESCRIPTION

उध्वीङ्क में हद भाज्य १० से भाग देकर शेप ७ छिंध हुई, और अधराङ्क १७१ में ६३ से भाग देने पर शेप ४५ गुणक हुआ। यहाँ भवति कुट्टविधेर्युति-

भाज्ययोः' इस सूत्र के अनुसार लिब्ध ७ को अपवर्त्तनाङ्क १० से गुणा करने पर वास्तव लिब्ध ७० हुआ। यहाँ वल्ली विषम है, अतः लिब्ध ७० को अपने तत्त्रण १०० में घटाने से वास्तव लिब्ध ३० और गुणक ३५ को अपने तत्त्रण ६३ में घटाने से वास्तव गुणक १८ हुआ।

अथना—हार और चेप में ९ का अपवर्तन देने से भाज्य १००, हार और चेप १० हुवे। उक्तरीति से बल्ला बनाकर 'उपान्तिमेन स्वोध्वेंहते' इत्यादि रीति से ऊर्ध्वाङ्क ४३० और अधराङ्क ३० हुये। ऊर्ध्वाङ्क ४३० को

वल्ली	
18	३० × १४ + १० = ४३० = उध्विङ ३ × १० + ० = ३० = अधराङ्क
3	३ × १० + ० = ३० = अधराङ्क
त्तेप १०	
0	

१०० से भाग देने पर शेप ३० लब्धि और अधराङ्क ३० को ७ से भाग देकर शेप २ गुणक हुये। यहाँ गुणक को

अपवर्त्तनाङ्क ९ से गुणा करने पर वास्तव गुणक १८ हुआ।

अथवा—भाउय और चेप को १० का अपवर्त्तन देकर फिर हार और चेप में ९ का अपवर्त्तन देने से भाउय १०, हार ७ और चेप १ हुये। अब उक्त प्रकार से बल्ली बना कर 'उपान्तिमेन स्वोध्वें हते' इस रीति से ऊर्ध्वाङ्क ३ और अधराङ्क २ हुये। यहाँ ऊर्ध्वाङ्क और अधराङ्क को अपने-अपने तच्चण से तथित

वल्ली १ २×१+१=३= उर्ध्वाङ्क २ २×१+०=२= अधराङ्क चेप १ करने पर लिब्ध ३ और गुणक २ हुये। अब 'भवति कुट्टविधे-र्युतिभाज्ययोः' इस सूत्र से गुणक २ को हार और चेप के अपवर्त्त-नाङ्क ९ से गुणा करने पर वास्तव

गुणक १८ हुआ। लिटिघ ३ को भाज्य और चेप के अपवर्त्तनाङ्क १० से गुणा करने पर ३० वास्तव लिटिघ हुई। यहाँ १ इष्ट मानकर 'इष्टाहतस्वस्वहरेण युक्ते' इत्यादि रीति से इष्ट १ से भाज्य १०० को गुणा कर उसमें लिटिघ ३० को जोड़ने से १३० लिटिघ और इष्ट से ६३ को गुणा कर १८ जोड़ने से ८१ गुणक हुये।

विशेष:—उपर के गणित से गुणक १८ आया है, अतः १८ से १०० को गुणा कर उसमें ९० जोड़ कर ६३ का भाग देने से निश्शेष होता है, लेकिन ९० घटा कर ६३ का भाग देने पर निःशेष नहीं होता, इसलिये ऋण चेप में उक्तरीति से आये हुये गुण-लिध्ध को अपने-अपने तच्चग में घटाने से लिध्ध और गुणक समझना चाहिये। यहाँ १८ गुणक को अपने तच्चण ६३ में घटाने से ४५ हुआ। इससे १०० को गुणा कर उसमें ९० घटाने पर ४४१० को ६३ से भाग देने पर निश्शेष हुआ। इसी विधि को आगे के सूत्र से प्रन्थकार स्पष्ट करते हैं।

कुटुकान्तरे करणसूत्रं वृत्तार्धम् । क्षेपजे तक्षणाच्छुढे गुणाप्ती स्तो वियोगजे ।

च्चेपजे धनचेपोद्भवे ये गुणाप्ती ते तचणात् शुद्धे सित वियोगजे ऋणचेपो-द्भवे गुणाप्ती स्तः।

धनात्मक श्लेप में जो गुणक और लब्धि हीं उन्हें अपने-अपने तत्त्वण में घटाने पर ऋणश्लेप के गुणक और लब्धि होते हैं।

उपपत्तिः—कुट्टकोक्त्या कल्प्यते छ ≒ भा∙ गु. + चे. हा

.. भा गु. + चे. = हा ल., पची हा भा अस्मिन् शोधिती जाती हा भा - (भा गु + चे) = हा भा - हा ल, वा हा भा - भा गु - चे = हा भा - हा ल।

ं. भा (हा - गु) - चे = हा (भा - छ), अत्र यदि 'हा - गु' अयं गुणस्तदा (भा - छ) इयं छिष्धः । अत्र स्वरूपावछोकनेन स्फुटं यत् धनचेपीय-छिष्ध गुणौ स्वस्व तत्त्रणाच्छुदौ ऋणचेपीयौ जातावित्युपपन्नम् ।

अत्र पूर्वोदाहरसे नवित्तिपजी लिब्धगुणी जाती ३०। १८। एती स्वतत्त्रणाभ्यामाभ्यां १००। ६३। शोधिती ये शेषके तिन्मती लिब्धगुणी नत्रितशोधिते ज्ञातव्यी ७०। ४४। एतयोरिप स्वतक्षणक्षप इति वा १७०। १०८। अथवा २००। १७१।

उदाहरण—पहले के उदाहरण में धनात्मक ९० चेप से आये हुये लिख ३० और गुणक १८ हैं। इनको ऋणचेपीय बनाने के लिये अपने-अपने तचण १०० और ६३ में क्रम से घटाने पर लिख्ध ७० और गुणक ४५ हुये। इसी तरह धनचेपीय अन्य लिख्ध और गुणक को भी ऋणचेपीय बनाना चाहिये।

द्वितीयोदाहरणम्।

यद्गुणा गणक षष्टिरन्विता वर्जिता च दशिभः षडुत्तरैः । स्यात् त्रयोदशहृता निरमका तं गुणं कथय मे पृथक् पृथक् ॥ १॥

है गणक वह गुणक बताओ, जिससे ६० को गुणा कर उसमें १६ जोड़ कर या घटाकर १३ से भाग देने पर निश्शेष होता है।

न्यासः । भाज्यः ६० हारः १३ । द्वेपः १६ ।

प्राग्वजाता वल्ली, र्वे प्राग्वजाते गुणाप्ती २ । ८ । अत्रापि ल-श्राग्वजाता वल्ली, र्वे विषमा अतो गुणाप्ती स्वतक्षणाभ्यां ६० । १३ । शोधिते जाते ११ । ४२ । एवं पोडशन्तेपे । एतावेव लिब्धगुणौ ४२ । ११ । स्वहराभ्यां शोधितौ जातौ पोडशविशुद्धौ २ । ८ ।

उदाहरण—भाज्य ६०, हार १३ और चेप १६ है। यहाँ उक्तरीति से वल्ली के द्वारा उर्ध्वाङ्क तथा अधराङ्क कम से ३६८ और ८० हुये। उर्ध्वाङ्क को भाज्य ६० से और अधराङ्क को हर १३ से तष्टित करने पर लब्धि ८ और गुणक २ हुये। किन्तु वल्ली विषम होने से ८ और २ को अपने-अपने तक्तण में घटाने से धन चेप की लब्धि (६० – ८)=५२ और गुणक (१३ – २)=११ हुए। अब ५२ और ११ को ऋणचेपीय लब्धि और गुणक वनाने के लिए अपने-अपने तच्चण में घटाने से लब्धि ८ और गुणक २ हुये।

कुट्टकान्तरे करणसूत्रं सार्धवृत्तम्। गुणलब्ध्योः समं ग्राह्यं धीमता तक्षणे फलम्॥ ७॥ इरतष्टे धनक्षेपे गुणलब्धी तु पूर्ववत्। क्षेपतक्षणलामाट्या लब्धिः ग्रुद्धौ तु वर्जिता॥ ८॥

धीमता तत्त्रणे गुणलब्ध्योः फलं समं प्राह्मम् । हरतष्टे धनत्तेपे गुणलब्धी तु पूर्ववत् साध्ये । त्रेप तत्त्रण लाभाढ्या लब्धिः वास्तवा लब्धिः भवति । शुद्धौ तु त्रेपतत्त्रणलाभेन वर्जिता लब्धिः वास्तवा स्यात् ।

दह भाज्य और हर से जर्ध्वाङ्क तथा अधराङ्क को क्रम से भाग देने में भागफल समान ही होना चाहिए। जहाँ हर से अधिक चेप हो, वहाँ हर से चेप को भाग देकर शेप को चेप मान कर उक्तरीति से गुणक और लब्धि लाने पर गुणक वास्तव होता है, लेकिन लब्धि में, हर से चेप को तष्टित करने पर जो भाग फल हो, उसे जोड़ने से धन चेप में और घटाने से ऋण चेप में वास्तव लब्धि होती है।

।व लाब्ध हाता ह । उपप्तिः—कुट्टकप्रश्नानुसारेण – हा × ल = भा∙गु + चे, पचौ इ∙ हा∙ भा अनेन शोधितौ तदा हा x ल - इ हा भा = भा गु + चे - इ हा भा वाहा(ळ - इ॰ भा∙) = भा (गु – इ॰ हा) + चे, अत्र यदि ल – इ॰ भा $= \dot{v}$, तथा गु $- \dot{v}$ हा $= \dot{v}$, तदा हा $\times \dot{v} = \dot{v} + \dot{v}$,

ं. हं = भा· गु + चे एतेन गुणलब्ध्योः समं प्राह्ममित्युपपन्नम् । पुनः कुट्टकरीत्या

हा \times ल = भा गु \pm चे, अत्र यदि चे > हा तदा $\frac{\overline{d}}{\overline{g_1}} = \overline{c} + \frac{\overline{d} \cdot \overline{g_1}}{\overline{g_1}}$

ं चै = हा $\times \overset{\ }{\circ}$ + चे \cdot शे, ं भा \cdot गु \pm हा $\times \overset{\ }{\circ}$ \pm चे \cdot शे = हा $\times \overset{\ }{\circ}$

 $\therefore \varpi = \frac{\mathbf{Hi} \cdot \mathbf{j} \pm \mathbf{g} \times \mathbf{g} \pm \mathbf{d} \cdot \mathbf{s}}{\mathbf{g}_{1}} = \frac{\mathbf{Hi} \cdot \mathbf{j} \pm \mathbf{d} \cdot \mathbf{s}}{\mathbf{g}_{1}} \pm \mathbf{g}, \mathbf{a}_{2} + \frac{\mathbf{Hi} \cdot \mathbf{j} \pm \mathbf{d} \cdot \mathbf{s}}{\mathbf{g}_{1}}$

या लब्धिः सा 'लं' अनेन चेपतचणलाभेन संस्कृता सती वास्तवा लब्धि-भवतीत्युपपन्नं सर्वम् ।

उदाहरणम्।

येन संगुणिताः पञ्च त्रयोविंशतिसंयुताः । वर्जिता वा त्रिभिर्भक्ता निरयाः स्युः स को गुणः ॥ १॥ वह गुणक वताओ, जिससे ५ को गुणा कर उसमें २३ जोड़ या घटा कर ३ से भाग देने पर निश्शेष होता है।

न्यासः। भाज्यः ४। हारः ३। द्वेपः २३।

अत्र वल्ली, रें ने पूर्ववज्ञातं राशिद्धयम् र्रं । एतौ भाज्यहाराभ्यां अत्र वल्ली, तष्टौ । अत्राधोराशौ २३ त्रिभिस्तष्टे सप्त लभ्यन्ते ऊर्ध्वराशौ ४६ पञ्चभिस्तष्टे नव लभ्यन्ते तत्र नव न पाह्याः । गुणलब्ध्योः समं प्राह्यं धीमता तक्ष्गें। फलमिति । अतः सप्तेव प्राह्याः । एवं जाते गुणाती २।११ च्लेपजे तक्षणाच्छुद्धे इति त्रयोविंशतिशुद्धौ जाता विपरीत-शोधनादवशिष्टां लिब्धः ६ । शुद्धौ जाते १।६ ।

इष्टाहतस्वस्वहरेण युक्ते ते वा भवेतां बहुधा गुणाप्ती। धनर्णयो-रन्तरमेव योग इति द्विगुणितौ स्वस्वहारौ चेप्यौ यथा धनलिब्धः स्या-दिति कृते जाते गुणाप्ती ७।४ । एवं सर्वत्र । अथवा हरतष्टे धनचेपे इति-

न्यासः । भाज्यः ४ । हारः ३ । च्रेपः २ । पूर्ववज्ञाते गुणाप्ती २।४। एते स्वहराभ्यां विशोधिते शुद्धे जाते १।१। एवा लिब्धः १। च्तेपतश्चणलाभेन ७ हीना जाता वियोगजा लिब्धः ६। च्तेपतश्चणलाभाढ्या लिब्धः कार्यो जाती च्रेपतश्चणलाभेन ७ युक्ता लिब्धः कार्यो जाती च्रेपजी, लिब्धगुणी ११।२। शुद्धौ तु वर्जितेति जाते शुद्धिजे १।६। अत्र शुद्धो न भवति तस्माद्विपरीतशोधनेन ऋणलिब्धः ६। गुणः १। धनलब्ध्यर्थे द्विगुणस्वहारचेपः क्षिप्ते सित जाते ७।४।

उदाहरण—भाज्य ५ हार ३ और चेप २३ हैं। यहाँ उक्त रीति से वहीं वना कर 'उपान्तिमेन स्वोध्वें हते' इत्यादि रीति से ऊर्ध्वाङ्ग ४६ और अधराङ्ग २३ हुए। यहाँ २३ में उसके तच्चण ३ से भाग देने पर भागफल ७ आता है, अतः ४६ में भी उसके तच्चण ५ से भाग देने पर भागफल ९ नहीं प्रहण कर सूत्र के अनुसार ७ ही प्रहण किया, तो लब्धि ११ और गुणक २ हुए। इनको अपने २ तच्चण ५ और ३ में घटाने से ऋण चेपीय लब्धि ६ और गुणक १ हुए। अब इष्ट २ मान कर भाज्य ५ को २ से गुणा कर उसमें आई हुई लब्धि ६ को जोड़ने से ४ लब्धि हुई, और हर ३ को २ से गुणा कर गुणक १ जोड़ने पर ७ गुणक हुए।

अथवा— होप २३ को हर ३ से भाग देने पर शेष २ होप, भाज्य ५ और हर ३ हुए। यहाँ भी पहले की तरह लिब्ध और गुणक लाने पर कम से ४ और २ हुए। इनको अपने २ हरों में घटाने से ऋण होप में लिब्ध १ और गुणक १ हुए। अब सूत्र के अनुसार धनहोपीय लिब्ध ४ में होपतहण फल ७ को जोड़ने पर ११ वास्तव लिब्ध हुई। ऋणहोपीय लिब्ध १ में होपतहण फल ७ को घटाने से ऋणात्मक ६ वास्तव लिब्ध हुई। धनात्मक लिब्ध लाने के लिये इह २ से भाज्य ५ और हार ३ को गुणा कर उनमें कम से ऋणात्मक ६ और १ को जोड़ने से लिब्ध ४ और गुणक ७ हुए।

कुट्टकान्तरे करणसूत्रं वृत्तम् । क्षेपाभावोऽथवा यत्र क्षेपः शुद्धेद्वरोद्धतः । ज्ञेयः शुन्यं गुणस्तत्र क्षेपो हारहृतः फलम् ॥ ९ ॥

यत्र चेपाभावः अथवा हरोद्धतः चेपः शुद्धवेत् तत्र शून्यं गुणः ज्ञेयः। एः हारहृतः चेपः फलं भवति ।

जहाँ चेप नहीं हो, या हार से चेप में भाग देने पर निःशेप होता हो, वहाँ गुणक शून्य होता है और चेप में हर से भाग देने पर लब्धि होती है।

उपपत्ति:- यत्र कुटुकोदाहरणे चेपाभावस्तत्र वल्यां चेपस्थाने श्रून्यमेवं तद्धोऽपि शून्यमेव तेन तत्र स्वोध्बेहितेऽन्त्येनेत्यादिना लब्धिगुणौ शून्यौ भवतः । एवं यत्र हरोद्धतः चेपः शुद्धवेत्तत्रापि लव्धिगुणौ शून्यौ, परञ्च 'हरतप्टे धनचेपे' इत्यादिना चेपतचणलाभाख्या लब्धिः लब्धिः स्यात्सा तु चेपतचणलाभ-तुल्येयातो हारहतः चेपः फलमित्युपपन्नम् ।

उदाहरणम्।

येन पञ्चगुणिताः खसंयुताः पञ्चषष्टिसहिताश्च तेऽथ वा। स्युखयोदशहृता निरत्रकास्तं गुणं गणक कीतेयाश मे ।। १ ।।

वह गुणक बताओ, जिससे ५ को गुणा कर उसमें शून्यं अथवा ६५ जोड़ कर १३ से भाग देने पर निःशेष होता है।

न्यासः । भाज्यः ४ । हारः १३ । च्रेपः०

क्रेयः ग्रून्यं गुणस्तत्र च्लेपो हारहृतः फलमिति । च्लेपाभावे गुणा-त्री । ० इष्टाहत इति अथवा १३।४। वा २६।१०।

न्यासः । भाज्यः ४ । हारः १३ । द्तेपः ६४ ।

त्तेपः शुद्धेद्धरोद्धृतः । ज्ञेयः शून्यं गुणस्तत्र त्तेपो हारहृतः फलमिति जाते गुणाप्ती०। ४। वा १३। १०। अथवा २६। १४। इत्यादि।

उदाहरण-भाज्य ५ हार १३ और चेप ० हैं। अब सूत्र के अनुसार गुणक ग्रून्य हुआ और हार १३ से चेप ० में भाग देने पर लब्धि भी ग्रून्य ही आई। इष्ट १ मान कर 'इष्टाहतस्वस्वहरेण' इत्यादि सूत्र से लब्धि ५ और गुणक १३ हुए। एवं २ इष्ट पर से लब्धि और गुणक क्रम से १० और २६ होते हैं। यदि सेप ६५ हो, तो हार १३ से भाग देने पर चेप निश्शेष होता है, अतः गुणक शून्य और हार १३ से चेप ६५ में भाग देने पर भागफड ५ लविध हुई। एवं इष्ट १ और २ पर से 'इष्टाहतस्वस्वहरेणयुक्ते' इत्यादि रीति से लब्धि गुणक १०।१३ और १५।२६ होते हैं । CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative

अथ सर्वत्र कुट्टके गुणलब्ध्योरनेकधादर्शनार्थं करणसूत्रं वृत्तार्धम् ।

इष्टाहतस्वस्वहरेण युक्ते ते वा भवेतां बहुधा गुणाप्ती ॥

वा ते गुणलब्धी इष्टाहतस्वस्वहरेण युक्ते तदा बहुधा गुणाष्टी भवेताम् । उक्त रीति से जो गुणक और लब्धि हों, उसको कल्पित इष्ट से गुणे हुए अपने २ तक्तण में जोड़ने से अनेक प्रकार के गुणक और लब्धि होती हैं।

अस्योदाहरणानि दर्शितानि पूर्वमिति । उदाहरण—इसका गणित पूर्व उदाहरण में स्पष्ट है।

उपपत्ति:—कुट्टकप्रश्नानुसारेण भा गु± चे = हा छ, पची 'इ भा हा' अनेन युक्तो तदा, भा गु± चे + इ भा हा = हा छ + इ भा हा ∴ भा (गु+ इ हा) ± चे = हा (छ + इ भा)

. . . $\varpi + \xi \cdot \pi = \frac{\pi i \left(\frac{1}{2} + \xi \cdot \xi i \right) \pm \frac{1}{2}}{\xi i}$ अत्र यदि गुणकः = $\frac{1}{2} + \xi \cdot \xi i$,

तदा लिधः = ल + इ॰ भा, अत उपपन्नं सर्वम् ।

अथ स्थिरकुट्टके करणसूत्रं वृत्तम् । क्षेपे तु रूपे यदि वा विशुद्धे स्यातां क्रमाद्ये गुणकारलब्धी । अभीष्सितक्षेपविशुद्धिनिघ्न्यौ स्वहारतष्टे भवतस्तयोस्ते ॥ १०॥

रूपिमतधनचेपे वा विशुद्धे ऋणचेपे क्रमात् ये गुणकारहव्धी स्यातां ते अभीप्सितचेपविशुद्धिनिन्नौ स्वहारतष्टे तयोः धनर्णचेपयोः ते गुणकारहव्धी अवतः।

चेप में यदि बड़ी संख्या हो, तो वहाँ धन या ऋण चेप के अनुसार १ चेप कल्पना कर उक्त रीति से गुणक और लब्धि को साधन कर उनको अपने अभीष्ट चेप से गुणा कर अपने २ हार से भाग देने पर शेप गुणक और लब्धि होते हैं।

उपपत्तिः--कुट्टकोक्त्या हा ल = भा गु· ± चे,

 \vdots हा $\overline{\sigma} = \frac{\pi_1 \cdot \overline{\eta}}{\overline{\eta}} \pm \overline{\eta} = \frac{\pi_1 \cdot \overline{\eta}}{\overline{\eta}} \pm \eta$ अत्र हारभाज्यचेषाः परस्परं

हडास्तेनात्र ल, गु चेपेण निःशेषो भवतोऽतो यदि $-\frac{\varpi}{2} = \varpi$, एवं $\frac{\eta}{2} = \eta$, तदा ल = ϖ चे, $\eta = \eta$ चे, π हा चे ल = भा चे $\eta \pm 3$,

े.हा \cdot रूं = भा. गुं \pm १ \cdot रूं = $\frac{\pi i}{\epsilon i}$ अत्रापि कुट्टकोक्त्या रुब्धिगुणी चेपेण गुणितौ तदा वास्तवौ भवतोऽत उपपन्नम् ।

प्रथमोदाहरणे दृढ्भाज्यहारयो रूपचेपयोन्यांसः । भाज्यः १७। हारः १४। चेपः १। अत्र गुणाप्ती ७। ८। एते त्विष्टचेपेण पञ्चकेन गुणिते स्वहारतष्टे च जाते ४।६। अथवा रूपशुद्धौ गुणाप्ती ७।८। तक्षणाच्छुद्धे जाते गुणाप्ती ८।८। एते पद्धगुणे स्वहारतष्टे च जाते १०।११। एवं पष्टिविशुद्धौ। एवं सर्वत्र।

उदाहरण—भाज्य १७ हार १५ और चेप ५ के स्थान में १ कल्पना किया। अब उक्तरीति से गुणक और लिब्ध क्रम से ७ और ८ हुए। इनको अभीष्ट चेप ५ से गुणा कर अपने-अपने हार से भाग देने पर शेष गुणक ५ और लिब्ध ६ हुए। वा ऋणात्मक १ चेप कल्पना करने से गुणक ७ और लिब्ध ८ होते हैं। इनको अपने-अपने तच्चण में घटाने से गुणक और लिब्ध कम से ८ और ९ हुए। इनको अभीष्ट चेप ५ से गुणा कर अपने-अपने हार से भाग देने पर शेष गुणक १० और लिब्ध ११ हुए। इसी तरह ६० ऋणचेप में समझना चाहिए।

अस्य प्रहगणिते उपयोगस्तदर्थं किश्चिदुच्यते । करण्याऽय शुद्धिविकलावशेषं पष्टिश्च भाज्यः कुदिनानि हारः । तज्जं फलं स्युर्विकलागुणस्तु लिप्तः प्रमस्माच कला लवाप्रम् ॥११॥ एवं तद्र्ष्विञ्च तथाऽधिमासावमाप्रकाभ्यां दिवसा स्वीन्द्वोः ॥१२॥

इस सूत्र से ग्रह के विकलाशेष पर से ग्रह और अहर्गण का साधन किया गया है। इसमें भाज्य ६०, हार कुदिन और चेप ऋणात्मक विकला-शेष मान कर कुट्टक की रीति से लिब्ध विकला और गुणक कला-शेष होगा। बाद में कला शेष को ऋणात्मक चेप मानकर उक्त भाज्य और हर पर से ही कुट्टक द्वारा लिब्ध कला और गुणक भाग-शेष होगा। एवं भाज्य ३० हार कुदिन और भाग-शेष को ऋणजेप मानकर कुट्टक रीति से छिट्ट अंश और गुणक राशि-शेष होगा। वाद में भाज्य १२, हार कुदिन और ऋणात्मक राशि-शेष को जेप मान कर उक्त रीति से छिट्ट राशि और गुणक भगण शेप होगा। इसके बाद करूप ग्रह-भगण भाज्य, कुदिन हार और ऋणात्मक भगण-शेप को जेप करूपना कर कुट्टक-रीति से छिट्ट गत भगण और गुणक अहर्गण होगा। इसी तरह करूपाधिमास भाज्य, सौर दिन हार और ऋणात्मक अधिमास-शेष को जेप मानकर कुट्टक की रीति से छिट्ट गत अधिमास और गुणक गत सौर दिन होगा। गत चान्द्र-दिन जानने के छिए करूपाबमदिन भाज्य, चान्द्रदिन हार और ऋणात्मक अबम शेप को जेप मान कर कुट्टक से छिट्ट गत अबम और गुणक गत चान्द्र-दिन होगा। गत रिव-दिन और गत चान्द्र-दिन जानने के छिए अधिमास-शेप और अवस-शेप का ज्ञान अपेन्नित है।

उपपत्तिः—भगणादिको ग्रहः =
$$\frac{a}{a}$$
 म \times अ = गभ + $\frac{a}{a}$ कु कु = गभ + $\frac{a}{a}$ कु कु = गरा + $\frac{a}{a}$ कु कु = $\frac{a}{a}$ कु $\frac{a}{a}$ कु $\frac{a}{a}$ कु $\frac{a}{a}$ कु $\frac{a}{a}$ कु $\frac{a}{a}$ कु $\frac{a}{a}$ $\frac{a}{$

महस्य विकलावशेषेण महाहर्गणयोरानयनम्। तद्यथा। तत्र पष्टि-भांच्यः। कुदिनानि हारः। विकलावरोपं शुद्धिरिति प्रकल्प्य साध्ये गुणाप्ती तत्र लब्धिर्विकलाः स्युः। गुणस्तु कलावशेषम्।

एवं कलावशेषं शुद्धिस्तत्र पष्टिभीज्यः। कुदिनानि हारः। लिब्धः

कला गुण्रो भागशेषम्।

भागरोषं शुद्धिः । त्रिंशद्भाज्यः । कुदिनानि हारः । फलं भागा गुणो राशिरोषम् ।

एवं राशिशेषं शुद्धिः । द्वादश भाष्यः । कुदिनानि हारः । फलं गत-राशयः । गुणो भगणशेषम् ।

कल्पभगणा भाज्यः । कुदिनानि हारः । भगणशेषं शुद्धिः फलं गत-भगणाः । गुणोऽहर्गणः स्यादिति ।

अस्योदाहरणानि त्रिप्रश्नाध्याये।

एवं कल्पाधिमासा भाज्यः । रविदिनानि हारः। अधिमासशेषं शुद्धिः। फलं गताधिमासा गुणो गतरविदिवसाः।

एवं युगावमानि भाज्यः। चान्द्रदिवसा हारः । अवमशेषं शुद्धिः । फलं गतावमानि । गुणो गतचान्द्रदिवसा इति ।

उदाहरण—ग्रह का विकला-शेष ११ का ज्ञान है, तो ग्रह और अहर्गण का ज्ञान करना है। अब सूत्र के अनुसार भाज्य ६० कुदिन १९ हार और विकला-शेष ११ को ऋणात्मक चेप मान कर कुट्टक-द्वारा लिध्य २९ और गुणक ८ हुए। इनको ऋण-चेपीय बनाने के लिये अपने २ तच्चण में घटाने से लिध्य ३१ विकला और गुणक १० कला-शेष हुए। अब कला-शेष को ऋण-चेप मान कर उक्त भाज्य और हर पर से बल्ली-द्वारा उध्विङ्क १९० और अधराङ्क ६० हुए। इनको अपने २ तच्चण से तष्टित करने से लिध्य १० और गुणक ३ हुए। इनको ऋण-चेपीय बनाने के लिये अपने २ तच्चण में घटाने पर लिध्य ५० कला और गुणक १६ अंश-शेष हुए। अब अंश-शेष को चेप मान कर भाज्य ३० और हार १९ पर से कुट्टक-द्वारा लिध्य २६ अंश और गुणक १७ राशि-शेष हुआ। इसी तरह उक्त रीति से क्रिया करने पर अन्त में लिध्य ६ गत भगण और गुणक १३ अहर्गण हो जायगा। आगे अवमशेष और अधिशेष पर से उक्त रीति-द्वारा गत चान्द्र-दिन और गत रिव-दिन का ज्ञान कम से करना चाहिये।

संश्लिष्टकुट्टके करणसूत्रं वृत्तम् । एको हरश्रेद्धणकौ विभिन्नौ तदा गुणैक्यं परिकल्प्य भाज्यम् । अग्रैक्यमग्रं कृत उक्तवद्यः संश्लिष्टसंज्ञः स्फुटकुट्टकोऽसौ ॥ १३॥

एकः हरः चेत् गुणको विभिन्नो तदा गुणैक्यं भाउयं परिकल्प्य अग्रै^{वयं} CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative (शेषयोगं) अग्रं (ऋणत्तेपं) प्रकल्प्य उक्तवत् यः क्रुट्टकः कृतः असौ स्फुट-कट्टकः संश्विष्टसंज्ञः स्यात्।

जिस उदाहरण में एक ही राशि के गुणक अनेक हों और हर एक ही हो, तो गुणकों के योग को भाज्य और शेषों के योग को ऋण-चेप मान कर उक्त रीति से जो गुणक आवे वह वास्तव गुणक होगा। छिट्टिय वास्तव नहीं होती अतः उसे छोड़ देना चाहिये।

उपपत्ति:-कल्पते भा गु ± चे = हा छ तथा भा गुं ± चे = हा छ

.. भा· गु ± चे + भा· गुं ± चें = हा· छ + हा छ

ं. भा (गु+गुं) ± चे + चें = हा (छ + छ)

 \therefore $\sigma + \dot{\sigma} = \frac{\pi i (\dot{\eta} + \dot{\eta}) \pm (\dot{\eta} + \dot{\eta}')}{\pi i}$ अत उपपन्नम् ।

उदाहरणम्।

कः पञ्चनिन्नो विहृतिस्त्रिषष्टचा सप्तावशेषोऽथ स एव राशिः। दशाहतः स्याद्विहतस्त्रिषष्टया चतुर्दशाप्रो वद राशिमेनम् ॥ १॥ वह राशि बताओ जिसे पहली जगह ५ से और दूसरी जगह १० से गुणा कर दोनों को ६३ से भाग देने पर क्रम से ७ और १४ शेष वँचते हैं।

अत्र गुणैक्यं भाज्यः। अप्रैक्यं शुद्धिः। न्यासः । भाज्यः १४ । हारः ६३ । च्रेपः २४ ।

पूर्ववज्ञातो गुणः ७। फलम् २। एतौ स्वतक्षणाभ्यां शोधितौ जातौ वियोगजौ लब्धिगुणौ ३। १४।

इति लीलावत्यां कुट्टकाध्यायः।

उदाहरण-यहाँ सूत्र के अनुसार गुणक ५ और १० के योग १५ को भाज्य और शेष ७ और १४ के योग २१ को ऋणात्मक चेप एवं ६३ हर को हर मान कर तीनों को ३ से अपवर्त्तन देने पर दृढ़ भाज्य ५, हार २१ और ऋणचेप ७ हुए। इन पर से कुट्टक-विधि से वल्ली द्वारा ऊर्ध्वाङ्क ७ और अधराङ्क २८ हुए। इनको अपने २ तच्चण से भाग देने पर शिप २ लब्धि और ७ गुणक हुए। इन्हें ऋणत्तेपीय बनाने के लिये अपने २ तत्त्रण में घटाने से लंडिघ ३ और गुणक १४ हुए।

इति लीलावस्यां तस्वप्रकाशिकोपेतः कुटकाध्यायः।

अथ गणितपाशे निहिष्टाङ्कैः संख्याया विभेदे करणसूत्रं वृत्तम् ।

स्थानान्तमेकादि चयाङ्कघातः संख्याविभेदा नियतैः स्युरङ्कैः । भक्तोऽङ्कमित्याङ्कसमासनिन्नः स्थानेषु युक्तो मितिसंयुतिः स्यात्॥

स्थानान्तं एकादिचयाङ्कघातः नियतैः अङ्कैः संख्याविभेदाः स्युः । स अङ्क-समासनिन्नः अङ्कमित्या भक्तः, स्थानेषु युक्तः तदा मितिसंयुतिः स्यात् ।

अङ्क के स्थान पर्यन्त एकादि अङ्कों का घात करने से संख्या के भेद होते हैं। उसे अङ्कों के योग से गुणा कर स्थानाङ्क संख्या से भाग देकर लब्धि को अङ्क तुल्य स्थान में उत्तरोत्तर एक संख्या बढ़ा कर लिख करके योग करने से सभी संख्या भेदों का योग होता है।

उपपत्ति:— कल्प्यते प = संख्याङ्कः = १ स्थानसंख्याभेदः । अथ चेत् संख्यायां स्थानद्वयं भवेत्तदा तत्र द्वितीयोऽङ्कः = च । अस्य पूर्वाङ्कपार्श्वयोः पृथक् निवेशेन द्वौ भेदौ भवतस्तेनानुपातः—एकाङ्कस्यैकपार्श्वे द्वितीयाङ्किनवेशेन यद्येको भेदस्तदा पार्श्वद्वयनिवेशेन किमिति स्थानद्वयसंख्याभेदौ यथा, पच । चप यदि संख्यायां स्थानत्रयं भवेत्तदा तृतीयाङ्कस्य पूर्वकथित प्रत्येक भेदस्यादिमध्याव-सानेषु स्थापनेन त्रयस्त्रयोभेदा भवन्ति । ततोऽनुपातेन—स्थानत्रयाणां संख्या-भेदा भवन्ति । यथा—यद्येकभेदेन त्रयो भेदा भवन्ति तदा पूर्वसाधितस्थान-द्वयभेदेन किमिति जाता भेदाः । एवं चतुर्थाङ्कस्य स्थानत्रयसंख्याभेदेषु प्रत्येक-स्यादिमध्योपान्तेषु स्थापनेन चत्वारश्चत्वारो भेदा भवन्ति, तेनानुपातो यद्येक-भेदेन चत्वारो भेदास्तदा स्थानत्रयसंख्याभेदैः किमिति जाताः स्थानचतुष्टय-संख्याभेदाः । एवमग्रेऽपि ज्ञेयभेतेनोपपन्नं पूर्वार्धम् ।

पूर्वसाधितभेदेष्वेकाद्यङ्गस्थानीयाङ्कयोगनिमित्तं तु स्थानतुल्याङ्कानां योगोऽ-ङ्कयोगस्तेनानुपातः—स्थानिमतौ यद्यङ्कयोगतुल्योयोगस्तदोक्तभेदिमतौ किमित्ये-कस्थानीयाङ्कयोगः । अथैकस्थानीयाङ्कयोगतुल्य एव दशाद्यस्थानीयाङ्कयोगोऽपि तेपां पुनः पुनर्विन्यासात् । तेनास्यैव स्थानान्तरेण योगः सर्वभेदयोगो भवितु-मर्हतीत्यत उपपन्नं सर्वम् ।

अत्रोद्देशकः।

द्विकाष्टकाभ्यां त्रिनवाष्टकैवां निरन्तरं द्वचादिनवावसानैः। संख्याविभेदाः कति सम्भवन्ति तत्संख्यकेक्यानि पृथ्यवदाशु ॥ १॥ २, ८ और ३, ९, ८ तथा २ से छेकर ९ पर्यन्त अङ्कों के कम से दो, तीन और आठ अङ्कों से बनी संख्या के भेद बताओ । एवं उन भेदों के अछग २ योग बताओ ।

न्यासः । २ । ८ । अत्र स्थाने २ । स्थानान्तमेकादिचयाङ्को १ । २ । घातः २ । एवं जातौ संख्याभेदौ २ । अथ स एव घातोऽङ्कसमास १० निन्नः २० । अङ्कमित्यानया २ भक्तः १० । स्थानद्वये युक्तो जातं संख्येक्यम् । ११० ।

द्वितीयोदाहरणे।

न्यासः । ३ । ६ । ८ । अत्रैकादिचयाङ्काः १ । २ । ३ । घातः ६ एतावन्तः संख्याभेदाः । घातः ६ अङ्कसमासा २० हतः १२० । अङ्कमित्या भक्तः ४० । स्थानत्रये युक्तो जातं संख्येक्यम् ४४४० ।

वृतीयोदाहरणे।

न्यासः । २ । ३ । ४ । ४ । ६ । ७ । ८ । एवमत्र संख्याभेदाश्च-त्वारिंशत्सहस्राणि शतत्रयं विंशतिश्च ४०३२० । संख्येक्यञ्च चतुर्विंश-तिनिखर्वाणि त्रिषष्टिपद्मानि नवनवतिकोटयः नवनवतिलक्षाः पञ्चसप्त-तिमहस्राणि शतत्रयं षष्टिश्च २४६३६६६६७४३६० ।

उदाहरण—पहले प्रश्न में २ और ८ से दो स्थान वाली संख्या का भेद निकालना है, अतः दो स्थान तक एकादि अङ्कों का गुणनफल = १ × २ = २ यह संख्या का भेद हुआ अर्थात इन अङ्कों से दो ही संख्या वन सकती हैं, जैसे २८ और ८२। अब भेद-संख्या २ को अङ्कों के योग (२ + ८ =) १० से गुणा करने पर २० हुआ। इसे स्थान संख्या २ से भाग देने पर १० हुआ। इसे दो जगह में क्रम से एक स्थान बड़ा कर रख कर के योग करने से (१० = ११०) संख्याओं का योग हुआ। दूसरे उदाहरण में ३, ९ और ८ हैं। सूत्र के अनुसार तीन स्थान तक एकादि अङ्कों का घात १ × २ × ३ = ६ संख्या—भेद हुआ। अब भेद संख्या ६ को अङ्कों के योग (३ + ९ + ८ =) २० से गुणा कर ६ × २० = १२० को स्थान—संख्या ३ से भाग देने पर ४० हुआ। इसे तीन जगह कम से एक स्थान बढ़ा कर रख के योग करने पर (४० ४०) संख्याओं का योग हुआ। तीसरे उदाहरण में २ से ९ तक का घात करने से ४०३२० संख्या—भेद को अङ्कों के योग ४४ से गुणा कर अङ्क मिति ८ से भाग देने पर २२१७६० हुआ। इसको ८ स्थान तक एक जगह बढ़ा कर लिख के योग करने से संख्याओं का योग २४६३९९९०५३६० हुआ।

उदाहरणम्।

पाशाङ्कशाहिडमरूककपालरुलैः खट्वाङ्गशक्तिशरचापयुतैर्भवन्ति । अन्योऽन्यहस्तकितैः कित मूर्तिभेदाः शम्भोहरियि गदारिसरोजशङ्कैः॥

श्रीशङ्करजी के दशों हाथ में पाश, अङ्करा, सर्प, डमरू, कपाल, त्रिश्ल, खट्वाङ्ग, शक्ति, शर और धनुष को परस्पर बदल कर रखने से इनके मूर्ति— भेद कितने होंगे। इसी प्रकार विष्णु के चारों हाथों में गदा, चक्र, कमल और शङ्क को परस्पर बदल कर रखने से इनकी मूर्ति के भेद बताओ।

न्यासः। स्थानानि १०। जाता मूर्तिभेदा १६२८८०। एवं हरेश्च २४। उदाहरण—पहले प्रश्न में १० अस्त्र हैं, अतः एकादि दश अङ्कों का घात करने से १६२८८०० शङ्कर के मूर्त्तिभेद हुए। विष्णु के ४ अस्त्र हैं अतः ४ का भेद २४ हुआ।

विशेषे करणसूत्रं वृत्तम् । यावत्स्थानेषु तुल्याङ्कास्तद्वभेदैस्तु पृथक्कृतैः । प्राग्भेदा विहृता भेदास्तत्संख्यैक्यश्च पूर्ववत् ॥ १ ॥

यावत् स्थानेषु तुल्याङ्काः स्युः पृथक् कृतैः तद्भेदैः प्राग्भेदाः विहृताः तदा भेदा भवन्ति । तत्संख्यैक्यञ्च पूर्ववत् ज्ञेयम् ।

संख्या में जितने अङ्क समान हों, उतने अङ्कों के पृथक् भेद लाकर उससे पूर्व-साधित भेद संख्या में भाग देने पर भेद की संख्या होगी। संख्या का योग पूर्वोक्त रीति से ही साधन करना चाहिये।

उपपत्ति:—अथ यदि कस्याञ्चित् संख्यायां समाना एवाङ्काः स्युस्तदा तद्भेदस्त्वेक एव । यदि च तस्यां तुल्या अतुल्याश्राङ्कास्तदा तद्भेदार्थं कल्प्यन्ते संख्यायां सप्ताङ्का, यत्र चरवारस्तुल्यास्तेन संख्यास्थानानि सप्त । अत्र पूर्वरीत्या भेदाः = १ × २ × ३ × ४ × ५ × ६ × ७ = पूर्वोक्त स्थान चतुष्टय भेद्र ४ ५ ४ ६ ४ ७ कत्र चरवारस्तुल्याङ्काः सन्ति तेन पूर्वयुवत्या स्थान चतुष्टयभेदो रूप तुल्यः स्यादतः पूर्वोक्तभेदाः = १ × ५ × ६ × ७

 $= \frac{ पूर्वोक्त स्थानचतुष्टय भेद<math>\times$ ५ \times ६ \times ७ पूर्वोक्त स्थानचतुष्टय भेद $\frac{ ९ \times ? \times ? \times ? \times ? \times ? \times ?}{ पूर्वोक्त स्थानचतुष्टय भेद }$

अत उपपन्नम् । संख्यैन्यस्य वासना पूर्ववज्ज्ञेया ।

अत्रोद्देशकः।

द्विद्वचेकभूपरिमितैःकति संख्यकाः स्युस्तासां युतिक्च गणकाशु मम प्रचच्व। अम्भोधिकुम्भिसरभृतशरैस्तथाङ्कैश्चेदङ्कपाशविधियुक्तिविशारदोऽसि ॥१॥

हे गणक, २, २, ९ और ९ अङ्कों की संख्या और उनका योग एवं ४, ८, ५, ५ और ५ संख्या के भेद तथा उनका योग वताओ ।

न्यासः २ । २ । १ । १ । अत्र प्राग्वद्भेदाः २४ । यावत्स्थानेषु तुल्याङ्का इति । अथैवं प्रथमं तावत्स्थानद्वये तुल्यो । प्राग्वत् स्थानद्वयाजातौ भेदौ २ । पुनरन्यत्रापि स्थानद्वये तुल्यो । तत्राप्येवं भेदौ २ । भेदाभ्यां प्राग्भेदाः २४ भक्ता जाता भेदाः ६ । तद्यथा २२११ । २१२१ । २११२ । १२१२ । १२२१ । ११२२ । पूर्वतत्संख्यैक्यक्ष ६६६६ ।

न्यासः । ४ । ८ । ४ । ४ । ४ । अत्रापि पूर्ववद्भेदाः १२० । स्थान-त्रयोत्थभेदे ६ भेका जाताः २० । तद्यथा—

४४४६।४६४४। एवं विंशति।

अथ संख्यैक्यक्र ११६६६८८ ।

उदाहरण—प्रथम प्रश्न में (२,२,१,१) चार अङ्क हैं, अतः पूर्व रीति से भेद (१×२×३×४) = २४ हुआ। अत्र तुल्य दो, दो अङ्कों के भेद २ और २ अर्थात् ४ से, २४ में भाग देने से ६ वास्तव भेद हुआ। द्वितीय उदाहरण में पहली रीति से एकादि ५ अङ्कों का घात करने से १२० हुआ। इस उदाहरण में तीन स्थान ५,५,५ तुल्य हैं, अतः इन तीनों के भेद ६ से १२० में भाग देने पर २० वास्तव भेद हुआ। संख्यैक्य जानने के लिए पहले उदाहरण के भेद ६ को अङ्क योग ६ से गुणा कर उसे स्थान संख्या ४ से भाग देने पर ९ हुआ। इसको एक-एक स्थान वड़ा कर ४ स्थानों में लिख कर जोड़ा तो ९९९९ प्रथम प्रश्न का संख्यैक्य हुआ। इसी तरह दूसरे उदाहरण के भेद २० को अङ्कयोग २७ से गुणाकर उसे स्थान संख्या ५ से भाग देने पर लिध १०८ हुई। इसे एक स्थान वड़ा कर ५ स्थानों में लिख कर योग करने से संख्यैक्य ११९९९८८ हुआ।

अनियताङ्करतुल्येश्व विभेदे करणसूत्रं वृत्तार्धम् । स्थानान्तमेकापचितान्तिमाङ्कधातोऽसमाङ्केश्व मितिप्रभेदाः।

असमाङ्केः स्थानान्तं एकापचितान्तिमाङ्कघातः सितिप्रभेदाः स्युः ।

स्थानान्त पर्यन्त अन्त के अङ्क सें एक-एक घटा कर रखे हुये अङ्कों का घात करने से दिये हुए अनियत और अतुल्य अङ्कों की संख्या के भेद होते हैं।

उपपत्ति:—अत्रान्तिमाङ्को नवैव प्राह्मोऽङ्कानां नविमतत्वात्। अथ संख्यायां यद्येकं स्थानं भवेत्तद् नविभरङ्केनविभेदा भवन्ति तत्राङ्कस्थानियतत्वात्। यदि संख्यायां स्थानद्वयं तदा पूर्वकथितैकस्थानभेदेषु प्रत्येकेषु निजातिरिक्ताङ्कस्थापनेनेकोनान्तिमाङ्कतुल्या भेदास्तथा स्थानत्रयात्मकसंख्यायां स्थानद्वयाङ्कभेदेषु प्रत्येकेषु निजाङ्कद्वयातिरिक्ताङ्कस्थापनेन द्वयूनान्तिमाङ्कसमाभेदा भवन्ति। ततोऽन्तुपातेन—स्थानद्वयसंख्या भेदाः = (अन्तिम अङ्क - १) सर्वभेद्

त्रयसंख्याभेदा भवन्ति, यथा—स्थानद्वयभेदेष्वेकभेदेन यदि द्वयूनान्तिमाङ्कसम-भेदास्तदा सर्वेषु स्थानद्वयभेदेषु किमिति जाता भेदाः—

_ स्थानद्वयभेद × (अन्तिमाङ्क - २)

उदाहरणम् ।

स्थानषट्कस्थितेरंकैरन्योन्यं खेन वर्जितैः। कति संख्याविभेदाः स्युर्यदि वेत्मि निगद्यताम् ॥ १ ॥

शून्य को छोड़ कर, ६ स्थान में स्थित अङ्कों से संख्या के किहाने भेद होंगे, यह बताओ ।

अत्रान्तिमाङ्को नव ६ । अत्रान्त्याङ्को यावत्स्थानमेकापित्रतेन न्यासः। ६ । ६ । ७ । ६ । ४ । ४ । एषां घाते जाताः संख्याभेदाः ६०४८० ।

उदाहरण—यहाँ अन्तिम अङ्क ९ और संख्या में स्थान ६ हें, अतः अन्तिम अङ्क ९ से आरम्भ कर एक अपचित (न्यून) क्रम से ६ स्थान पर्यन्त अङ्कां के घात ९ × 4 × ७ × ६ × ५ × ४ = ६०४८० संख्या का भेद हुआ।

अन्यत्करणसूत्रं वृत्तद्वयम् ।

निरेकमङ्कैक्यमिदं निरेकस्थानान्तमेकापचितं विभक्तम् ॥ ३ ॥ रूपादिभिन्तिन्नहतेः समाः स्युः संख्याविभेदा नियतेऽङ्कयोगे । नवान्वितस्थानकसंख्यकाया ऊनेऽङ्कयोगेकथितं तु वेद्यम् ॥ ४ ॥ संक्षिप्तमुक्तं पृथुताभयेन नान्तोऽस्ति यसमाद्गणितार्णवस्य ।

अङ्कयोगे नियते (सित) अङ्केनयं निरेकं (कृत्वा) निरेकस्थानान्तं एका-पचितं (स्थाप्यम्)। इदं रूपादिभिः विभक्तं तन्निहतेः समाः संख्याविभेदाः स्युः । कथितं तु अङ्कयोगे नवान्वितस्थानकसंख्यकायाः ऊने (सित) वेद्यम् । पृथुताभयेन संचित्तं उक्तम्, यस्मात् गणितार्णवस्य अन्तः न अस्ति ।

यदि सख्या में अङ्कों का योग नियत हो, तो अङ्कों के योग में १ घटा कर उसे निरेक स्थान तक एक-एक अपचित (घटा) कर क्रम से रख के उनमें १ आदि से भाग देकर भाग फलों का गुणन फल संख्या का भेद होता है। ऐसी स्थिति में अङ्कों का योग ९ से युत स्थान-संख्या से कम ही होना चाहिए। विस्तार के भय से मैंने संचेष में कहा क्यों कि गणित रूपी समुद्र का अन्त नहीं है।

उपपित्तः — यदि शून्यरिहतसंख्यायां स्थानिमितिद्वर्धादिमिता तथा स्थानाक्वयोगस्तु स्थानिमितितुल्यस्तद्धिको वा तदैवास्य सूत्रस्य प्रयोजनिमिति स्पष्टमेवातो यदि संख्यायां स्थानद्वयं तथाक्वयोगः = २ तदा शून्यरिहता संख्यैकैवैकादश भिवतुमिहति तेन संख्याभेदः = १ = (अक्वयोग - १)। एवमेव तत्रैव
यद्यक्वयोगः = ३ तदा शून्यवर्जिते संख्ये १२,२१ अतः संख्याभेदौ = २ =
(अक्वयोग - १)। यदि च तत्रैवाक्वयोगः = ४, तदा संख्याः १३,२२,३१।
अतः संख्याभेदाः = ३ = (अक्वयोग - १)। एवमग्रेऽि संख्यायां स्थानद्वये
रूपोनयोगतुल्याः संख्याभेदा भवन्ति। यदि संख्यायां स्थानत्रयं तथाक्वयोगः =३
तदा शून्यवर्जितसंख्या = १११। अतः संख्याभेदः = १ = द्यूनाक्वयोगस्य सक्वकितम्। तत्रैव यद्यक्वयोगः = ४ तदा संख्याः = ११२,१२१,२११। अतः
संख्याभेदाः = ३ = द्यूनाक्वयोगस्य सक्वकितम्। तत्रैव यद्यक्वयोगः = ५, तदा
संख्याः = ११३, १२२,१३१, २२१,३११। अतः संख्याः = ६१२,१२१, तदा
संख्याः = ११३,१२२,१३१,२२१,३११। अतः संख्याः स्थानेदाः = द्वयूनाक्वसक्वकिततुल्याः। एवमभेऽिष संख्यायां स्थानत्रयं द्वयूनाक्वयोगस्य सक्वकिततुल्या
भेदा भवन्त्यतो द्यूनाक्वयोगपदे सैकपद्मपदार्धमित्यादिना सक्वकितरवर्ष्यम्

$$= \frac{\left(\overrightarrow{si} \cdot \overrightarrow{al} - \frac{9}{9} \right)}{9} \times \frac{\left(\overrightarrow{si} \cdot \overrightarrow{al} - \frac{9}{9} \right)}{9} = \overrightarrow{a} \cdot \overrightarrow{a} \cdot \overrightarrow{a} = \overrightarrow{a} \cdot \overrightarrow{a} \cdot \overrightarrow{a}$$

यदि संख्यायां स्थानचतुष्टयं तथाङ्कयोगः = ४, तदा संख्या = १९११ । अतः संख्याभेदः = १ । यदि तत्राङ्क योगः = ५ तदा संख्याः = १९१२, १९२१, १२११, २९११ । अतः संख्याभेदाः = ४ । यदि तत्रेव अङ्कयोगः = ६ तदा संख्याः = १९१३, १९२२, १९३१, १२२१, १३२१, २९१२, २९२१, २२२१, २९११, ३९११ । अतः संख्याभेदाः = १० । एवमग्रेऽपि स्थानचतुष्टये व्यूनाङ्करेशेगस्य सङ्कल्तिन्यसमा भेदा दृश्यन्तेऽतस्त्र्यूनाङ्कयोगपदे सैकपद्मपदार्धमित्यादिना सङ्कल्तिन्यसमा भेदा दृश्यन्तेऽतस्त्र्यूनाङ्कयोगपदे सैकपद्मपदार्धमित्यादिना सङ्कल्तिन्यसमा स्थान = $\frac{(अङ्कयोग - २)}{2}$ (अङ्कयोग - ३)। ततः साद्वि-युतेन पदेनेत्यादिना सङ्कल्तिन्यस्य रूपम्

$$=\frac{\left(3\dot{3}\cdot 2\dot{1}-2\right)\left(3\dot{3}\cdot 2\dot{1}-2\right)\left(3\dot{3}\cdot 2\dot{1}-2\right)}{2\times 2}=4\dot{3}\cdot 4\dot{1}+2\dot{1$$

उपपग्नं 'निरेकमङ्केक्यमिद्मित्यादि नियतेऽङ्कयोगे' इत्यन्तम् । अत्रैवानीतभेदेषु नवाधिका कापि संख्या माभूदित्येतदर्थं 'नवान्वितस्थानकसंख्यकाया ऊनेऽङ्कयोगे कथितमिति भास्करोक्तं युक्तियुक्तम् ।

उदाहरणम्।
पञ्चस्थानस्थितरेङ्केयेच्योगस्त्रयोदश ।
कित भेदा भवेत्संख्या यदि वेत्सि निगद्यताम् ॥ १ ॥
५ स्थान वाली संख्या के अङ्कों का योग १३ है तो उनके भेद वताओ ।
अत्राङ्केक्यम् १३ निरेकम् १२ । एतन्निरेकस्थानान्तमेकापचितमेकादिभिश्च भक्तं जातम् -ैदे -ैदे -ैदे -ैदे हैं । एषां घातसमा जाताः संख्याभेदाः ॥ ४६४ ॥

इति श्रीलीलावत्यामङ्कपाशः।

उदाहरण—यहाँ अङ्कों का योग १३, तथा स्थान संख्या ५ है। अब सूत्र के अनुसार अङ्कयोग १३ में १ घटाने से १२ हुआ। इसको निरेक स्थान संख्या अर्थात् ४ जगहों में एकापचित कम से रख कर उनको एक आदि संख्या से कम से भाग देने पर $-\frac{1}{3}$, $-\frac{1}{2}$, $-\frac{1}{3}$ और $\frac{1}{6}$ हुए। इनका घात = $-\frac{1}{6}$ \times $-\frac{1}{2}$ \times $-\frac{1}{3}$ \times \times \times = ४९५ संख्या का भेद हुआ।

न गुणो न हरो न कृतिर्न घनः पृष्ट्स्तथापि दुष्टानाम् । गर्नितगणकवहूनां स्यात्पातोऽवश्यमङ्कपाशेऽस्मिन् ॥ १ ॥ येषां सुजातिगुणवर्गिवभूषिताङ्गी शुद्धाऽखिलव्यवहृतिः खलु कण्ठसक्ता ।

लीलावतीह सरसोक्तिमुदाहरन्ती तेषां सदैव सुखसम्पदुपैति वृद्धिम् ॥ २ ॥

इति श्रीभास्कराचार्यविरिचते सिद्धान्तशिरोमणी लीलावतीसंज्ञः पाट्यध्यायः सम्पूर्णः ॥ लीलावत्यां वृत्तसंख्या २६६। अस्मिन् अङ्कपाशे न गुणः, न हरः, न कृतिः, न घनः अस्ति, तथापि दुष्टानां गर्वितगणकवटूनां पृष्टः सन् अवश्यं पातः स्यात् ।

इस अङ्कपाश में न गुणक है, न हर है, न वर्ग है और न घन है, ती भी दुष्ट अभिमानी गणक बदु को इसका प्रश्न पूछने पर निश्चय शिर झुक जाता है।

येषां (छात्राणां, यूनां च), सुजातिगुणवर्गविभूषिताङ्गी (भागप्रभागगुणकर्मवर्गादियुक्ता, वा सत्कुलोरपन्नसुशीलादिगुणगणालङ्कृतशरीरा) शुद्धाखिल्व्यवहृतिः (शुद्धसकलमिश्रकादिव्यवहारपुक्ता शुद्धाखिल्व्यवहारवती वा)
सरसोक्तिं (साहित्यिकं प्रश्नं रसमयीं मधुरां वाचं वा) उदाहरन्ती (कथयन्ती
आल्पन्ती वा) लीलावती (एतदाख्यं गणितं वा हास्यविलासादिरतिक्रीडाभिज्ञा
प्रियतमा) कण्ठशक्ता (कण्ठस्था, हृदयलग्ना वा) अस्ति तेषां (छात्राणां
यूनाञ्च) इह (अस्मिन् लोके) खलु (निश्चयेन) सुखसम्पत् सद्वेव वृद्धिं
(उपचयं) उपैति (प्रामोति) ।

जिन छात्रों को भाग-प्रभाग, गुणक वर्ग आदि कमों से तथा शुद्ध मिश्रक श्रेढी आदि ब्यवहारों से युक्त सरस बात को कहती हुई लीलावती नाम की पुस्तक का अभ्यास है, उन्हें हमेशा इस लोक (दुनियाँ) में सुख और सम्पक्ति की वृद्धि होती है।

अथवा

जिन युवकों की अच्छे वंश में उत्पन्न, सुशील आदि गुणों से युक्त शुद्ध ब्यवहार वाली एवं कोमल तथा मधुर भाषण करने वाली पत्नी मिलती है, उनकी सुख-सम्पत्ति निश्चय ही इस जगत में हमेशा बढ़ती रहती है। कराष्ट्रगजभूतुल्ये शालिवाहनवत्सरे। 'वैद्यनाथ' प्रसादेन टीकेयं पूर्णतां गता॥१॥ ब्यावहारिकसत्तायां चतुरा गुणभूषिता। 'लीलावतीव' टीकेयं प्रतामतिमोददा॥२॥

इति मिथिलादेशावयवदरभङ्गामण्डलान्तर्गत'हिरणी'ग्रामवासिपण्डित-श्रीलषणलालझाविरचितसान्वयसोपपत्तिसोदाहरणनूतन-गणितोपेततत्त्वप्रकाशिकाहिन्दीव्याख्योपेता 'लीलावती' समाप्ता ।

परिशिष्ट

दिनांक १-१०-१९५८ ई० से प्रचलित मैट्रिक प्रणाली

१००० ग्राम = १ किलोग्राम ।

१०० किलो प्राम = १ क्विण्टल।

१०० ग्राम=८३ तोला

२०० " = १७ तोला

४०० " = ३४ तोला

५०० " = ४३ तोला

प्रति छटाक पर ग्राम जानने की सारिणी:-

9	2	ą	8	ч	Ę	9	6
46	990	964	२३३	२९२	३५०	806	४६७
q	90	99	92	१३	18	54	38
1 20	4/3	£83	900	७५८	८१६	८७५	९३३
	46	46 990 q 90	46 990 964 Q 90 99	प८ ११७ १७५ २३३ २ १० ११ १२	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	4 30 33 25 35 38 4 30 30 304 555 565 340	4 30 34 55 540 800 4 30 34 35 35 18 54 3 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

एक सेर से दो सेर तक का श्राम:-

१ सेर = ९३३ प्राम । १ सेर ४ छटाक = १ किलो प्राम १६६ प्राम । १ सेर ८ छटाक = १ किलोप्राम ४०० प्राम । १ सेर १२ छटाक = १ किलो० ६३३ प्राम । २ सेर = १ किलो० ८६६ प्राम ।

३४८ प्रति सेर पर किलोग्रामादि जानने की सारिणी:-

सेर	8	2	3	8	ч	8	0	6	9	90
कि.ग्रा	00	9	2	3	8	ч	Ę	0	6	9
प्राम	९३३	८६६	७९९	७३२	६६५	पदद	५३२	४६५	३९८	339
सेर	99	35	93	33	94	98	30	96	19	70
कि.ग्रा.	90	99	92	93	93	18	14	98	10	96
ग्राम	२६४	190	१३०	६३	९९६	९३०	८६३	७९६	७३९	६६२
सेर	23	२२	२३	78	२५	२६	२७	२८	79	30
कि.ग्रा.	98	२०	23	55	२३	28	2'5	२६	२७	29
ग्राम	५३५	५२८	४६१	३ ९४	३२७	२६१	598	9:0	ξo	९९३
सेर	29	३२	३३	ई४	३५	३६	30	34	ફ લ્	80
के.ग्रा.	35	२९	30	39	३२	३३	રૂપ્ટ	३५	34	30
याम	५२६	649	७९२	७२५	६५८	498	परप	846	६९१	328

मन से किण्टल आदि जानने की सारिणी:-

THE RESERVED	A PROBLEM STORY	A CONTRACTOR	THE RESIDENCE OF	STATE OF THE PARTY			, cuit			
मन	9	2	3	8	ч	Ę	v	6	9	90
क्रिण्टल	0	0	2	9	9	2	2	2	3	3
कि.या.	३७	80	33	89	८६	२३	Ęg	96	34	७३
ग्राम	३२४	६४८	९७३	२९७	६२१	984	२६९	५९३	996	२४२
मन	२०	३०	80	чо	Ęo	90	40	90	900	200
केण्टल	9	99	18	96	२२	२६	२९	३३	३७	७४
के.ग्रा.	४६	19	९२	६६	३९	92	64	49	32	६४
ग्राम	828	७२५	९६७	२००	849	६९२	९३४	105	836	८३६

बाजार भावार्थ प्रतिमन नया पैसा के हिसाब से प्रति किण्टल का नया पैसा जानने की सारिणी:— प्रति मन १ नया पैसा = प्रति क्रिण्टल ३ नये पैसे। इस तरह नीचे के चक्र से समझें।

माम कि	व. स.। प्र. कि.	प्र. म.। प्र. कि.	प्र. म.। प्र. कि.	प्र. म.। प्र. कि
		२४ = ६४	34=98	88 = 353
5=3	१३ = ३५	२५ = ६७	३६=९६	89=924
3=6	38 = 38		30=99	86 = 929
8=99	34=80	२६=७०		४९ = १३१
4= 13	38=83	२७ = ७२	३८= १०२	
6 = 96	१७=४६	26=64	39=104	५० = १३४
	16=86	23 = 06	80 = 900	६० = १६१
७=१९		30=60	89=990	00=966
5 = 53	30=43	३१=४३	82= 993	60 = 288
8 = 58	50=43		83=994	90 = 389
90= 20	२१= ५६	३२=८६		900= 350
99= 29	२२=५९	33=66	88 = 339	
92 = 32	२३ = ६२	38 = 63	। ४५= १२१	<u> </u>

इससे सिद्ध होता है कि १०० न. पे. = २६८ न. पे.। अर्थात् १ रु. = २ रू. ६८ न. पे.। यदि प्रतिमन १ रुपण हो तो, प्रति किण्टल २ रु. ६८ न. पे. होंगे। इसको द्विगुणित करने से प्रति मन दो रुपये वरावर होंगे प्रति क्विण्टल ५ रु. ३६ नये ोसे के। आगे भी इसी तरह जानना चाहिये। इति॥

गणित सम्बन्धी कुछ पाश्चात्त्य राव्दों के नाम

```
जोड = Addition (एडीसन)
   घराव = Subtraction ( सब्द्रैक्सन )
   गुणा = Multiplication ( मन्टीप्लीकेसन )
   भाग = Division ( डिभीजन )
   वर्ग = Square ( स्कायर )
   वर्गमूल = Square root (स्कायर रूट)
   घन = Cube ( क्यूव )
  घनमूल = Cube root ( क्यूब रूट)
  भिन्न = Fraction (फ्रेक्सन)
  अंश = Numerator ( न्यूमरेटर )
  हर = Denominator ( डिनोमिनेटर )
  महत्तम।पवर्तन=Greatest Common Measure ( ग्रेटेस्ट कौमन मीजर )
                                                         G. C. M.
  लघुत्तमावार्य = Lowest Common Multipul (लोवेस्ट कौमन मन्टीपुल)
  अपवर्तन = Common Factor ( कौमन फैक्टर )
  पूर्णोङ्क = Whole number ( होल नम्बर )
  दशमलव = Decimal Fraction ( डेमीमल फ्रेंक्सन )
 त्रैराज्ञिक = Rule of three (रूल भाफ थ्री)
 व्यस्त लेराशिक = Inverse rule of three ( इनअसँहल आफ थ्री )
 मिश्रयोग = Compound Addition ( कम्पीन्ड एडिसन )
 मुलधन = Principal ( ब्रिसिपल )
 मिश्रधन = Amount (एमीन्ट)
 कलान्तर = Interest (इःटोस्ट )
श्रेदी (योगान्तर) Arithmetical Progression (एरीथमेटीकल प्रोग्रेसन)
श्रेढ़ी ( गुणोत्तर ) Geometrical Progression ( ज्योमेट्रीकल प्रोजेसन )
विलोमगीनि = Converse method (कनभर्ष मेथड)
चेत्रफल = Area ( एरीआ)
श्रेदाफल = श्रेदी का योग Addition of series ( प्डीसन आफ सारीज )
```

```
अन्तधन = Last term of series ( लास्ट टर्म आफ सीरीज )
नेत्र = Figure (फीगर)
वृत्त = Circle ( सकिछ )
परिधि = Circumference (सरकमकेन्स)
ब्यास = Diameter ( डाइमीटर)
त्रिज्या = Radius (रेडियस)
घनफल = Volume ( भीलुम )
त्रिभुज = Triangle (ट्रैन्गिछ)
चतुभुन = Quadrilateral ( क ड्रोलेटरल )
वर्गचेत्र = Square ( स्कायर )
आयत = Rectangle ( रेक्टेनिगल )
कर्ण = Diagonal ( डाइगनल )
लम्ब = Perpendicular (परपेन्डीकुलर)
भुजा = Side (साइड)
अवधा = Segment (सिगमेन्ट)
चाप = Arc (आर्क)
वेध = Deapth (डेप्थ)
आसन्नमान = Approximate Value ( एप्रोक्सिमेट भैल्यू )
अस = Angle ( प्रिगल )
समानान्तर चतुर्भुज=Parallelogram ( पैरलेलोग्राम )
समद्विवाहुत्रिभुज = Issosceless triangle ( आइसोसलेस ट्रैन्गिल )
कुटक = Indeterminate Multiple ( इनडीटरमीनेट मिट्युङ )
```

'लोलावती' सम्बन्धी कतिपय संकेतयुक्तशब्दों का अर्थ

संकलित = जोड़ ।
ब्यवकलित = घटाव ।
योज्य = जिसमें जोड़ा जाय ।
योजक = जोड़ने वाला अङ्क ।
शोध्य = जिसमें घटाया जाय ।
शोधक = जो घटाया जाय ।
गुण्य = गुना ।
गुण्य = गुना करने योग्य ।
गुण्क = जिससे गुना किया जाय ।
भागहार = संख्या विशेष को कई
अंशों में वाँटने की रीति ।

भाजय = बॉॅंटने योग्य ।
भाजक = भाग करने वाला ।
छेद = हर ।
वर्ग = समान दो अङ्कों का घात ।
वर्गम्ल = जिसका वर्ग किया हो
घन = समान तीन अङ्कों का घात ।
घनमूल = जिसका घन किया हो ।
भिन्न = वह संख्या जो पूर्ण संख्या से
कम हो ।

समच्छेद = हरों का समानीकरण । भिन्न परिकर्माष्टक = भिन्नाङ्कों के योगादि विधि।

भागजाति = जिसमें हर और अंश दोनों पूर्णाङ्क हो।

प्रभाग जाति = भाग का भी भाग लेकर गणित हो या हर और अंश दोनों अपूर्णक्क हो।

भागानुबन्ध = अपने अंश से युत राशि।

भागापवाह = अपने अंश से हीन राशि। ब्यस्त विधि = विलोम रीति। इष्टकर्म = कविपत इष्ट वश राशिज्ञान की विधि। द्वीष्टकर्म=दो इष्टवश राशिज्ञान की गीति। शेषजाति = शेष के मिळाने, तुळना करने का कार्य या जो प्रश्न शेष से सम्बन्ध रखे। विश्लेष जाति = जो प्रश्न भागद्वयान्तर से सम्बन्धित हो। संक्रमण = राशिद्वय के योग और अन्तर ज्ञान से राशि ज्ञान को विधि। वर्गकर्म = राशिद्वय के वर्ग योग या वर्गान्तर में एक घटाने पर वर्गात्मक शेष निकालने की रीति। गुणकर्म=इष्ट गुणित अपने मूळ से ऊन या युत दृश्य राशि से या केवल अपने अंशों से ऊन या युत दश्य राशि वश राशिज्ञान की विधि। त्रैराशिक = तीन ज्ञात राशि वश चतुर्थ राशि जानने की विधि। प्रमाण = किसी अनुपात् का प्रथम पद। प्रमाण फल = अनुपातीय द्वितीय पद। इच्छा = अनुपातीय तृतीय पद । इच्छा फल = अ० चतुर्थ पद। व्यस्त त्रेराशिक = इच्छा की बृद्धि में फल की कमी या इच्छा की कमी में फल की वृद्धि।

पद्धराशिक = चार राशि के ज्ञान से वक्रम राशि जानने का नियम। भाग्ड प्रति भाग्ड = विनिमय। मिश्रक व्यवहार=मिश्रित (अनेक गणित) गणित की पद्धति। प्रदेषक = साझे में किसी माझा का कलान्तर = सूद् । प्रयुक्तखण्ड = सुद पर दिये हुये धन के दुकड़े। सवर्ण वर्ण = सुवर्ण का भाव। श्रेढी व्यवहार = श्रेढी गणना उपाय । श्रेड़ी = भिन्न जातीय दृष्यों को मिलाने के लिये गणनाभेद । श्रेड़ी फल = श्रेडी का योगा संकलित = क्रमगुलित या एकादि अंकों का योग : संकलितैक्य = एकादि अंकों के संकलित का योग। आदि = श्रेड़ी का प्रथम पद्। चय = वृद्धि । गच्छ = पद । अन्तधन = श्रेड़ी का अन्तिम पद्। मध्यधन = श्रे० मध्य पद । सर्वधन = श्रेड़ी के पदों का योग। नेत्र व्यवहार = चेत्र सम्बन्धी गणित की

पद्धति ।

मुज = समकोण त्रिभुज का आधार।
कोटि = समकोण त्रिभुज की ऊँचाई।
अवधा = अवाधा = खण्ड।
सम्पात = कटान।
धनुष = चाप।
वेध = गहराई।
परिध = चेरा।
व्यास = वृत्त की बीच की दूरी।
खात व्यवहार = खात सम्बन्धां चेत्रफळ
आदि गणित की पद्धति।
चिति व्यवहार = वह गणित जिस से
किसी दीवार में लगने वाली इंटों,
होंकों की गिनती माल्म की जाय।
क्रकच व्यवहार=चिराने वाली लकड़ी
की गणित रीति।

राशि ब्यवहार=धान्य आदि राशि (हेर)की मापन विधि।

छाया व्यवहार = छाया, शंकु आदि जानने का गणित।

कुट्टक = जो गणित ऐसा गुणक छावे जिससे निर्दिष्ट संख्या का गुना कर उस में कुछ जोड़ या घटाकर फिर किसी निर्दिष्ट संख्या से भाग देने पर छटिंघ शून्य हो।

अंकपाश = गणित की एक किया (इसमें स्थान संख्या और अक योग वश भेद निकाला गया है)।

॥ इति परिशिष्टं समासम् ॥

श्रस्याधिकाराः किल पुस्तकस्य मुहुर्मुहुर्मुद्रणकादयश्च । प्रकाशकाधीनकृता हि सर्वे नान्यस्य कस्यापि जनस्य सन्ति ॥

अथोपसंहारश्लोकाः

स्वर्गाद्वि या गुर्वी धात्रीशक्तेः पराम्बायाः। नम्रतया मिथिछोर्वी निस्यं धातुस्तुछा-कोटौ ॥ १ ॥ यस्या गुरुतामाष्ट्रं दरभंगाया मिषेणैश्य। मन्ये विष्णोः पूरिष शश्वरसेवा-परो भाति॥२॥ तस्यां कमला-त्रियुगानद्योर्मध्ये "कुशेश्वरो" यत्र । कुश-मुनितपसा तुष्टो भूमेः सम्भूय शोभते शम्भुः॥ ३॥ क्रोज्ञमिते तत्-पश्चिमदिग्भागे "श्री हिर्य्यदा" देव्याः । पीठे ''हिरणी''त्याख्या ख्यातो प्रामी विराजतेऽद्यापि ॥ ४ ॥ श्री-विद्यासम्पन्नैः सद्विष्नैः सेविते तस्मिन्। उद्यद्दिनमणिकल्पः सत्संकल्पोऽल्पिताऽऽरातिः ॥ ५ ॥ आसीत् शाण्डिल्यगोत्रोद्भूतो, नरसिंहसेवया पूतः । "श्रीसन्तळाळशर्मा" झोपाख्यः ख्यात-नामासौ॥ ६ तत्तनयत्रितयेषु, ज्येष्टः श्रेष्रो वरिष्ठश्च । जातः पट्कर्म-धर्मा"वृह्णोशृमी" महानात्मा ॥ ७ ॥ साचाद् भारत-जगती "जगती देवी" वभूव तजाया । तस्यां तदात्मजातः, सोऽहं दुद्व-पीडितो बाल्ये॥८॥ तातविहीना दीनः चीणप्रज्ञोऽपि सद्गुरोः कृपया। उयोतिस्तटिनी विहरण कलकाद्म्योऽस्मि सम्बत्तः ॥ ९ ॥ तत्परिणतिरूपेयं टीका रचिता मया ह्यत्र। तेषामेव क्षेयो ये गुरवोऽदुः कलां मह्मम्॥ १०॥

नन्योऽिष भन्यो गणितोऽितयत्नाः त्रिवेशितोऽस्यां सरल-प्रणात्या। साकं पुराचीनमतेन, येन-विद्यार्थिनः स्युः सफल्प्रयत्नाः॥ ११ ॥ लीलावस्या इमां टीकां नाम्नः। तस्वप्रकाशिकाम्। भव-रोगःभयन्नन्तं वैद्यनाथं समर्पये॥ १२ ॥ (इति श्रीवैद्यनाथार्पणमस्तु)

१. श्री श्रोकान्तझा, स्व० पं० गङ्गाधर मिश्र, पं० श्रामुरलोधर ठक्कुर ।

प्रश्नपत्राणि

- १. यदि समभुवि वेणुद्धित्रिपाणिप्रमाण इत्यादिपद्यं व्याख्याय गणितं लेख्यम् ।
- २. यत्र जात्ये भुजकोटियोगः = २३ कर्णः = १७ तत्र भुजकोटिमाने के ?
- ३. उच्छ्रयेण गुणितं चितेः किल चेत्रसम्भवफलं घनमित्यादिस्त्रं ब्याख्याय अटैकसुदाहरणमङ्गीकृत्य सूत्रस्यास्य चरितार्थता प्रदर्शनीया ।
- ४. नन्दचन्द्रैर्मितं छाययोरन्तरं विश्वतुल्यं ययोरित्याद्युदाहरणगणितं प्रदर्शयत ।
- प. चतुर्भुजचेत्रे भुजाः ५१, ६८, ७५, ४० एकः कर्णः ७७ अत्र चेत्रफलं किम् ?
- ६. भित्तिबहिष्कोणलग्नधान्यराशेः परिधिमानमङ्गुलात्मकं ५७६ तदा सूच्मा-दिधान्यखारीप्रमाणानि कियन्ति ?
- ७. शङ्कदीपान्तरं ३, शङ्कः ३, छाया ३, तत्र दीपौच्यं कियत् ?
- ८. कणः १७ भुजकोटियोगः २३ अत्र भुजकोटी के ?
- ९. ब्यासः ७ अत्र गोलपृष्ठफलं किम् ?
- १०. छायान्तरं १९ कर्णान्तरं १३ । अत्र प्रभे के ?
- ११. (अ) ३, ३, ४ एषु कः महत्तमः ?
 - (ब) $\frac{3}{8} + 8\frac{1}{8} \times \frac{6}{c} \div \frac{4}{92} \frac{2}{3}$ । सरलीकियताम् ।
- १२. केनापि पुरुषेण स्वधनस्य तृतीयांशः (क्वे) ज्येष्ठपुत्राय, चतुर्थांशः (क्वे) कित्रपुत्राय, अविशिष्टें। कित्रपुत्राय, अविशिष्टें। कित्रपुत्राय, अविशिष्टें। कित्रपुत्राय, अविशिष्टें। कित्रपुत्राय, कित्रपुत्राय, कित्रपुत्राणं सहस्रचतुष्टयं (४०००) न्यूनमस्ति, तिर्हे विभागारपूर्वं पितुर्धनपरिमाणं ब्रुहि ।

- 1३. कस्यचित्पुरुपस्य स्वकर्मणि नियुक्तेन कर्मकरेण, कर्मकरणे प्रत्यहं रूप्यकमेक मृतिः। अकरणे च प्रत्यहं पादोनरूप्यकम् दण्डत्वेन प्रत्यपंणीयमिति समयबन्ध आसीत् । तत्समयबद्धेन कर्मकरेण पट्पञ्चाशदधिकत्रिशत (३५६) दिनानन्तरं रूप्यकारणामष्टादशाधिकशत(११८)मर्जितम् । अत्र कर्मदिन-संख्या का ?
 - १४. द्रमत्रयं यः प्रथमेऽह्नि दस्वा दातुं प्रवृत्तो द्विचयेन तेन । शतत्रयं पष्टयधिकं द्विजेश्यो दत्तं कियद्विदिवसर्वदाशु ॥
- १५. अनियतःवेऽपि नियतयोरेव कर्णयोरानयने ब्रह्मगुप्तेन कर्णाश्रितसुजवातैक-येत्यादिना या प्रक्रिया प्रदर्शिता, तत्र गौरवप्रदर्शनमुखेन भास्करोक्ताभीष्ट-जात्यद्वयवाहुकोटय इत्यादि लघुक्रियया अभीष्टजात्यद्वयकल्पनया कर्णौ. साधनीयौ ।
- १६. शतं हत येन युतं नवत्या विवर्जितं वा विहृतं त्रिषण्ट्या। निरम्रकं स्याद्वद मे गुणं तं स्पष्टं पटीयान् यदि कुटकेऽसि ॥
- १७. पाशाङ्कशाहिडमरूककपालशूलैः खटवाङ्गशक्तिशरचापयुतैर्भवन्ति । अन्योऽन्यहस्तकिलतैः कित मूर्तिभेदाः शस्भोईरेरिव गदारिसरोजशङ्कोः॥ पद्यमिदं सगणितं व्याख्यायताम् ।
- ६८. केनचिःपुरुषेण विदेशं गत्वा कियद्दिनानन्तरमनुभूतं, यद् गृहाद् बहिरव-स्थानकाले विदेशस्थितिदिनसङ्ख्याईतुल्यरूप्यकःस्थः प्रतिदिनमभूत्। यदि विदेशयात्रायां तस्य पुरुषस्य अष्टादशशत(१८००)रूप्यकाणां व्ययोऽ-भवत्, तदा गृहाद्बहिरवस्थानदिनसङ्ख्या का ?
- १९. वालकानां पञ्चशती (५००) त्रिषु गृहेषु स्थापिता अस्ति । तत्र लघुगृहे समूहस्य र्ष्ट् बाळकाः सन्ति । बृहद्गृहे च लघुगृहगतबाळकसंख्यायाः देख बालकाः सन्ति, तर्हि प्रत्येकगृहगतवालकसङ्ख्या आनेयाः ।
- २०. यत्र त्रिभुजे भुजौ १०, १७ मही च ९ तत्र लम्बाबाधाफलानि साध्यानि ।
- २१. मधुकरसमूहाद्द्वी मधुकरी सरोवरस्थपन्नगती। अर्द्ध हस्तिगण्डे गतम्। समृहस्य मृलपरिमितसङ्ख्यका मधुकरा नवमञ्जिकां गताः। अन्ते च मधुकरद्वयं दृष्टमासीत्तदा समूहस्थमधुकरसङ्ख्या का ? CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. An eGangotri Initiative

- २२. वाप्यामेकस्यां तिस्रो जलनिक्ष्काः प्रतिबद्धाः सन्ति । तासु एका ५, द्वितीया ६, तृतीया च ७३ पलमितेषु कालेषु वापी प्रयति । ताः सर्वा वापीप्रणार्थं सहैव विसुक्ताः । एकपलानन्तरं प्रथमाऽवरुद्धा । तदा शेषाभ्यां जलनिलकाभ्यां वापीप्रणकालः कः ?
- २३. माणिक्याष्टकिमिन्द्रनीलदशकं मुक्ताफलानां शतं, सद्वज्ञाणि च पञ्चरत्नविणजां येषां चतुर्णां धनम् । सङ्गरनेहवशेन ते निजधनाद्वेंकमेकं मिथो, जातास्तुल्यधनाः पृथग् वद सखे तद्वतमौक्यानि मे ॥
- २४. वर्गाकारस्यैकस्य चेत्रस्यैका भुजा पट्शत(६००)हस्तपिरिमिताऽस्ति । चेत्रञ्च समन्तात् दश(१०)हस्तविस्तृतेन मार्गेण पिरवेष्टितं विद्यते । अस्य मार्गस्य शिलावृतकरणे कियान् व्ययो भविष्यति, यदि शत(१००)वर्ग- हस्तस्य पिरिमितस्य मार्गस्य शिलावृतकरणव्ययः सार्छरूप्यकद्वयं (२१) भवेत् ।
- २५. शङ्कोर्भाऽर्कमिताङ्गुलस्यं सुमते दृष्टा किलाष्टाङ्गुला छायाग्राभिमुखे करद्वयमिते न्यस्तस्य देशे पुनः। तस्यैवार्कमिताङ्गुला यदि तदा छायाप्रदीपान्तरं दीपौच्च्यं च कियद्वद् ज्यवहृतिं छायाभिघां वेत्सि चेत्॥
- २६. (अ) ८_{५३२} अस्य भिन्नाङ्कस्य वर्गं वद । (व) ११११ अस्याः संख्यायाः आद्याङ्करीत्या घनः कः ?
- २७. पार्थः कर्णवधाय मार्गणगणं कुद्धो रणे संद्रधे, तस्यार्धेन निवार्य तच्छरगणं मूळेश्चतुर्भिर्हयान् । शल्यं षड्भिरथेषुभिस्तिभिरिष च्छत्रं ध्वजं कार्मुकम्, चिच्छेदास्य शिरः शरेण कित ते यानर्जुनः संद्रधे ॥ पद्योक्तं गणितं ब्याख्यासहितं प्रदर्शय ।

- २८. यदि शतस्य वार्षिकं कलान्तरं ५ तदा चतुर्भिरब्दैरस्य ६४८ मिश्रधनस्य किमिति प्रदश्यंताम् ।
- २९. अशीरया (८०) दिवसैः किञ्चित्कार्यं निष्पादयितुं केनचित्पुरुषेण त्रिंशत् (३०) कर्मकरा नियोजिता: । तैश्च कर्मकरैः पञ्चाशता (५०) दिनैः तत्कर्मणोऽर्धं (३) निष्पादितम् । तर्हि कर्मणो यथाकालपूर्वर्थं अन्ये कित कर्मकराः नियोजियितव्यास्तद्वद् ।
- ३०. पञ्चवर्गसमे कर्णे दोःकोट्योरन्तरं यदा। सप्तेन्दुसदशं मित्र! भुजकोटी पृथग् वद॥
- ३१. दशविस्तृतिवृत्तान्तर्यत्र ज्या पण्मिता सखे। तत्रेषु वद बाणाज्ज्यां ज्यावाणाभ्यां च विस्तृतिम्॥
- ३२. शङ्कप्रदीपान्तरभूखिहस्ता दीपोच्छितिः सार्धकरत्रया चेत्, शङ्कोस्तदाऽकांङ्गलसम्मितेत्यत्र प्रभा का ।

लघूत्तरीय प्रश्नोत्तर

- १.प्रश्न- लीलावती नामक ग्रन्थ के प्रणेता कौन हैं? उत्तर- लीलावती के प्रणेता श्रीमत भास्काराचार्य जी हैं।
- २.प्रश्न- लीलावती व्यक्त गणित है या अव्यक्त गणित? उत्तर- लीलावती व्यक्त गणित है और इसे 'पाटी गणित' भी कहते हैं।
- ३.प्रश्न- लीलावती नामक ग्रन्थ में मंगलाचरण में किस देवता की स्तुति की गयी है?
 - उत्तर- लीलावती में मंगलाचरण में श्री गणेश जी की प्रार्थना की गयी है।
- ४.प्रश्न- 'वराटकानां दशक' इत्यादि श्लोक पूर्ण करें?
 - उत्तर वराटकानां दशकद्वयं यत्सा काकिणी ताश्च पणश्चतस्तः। ते षोडश द्रम्म इहावगम्यो द्रम्मैस्तथा षोडशिभश्च निष्कः।।
- ५.प्रश्न- कालादि परिभाषा के लिये ग्रन्थ में क्या कहा गया है? उत्तर- कालादि परिभाषा लोक व्यवहार में जैसी प्रचलित है, वैसी ही व्यवहार में भी प्रयोग करने लिये कहा गया है।
- ६.प्रश्न- लीलावती में गुणन कितने प्रकार से बताया गया है? उत्तर- लीलावती में गुणन पाँच प्रकार से बताया गया है और पाँचों ही प्रकारों से गुणनफल एक ही आता है।
- ७.प्रश्न- 'भाज्याद्वारः शुध्यित' इत्यादि श्लोक पूर्ण करें?
 उत्तर- भाज्याद्धरः शुध्यित यद्भुणः स्यादन्त्यात्फलं तत्खलु भागहारे।
 समेन केनाप्यपवर्त्य हारभाज्यौ भजेद्वा सित सम्भवे तु।।
- ८.प्रश्न- वर्गानयन कितने प्रकार से किया जाता है? उत्तर- वर्गानयन चार प्रकार से किया जाता है।
- ९.प्रश्न- तृतीय प्रकार का वर्गानयन लिखकर उसका उदाहरण प्रस्तुत करें? उत्तर- जिस संख्या का तृतीय प्रकार वर्ग करना है, उसका दो खण्ड करें
- २४ ली०

और उन दोनों खण्डों को परस्पर गुणा कर गुणनफल को दूना करें। पुन उसमें दोनों खण्डों के वर्गयोग का योग करने से अभीष्ट संख्या का तृतीय प्रकार से वर्ग होता है। जैसे ७ का वर्ग करना है तो दो खण्ड हुये— ३ + ४, पुन: ३ × ४ = १२, १२ × २ = २४, २४ + (३² + ४²) = २४ + ९ + १६ = ४९ वर्ग हुआ।

१०.प्रश्न- वर्गमूलानयन का मूल श्लोक उद्धत करें?

उत्तर- त्यक्त्वाऽन्त्याद्विषमात्कृतिं द्विगुणयेन्मूलं समे तद्भृते त्यक्त्वा लब्धकृतिं तदाद्यविषमाल्लब्धं द्विनिघ्नं न्यसेत्। पङ्क्त्यां पङ्क्तिहते समेऽन्यविषमात्त्यक्तवाऽऽप्तवर्गं फलं पङ्क्त्यां तद्द्विगुणं न्यसेदिति मुहु: पङ्क्तेदेलं स्यात्पदम्।।

११.प्रश्न- ८८२०९ का वर्गमूल-आनयन कैसे किया जाता है? उत्तर- २२=४- ८८२०९ (२

 $\frac{8}{4 \times 7 = 8 \div 8 \times 6}$ (९ अतो वर्गमूलम् = २९७ ३६ ९^२ = ८१-१२२ ८१ २९×२= ५८÷४१० (७ ४०६ ७^२ = ४९ - ४९

१२.प्रश्न- धन कितने प्रकार से किया जाता है?

उत्तर – धन चार प्रकार से किया जाता है, परन्तु जो वर्गात्मक संख्या हो, उसी का चतुर्थ प्रकार से धन आता है। अवर्गात्मक संख्या का केवल तीन प्रकार से ही धन किया जा सकता है, चतुर्थ प्रकार से उसकी धन नहीं आता है।

१ रूपर-उपरामापा प्रामुल-जिल्ह्योजन्ह्र हो गहें श्वा. An eGangotri Initiative

उत्तर— जहाँ एक अभित्र संख्या में दूसरी भित्र संख्या को जोड़ना हो तो वह भागनुबन्ध कहलाता है। जैसे ५ + ½ = ½

१४.प्रश्न- भिन्न का गुणन-बोधक पद्य प्रस्तुत् करें?

उत्तर- लवा लवघ्नाश्च हरा हरघ्ना भागप्रभागेषु सवर्णनं स्यात्।

१५.प्रश्न- भिन्न का योग अथवा अन्तरं किस प्रकार किया जाता है?

उत्तर – जिन संख्याओं में तुल्य हर हों, उन्हीं अंशों का योग अथवा अन्तर करना चाहिए तथा जिस संख्या में हर नहीं हो, उसके नीचे १ हर की कल्पना करनी चाहिए।

१६.प्रश्न- भिन्न भागहर में क्या किया जाता है?

उत्तर – भिन्न संख्या के भाग में भाजक के हर और अंश को बदल कर अर्थात् हर को अंश और अंश को हर बनाकर भाज्य के हर अंश के साथ गुणन कर नीचे के अंश से भाग देने पर भागफल की प्राप्ति होती है।

१७.प्रश्न- 'उद्देशकाला' इत्यादि श्लोक पूर्ण करें?

उत्तर— उद्देशकालापविदिष्टराशिः क्षुण्णो हतोऽशै रहितो युतो वा। इष्टाहतं दृष्टमनेन भक्तं राशिर्भवेत् प्रोक्तमितीष्टकर्म।।

१८.प्रश्न- संक्रमण गणित किसे कहते हैं?

उत्तर – किसी दो संख्या का योग और अन्तर अवगत हो तो योग में अन्तर को जोड करके आधा करने से तथा अन्तर को घटाकर आधा करने से क्रम से दोनों संख्या होती है। इसी को संक्रमण गणित कहते हैं।

१९.प्रश्न- 'अस्ति त्रैराशिकं पाटी' इत्यादि श्लोक पूर्ण करें?

उत्तर – अस्ति त्रैराशिकं पाटी बीजं च विमला मितः। किमज्ञातं सुबुद्धीनामतो मन्दार्थमुच्यते।।

२०.प्रश्न- त्रैराशिक गणित में तीन राशि कौन हैं और कैसे गणित किया जाता है?

उत्तर – त्तैराशिक में प्रमाण, प्रमाणफल और इच्छा— इन तीन राशियों को ज्ञात कर इच्छाफल जानने की क्रिया को त्रैराशिक कहते हैं। प्रमाणफल को इच्छा से गुणा कर प्रमाण के भाग देने पर लब्धि इच्छाफल होता है।

२१.प्रश्न- व्यस्त त्रैराशिक कैसे जाना जाता है?

उत्तर- जिस त्रैराशिक गणित में इच्छा जितनी अधिक हो, फल उतना ही कम हो और इच्छा कम रहने पर फल अधिक प्राप्त हो, उसे व्यस्त त्रैराशिक गणित कहा जाता है।

२२.प्रश्न- पञ्चराशिकादि सूत्र का उल्लेख कीजिए?

उत्तर- पञ्चसप्तनवराशिकादिकेऽन्योन्यपक्षनयनं फलच्छिदाम्। संविधाय बहुराशिजे वधे स्वल्पराशिवधभाजिते फलम्।।

२३.प्रश्न- मिश्र व्यवहार गणित का सारांश लिखिये?

उत्तर- प्रमाणकाल से प्रमाणधन को और मिश्रकाल से प्रमाणधन को गुण कर दोनों गुणनफल को पृथक्-पृथक् रक्खें; फिर दोनों को अलग-अलग मिश्र एवं धन को गुणा कर पूर्वोक्त दोनों गुणनफल-योग से भाग देने पर लब्धि क्रम से मूल धन और व्याज होता है।

२४.प्रश्न- 'अथ प्रमाणैर्गुणिता' इत्यादि पद्य का सारांश प्रस्तुत करें?

उत्तर- अपने-अपने प्रमाणधन से अपने-अपने काल को गुणा कर उनमें स्वस्य विगत काल तथा फल के घात से भाग दें और लब्धि को पृथक् रहने दें, उनमें उन्हीं के योग का भाग देकर सबको मिश्रधन से गुणा करने पर क्रम से प्रयुक्त खण्ड का मल होता है।

२५.प्रश्न- 'पण्यै: स्वमूल्यानि' इत्यादि पद्य पूर्ण करें?

उत्तर- पण्यै: स्वमूल्यानि भजेत्स्वभागैर्हत्वा सदैक्येन भजेच्च तानि। भागांश्च मिश्रेण धनेन हत्वा मौल्यानि पण्यानि यथाक्रमं स्यु:।।

२६.प्रश्न- रत्निमिश्रित गणित का सारांश लिखें?

उत्तर- मनुष्य-संख्या और रत्न-संख्या के घात को पृथक्-पृथक् रत्नों में घटाने पर जो शेष रहे, उनसे पृथक्-पृथक् स्वाभीष्ट संख्या में भाग देने से रत्नों की मूल्यसंख्या होती है।

२७.प्रश्न- पद किसे कहते हैं?

उत्तर- एकादि जितनी संख्या का योग अवगत करना हो तो उसे 'पद' कहते हैं।

२८.प्रश्न- एकादि अंक पदपर्यन्त अंकों का वर्गयोग कैसे जाने जाते हैं?

उत्तर- पद को २ से गुणा कर १ जोड़कर उसे पद तक के संकलित से गुणा कर ५ का भाग देने पर एकादि पदपर्यन्त अंकों का वर्गयोग हो जाता है।

२९.प्रश्न- अल्प धन, मध्य धन, सर्वधन कैसे अवगत करते हैं?

उत्तर- पद में एक हीन कर चय से गुणा कर आदि संख्या को योग करने पर अल्प धन होता है। अल्पधन में आद्य धन जोड़कर आधा करने पर मध्य होता है। मध्य धन को पद से गुणन करने पर सर्वधन प्राप्त होता है।

३०.प्रश्न- आद्य धन कैसे अवगत करते हैं?

उत्तर- सर्वधन में पद के भाग देने पर जो लब्धि हो, उसमें एक हीन पद से गुणा कर चय का आधा घटाने से शेष आद्यधन होता है।

३१.प्रश्न- ऊपर जो चय आया है, उस चय का ज्ञान कैसे होता है?

उत्तर- सर्वधन में पद से भाग देकर लब्धि में आद्य को घटाकर शेष में एक हीन पद के आधे का भाग देने पर लब्धि चय होता है।

३ २.प्रश्न- 'पादाक्षरमितगच्छे' इत्यादि पद्य पूर्ण लिखें?

उत्तर- पादाक्षरमितगच्छे गुणवर्गफलं चये द्विगुणे। समवृत्तानां सङ्ख्या तद्वर्गों वर्गवर्गश्च। स्वस्वपदोनौ स्यातामधसमानाञ्च विषमाणाम्।।

३३.प्रश्न- त्रिभुज में कितनी भुजायें होती हैं और उन्हें क्या कहते हैं?

उत्तर- त्रिभुज में तीन भुजायें होती हैं और उन्हें क्रमशः भुजा, कोटि और कर्ण कहते हैं।

३४.प्रश्न- जात्य त्रिभुज में जिसमें एक कोण ९० अंश का होता है, उसमें भुजाओं का ज्ञान कैसे करते हैं?

उत्तर - जात्य त्रिभुज में भुजकोटि का वर्गयोग मूल कर्ण होता है और कर्णकोटि वर्ग का अन्तर मूल भुज होता है तथा कर्ण भुजवर्ग का अन्तर मूल कोटि होती है।

३४.प्रश्न- दो राशियों का वर्गयोग और वर्गान्तर का ज्ञान सरलता से कैसे होता है?

उत्तर- दोनों राशियों के अन्तर के वर्ग में उन्हीं दोनों राशियों के द्विगुणित

घात जोड़ देने से वर्गयोग हो जाता है और दोनों राशियों के योग तथा अन्तर का घात वर्गान्तर होता है।

- ३५.प्रश्न- जात्य त्रिभुज में केवल भुज ज्ञात है और कोटि कर्ण अज्ञात हैं तो अज्ञात कोटिकर्ण कैसे ज्ञात करते हैं?
 - उत्तर- अवगत भुज को द्विगुणित इष्ट से गुणा कर गुणनफल में इष्ट के वर्ग में १ घटा कर भाग देने से लब्धि कोटि होती है। कोटि को इष्ट से गुणा कर गुणनफल में भुज घटाने पर शेष कर्ण होता है।
- ३६.प्रश्न- कर्ण ज्ञात रहने पर कोटिभुज का ज्ञान कैसे होता है?
 - उत्तर- कर्ण को द्विगुणित करके किल्पित इष्ट से गुणा कर गुणनफल में इष्ट के वर्ग में १ जोड़कर भाग देने से लब्धि कोटि होती है। कोटि को इष्ट से गुणा कर गुणनफल और कर्ण का अन्तर भुज होता है।
 - ३७.प्रश्न- 'स्तम्भस्य वर्गोऽहि' इत्यादि पद्य का सारांश लिखें?
 - उत्तर कोटिवर्ग में भुजकर्ण के योग का भाग देकर जो लब्धि हो, उसे सर्प विलान्तर मान अर्थात् भुजकर्ण योग में घटाकर आधा करने पर विल के आगे सर्प-मयूर के संगम-समानपर्यन्त भूमि (भुज) का मान होता है।
 - ३८.प्रश्न- आबाधा कैसे अवगत करते हैं?
 - उत्तर त्रिभुज के दो भुजों के योग को उन्हीं दोनों भुजों के अन्तर से गुण कर भूमिरूप तृतीय भुज में भाग देने से जो लब्धि हो, उसको भूमि में एकत्र योग अन्यत्र कर आधा करने से लघु भुज और बृहद् भुज की आबाधा होती है।
 - ३९.प्रश्न- त्रिभुज या चतुर्भुज के क्षेत्रफल का ज्ञान कैसे किया जाता है?

 उत्तर- त्रिभुज या चतुर्भुज के सब भुजों का योग कर ४ स्थान में रक्खें, उनमें हि क्रम से सब भुजाओं को घटा कर जो शेष रहे, उनके घात करके जो मूल आये, वह त्रिभुज में तो वास्तव क्षेत्रफल होता है; परन्तु चतुर्भुज में स्थूल क्षेत्रफल होता है।
- ४०.प्रश्न- वृत्त का क्षेत्रफल-साधन कैसे किया जाता है? उत्तर- परिधि को व्यास से गुणा कर ४ के भाग देने पर वृत्त क्षेत्रफल होता

है और वृत्त क्षेत्रफल को ४ से गुणा करने पर गोल पृष्ठफल होता है।

४१.प्रश्न- शर-साधन कैसे होता है?

उत्तर- जीवा और व्यास के योग और अन्तर के घात का जो मूल हो, उस मल को व्यास में घटा कर शेष का आधा 'शर' होता है।

४२.प्रश्न- जीवा-साधन प्रस्तुत करें?

उत्तर- व्यास में शर घटा कर शेष को शर से गुणा कर मूल लेकर द्विगुणित करने पर 'जीवा' होती है।

४३.प्रश्न- वृत्त के व्यास का आनयन कैसे होता है?

उत्तर- जीवार्ध का वर्ग कर उसमें शर का भाग देकर लब्धि में शर युत करने से वृत्त का व्यास होता है।

४४.प्रश्न- चाप का आनयन कैसे होता है?

उत्तर- परिधि वर्ग को ५ से गुणित जीवा के चतुर्थांश से गुणा कर गुणनफल में ४ से गुणित व्यास से युक्त जीवा के भाग देने पर जो लब्धि हो, उसे परिधिवर्ग के चतुर्थांश में घटा कर शेष का मूल लेकर परिधि में मूल को घटाने पर चाप का मान होता है।

४५.प्रश्न- 'छाययो: कर्णयो:' इत्यादि श्लोक पूर्ण करें?

उत्तर- छाययोः कर्णयोरन्तरे ये तयोर्वर्गविश्लेषभक्ता रसाद्रोषव:। सैकलब्धेः पदघ्नन्तु कर्णान्तरं भान्तरणोनयुक्तद्दले स्तः प्रभे।।

४६.प्रश्न- शङ्कु-दीपान्तर भूमिमान-साधनप्रकार लिखिए?

उत्तर- दीपोच्छ्रित में शंकु को घटा कर शेष से छाया को गुणा कर उसमें शंकु का भाग देने लिब्ध शङ्कृदीपान्तर भूमिमान आता है।

४७.प्रश्न- कुट्टकव्यवहार में से किसी एक श्लोक को उद्धृत कीजिए?

उत्तर- परस्परं भाजितयोर्ययोर्यः शेषस्तयाः स्यादपवर्तनं स्तः। तेनापवर्तेन विभाजितौ यौ तौ भाज्यहारौ दृढसंज्ञकौ स्त:।।

४८.प्रश्न- कैसी स्थिति में गुणक शून्य होता है? उत्तर- जहाँ क्षेप नहीं हो अथवा क्षेपहर से भाग देने पर निश्शेष होता हो, वहाँ गुणक शून्य जानना चाहिए।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

१. २० कौड़ी की एक क्या होती है?		
(क) पण	(ग)	काकिणी
(ख) निष्क	(घ)	घटक
२. तीन गुञ्जा से क्या बनता है?		
(क) धरण	(ग)	घटक
(ख) गद्याणक	(घ)	एक वल्ल
३. १० हाथ का क्या एक होता है?		
(क) दण्ड	(ग)	वंश
(ख) कोश	(घ)	योजन
४. पौन गद्याणक का क्या होता है?		
(क) सेर	(刊)	टङ्क
(ख) मन	(घ)	कर्ष
५. दश तथा पाँच का योग क्या होता है?		
(क) १२	(ग)	१५
(ख) १६	(घ)	१८
६. ५० + २५ कितना होगा?		
(क) ८५	(ग)	७५
(ख) ६५	(ঘ)	44
७. ३० - १० कितना होगा?		
(क) २५	(ग)	26
(ख) २०	(घ)	२७
८. १२ × ५ कितना होता है?		
(क) ५०	(ग)	६०
(ख) ५५	(घ)	२७

९. १०० में १० का भाग देने पर भागफल क्या होगा?

(क) ८०

(ग) १०

(ख) १२

(घ) १५

१०. १२ = कितना होता है?

(क) १०५

(ग) १४४

(ख) १२५

(घ) १४०

११. ५ = कितना होता है?

(क) १५

(ग) २५

(ख) २०

(되) ३0

१२. ५ = कितना होता है?

(क) १०५

(ग) १२०

(ख) ११५

(घ) १२५

१३. २७ = कितना होता है?

(क) १९६८३

(ग) १४१८५

(ख) ३४६८३

(घ) २८४५५

१४. ८१ = कितना होता है?

(क) ८

(ग) ९

(ख) १०

(घ) ८

१५. ७२९ का घनमूल कितना होता है?

(क) ८

(ग) ००९

(ख) १०

- (घ) १२
- १६. $\frac{?0}{?} + \frac{\zeta}{8} + \frac{??}{6} =$ कितना होता है?
 - (क) 4

(ग) ९

(ख) १५

(甲) ८

१७. $\frac{?}{?} + \frac{?}{?} =$ कितना होता है?

(क) ३

(ग) १

(国) ४

(目) 4

१८.
$$\frac{? \circ}{?} - \frac{? \circ}{9} =$$
 िकतना होता है?

(क) ७

(刊) ८

(ख) ९

(घ) ५

१९. $\frac{9}{8} \times \frac{8}{9} =$ कितना होता है?

(क) ४

(ग) १

(ख) ३

(घ) ५

२०. २ + $\frac{9}{7}$ = कितना होता है?

(क) ५

(ग) ५

(ख) ਪ

 $(\exists) \frac{4}{\epsilon}$

२१. ५ $-\frac{9}{7}$ = कितना होता है?

(क) %

 $(\eta) \frac{9}{3}$

(ख) १

(घ) ^१

२२. ३ × १ कितना होता है?

(क) ४

(ग) १

(ख) ५

(甲) ८

२३. \sqrt{o}^3 = कितना होता है?

(क) १

(刊) 0

(ख) २

(घ) ४

२५. वह कौन-सी राशि है, जिसको ५ से गुणा कर उसमें उसी का ्वै घटाकर १० का भाग देने पर प्राप्त लब्धि में राशि का ्वै, ्वै, ्वै भाग योग करने से ६८ होता है?

(क) ४५

(ग) ४८

(ख) ४६

(घ) ५०

२५. यदि दो संख्याओं का योग १०१ और अन्तर २५ है तो दोनों संख्यायें क्या होंगी?

(क) ४५।४२

(ग) ३८।६३

(ख) ५०।४४

(घ) ६०।६५

(घ) 40 x

महीने में १६ रुपये का कितना ब्याज मिलेगा?

(क) ¥°

 $(ख) \frac{88}{3}$

(d) =	
२७. एक दाता किसी ब्राह्मण को प्रथम वि	रन ४ रुपये देकर प्रातादन ५
२७. एक दाता किसा ब्राह्म न वर्ग रूप	न कितने रुपये देगा?
(क) ৬০	(国) ८०
(ख) ৬५	
(ख) ७५ २८. जहाँ आद्यधन ७, चय ५ तथा गच्छ ८	है, वहा मध्य धन कितना हा ।
	(' ' ' '
· ×9	(घ) ५°
(ब) $\frac{3}{86}$	त्यात कोटि क्या होंगे?
(ख) न २९. यदि कर्ण ८५ है तो इसमें अकरण	(ग) ६८
(क) ५०	(घ) ७०
्ख) ६० ३०. यदि कर्ण ८५ है तो इसमें अकरण	गीगत भुज क्या हाग?
३०. याद कण ८५ ह र	
(क) ४०	(ঘ) ५१
(ख) ४५	न नर्गा १३ है तो वहाँ भुज का
(ख) ४५ ३१. जहाँ भुज-कोटि का अन्तर ७ तर	भावाण ६२ च
मान क्या होगा?	(77) 0.7
	(ग) १२
(南) 化	(घ) १४
(ख) १०	कमशः १०, १७ है और आधार
(ख) १० ३२. जिस त्रिभुज में दोनों भुज का मान	कितना होगा?
३२. जिस त्रिभुज में दोना भुज का नान ९ है तो उसमें आवाधा का मान	(η) ξ
(क) ५	(घ) १६
(ख) ३ ३३. जिस चतुर्भुज में भूमि १४, मुख	्र १३।९२ एवं लम्ब
र्ज में धमि १४, मुख	९, उभय भुज १३।६६
३३. जिस चतुर्भुज म भूगि २०१ उ १२ है तो उसका क्षेत्रफल क्या	होगा?
१२ हे ता उसका या गा	
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Hario	dwar. An eGangotri Initiative

(क) १२०

(ख) १२५

४० है तो उसमें कर्ण क्या होगा?

३४. जिस चतुर्भुज में मुख ५१, भूमि ७५, एक भुज ६८ एवं अन्य भुज

(ग) १४१

(घ) १३५

(中)						
(ख)	40	(घ)	24			
३५. वृत्तक्षेत्र	व्यास का मान ७ है तो परिधि	का म	गन व	क्या ह	होगा?	
(事)		(ग)			7	
(ख)	१५	(घ)	22			
३६. जिस वर	त में परिधि का मान २२ है तो					
(क)		(刊)		(8)		
(ख)	the second second second second second	(_घ)	9	toas		
	े में व्यास यदि ७ है तो उसका स					
				3 195		
(क)				3		
(ख)	24	(ঘ)	४५	Trace		
३८. समतल	भूमि में स्थित स्थूल घान्य की प	रिधि	यदि	60	हाथ	हो तो
	हतने घनहस्त मान होंगे?			18		
(क)	40	(刊)	40	0	STE .	
(ख)		(घ)				
३९. छायान्तर	१९ और कर्ण का अन्तर १३	2 =	ते प	यक-1	ग्रमक	द्धाया
का मान	क्या होगा?	6 ,	. 5	17	كسكه	0141
	१०।१५	(TT)		84 .	9	
	02101	(1)		2	7	
	१२।१८					
४०. भाज्य २	२१, भाजक १९५ तथा शेष ६	५ है	तो गु	णक	क्या ह	होगा?
(क)		(刊)	4	100		
(ख)	() 中华 () ()	(घ)	3			
			- 16			
CC-0.	Gurukul Kangri Collection, Haridwa	ar. An	eGa	ngotri	Initiativ	ve .

४१. जिस कुट्टक में भाज्य १००, भाजक	्र गतं थेग ०० है जो ब हाँ					
पर लब्धि क्या होगी?	न २ ९ न वान ५० ह ता पहा					
(禹) २०	(刊) ३0					
(ख) २५	(a) 34					
४२. जहाँ क्षेप नहीं हो अथवा क्षेपक में हर सं	H-FIRE IT THE PART OF SEC.					
हो वहाँ पर गुणक क्या होगा?	। भाग पूर्व पर । गुरुश्य हाता					
(क) ४	(ग) ५					
(祖)。	(ঘ) ও					
४३. पाँच स्थान की संख्या है, जिन अंकों क	। थाग १३ ह, उनका कारान					
भेद हो सकते हैं?	(ग) ४९५					
(क) ३४५	(되) ५०५					
(অ) ४०५	(4) 101					
४४. चय का शाब्दिक अर्थ क्या है?	(m) बर ि					
(क) व्यय	(ग) वृद्धि					
(ख) आय	(घ) धन					
४५. 'मुख' शब्द से किस धन का बोध होत	T है?					
(क) मध्य धन	(ग) आद्य धन					
(ख) अन्त्य धन	(घ) किसी का नहीं					
४६. 'अंक' शब्द से किस अंक का ज्ञान हो	ता है?					
(क) ८	(ग) ५					
(ख) ९	(ঘ) ও					
४७. 'संकलित' शब्द से क्या जाना जाता है?						
(क) योग	(ग) वग					
(ख) गुणन	(घ) वर्गमूल					
४८. 'कलान्तर' शब्द का अर्थ क्या है?	AADCA. 10					
(क) मूलधन	(ग) सर्वधन					
(ख) ब्याज	(घ) धनहीन					
(4) 34141						

४९. 'कृति' शब्द का क्या अर्थ है?

(क) योग

(ग) गुणन

(ख) अन्तर

(घ) वर्ग

५०. 'रूप' शब्द से कौन-सी संख्या का ज्ञान होता है?

(क) ३

(ग) १

(ख) ४

(घ) २

५०. ग


४०. ग

उत्तरमाला

४१. ग ३१. ग ११. ग २१. ख १. ग ४२. ख ३२. ग १२. घ २२. ग २. घ २३. ग ३३. ग ४३. ग १३. क ३. ग २४. ग ३४. ग ४४. ग ४. ग १४. ग ४५. ग ३५. घ १५. ग २५. ग ५. ग ४६. ख ६. ग १६. ग २६. ग ३६. ग ४७. क १७. ग २७. ग ७. ख ३७. ग ४८. ख ८. ग १८. ग २८. ग ३८. घ २९. ग ३९. ग ४९. घ

183656

क्षेत्र कांगडी विश्वविद्या



CRUMIN	KART THE	TVVI
a comment of the same of the s	Stratura	199
Loces No.	Yogendage	27/05/1
Class No.		The second second
Cat No.		**
Tag etc.		-
E.A.R.		A STATE WAR BY THE
Reconim. by	-	
Data Ent. by	2	
Candied	-	

अन्य महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ

अहिबलचक्रम्। सान्वय 'शिशुतोषिणी' हिन्दी टीका सहित। विन्ध्येश्वरी प्रसाद द्विवेदी

केशवीयजातकपद्धित । 'प्रौढमनोरमा' संस्कृत एवं हिन्दी टीका सहित । टीकाकार—सुरकान्त झा

कर्मविपाक संहिता। 'सरला' हिन्दी टीका सहित। पं० श्रीलालजी मिश्र खेटकौतुकम्। खानखाना विरचित। श्रीनारायणदासकृत हिन्दी टीका सहित जातकपारिजात:। हिन्दी टीका सहित। हिरशंकर पाठक जैमिनीसूत्रम्। संस्कृत-हिन्दी टीका सहित। सीताराम झा ज्योतिषरत्नमाला। हिन्दी टीका सहित। पं० सीताराम झा मुहूर्तपारिजात (ज्योतिष कल्पहुम)। पं० सोहनलाल व्यास ताजिकनीलकण्ठी। संस्कृत-हिन्दी व्याख्या सहित। सीताराम झा पञ्चस्वरा:। सान्वय 'सुबोधिनी' संस्कृत एवं 'प्रज्ञावर्द्धनी' हिन्दी टीका सहित।

सत्येन्द्र मिश्र

फलितप्रकाश। पं० बालमुकुन्द पाण्डेय

बीजगणितम् । श्रीभास्कराचार्यकृत । व्याख्याकार—विशुद्धानन्दःगौङ्

बृहज्ज्योतिषसः । हिन्दी टीक सहित श्रीवासुदेवगुप्त

बृहत्संहिता। वाराहमिहिर कृत। 'विमला' हिन्दी टीका सहित।

टीकाकार—अच्युतानन्द झा १-२ भाग

बृहत्संहिता । वाराहिमिहिर कृत । 'भट्टोत्पल विवृत्ति' एवं 'विमला'

हिन्दी टीका सहित। टीकाकार—अच्युतानन्द झा मानसागरी । 'सुबोधिनी' हिन्दी व्याख्या, उपपत्ति, विशेष विवरणादि सहित।

टोकाकार—श्रीमधुकान्त झा

मुहूर्तमार्तण्डः । 'प्रभा' संस्कृत हिन्दी व्याख्या सहित । श्रीसीताराम झा

वेदाङ्गज्योतिषम् । सामाकरकृत संस्कृत एवं हिन्दी व्याख्या सहित । व्याख्याकार—श्रीशिवराजाचार्य कौडिन्न्यायन

The successful Numerology : Dr. Alpana Vats सुलभज्योतिषज्ञान । दैवज्ञ वास्देव सदाशिव खानखोजे